20e
STATISTIQUES
ANNUELLES
1988
Québec

# STATISTIQUES ANNUELLES 1988

**Errata:**

- Introduction, p. 17 - Texte analytique

  Il faut lire, à la 2e ligne du 1er paragraphe, 2 144 202 000 $ au lieu de 2 144 188 000 $.

- Introduction, p. 20 - Tableau B (année 1988)

  Il faut lire, à la section Bourses et autres mesures incitatives, les montants suivants:
  22 550 au lieu de 22 536 et 5 216 au lieu de 5 202 .

  Il faut lire, à la section Coût total des programmes administrés par la Régie, 2 144 202
  au lieu de 2 144 188 .

91-03237/

# STATISTIQUES ANNUELLES 1988

Réalisé par le service des Statistiques de la Régie de l'assurance-maladie du Québec et par la direction de l'Évaluation du ministère de la Santé et des Services sociaux, en collaboration avec la direction des Systèmes de la Régie de l'assurance-maladie du Québec.

Publié par le service des Communications de la Régie de l'assurance-maladie du Québec.

**Symboles**

— : nul
° : trop petit pour être exprimé
Δ : variation
S/O : sans objet

Dépôt légal
Bibliothèque nationale du Québec
Quatrième trimestre, Québec 1989
ISBN 2-550-20256-2
ISSN 0226-5346

## LISTE DES COLLABORATRICES ET DES COLLABORATEURS

**Recherche et rédaction :**
Ronald Côté
Sylvain Haince, coordonnateur

**Informatique :**
Sylvain Bussières
Gaston Careau
Michèle Fugère
Martin Lachance, chef d'équipe
Nathalie Surprenant
Harold Tremblay

**Tableaux statistiques :**
Gisèle Audet, chef d'équipe
Jeanne d'Arc Beaudoin
Benoît Turmel
Colette Zambon

**Dactylographie :**
Françoise Drolet
Diane B. Drouin

**Coordination de la production :**
Carole Doyon

**Production graphique :**
Yolande Chatillon

**Révision linguistique et correction des épreuves :**
Francine Labonté

**Typographie :**
Compélec

**Impression :**
Imprimerie Vitray

## TABLE DES MATIÈRES

PRÉSENTATION ..... p. 3

LISTE DES TABLEAUX ..... p. 4

INTRODUCTION ..... p. 10

1 LES SERVICES MÉDICAUX ..... p. 30

2 LES SERVICES DENTAIRES ..... p. 116

3 LES SERVICES OPTOMÉTRIQUES ..... p. 162

4 LES MÉDICAMENTS ET LES SERVICES PHARMACEUTIQUES ..... p. 192

5 LES PROTHÈSES ..... p. 238

6 LES BOURSES, LES AUTRES MESURES INCITATIVES ET L'ASSURANCE-RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE ..... p. 276

## *PRÉSENTATION*

*Quelques mots pour présenter la 18e édition des Statistiques annuelles de la Régie de l'assurance-maladie du Québec.*

*Cette publication constitue la plus importante source de données et de renseignements sur les principaux programmes administrés par la Régie de l'assurance-maladie du Québec en vertu de la* Loi sur l'assurance-maladie. *On y trouve notamment des données sur les diverses catégories de personnes qui bénéficient de ces programmes, sur leur taux de participation, sur les coûts des services assurés, en plus de diverses informations sur les professionnels de la santé et les autres dispensateurs de services assurés.*

*Par l'analyse détaillée de différentes variables qui influencent l'évolution du coût des programmes traités, ce document constitue un outil indispensable à la compréhension de ces programmes et des coûts qu'ils engendrent. Cette compréhension est grandement facilitée par la présentation de nombreux tableaux et textes analytiques.*

*Au nom des membres du Conseil d'administration et de la direction de la Régie, je remercie tous ceux et celles qui ont participé à la production de cette 18e édition, notamment la direction de l'Évaluation du ministère de la Santé et des Services sociaux, responsable de la recherche et de la rédaction des textes, le service des Statistiques et la direction des Systèmes de la Régie, responsables de l'exploitation et de la présentation des données, sans oublier le service des Communications de la Régie qui a assumé la révision linguistique des textes et la publication.*

*Le président-directeur général,*



*Réjean Cantin*

# LISTE DES TABLEAUX ET GRAPHIQUES

## INTRODUCTION


Tableau A p. 13
**Programmes administrés par la Régie de l'assurance-maladie du Québec en 1988**

Tableau B p. 19
**Coût des programmes administrés par la Régie de l'assurance-maladie du Québec, 1984-1988**

Tableau C p. 22
**Évolution des dépenses gouvernementales selon la mission, Québec, 1984-1985 à 1988-1989**

Graphique 1 p. 17
**Répartition du coût du régime d'assurance-maladie, Québec, 1988**

Graphique 2 p. 21
**Taux de variation du coût du régime d'assurance-maladie selon les catégories de services, Québec, 1985-1988**

Tableau 1 p. 23
**Nombre d'habitants selon le sexe, le groupe d'âge et la région socio-sanitaire, Québec, 1988**

Tableau 2 p. 25
**Nombre de bénéficiaires de l'aide sociale selon le sexe, le groupe d'âge et la région socio-sanitaire, Québec, 1988**


## LES SERVICES MÉDICAUX


Tableau A p. 32
**Données complémentaires sur le coût des services médicaux, régime d'assurance-maladie, 1988**

Tableau B p. 34
**Objectifs tarifaires, majorations tarifaires et plafonds trimestriels selon la catégorie de médecins et le mode de rémunération, Québec**

Tableau C p. 39
**Évolution du coût des services médicaux et du nombre de médecins rémunérés selon chaque mode, 1984-1988**

Tableau D p. 40
**Coût des services médicaux, nombre de médecins, montant moyen versé, nombre de services par médecin et coût moyen par service selon le mode de rémunération, Québec, 1987-1988**

Tableau E p. 41
**Coût des services médicaux et nombre de médecins selon le mode de rémunération, la catégorie de médecins, le groupe de spécialités et certaines spécialités, Québec, 1988**

Tableau F p. 42
**Nombre de services médicaux, leur coût et leur coût moyen selon la nature des services, ensemble des modes de rémunération, Québec, 1988**

Tableau G p. 43
**Évolution des contacts médecin-patient, Québec, 1984-1988**

Tableau H p. 44
**Répartition en pourcentage des coûts des services médicaux de chaque région de traitement par régions de provenance, rémunération à l'acte, 1988**

Tableau I p. 45
**Répartition en pourcentage des coûts des services médicaux de chaque région de provenance par régions de traitement, rémunération à l'acte, 1988**

Tableau J p. 46
**Nombre de médecins selon la région socio-sanitaire, le mode de rémunération et la catégorie de médecins, Québec, 1984-1988**

Tableau 4 p. 48
**Nombre de services médicaux selon la région socio-sanitaire du dispensateur, le mode de rémunération et le type de service, Québec, 1984-1988**

Tableau 5 p. 50
**Coût des services médicaux selon la région socio-sanitaire du dispensateur, le mode de rémunération et le type de service, Québec, 1984-1988**

Tableau 6 p. 52
**Coût moyen des services médicaux selon la région socio-sanitaire du dispensateur, le mode de rémunération et le type de service, Québec, 1984-1988**

Tableau 7 p. 54
**Nombre de services par médecin selon la région socio-sanitaire, le mode de rémunération et la catégorie de médecins, Québec, 1984-1988**

Tableau 8 p. 56
**Nombre d'examens et de consultations selon le type de service et la catégorie de médecins, rémunération à l'acte, Québec, 1984-1988**

Tableau 9 p. 57
**Nombre des 50 actes diagnostiques et thérapeutiques les plus fréquents dans l'ordre décroissant et coût de ces actes, rémunération à l'acte — médecine et chirurgie, Québec, 1984 et 1988**

Tableau 10 p. 59
**Nombre des 50 actes chirurgicaux les plus fréquents dans l'ordre décroissant et coût de ces actes, rémunération à l'acte — médecine et chirurgie, Québec, 1984 et 1988**

Tableau 11 p. 61
**Montant moyen versé aux médecins selon la région socio-sanitaire, le mode de rémunération et la catégorie de médecins, Québec, 1984-1988**

Tableau 12 p. 63
**Nombre de services médicaux selon le sexe et le groupe d'âge des bénéficiaires et selon le type de service, rémunération à l'acte — médecine et chirurgie, Québec, 1988**

Tableau 13 p. 66
**Coût des services médicaux selon le sexe et le groupe d'âge des bénéficiaires et selon le type de service, rémunération à l'acte — médecine et chirurgie, Québec, 1988**

Tableau 14 p. 69
**Tau., de participation, nombre de services médicaux et leur coût par participant selon le sexe et le groupe d'âge des bénéficiaires et selon la catégorie de services, rémunération à l'acte — médecine et chirurgie, Québec, 1988**

Tableau 15 p. 75
**Taux de participation, nombre de services médicaux et leur coût par participant selon le sexe, le groupe d'âge et la région socio-sanitaire du bénéficiaire, rémunération à l'acte — médecine et chirurgie, Québec, 1988**

Tableau 16 p. 79
**Taux de participation, nombre de services médicaux et leur coût par participant selon la catégorie de services et la région socio-sanitaire du bénéficiaire, Québec, 1988**

Tableau 17 p. 82
**Coût des services médicaux selon le sexe et le groupe d'âge des bénéficiaires, la catégorie de médecins, le groupe de spécialités et la spécialité, rémunération à l'acte — médecine et chirurgie, Québec, 1988**

Tableau 18 p. 86
**Nombre de médecins selon la catégorie de médecins, le groupe de spécialités, la spécialité, le groupe d'âge et le sexe, ensemble des modes de rémunération, Québec, 1988**

Tableau 19 p. 88
**Nombre de médecins selon la catégorie de médecins, le groupe de spécialités, la spécialité, la région socio-sanitaire et le mode de rémunération, Québec, 1988**

Tableau 20 p. 90
**Nombre de services médicaux selon le type de service, la région socio-sanitaire du dispensateur et le mode de rémunération, Québec, 1988**

Tableau 21 p. 93
**Coût des services médicaux selon le type de service, la région socio-sanitaire du dispensateur et le mode de rémunération, Québec, 1988**

Tableau 22 p. 96
**Nombre de services médicaux (S) par dispensateur, nombre de dispensateurs (D) et coût moyen des services médicaux selon la catégorie de médecins, le groupe de spécialités, la spécialité, le mode de rémunération et le type de service, Québec, 1988**

Tableau 23 p. 100
**Nombre de services médicaux selon le type de service, la catégorie de médecins, le groupe de spécialités et le mode de rémunération, Québec, 1988**

Tableau 24 p. 102
**Coût des services médicaux selon le type de service, la catégorie de médecins, le groupe de spécialités et le mode de rémunération, Québec, 1988**

Tableau 25 p. 104
**Nombre de médecins, montant total et montant moyen versés selon la catégorie de médecins, le groupe de spécialités, la spécialité et le mode de rémunération, Québec, 1988**

Tableau 26 p. 105
**Nombre de médecins et montant moyen versé selon la classe de paiements, la catégorie de médecins, le groupe de spécialités, la spécialité et le mode de rémunération, Québec, 1988**

Tableau 27 p. 110
**Nombre de médecins et montant moyen versé selon la classe de paiements, la catégorie de médecins et le mode de rémunération, Québec, 1988**

Tableau 28 p. 111
**Nombre de médecins et montant moyen versé selon la région socio-sanitaire, la catégorie de médecins et le mode de rémunération, Québec, 1988**

Tableau 29 p. 112
**Nombre de médecins et montant moyen versé selon le groupe d'âge, la catégorie de médecins et le mode de rémunération, Québec, 1988**

Tableau 30 p. 113
**Nombre de dispensateurs (D), nombre de services médicaux (S) rendus par les médecins exerçant hors du Québec mais inscrits à la Régie et coût de ces services selon le type de service et la catégorie de médecins, rémunération à l'acte — médecine et chirurgie, 1988**

## LES SERVICES DENTAIRES

Tableau A p. 117
**Le champ d'application des programmes de services dentaires, Québec, 1988**

Tableau B p. 118
**La couverture des programmes de services dentaires selon la catégorie de services, de bénéficiaires et le milieu de dispensation, Québec, 1988**

Tableau C p. 119
**Majorations tarifaires et plafonds trimestriels pour les chirurgiens dentistes, les spécialistes en chirurgie buccale et les denturologistes, Québec, 1985-1989**

Tableau D p. 121
**Le coût des programmes de services dentaires, 1984-1988**

Tableau E p. 122
**Évolution du programme de services dentaires pour les enfants, Québec, 1984-1988**

Tableau F p. 123
**Évolution du programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale, Québec, 1984-1988**

Tableau G p. 124
**Évolution du programme de chirurgie buccale, Québec, 1984-1988**

Tableau 31 p. 125
**Nombre de dispensateurs selon la région socio-sanitaire et la catégorie de dispensateurs, ensemble des programmes, Québec, 1984-1988**

Tableau 32 p. 126
**Nombre de services dentaires selon la région socio-sanitaire et le programme, Québec, 1984-1988**

Tableau 33 p. 127
**Coût des services dentaires selon la région socio-sanitaire et le programme, Québec, 1984-1988**

Tableau 34 p. 128
**Taux de participation, nombre de services dentaires et leur coût par participant selon la région socio-sanitaire et le programme, Québec, 1988**

Tableau 35 p. 129
**Taux de participation, nombre de services dentaires et leur coût par participant selon le sexe et le groupe d'âge des bénéficiaires et selon le programme. Québec, 1988**

Tableau 36 p. 130
**Nombre de services dentaires selon le sexe et le groupe d'âge des bénéficiaires, le type de service et le programme. Québec, 1988**

Tableau 37 p. 133
**Coût des services dentaires selon le sexe et le groupe d'âge des bénéficiaires, le type de service et le programme. Québec, 1988**

Tableau 38 p. 136
**Nombre de dispensateurs selon la catégorie de dispensateurs, la région socio-sanitaire, le sexe et le groupe d'âge, ensemble des programmes. Québec, 1988**

Tableau 39 p. 138
**Nombre de services dentaires et leur coût selon le type de service, la catégorie de dispensateurs et le milieu de dispensation, ensemble des programmes. Québec, 1988**

Tableau 40 p. 142
**Nombre de services dentaires selon le type de service, la région socio-sanitaire et le programme. Québec, 1988**

Tableau 41 p. 147
**Coût des services dentaires selon le type de service, la région socio-sanitaire et le programme. Québec, 1988**

Tableau 42 p. 152
**Nombre de services dentaires (S) par dispensateur et nombre de dispensateurs (D) selon le type de service et le programme. Québec, 1988**

Tableau 43 p. 153
**Nombre de services dentaires (S) et leur coût, et nombre de dispensateurs (D) selon le type de service, la catégorie de dispensateurs et le programme. Québec, 1988**

Tableau 44 p. 155
**Nombre de dispensateurs et montant moyen versé selon la classe de paiements, la catégorie de dispensateurs et la région socio-sanitaire, ensemble des programmes. Québec, 1988**

Tableau 45 p. 157
**Nombre de dispensateurs et montant moyen versé selon la classe de paiements, la catégorie de dispensateurs et le groupe d'âge, ensemble des programmes. Québec, 1988**

Tableau 46 p. 158
**Nombre de dispensateurs et montant moyen versé selon la classe de paiements, la catégorie de dispensateurs et le programme. Québec, 1988**

Tableau 47 p. 159
**Nombre de dentistes (D), nombre de services dentaires (S) rendus par les dentistes exerçant hors du Québec mais inscrits à la Régie et coût de ces services selon le type de service, ensemble des programmes, 1988**

## LES SERVICES OPTOMÉTRIQUES

Tableau A p. 164
**Objectifs tarifaires, majorations tarifaires et plafonds trimestriels pour les optométristes. Québec, 1985-1987**

Tableau B p. 165
**Nombre de services optométriques rendus à l'extérieur du Québec et leur coût, 1988**

Tableau C p. 166
**Évolution du programme de services optométriques, Québec, 1984-1988**

Tableau D p. 166
**Évolution des principales variables de la consommation, services optométriques, Québec, 1984-1988**

Tableau 48 p. 167
**Nombre d'optométristes selon la région socio-sanitaire, Québec, 1984-1988**

Tableau 49 p. 168
**Nombre de services optométriques selon la région socio-sanitaire et le type de service, Québec, 1984-1988**

Tableau 50 p. 169
**Coût des services optométriques selon la région socio-sanitaire et le type de service, Québec, 1984-1988**

Tableau 51 p. 170
**Nombre de services optométriques par dispensateur selon la région socio-sanitaire et le type de service, Québec, 1984-1988**

Tableau 52 p. 171
**Montant moyen versé aux optométristes selon la région socio-sanitaire, Québec, 1984-1988**

Tableau 53 p. 171
**Nombre d'optométristes selon la classe de paiements, Québec, 1984-1988**

Tableau 54 p. 172
**Taux de participation, nombre de services optométriques et leur coût par participant selon le sexe, le groupe d'âge et la région socio-sanitaire des bénéficiaires, Québec, 1988**

Tableau 55 p. 176
**Nombre de services optométriques selon le sexe et le groupe d'âge des bénéficiaires et selon le type de service, Québec, 1988**

Tableau 56 p. 179
**Coût des services optométriques selon le sexe et le groupe d'âge des bénéficiaires et selon le type de service, Québec, 1988**

Tableau 57 p. 182
**Nombre d'optométristes selon le sexe, le groupe d'âge et la région socio-sanitaire, Québec, 1988**

Tableau 58 p. 184
**Nombre de services optométriques selon le type de service et la région socio-sanitaire, Québec, 1988**

Tableau 59 p. 185
**Coût des services optométriques selon le type de service et la région socio-sanitaire, Québec, 1988**

Tableau 60 p. 186
**Nombre de services optométriques (S) par dispensateur et nombre de dispensateurs (D) selon le type de service et la région socio-sanitaire, Québec, 1988**

Tableau 61 p. 188
**Nombre d'optométristes et montant moyen versé selon la classe de paiements et la région socio-sanitaire, Québec, 1988**

Tableau 62 p. 189
**Nombre d'optométristes et montant moyen versé selon la classe de paiements et le groupe d'âge, Québec, 1988**

Tableau 63 p. 190
**Nombre de dispensateurs (D), nombre de services optométriques (S) rendus par les dispensateurs exerçant hors du Québec mais inscrits à la Régie et coût de ces services, selon le type de service, 1988**

## LES MÉDICAMENTS ET LES SERVICES PHARMACEUTIQUES

Tableau A p. 196
**Évolution des principaux facteurs de coût du programme de médicaments et de services pharmaceutiques, Québec, 1984-1988**

Tableau B p. 197
**Évolution des principaux facteurs de coût du programme de médicaments et de services pharmaceutiques, bénéficiaires de l'aide sociale, Québec, 1984-1988**

Tableau C p. 198
**Évolution des principaux facteurs de coût du programme de médicaments et de services pharmaceutiques, personnes âgées de 65 ans ou plus, Québec, 1984-1988**

Tableau D p. 199
**Variations procentuelles des principales variables du programme de médicaments et de services pharmaceutiques selon la catégorie de personnes admissibles, Québec, 1987-1988**

Tableau E p. 200
**Répartition procentuelle des ordonnances selon le type d'ordonnance et la durée du traitement, ensemble des personnes admissibles, Québec, 1987-1988**

Tableau F p. 201
**Répartition procentuelle des ordonnances selon le type d'ordonnance, la durée du traitement et la catégorie de personnes admissibles, Québec, 1988**

Tableau G p. 202
**Nombre des principaux services spéciaux selon la catégorie de personnes admissibles et évolution par rapport à 1987, Québec, 1988**

Tableau H p. 203
**Évolution du coût des mesures exceptionnelles, Québec, 1988**

Tableau 64 p. 204
**Nombre d'ordonnances selon la classe de médicaments et la catégorie de personnes admissibles, Québec, 1984-1988**

Tableau 65 p. 206
**Coût des ordonnances selon la classe de médicaments et la catégorie de personnes admissibles, Québec, 1984-1988**

Tableau 66 p. 208
**Coût moyen des ordonnances selon la classe de médicaments et la catégorie de personnes admissibles, Québec, 1984-1988**

Tableau 67 p. 209
**Nombre de pharmacies et de pharmaciens-propriétaires selon la région socio-sanitaire, Québec, 1984-1988**

Tableau 68 p. 210
**Taux de participation, nombre d'ordonnances et leur coût par participant selon le sexe, le groupe d'âge et la catégorie de personnes admissibles, Québec, 1988**

Tableau 69 p. 212
**Taux de participation selon les principales classes de médicaments, le sexe et le groupe d'âge des bénéficiaires, Québec, 1988**

Tableau 70 p. 213
**Taux de participation, nombre d'ordonnances et leur coût par participant selon la région socio-sanitaire et la catégorie de personnes admissibles, Québec, 1988**

Tableau 71 p. 214
**Nombre d'ordonnances selon le sexe, le groupe d'âge, la classe de médicaments et la catégorie de personnes admissibles, Québec, 1988**

Tableau 72 p. 220
**Coût des ordonnances selon le sexe, le groupe d'âge, la classe de médicaments et la catégorie de personnes admissibles, Québec, 1988**

Tableau 73 p. 226
**Nombre d'ordonnances selon la classe de médicaments, la région socio-sanitaire et la catégorie de personnes admissibles, Québec 1988**

Tableau 74 p. 228
**Coût des ordonnances selon la classe de médicaments, la région socio-sanitaire et la catégorie de personnes admissibles, Québec, 1988**

Tableau 75 p. 230
**Coût moyen des ordonnances selon la classe de médicaments, la région socio-sanitaire et la catégorie de personnes admissibles, Québec, 1988**

Tableau 76 p. 232
**Nombre d'ordonnances, leur coût total et leur coût moyen selon les classes et les sous-classes de médicaments les plus fréquentes, bénéficiaires de l'aide sociale, Québec, 1988**

Tableau 77 p. 233
**Nombre d'ordonnances, leur coût total et leur coût moyen selon les classes et les sous-classes de médicaments les plus fréquentes, personnes âgées de 65 ans ou plus, Québec, 1988**

Tableau 78 p. 234
**Nombre moyen d'ordonnances et montant moyen versé par pharmacie selon la région socio-sanitaire, Québec, 1988**

Tableau 79 p. 235
**Nombre de pharmacies et montant moyen versé selon la classe de paiements et la région socio-sanitaire, Québec, 1988**

## LES PROTHÈSES

Tableau A p. 243
**Coût de l'ensemble des programmes de prothèses, Québec, 1984-1988**

Tableau B p. 245
**Évolution des principales variables du programme de prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements, Québec, 1984-1988**

Tableau 80 p. 246
**Nombre de bénéficiaires et de services, coût des services, coût par bénéficiaire et coût moyen des prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements selon la catégorie d'appareils, Québec, 1984-1988**

Tableau 81 p. 247
**Nombre de prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements selon la catégorie d'appareils et le type de service, Québec, 1984-1988**

Tableau 82 p. 249
**Nombre de bénéficiaires selon le sexe, le groupe d'âge et la catégorie de prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements et taux de participation, Québec, 1988**

Tableau 83 p. 252
**Nombre de prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements selon le sexe, le groupe d'âge des bénéficiaires et la catégorie d'appareils, Québec, 1988**

Tableau 84 p. 255
**Coût des prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements selon le sexe, le groupe d'âge des bénéficiaires et la catégorie d'appareils, Québec, 1988**

Tableau 85 p. 258
**Coût par bénéficiaire de prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements selon le sexe, le groupe d'âge et la catégorie d'appareils, Québec, 1988**

Tableau 86 p. 260
**Nombre de prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements, leur coût et leur coût moyen selon la catégorie d'appareils et le type de service, Québec, 1988**

Le programme de prothèses mammaires

Tableau 87 p. 264
**Principales variables du programme de prothèses mammaires, Québec, 1984-1988**

Tableau 88 p. 264
**Principales variables du programme de prothèses mammaires selon le groupe d'âge des bénéficiaires, Québec, 1988**

Le programme d'aides visuelles

Tableau 89 p. 265
**Nombre d'aides visuelles et leur coût selon la catégorie d'aides et le type de service, Québec, 1984-1988**

Tableau 90 p. 266
**Principales variables du programme d'aides visuelles selon le groupe d'âge des bénéficiaires, Québec, 1984-1988**

Le programme d'aides auditives

Tableau 91 p. 268
**Nombre d'aides auditives et leur coût selon la catégorie d'aides et le type de service, Québec, 1984-1988**

Tableau 92 p. 269
**Principales variables du programme d'aides auditives selon le groupe d'âge des bénéficiaires, Québec, 1984-1988**

Le programme de prothèses oculaires

Tableau 93 p. 272
**Principales variables du programme de prothèses oculaires selon le groupe d'âge des bénéficiaires, Québec, 1984-1988**

Tableau 94 p. 272
**Nombre de prothèses oculaires et leur coût selon le type de service, Québec, 1984-1988**

Le programme d'appareils fournis aux stomisés permanents

Tableau 95 p. 274
**Principales variables du programme d'appareils fournis aux stomisés permanents selon le groupe d'âge des bénéficiaires, Québec, 1988**

LES BOURSES, LES AUTRES MESURES INCITATIVES ET L'ASSURANCE-RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE

Tableau A p. 278
**Sommes versées par la Régie pour l'ensemble des autres mesures incitatives selon la catégorie de praticiens et le type de mesure incitative, Québec, 1988-1989**

# INTRODUCTION

LE RÉGIME D'ASSURANCE-MALADIE DU QUÉBEC ..... 11

Le statut juridique de la Régie ..... 11
L'admissibilité au régime ..... 11
Les ententes avec les professionnels de la santé ..... 12
Le statut des professionnels de la santé ..... 12
Les programmes de services assurés ..... 12

NOTES EXPLICATIVES ..... 14

Structure de la publication ..... 14
L'intégralité des données ..... 14
L'exhaustivité des données ..... 14
Les montants forfaitaires et les remboursements ..... 14
Les services reçus hors du Québec ..... 14
Les données régionales ..... 14
Les données sur la rémunération ..... 14
Les modes de rémunération ..... 14
Les dispositions tarifaires ..... 15
Les dispositions sur la répartition géographique ..... 15
Les données démographiques ..... 16
Autres remarques ..... 16

TEXTE ANALYTIQUE ..... 17

Les faits saillants en 1988 ..... 17
Les dépenses gouvernementales ..... 17

Recherche et rédaction : Sylvain Hainee

# INTRODUCTION

## LE RÉGIME D'ASSURANCE-MALADIE DU QUÉBEC

### Le statut juridique de la Régie

Le régime d'assurance-maladie a été institué le 1er novembre 1970 par la *Loi sur l'assurance-maladie*. La Régie de l'assurance-maladie du Québec a été créée en 1969 en vue d'administrer le régime. La Régie est une corporation au sens du Code civil; elle en possède tous les pouvoirs généraux et, en plus, les pouvoirs particuliers que sa loi constitutive lui confère.

La ministre de la Santé et des Services sociaux est responsable de l'application de la *Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec*, à l'exception de certaines sections du chapitre IV sur le financement de la Régie: la section I (contribution), dont l'application est confiée au ministre du Revenu, et les sections II (Fonds des services de santé) et III (Fonds de roulement), au ministre des Finances.

La ministre de la Santé et des Services sociaux répond également devant l'Assemblée nationale de l'application de la *Loi sur l'assurance-maladie*. À cette fin, elle est autorisée par le gouvernement à conclure des ententes avec les organismes représentatifs des professionnels de la santé. La Régie est liée par ces ententes et doit veiller à ce qu'elles soient respectées.

Le rapport annuel de la Régie contient des explications détaillées sur ses fonctions, sa structure et ses mécanismes administratifs, ainsi que sur le financement du régime.

### L'admissibilité au régime

Selon les dispositions générales de la *Loi sur l'assurance-maladie*, est bénéficiaire du régime d'assurance-maladie toute personne domiciliée au Québec lorsque la loi l'autorise à être ou à rester au Canada et qu'elle demeure au Québec et y est ordinairement présente (sauf si elle est un touriste, si elle est de passage au Québec ou y est un visiteur) et qui, en outre, est dûment inscrite à la Régie. Lorsqu'une personne est déclarée admissible, la Régie lui délivre une carte d'assurance-maladie valide pour une période déterminée et la renouvelle automatiquement à son expiration si la personne demeure admissible.

D'autre part, sont admissibles au régime d'assurance-maladie les ressortissants étrangers et les personnes à leur charge qui:

— Séjournent au Québec dans le cadre d'un programme d'échanges agréé par le gouvernement du Québec et un gouvernement étranger, en vertu d'une entente conclue entre la ministre de la Santé et des Services sociaux et le ministre des Affaires internationales;

— Sont titulaires d'un certificat d'acceptation délivré par le ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration et qui séjournent au Québec soit temporairement pour y travailler, soit en vertu d'un programme officiel de bourses d'études ou de stages du ministère de l'Éducation ou du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science.

Les ressortissants étrangers au service d'un gouvernement autre que celui du Canada ou du Québec ou au service d'un organisme gouvernemental reconnu par la ministre de la Santé et des Services sociaux sont également admissibles au régime à la condition qu'ils travaillent au Québec et qu'ils aient signé un accord avec la ministre. Ils paient alors les primes individuelles ou familiales, telles que fixées par le gouvernement.

Les ressortissants étrangers inscrits à la Régie en vertu des dispositions précédentes reçoivent une carte d'assurance-maladie pour la durée de leur admissibilité au régime.

Une personne cesse d'être admissible au régime lorsqu'elle:

— Quitte le Québec pour s'établir dans un autre pays et ce, à compter de la date de son départ;

— Quitte le Québec pour s'établir dans une autre province et ce, à compter du premier jour du troisième mois suivant le mois d'arrivée dans cette province;

— Conserve une résidence à l'extérieur du Québec, à moins de démontrer qu'elle demeure au Québec et y est ordinairement présente pendant au moins 183 jours par année;

— Séjourne hors du Québec pendant plus de douze mois et ce, à compter du dernier jour du douzième mois suivant la date de son départ du Québec sauf s'il s'agit d'un étudiant inscrit dans un établissement reconnu, d'un stagiaire non rémunéré dans un établissement, une institution ou un organisme reconnus, d'un fonctionnaire du gouvernement du Québec en poste à l'extérieur du Québec ou d'une personne employée par un organisme sans but lucratif ayant son siège au Canada et travaillant à l'étranger dans le cadre d'un programme d'aide ou de coopération internationale reconnu par la ministre de la Santé et des Services sociaux;

— Séjourne hors du Québec et s'y établit avant la fin du douzième mois qui suit la date de son départ du Québec.

**Les ententes avec les professionnels de la santé**

La ministre de la Santé et des Services sociaux, avec l'approbation du gouvernement, conclut des ententes avec les différentes fédérations et associations de professionnels de la santé, soit : la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, la Fédération des médecins spécialistes du Québec, l'Association des chirurgiens dentistes du Québec, l'Association des spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale du Québec, l'Association des optométristes du Québec, l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, ainsi que la Fédération des médecins résidents et des internes du Québec. Ces ententes fixent le cadre normatif de l'exercice des professions de santé au regard du régime, de même que les dispositions relatives à la rémunération des praticiens. La Régie est liée par ces ententes et doit veiller à leur application.

Certains praticiens établis outre-frontières, généralement à proximité du territoire du Québec, adhèrent au régime québécois d'assurance-maladie et acceptent ainsi d'être rémunérés directement par la Régie, au tarif des ententes, pour les services qu'ils fournissent à des résidents du Québec.

D'autres dispensateurs ou établissements reconnus fournissent des biens et des services aux bénéficiaires. Ce sont les audioprothésistes, les denturologistes, les ocularistes, les établissements et les laboratoires conventionnés de prothèses et d'appareils orthopédiques, ainsi que d'aides visuelles. Ces dispensateurs de services ou établissements signent avec la Régie des accords individuels les autorisant à se faire rémunérer par elle.

**Le statut des professionnels de la santé**

Selon la *Loi sur l'assurance-maladie*, les praticiens peuvent choisir l'un des trois statuts suivants : professionnel de la santé soumis à une entente, désengagé (sauf les pharmaciens) ou non participant.

Le professionnel de la santé soumis à une entente exerce dans le cadre du régime et il est rémunéré par la Régie au tarif fixé par l'entente.

Le professionnel de la santé désengagé exerce hors du cadre du régime, mais accepte d'être rémunéré au tarif fixé par l'entente. Ses patients se font rembourser le montant des honoraires par la Régie et le paient ensuite.

Le professionnel de la santé non participant exerce hors du cadre du régime. Il fixe lui-même ses honoraires, qui sont entièrement à la charge du patient, celui-ci ne pouvant obtenir de remboursement de la Régie.

**Les programmes de services assurés**

La Régie administre les programmes de services assurés qui sont déterminés par la *Loi sur l'assurance-maladie*. D'autre part, elle administre aussi pour certains ministères ou organismes des programmes qui lui sont confiés en vertu de la *Loi sur la Régie de l'assurance-maladie*.

De façon sommaire, les biens et les services assurés en vertu de la *Loi sur l'assurance-maladie* sont regroupés dans les programmes suivants : les services médicaux ; la chirurgie buccale et les services dentaires pour les enfants et les bénéficiaires de l'aide sociale ; les services optométriques ; les médicaments et les services pharmaceutiques pour les bénéficiaires de l'aide sociale et les personnes âgées ; les prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements ; les aides pour les handicapés visuels et auditifs et les services assurés hors du Québec. Enfin, la *Loi sur l'assurance-maladie* donne à la ministre de la Santé et des Services sociaux le pouvoir d'accorder des bourses d'études et de recherche payées par la Régie.

En plus des programmes du régime d'assurance-maladie, la Régie administre certains programmes pour le compte d'autres ministères, notamment le programme de prothèses dentaires acryliques pour les bénéficiaires de l'aide sociale et le programme d'aides auditives pour les bénéficiaires de l'aide sociale de plus de 35 ans du ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, ainsi que les programmes suivants du ministère de la Santé et des Services sociaux : le programme de rémunération des médecins résidents et des internes, les prothèses mammaires externes, les appareils pour les stomisés permanents, les prothèses oculaires, le programme des patients d'exception, les services hospitaliers rendus hors du Québec, la perception des sommes à recouvrer de tiers responsables d'accidents pour des soins hospitaliers et des services couverts par l'assurance-maladie ainsi que les services assurés pour les ressortissants étrangers payant une prime. La Régie administre également le programme des services hospitaliers fournis à des résidents des autres provinces. Les services fournis par des médecins exerçant dans le cadre des lois administrées par la Commission de la santé et de la sécurité du travail et que la Régie rémunérait sont maintenant des services assurés dans le cadre de la *Loi sur l'assurance-maladie* mais dont le coût est remboursable par la Commission de la santé et de la sécurité du travail.

Tableau A

**Programmes administrés par la Régie de l'assurance-maladie du Québec en 1988**

| Catégorie de services | Programme | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|
| Les services médicaux | Rémunération à l'acte | 1er novembre 1970 |
| | Rémunération à salaire ou honoraires fixes, à la vacation et honoraires forfaitaires | 1er mai 1977[1] |
| | Médecine de laboratoire (rémunération à l'acte ou à l'unité)[2] | 1er mai 1977[1] |
| | Rémunération des médecins résidents et des internes | 3 septembre 1978[1] |
| Les services dentaires | Chirurgie buccale | 1er novembre 1970 |
| | Services dentaires pour les enfants | 1er mai 1974 |
| | Services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale | 1er février 1976[1] |
| | Prothèses dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale | 9 avril 1979[1] |
| Les services optométriques | Services optométriques | 1er novembre 1970 |
| Les médicaments et les services pharmaceutiques | Médicaments et services pharmaceutiques pour les bénéficiaires de l'aide sociale | 1er août 1972[1] |
| | Médicaments et services pharmaceutiques pour les personnes âgées de 65 ans ou plus | 1er octobre 1977 |
| Les prothèses | Prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements | 1er juillet 1975 |
| | Prothèses mammaires externes | 1er janvier 1978 |
| | Aides visuelles | 30 novembre 1977 |
| | Aides auditives | 22 août 1979 |
| | Prothèses oculaires | 1er avril 1981 |
| | Appareils pour les stomisés permanents | 1er avril 1981 |
| Les bourses et les autres mesures incitatives | Bourses d'études | 11 juin 1975 |
| | Bourses de recherche | 10 septembre 1975 |
| | Primes et autres mesures incitatives | 1er juin 1978[3] |
| Autres services[4] | Services professionnels reçus hors du Québec | Selon le programme |
| | Services hospitaliers reçus hors du Québec | 29 janvier 1976[1] |
| | Services assurés pour les ressortissants étrangers | 1er novembre 1976[1] |
| | Recouvrements des tiers responsables (assurance-maladie) | 1er novembre 1970 |
| | Recouvrements des tiers responsables (assurance-hospitalisation) | 29 octobre 1975 |
| | Services hospitaliers fournis à des résidents d'une autre province | 1er octobre 1981[1] |

1. Date où l'administration du programme a été confiée à la Régie.
2. Intégrée au régime d'assurance-maladie le 1er juillet 1982.
3. Depuis le 16 octobre 1985, cette catégorie inclut les primes et les bourses de formation spécialisée.
4. À l'exception des services professionnels reçus hors du Québec, les données sur ces programmes ne figurent pas dans *Statistiques annuelles*.

## NOTES EXPLICATIVES

### Structure de la publication

La présente publication contient les données recueillies par la Régie de l'assurance-maladie du Québec sur les programmes du régime d'assurance-maladie et sur ceux qu'elle administre pour d'autres ministères. Par souci de synthèse, les différentes sections de cette publication débordent cette dimension administrative et regroupent les programmes selon les catégories de services (voir le tableau A).

Toutes les sections, sauf la dernière, ont une structure similaire : une description des programmes, des notes explicatives, un texte analytique, des tableaux généraux couvrant la période 1984 à 1988 et finalement des tableaux détaillés de l'année 1988. Ces derniers sont présentés en fonction des bénéficiaires (participation au régime, consommation) et des dispensateurs de services (effectif, services rendus, sommes versées).

### L'intégralité des données

Les données portent sur les services rendus entre les 1er janvier et 31 décembre de chaque année et elles sont établies au 31 mars suivant l'année étudiée ; les services payés après cette date sont donc exclus, ce qui entraîne une légère sous-estimation des données. Chacune des sections de la publication précise le degré d'intégralité des données selon le programme.

### L'exhaustivité des données

#### Les montants forfaitaires et les remboursements

Les données des tableaux de fin de chapitre ne comprennent pas les montants forfaitaires payés aux praticiens, sauf aux médecins salariés, en compensation des délais d'application des nouvelles ententes. De même, ces tableaux n'incluent pas les rectifications apportées ultérieurement aux salaires et aux vacations, ni les contributions de l'employeur aux régimes d'assurance et de retraite dans le cas des médecins salariés. Les remboursements faits directement à des bénéficiaires qui n'ont pas présenté leur carte d'assurance-maladie ou encore qui ont consulté un professionnel de la santé désengagé sont intégrés dans les données. Le tableau B du présent chapitre inclut les montants forfaitaires et les sommes dues après rectifications payés depuis cinq ans aux praticiens, ainsi que les remboursements faits aux bénéficiaires. Chaque section reprend également cette information de façon plus détaillée.

#### Les services reçus hors du Québec

Les données relatives à ces services appartiennent à deux types. Ce sont d'abord celles qui concernent les services rendus par des praticiens exerçant hors du Québec mais inscrits à la Régie ; chaque section de la publication présente un tableau sur le nombre de ces praticiens, sur le nombre de services et leur coût selon leur type. Il y a ensuite les données ayant trait aux services reçus hors du Québec et dispensés par des praticiens non inscrits à la Régie ; ces derniers sont payés par les bénéficiaires, qui se font ensuite rembourser par la Régie ; on retrouvera le nombre et le coût de ces services selon le programme dans les notes explicatives de chaque chapitre.

### Les données régionales

Les données présentées sur une base régionale sont regroupées selon les régions socio-sanitaires définies par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Elles sont habituellement établies en fonction de la région dans laquelle le praticien a gagné la plus grande part de ses revenus ou dans laquelle est située la pharmacie, à l'exception des données régionales sur la participation relatives aux services médicaux et aux services optométriques, qui sont basées sur la région où réside le bénéficiaire. Certaines données ont dû être regroupées afin de respecter les dispositions de la *Loi sur l'assurance-maladie* ayant trait à la confidentialité ; cela s'applique particulièrement aux services dispensés au Nouveau-Québec.

### Les données sur la rémunération

Les données sur les sommes versées aux praticiens n'englobent pas celles qu'ils peuvent toucher de sources autres que la Régie. Par ailleurs, les montants affectés à la rémunération à l'acte représentent pour eux des revenus bruts et couvrent les frais qu'occasionne la dispensation des services assurés. En effet, les tarifs négociés pour ces services comprennent une compensation pour les coûts afférents à la prestation du service.

### Les modes de rémunération

Divers modes de rémunération des praticiens sont en vigueur dans les ententes actuelles : la rémunération à l'acte, à salaire ou à honoraires fixes, à la vacation, à l'unité et les honoraires forfaitaires.

La rémunération à l'acte est largement utilisée dans le cas des services médicaux et dentaires et constitue le seul mode de rémunération des services optométriques et des services pharmaceutiques.

Les services rémunérés à la vacation ou à salaire sont de nature différente. En effet, la vacation est destinée aux médecins omnipraticiens et aux dentistes qui exercent dans le cadre des programmes de santé communautaire, aux anesthésistes exerçant en région éloignée ainsi qu'aux omnipraticiens lorsqu'ils fournissent des services dans certaines circonstances particulières, par exemple à l'intérieur du système de visites d'urgence hors des établissements dans la région du Montréal métropolitain, dans certains centres d'accueil d'hébergement, dans certains centres hospitaliers où sont dispensés des soins psychiatriques, etc. En fait, la vacation consiste en une période de travail de trois heures, payée à un tarif donné et qui peut s'effectuer en périodes distinctes d'au moins une heure chacune.

Le salariat, appelé aussi *honoraires fixes*, s'applique aux médecins et aux dentistes occupant un poste à temps plein (35 heures par semaine en moyenne) ou à mi-temps (17 heures et demie par semaine) dans un établissement où ce type de rémunération est en vigueur, notamment les centres locaux de services communautaires, les départements de santé communautaire et plusieurs départements de psychiatrie. Les services que rendent les résidents et les internes en établissement hospitalier dans le cadre de leur formation sont aussi rémunérés par un salaire.

La rémunération à l'unité s'applique à certains services offerts en milieu hospitalier, telles les analyses de laboratoire.

Le *per diem*, la demi-journée et le tarif horaire constituent les trois modes de tarification des honoraires forfaitaires.

Le *per diem* sert de base pour établir les tarifs d'honoraires des médecins exerçant une spécialité dans un département clinique d'un établissement hospitalier désigné par la ministre. Les tarifs d'honoraires des spécialistes en santé communautaire attachés à un D.S.C. peuvent aussi être fondés sur ce forfait journalier. Le *per diem* correspond à au moins sept heures de travail, effectuées en deux tranches d'une demi-journée, en semaine sauf les jours fériés.

La tarification d'honoraires à la demi-journée est applicable aux médecins spécialistes travaillant en santé communautaire et attachés à un D.S.C. pour leurs assignations d'appoint dans un autre département. Cette tarification est basée sur une tranche de trois heures et demie de travail continu. Un seul forfait d'une demi-journée est payable dans une journée et pas plus de sept dans une semaine.

Enfin la tarification horaire des honoraires est facultativement employée pour certaines prestations de soins fournies par des spécialistes. Ce sont les suivantes : la clinique ou le laboratoire dans un établissement hospitalier désigné par la ministre ou dans un établissement pour malades mentaux, l'exercice de la pneumophtisiologie dans un centre de traitement des malades pulmonaires chroniques, la clinique dans certaines unités de soins ou cliniques de médecine organisées pour la prise en charge de malades dont l'état est exceptionnel, l'exercice d'une spécialité médicale dans un C.L.S.C., un centre d'accueil ou un établissement hospitalier de soins de longue durée ainsi que les prestations que fournit un médecin spécialiste en santé communautaire ou un médecin spécialiste conseil attaché à un D.S.C. Cette tarification est établie sur une tranche horaire de travail continu, effectuée en semaine.

Il est à noter que, dans le cas des médicaments et des prothèses, la rémunération du dispensateur de services assurés couvre à la fois le coût du bien lui-même et le coût des services professionnels.

### Les dispositions tarifaires

Certaines clauses tarifaires des ententes visent entre autres à contrôler la hausse du coût des programmes. Ce sont les objectifs tarifaires ou niveaux de revenu moyen annuel brut visé, les plafonds individuels de revenu, les plafonnements d'activité et les politiques relatives au remboursement du coût des médicaments.

Les objectifs tarifaires s'appliquent aux médecins, omnipraticiens ou spécialistes, et aux optométristes. L'objectif tarifaire est un revenu moyen prévu pour une période donnée. Si le revenu moyen est dépassé, les tarifs de la période subséquente sont ajustés de façon à ce que l'objectif tarifaire soit respecté à l'avenir. Le niveau de revenu moyen annuel brut visé varie selon la catégorie de praticiens et l'année.

Les plafonds individuels de revenu s'appliquent aux médecins omnipraticiens, aux dentistes et, depuis le 1er mars 1985, aux optométristes. Cette

mesure consiste en l'établissement d'un plafond individuel de revenu sur une base trimestrielle, au-delà duquel les honoraires versés sont réduits des trois quarts pour les médecins omnipraticiens et les optométristes et des deux tiers pour les dentistes. Certaines autres mesures, comme les plafonnements d'activité et les plafonnements des gains de pratique, s'apparentent elles aussi à un plafonnement de revenu. En médecine nucléaire, les honoraires relatifs aux services médicaux rendus en établissement sont assujettis à un plafond de 175 000 $, au-delà duquel la rémunération ne correspond plus qu'au quart du tarif; de plus, au-delà d'un nombre maximal annuel, certains services fournis en médecine nucléaire ne sont rétribués qu'au quart du tarif. En microbiologie, l'excédent d'un nombre déterminé d'unités professionnelles au cours de l'année civile n'est compté qu'à 1 % du taux unitaire autrement applicable. On doit aussi mentionner qu'après paiement de 20 000 ordonnances à une même pharmacie à l'intérieur d'une année, les honoraires professionnels versés sont réduits.

Pour les services pharmaceutiques, le remboursement de certains médicaments se fait, en vertu de la mesure du prix plafond en vigueur depuis janvier 1982, jusqu'à concurrence du prix médian dans une liste de produits interchangeables sur le plan thérapeutique. De plus, selon la mesure du prix réel d'acquisition mise en place en juillet 1983, le remboursement de certains médicaments se fait sur la base du prix payé par le pharmacien, jusqu'à concurrence d'un prix maximum préétabli.

**Les dispositions sur la répartition géographique**

Diverses dispositions, fixées par la loi ou négociées dans le cadre de l'entente, ont pour objectif de mieux répartir les effectifs sur le territoire; ce sont les mesures incitatives et la rémunération différenciée. Introduites en 1982, les mesures incitatives s'adressent aux médecins, omnipraticiens ou spécialistes, ainsi qu'aux dentistes et ont pour but de les inciter à exercer leur profession dans les régions éloignées. Elles consistent dans le versement de primes d'éloignement ou d'isolement et le remboursement de frais de déménagement, de sorties et de ressourcement professionnel. Le projet de loi n° 27, sanctionné en décembre 1981, a permis l'instauration, à partir du 1er juillet 1982, d'une rémunération différenciée pour les médecins, leurs honoraires pouvant être augmentés, ou réduits dans le cas des nouveaux médecins, selon la région où ils exercent[1].

Une série de nouvelles mesures ont été adoptées en 1984 afin de renforcer l'effet des premières. Il s'agit de mesures visant à intensifier le recrutement en région et à y retenir les effectifs ainsi qu'à décentraliser la formation médicale et à la prolonger en médecine générale. On a aussi modifié les modalités d'application de la rémunération différenciée selon les régions: de nouveaux territoires ont été ajoutés aux régions antérieurement désignées où s'applique une majoration des tarifs. C'est ainsi que la rémunération des omnipraticiens et des spécialistes qui s'installent dans les territoires où il y a pénurie de praticiens a été fixée respectivement à 115 % et à 120 % de la rémunération de base prévue dans les ententes. Par contre, les nouveaux omnipraticiens ou spécialistes qui s'installent dans des régions déjà bien pourvues touchent 70 % de la rémunération de base pour les trois premières années d'exercice de leur profession.

**Les données démographiques**

Deux sources de données démographiques sont utilisées dans *Statistiques annuelles*.

Les données sur la population figurant dans le tableau 1 sont désormais tirées du fichier d'inscription des bénéficiaires de la Régie. Il s'agit de la population au 1er juillet 1988. Ces données démographiques servent également au calcul des indices portant sur la participation relative aux services médicaux (à partir d'un échantillon) et aux services pharmaceutiques.

Par ailleurs, la population des bénéficiaires de l'aide sociale correspond à une moyenne établie à partir de l'information transmise à la Régie par le ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu (voir le tableau 2).

1. Pour de plus amples informations, on pourra se référer à *Statistiques annuelles 1982* (page 40).

### Autres remarques

Dans l'interprétation des tableaux statistiques, il faut se rappeler que :

— L'âge des professionnels de la santé et des bénéficiaires a été établi au 1er juillet ;

— Les données excluent la plupart des montants recouvrés à la suite des contrôles postérieurs au paiement effectués par la Régie en vue de vérifier la conformité des honoraires demandés avec les services rendus ainsi que l'authenticité et la fréquence de ces derniers ;

— Le coût des programmes n'inclut pas les frais d'administration de la Régie ;

— Le nombre de dispensateurs de services assurés n'inclut que ceux qui ont reçu des honoraires de la Régie pour des services rendus au cours de l'année ;

— Dans tous les tableaux, les coûts ont été arrondis au dollar le plus près, de sorte que la somme des composantes individuelles n'est pas toujours égale au total.

## TEXTE ANALYTIQUE

### Les faits saillants en 1988

Le coût des programmes administrés par la Régie atteint 2 144 188 000 $ en 1988 (voir le tableau B). Par rapport à 1987, il s'agit d'une hausse de 10 %, la plus importante des cinq dernières années. Le graphique 1 illustre la répartition des coûts des différents programmes. Les services médicaux correspondent à 72,4 % des dépenses, une proportion en baisse depuis quelques années ; en 1984, ils en représentaient 75,9 %. De même, la proportion du coût des services dentaires est passée de 6,9 % en 1984 à 5,2 % en 1988. Par contre, les médicaments et les services pharmaceutiques voient leur part des dépenses s'accroître régulièrement pour atteindre 17,8 %, en 1984, celle-ci était de 13,4 %. Finalement, la part des services optométriques est de 2,1 % alors que les prothèses ainsi que les bourses et les autres mesures incitatives drainent ensemble 2,6 % des sommes consacrées aux programmes de la Régie.

La plus forte hausse de coût, si on exclut les bourses et les autres mesures incitatives, touche le programme de médicaments et de services pharmaceutiques, qui voit son coût grimper de 15,7 % (voir le graphique 2). Pendant les cinq dernières années, ce programme a enregistré les plus fortes augmentations. Le coût du programme de services médicaux s'accroît de 9,4 %, viennent ensuite les programmes de prothèses (+8,8 %) et de services optométriques (+7,4 %). Enfin, les dépenses reliées au programme de services dentaires augmentent à peine de 0,1 %.

Le coût du programme de services médicaux s'élève à 1 551 858 228 $ en 1988. Les sommes versées aux médecins à titre de salaires et vacations sont plus élevées de 8,5 %. Certains changements administratifs (voir Les services médicaux) contribuent à diminuer le coût de la médecine de laboratoire de 13,7 % et se répercutent sur celui de la rémunération à l'acte, en hausse de 12,1 %. La rémunération des médecins résidents et des internes a augmenté de 4,8 %.

Par suite de la baisse de 9 % du coût du programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale, causée par la diminution du nombre moyen de personnes admissibles, le coût total du programme de services dentaires n'est, à 111 529 000 $, que de 0,1 % supérieur à celui de 1987.

Graphique 1

**Répartition du coût du régime d'assurance-maladie, Québec, 1988**



Les deux volets du programme de médicaments et de services pharmaceutiques subissent de fortes hausses de coût en 1988. Une augmentation de 18,8 % touche les médicaments et les services pharmaceutiques pour les personnes âgées, qui représentent maintenant 73 % du coût du programme; ainsi 279 832 000 $ ont été payés pour ces bénéficiaires. Même si le nombre de personnes admissibles à l'aide sociale a diminué, le coût des médicaments et des services pharmaceutiques pour cette catégorie de bénéficiaires s'est élevé de 8,8 %. Des hausses du coût moyen de l'ordonnance et du nombre d'ordonnances par personne admissible ont amené cette croissance.

Les sommes consacrées aux services optométriques ont augmenté de 7,4 % en 1988 pour atteindre 44 620 000 $. Cette progression est due principalement à la hausse de 6,5 % du nombre de bénéficiaires.

Le coût de l'ensemble des programmes de prothèses s'établit à 32 047 000 $. Par rapport à l'année précédente, il s'agit d'une hausse de 8,8 % qui a cependant bien peu d'effet sur le coût total.

Les divers programmes de bourses et mesures incitatives coûtent 22 536 000 $ en 1988. L'inclusion dans cet ensemble du remboursement par la Régie de sa quote-part des primes d'assurance-responsabilité professionnelle des médecins explique la forte augmentation de coût pour 1987 et 1988.

**Les dépenses gouvernementales**

Le tableau C montre l'importance relative des dépenses faites par le gouvernement pour remplir ses différentes missions et plus particulièrement sa mission sociale. L'une des composantes de cette mission, le domaine santé et adaptation sociale, inclut les dépenses de la Régie. Cette façon de classer les dépenses est celle utilisée par le ministère des Finances dans *États financiers du Québec*.

Dans ce tableau, les dépenses de certains programmes gérés par la Régie sont imputées à d'autres postes budgétaires que la Régie. Ainsi, la rémunération des médecins résidents et des internes est comptabilisée dans la mission éducative et culturelle tandis que les coûts des programmes de services dentaires et de médicaments et de services pharmaceutiques pour les bénéficiaires de l'aide sociale sont imputés au domaine sécurité du revenu de la mission sociale.

Le domaine santé et adaptation sociale englobe la majorité des dépenses relatives aux soins de santé et aux services sociaux; avec 9 637 783 000 $, il draine, en 1988-1989, 30,3 % de l'ensemble des dépenses gouvernementales, une proportion assez stable dans le temps. Les centres hospitaliers de soins de courte durée engendrent près de 48,4 % des dépenses du domaine santé et adaptation sociale et 14,7 % de l'ensemble des dépenses de l'État. La Régie de l'assurance-maladie est deuxième au chapitre des dépenses gouvernementales dans le domaine de la santé et de l'adaptation sociale; sa part du budget total est de 6,3 % en 1988-1989 alors qu'elle était de 5,6 % en 1984-1985, il y a donc une légère progression à ce niveau. Les dépenses de la Régie sont de 289 $ par personne en 1988-1989 tandis que les dépenses de santé et de services sociaux (domaine santé et adaptation sociale) s'élèvent à 1 395 $ par personne. Pour l'ensemble des dépenses, le montant par personne est de 4 607 $ en 1988-1989.

La progression des dépenses engagées dans la santé et les services sociaux a été, au cours des cinq dernières années, plus forte que celle des dépenses globales. Ainsi, entre l'exercice 1984-1985 et l'exercice 1988-1989, l'ensemble des dépenses a progressé de 22,2 % alors que les dépenses reliées au domaine santé et adaptation sociale se sont accrues de 29,2 %. Parallèlement, les dépenses des deux principales composantes de ce domaine, soit les centres hospitaliers de soins de courte durée et la Régie de l'assurance-maladie, se sont élevées respectivement de 27,3 % et 37,2 %.

Tableau B

**Coût des programmes administrés par la Régie de l'assurance-maladie du Québec, 1984-1988**[1]

| | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
|---|---|---|---|---|---|
| | k$ | k$ | k$ | k$ | k$ |
| **Services médicaux** | 1 170 927 | 1 265 292 | 1 314 739 | 1 418 721 | 1 551 858 |
| Rémunération à l'acte | 918 269 | 978 497 | 1 002 985 | 1 085 028 | 1 215 944 |
| Au Québec | | | | | |
| Professionnels de la santé | 882 772 | 956 675 | 978 945 | 1 051 781 | 1 187 932 |
| Montants forfaitaires | 20 692 | 5 673 | 7 566 | 16 617 | 12 297 |
| Hors du Québec | | | | | |
| Professionnels de la santé et bénéficiaires | 14 655 | 16 116 | 16 445 | 16 581 | 15 677 |
| Montants forfaitaires | 150 | 33 | 29 | 49 | 38 |
| Salaires et vacations | 117 913 | 132 678 | 147 633 | 167 922 | 182 117 |
| Rémunération | 117 449 | 131 865 | 147 147 | 164 166 | 179 439 |
| Montants forfaitaires | 464 | 813 | 486 | 3 756 | 2 678 |
| Médecine de laboratoire | 89 725 | 101 950 | 108 779 | 107 525 | 92 741 |
| Rémunération | 87 191 | 101 950 | 108 779 | 107 525 | 92 741 |
| Montants forfaitaires | 2 534 | — | — | — | — |
| Rémunération des médecins résidents et des internes | 45 020 | 52 167 | 55 342 | 58 246 | 61 056 |
| **Services dentaires** | 106 820 | 109 891 | 111 211 | 111 449 | 111 529 |
| Rémunération à l'acte | 104 795 | 107 027 | 107 598 | 107 415 | 106 956 |
| Au Québec | | | | | |
| Chirurgie buccale | 1 181 | 2 604 | 2 211 | 2 543 | 2 825 |
| Services dentaires pour les enfants | 60 886 | 64 951 | 70 489 | 71 902 | 71 346 |
| Services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale | 34 320 | 33 387 | 34 587 | 31 910 | 29 034 |
| Montants forfaitaires | 8 285 | 5 950 | 174 | 928 | 3 645 |
| Hors du Québec | 123 | 135 | 137 | 132 | 106 |
| Salaires et vacations | 2 025 | 2 864 | 3 613 | 4 034 | 4 573 |

1. Les données portent sur les services rendus entre les 1er janvier et 31 décembre de chaque année et elles sont établies au 31 mars suivant l'année étudiée. Elles sont ainsi légèrement sous-estimées. Chacune des sections de la publication précise leur degré d'intégralité selon le programme. De plus, les montants forfaitaires versés s'appliquent à des services rendus uniquement au cours de l'année.

Tableau B (fin)

**Coût des programmes administrés par la Régie de l'assurance-maladie du Québec, 1984-1988**

| | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
|---|---|---|---|---|---|
| | k$ | k$ | k$ | k$ | k$ |
| **Services optométriques** | 33 090 | 36 113 | 38 372 | 41 563 | 44 620 |
| Au Québec | | | | | |
| Rémunération | 32 185 | 35 549 | 37 693 | 41 368 | 44 414 |
| Montants forfaitaires | 740 | 385 | 503 | — | — |
| Hors du Québec | 165 | 179 | 176 | 195 | 206 |
| **Médicaments et services pharmaceutiques** | 206 302 | 245 678 | 284 682 | 329 922 | 381 598 |
| Bénéficiaires de l'aide sociale | 62 879 | 73 029 | 83 408 | 91 836 | 99 947 |
| Personnes âgées de 65 ans ou plus | 137 017 | 161 957 | 195 743 | 235 599 | 279 832 |
| Montants forfaitaires | 6 270 | 10 537 | 5 362 | 2 318 | 1 672 |
| Services reçus hors du Québec | 136 | 155 | 169 | 169 | 147 |
| **Prothèses** | 18 949 | 24 447 | 27 666 | 29 442 | 32 047 |
| Prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements | 13 998 | 18 651 | 21 242 | 23 087 | 24 627 |
| Prothèses mammaires | 173 | 159 | 132 | 134 | 133 |
| Aides visuelles | 414 | 1 315 | 1 981 | 1 618 | 1 628 |
| Aides auditives | 2 423 | 2 327 | 2 197 | 2 477 | 3 380 |
| Prothèses oculaires | 134 | 123 | 116 | 112 | 117 |
| Appareils pour les stomisés permanents | 1 807 | 1 872 | 1 998 | 2 014 | 2 162 |
| **Bourses et autres mesures incitatives** | 7 371 | 8 450 | 13 083 | 19 040 | 22 536 |
| Bourses d'études et bourses de recherche[1] | — | 5 832 | 6 469 | 7 016 | 7 008 |
| Primes et autres mesures incitatives[1] | 2 211 | 2 618 | 3 539 | 4 326 | 5 202 |
| Assurance-responsabilité[1] | — | — | 3 075 | 7 698 | 10 326 |
| **Coût total des programmes administrés par la Régie** | 1 543 459 | 1 689 871 | 1 789 753 | 1 950 137 | 2 144 188 |

1. Ces données portent sur l'année financière.

Graphique 2

**Taux de variation du coût du régime d'assurance-maladie selon les catégories de services, Québec, 1985 à 1988[1]**




1. Le coût des programmes ayant servi au calcul des variations englobe les sommes suivantes : montants forfaitaires, remboursements aux bénéficiaires et services hors du Québec. Les taux peuvent ainsi différer de ceux des textes analytiques portant sur chacun des programmes.

Tableau C

**Évolution des dépenses gouvernementales selon la mission, Québec, 1984-1985 à 1988-1989**

| | 1984-1985 | | | 1985-1986 | | | 1986-1987 | | | 1987-1988 | | | 1988-1989 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | k$ | % | Δ % | k$ | % | Δ % | k$ | % | Δ % | k$ | % | Δ % | k$ | % | Δ % |
| Mission économique | 2 958 563 | 11,4 | 8,9 | 3 175 014 | 11,5 | 7,3 | 3 158 372 | 11,1 | −0,5 | 3 298 324 | 10,7 | 4,4 | 3 742 039 | 11,8 | 13,5 |
| Mission éducative et culturelle | 7 770 545 | 29,8 | 5,1 | 8 134 131 | 29,5 | 4,7 | 8 413 888 | 29,6 | 3,4 | 9 423 371 | 30,7 | 12,0 | 9 329 813 | 29,3 | −1,0 |
| Mission gouvernementale et administrative | 5 109 068 | 19,6 | 12,6 | 5 341 462 | 19,4 | 4,5 | 5 399 003 | 19,0 | 1,1 | 5 732 726 | 18,7 | 6,2 | 6 189 780 | 19,4 | 8,0 |
| Mission sociale | 10 222 809 | 39,2 | 8,8 | 10 878 778 | 39,5 | 6,4 | 11 417 653 | 40,2 | 5,0 | 12 283 720 | 40,0 | 7,6 | 12 579 768 | 39,5 | 2,4 |
| Domaine sécurité du revenu[1] | 2 562 041 | 9,8 | 9,6 | 2 777 771 | 10,1 | 8,4 | 2 780 165 | 9,8 | 0,1 | 2 957 411 | 9,6 | 6,4 | 2 724 355 | 8,6 | −7,9 |
| Domaine habitation | 199 350 | 0,8 | −23,0 | 223 685 | 0,8 | 12,2 | 233 292 | 0,8 | 4,3 | 194 702 | 0,6 | −16,5 | 217 630 | 0,7 | 11,8 |
| Domaine santé et adaptation sociale[2] | 7 461 418 | 28,6 | 9,8 | 7 877 322 | 28,6 | 5,6 | 8 404 196 | 29,6 | 6,7 | 9 131 607 | 29,7 | 8,7 | 9 637 783 | 30,3 | 5,5 |
| Centres locaux de services communautaires | 351 394 | 1,3 | 4,6 | 382 441 | 1,4 | 8,8 | 406 863 | 1,4 | 6,4 | 448 721 | 1,5 | 10,3 | 465 833 | 1,5 | 3,8 |
| Organismes bénévoles | 18 325 | 0,1 | 33,9 | 24 427 | 0,1 | 33,3 | 26 152 | 0,1 | 7,1 | 33 068 | 0,1 | 26,4 | 38 131 | 0,1 | 15,3 |
| Centres hospitaliers de soins de courte durée | 3 667 171 | 14,1 | 10,9 | 3 791 388 | 13,8 | 3,4 | 4 000 555 | 14,1 | 5,5 | 4 431 028 | 14,4 | 10,8 | 4 669 157 | 14,7 | 5,4 |
| Centres de services sociaux | 237 465 | 0,9 | 6,0 | 246 375 | 0,9 | 3,7 | 278 082 | 1,0 | 12,9 | 298 456 | 1,0 | 7,3 | 313 144 | 1,0 | 4,9 |
| Centres d'accueil d'hébergement et centres hospitaliers de soins de longue durée | 905 748 | 3,5 | 7,5 | 931 833 | 3,4 | 2,9 | 998 992 | 3,5 | 7,2 | 1 008 389 | 3,3 | 0,9 | 1 068 307 | 3,4 | 5,9 |
| Centres d'accueil de réadaptation | 551 370 | 2,1 | 6,9 | 574 216 | 2,1 | 4,1 | 590 207 | 2,1 | 2,8 | 635 494 | 2,1 | 7,7 | 672 918 | 2,1 | 5,9 |
| Office des personnes handicapées du Québec | 32 422 | 0,1 | 25,5 | 37 684 | 0,1 | 16,2 | 41 440 | 0,1 | 10,0 | 47 015 | 0,2 | 13,5 | 51 662 | 0,2 | 9,9 |
| Coordination de la recherche | 21 358 | 0,1 | 19,7 | 23 982 | 0,1 | 12,3 | 26 044 | 0,1 | 8,6 | 28 446 | 0,1 | 9,2 | 31 007 | 0,1 | 9,0 |
| Conseils régionaux de la santé et des services sociaux | 103 106 | 0,4 | 61,6 | 127 785 | 0,5 | 23,9 | 147 842 | 0,5 | 15,7 | 152 061 | 0,5 | 2,9 | 158 967 | 0,5 | 4,5 |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 52 948 | 0,2 | 9,1 | 58 694 | 0,2 | 10,9 | 63 123 | 0,2 | 7,5 | 68 660 | 0,2 | 8,8 | 71 110 | 0,2 | 3,6 |
| Office des services de garde à l'enfance | 53 601 | 0,2 | 12,6 | 70 166 | 0,3 | 30,9 | 79 324 | 0,3 | 13,1 | 90 790 | 0,3 | 14,5 | 98 783 | 0,3 | 8,8 |
| Régie de l'assurance-maladie du Québec | 1 456 510 | 5,6 | 7,4 | 1 608 331 | 5,8 | 10,4 | 1 745 572 | 6,1 | 8,5 | 1 889 479 | 6,1 | 8,2 | 1 998 790 | 6,3 | 5,8 |
| **Ensemble des missions** | **26 060 985** | **100,0** | **8,4** | **27 529 385** | **100,0** | **5,6** | **28 388 916** | **100,0** | **3,1** | **30 738 141** | **100,0** | **8,3** | **31 841 400** | **100,0** | **3,6** |

1. Inclut les programmes de services dentaires et de médicaments et de services pharmaceutiques pour les bénéficiaires de l'aide sociale, qui sont administrés par la Régie.
2. Inclut la rémunération des médecins résidents et des internes.

Sources : *États financiers du Québec* pour les années 1984-1985 à 1987-1988 et *Crédits publics du Québec* pour 1988-1989.

Tableau 1

## Nombre d'habitants selon le sexe, le groupe d'âge et la région socio-sanitaire, Québec, 1988

| Sexe et groupe d'âge | Région socio-sanitaire | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bas-Saint-Laurent — Gaspésie | | Saguenay — Lac-Saint-Jean | | Québec | | Trois-Rivières | | Estrie | | Tout Montréal | | Montréal métropolitain | |
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| **Hommes** | | | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | 1 836 | 2,2 | 2 038 | 2,4 | 5 903 | 7,0 | 2 825 | 3,4 | 1 728 | 2,1 | 24 798 | 29,5 | 12 333 | 14,7 |
| 1 — 4 | 8 079 | 2,3 | 9 185 | 2,6 | 25 325 | 7,2 | 12 281 | 3,5 | 7 458 | 2,1 | 100 151 | 28,6 | 46 827 | 13,4 |
| 5 — 9 | 11 956 | 2,5 | 13 781 | 2,9 | 36 296 | 7,6 | 18 032 | 3,8 | 10 356 | 2,2 | 132 343 | 27,7 | 58 841 | 12,3 |
| 10 — 14 | 12 097 | 2,6 | 13 037 | 2,8 | 35 637 | 7,6 | 17 127 | 3,7 | 10 142 | 2,2 | 129 876 | 27,8 | 59 253 | 12,7 |
| 15 — 19 | 11 787 | 2,5 | 10 802 | 2,3 | 34 755 | 7,5 | 15 467 | 3,3 | 9 773 | 2,1 | 133 293 | 28,7 | 66 839 | 14,4 |
| 20 — 24 | 12 705 | 2,2 | 12 285 | 2,2 | 41 097 | 7,2 | 18 795 | 3,3 | 11 388 | 2,0 | 168 787 | 29,6 | 95 294 | 16,7 |
| 25 — 29 | 14 104 | 2,1 | 14 983 | 2,2 | 47 257 | 7,1 | 21 416 | 3,2 | 12 466 | 1,9 | 199 519 | 29,8 | 112 961 | 16,9 |
| 30 — 34 | 14 983 | 2,3 | 15 570 | 2,4 | 46 959 | 7,2 | 21 911 | 3,3 | 12 329 | 1,9 | 190 827 | 29,1 | 100 871 | 15,4 |
| 35 — 39 | 13 096 | 2,3 | 12 646 | 2,2 | 43 073 | 7,4 | 19 459 | 3,4 | 11 327 | 2,0 | 167 456 | 28,9 | 85 032 | 14,7 |
| 40 — 44 | 11 009 | 2,1 | 10 808 | 2,1 | 37 931 | 7,4 | 16 959 | 3,3 | 9 889 | 1,9 | 151 112 | 29,4 | 74 413 | 14,5 |
| 45 — 49 | 8 238 | 2,0 | 8 236 | 2,0 | 29 588 | 7,3 | 13 525 | 3,3 | 7 456 | 1,8 | 120 338 | 29,8 | 61 650 | 15,2 |
| 50 — 54 | 6 716 | 2,0 | 6 872 | 2,0 | 22 609 | 6,7 | 10 877 | 3,2 | 5 881 | 1,8 | 100 389 | 29,9 | 56 288 | 16,8 |
| 55 — 59 | 6 874 | 2,1 | 6 540 | 2,0 | 22 325 | 6,7 | 11 260 | 3,4 | 6 002 | 1,8 | 98 030 | 29,3 | 56 956 | 17,0 |
| 60 — 64 | 6 467 | 2,1 | 5 625 | 1,9 | 19 904 | 6,6 | 10 270 | 3,4 | 5 488 | 1,8 | 84 549 | 28,0 | 50 147 | 16,6 |
| 65 — 69 | 5 609 | 2,3 | 4 160 | 1,7 | 15 776 | 6,4 | 8 344 | 3,4 | 4 661 | 1,9 | 65 172 | 26,3 | 38 319 | 15,4 |
| 70 — 74 | 4 312 | 2,3 | 2 731 | 1,5 | 11 432 | 6,1 | 6 107 | 3,3 | 3 574 | 1,9 | 45 414 | 24,4 | 27 003 | 14,5 |
| 75 ans ou plus | 5 804 | 2,2 | 2 948 | 1,1 | 13 748 | 5,1 | 7 338 | 2,7 | 4 439 | 1,7 | 55 462 | 20,7 | 34 736 | 13,0 |
| **Total** | **155 672** | **2,3** | **152 247** | **2,2** | **489 615** | **7,1** | **231 993** | **3,4** | **134 357** | **1,9** | **1 987 518** | **28,5** | **1 037 763** | **15,0** |
| **Femmes** | | | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | 1 781 | 2,1 | 1 895 | 2,3 | 5 569 | 6,6 | 2 668 | 3,2 | 1 660 | 2,0 | 23 524 | 28,0 | 11 631 | 13,8 |
| 1 — 4 | 7 688 | 2,2 | 8 616 | 2,5 | 23 846 | 6,8 | 11 813 | 3,4 | 6 943 | 2,0 | 95 512 | 27,3 | 44 254 | 12,6 |
| 5 — 9 | 11 441 | 2,4 | 13 003 | 2,7 | 34 445 | 7,2 | 17 168 | 3,6 | 9 648 | 2,0 | 125 568 | 26,3 | 55 920 | 11,7 |
| 10 — 14 | 11 315 | 2,4 | 12 215 | 2,6 | 34 216 | 7,3 | 16 388 | 3,5 | 9 580 | 2,0 | 123 184 | 26,3 | 56 301 | 12,0 |
| 15 — 19 | 11 189 | 2,4 | 10 281 | 2,2 | 33 122 | 7,1 | 14 715 | 3,2 | 9 219 | 2,0 | 126 599 | 27,3 | 64 023 | 13,8 |
| 20 — 24 | 12 862 | 2,3 | 12 157 | 2,1 | 39 355 | 6,9 | 17 858 | 3,1 | 11 133 | 2,0 | 161 609 | 28,3 | 90 727 | 15,9 |
| 25 — 29 | 15 437 | 2,3 | 15 629 | 2,3 | 46 115 | 6,9 | 22 067 | 3,3 | 12 498 | 1,9 | 190 786 | 28,5 | 109 359 | 16,3 |
| 30 — 34 | 16 066 | 2,5 | 15 453 | 2,4 | 46 745 | 7,1 | 22 349 | 3,4 | 12 641 | 1,9 | 184 091 | 28,1 | 102 557 | 15,6 |
| 35 — 39 | 12 877 | 2,2 | 12 194 | 2,1 | 43 180 | 7,4 | 19 000 | 3,3 | 11 119 | 1,9 | 167 528 | 28,9 | 87 636 | 15,1 |
| 40 — 44 | 10 402 | 2,0 | 10 421 | 2,0 | 37 881 | 7,4 | 16 632 | 3,2 | 9 579 | 1,9 | 151 290 | 29,5 | 77 892 | 15,2 |
| 45 — 49 | 7 968 | 2,0 | 8 247 | 2,0 | 29 366 | 7,3 | 13 440 | 3,3 | 7 407 | 1,8 | 120 204 | 29,7 | 65 616 | 16,2 |
| 50 — 54 | 6 744 | 2,0 | 7 107 | 2,1 | 24 005 | 7,2 | 11 396 | 3,4 | 6 158 | 1,8 | 102 077 | 30,4 | 59 977 | 17,9 |
| 55 — 59 | 7 196 | 2,2 | 6 903 | 2,1 | 24 562 | 7,3 | 12 205 | 3,7 | 6 467 | 1,9 | 102 964 | 30,8 | 62 116 | 18,6 |
| 60 — 64 | 7 069 | 2,3 | 6 166 | 2,0 | 22 970 | 7,6 | 11 714 | 3,9 | 6 464 | 2,1 | 95 840 | 31,7 | 58 799 | 19,4 |
| 65 — 69 | 6 111 | 2,5 | 4 733 | 1,9 | 20 040 | 8,1 | 10 158 | 4,1 | 5 850 | 2,4 | 82 491 | 33,2 | 51 783 | 20,9 |
| 70 — 74 | 4 972 | 2,7 | 3 248 | 1,7 | 16 393 | 8,8 | 8 229 | 4,4 | 4 732 | 2,5 | 64 600 | 34,7 | 41 274 | 22,2 |
| 75 ans ou plus | 7 969 | 3,0 | 4 519 | 1,7 | 25 737 | 9,6 | 12 817 | 4,8 | 7 454 | 2,8 | 105 657 | 39,5 | 71 311 | 26,6 |
| **Total** | **159 064** | **2,3** | **152 787** | **2,2** | **507 547** | **7,3** | **240 617** | **3,5** | **138 552** | **2,0** | **2 023 524** | **29,3** | **1 111 178** | **16,1** |
| **Hommes et femmes** | | | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | 3 617 | 4,3 | 3 933 | 4,7 | 11 472 | 13,7 | 5 493 | 6,5 | 3 388 | 4,0 | 48 322 | 57,5 | 23 964 | 28,5 |
| 1 — 4 | 15 767 | 4,5 | 17 801 | 5,1 | 49 171 | 14,1 | 24 094 | 6,9 | 14 401 | 4,1 | 195 663 | 55,9 | 91 081 | 26,0 |
| 5 — 9 | 23 397 | 4,9 | 26 784 | 5,6 | 70 741 | 14,8 | 35 200 | 7,4 | 20 004 | 4,2 | 257 911 | 54,0 | 114 761 | 24,0 |
| 10 — 14 | 23 412 | 5,0 | 25 252 | 5,4 | 69 853 | 14,9 | 33 515 | 7,2 | 19 722 | 4,2 | 253 060 | 54,1 | 115 554 | 24,7 |
| 15 — 19 | 22 976 | 4,9 | 21 083 | 4,5 | 67 877 | 14,6 | 30 182 | 6,5 | 18 992 | 4,1 | 259 892 | 56,0 | 130 862 | 28,2 |
| 20 — 24 | 25 574 | 4,5 | 24 442 | 4,3 | 80 452 | 14,1 | 36 653 | 6,4 | 22 521 | 3,9 | 330 396 | 57,9 | 186 021 | 32,6 |
| 25 — 29 | 29 541 | 4,4 | 30 612 | 4,6 | 93 372 | 13,9 | 43 483 | 6,5 | 24 964 | 3,7 | 390 305 | 58,3 | 222 320 | 33,2 |
| 30 — 34 | 31 049 | 4,7 | 31 023 | 4,7 | 93 704 | 14,3 | 44 260 | 6,8 | 24 970 | 3,8 | 374 918 | 57,2 | 203 428 | 31,0 |
| 35 — 39 | 25 973 | 4,5 | 24 840 | 4,3 | 86 253 | 14,9 | 38 459 | 6,6 | 22 445 | 3,9 | 334 984 | 57,8 | 172 668 | 29,8 |
| 40 — 44 | 21 411 | 4,2 | 21 229 | 4,1 | 75 812 | 14,8 | 33 591 | 6,5 | 19 468 | 3,8 | 302 402 | 58,9 | 152 305 | 29,7 |
| 45 — 49 | 16 206 | 4,0 | 16 483 | 4,1 | 58 954 | 14,6 | 26 965 | 6,7 | 14 863 | 3,7 | 240 542 | 59,5 | 127 266 | 31,5 |
| 50 — 54 | 13 460 | 4,0 | 13 979 | 4,2 | 46 614 | 13,9 | 22 273 | 6,6 | 12 039 | 3,6 | 202 466 | 60,3 | 116 265 | 34,7 |
| 55 — 59 | 14 070 | 4,2 | 13 443 | 4,0 | 46 887 | 14,0 | 23 465 | 7,0 | 12 469 | 3,7 | 200 994 | 60,1 | 119 072 | 35,6 |
| 60 — 64 | 13 536 | 4,5 | 11 791 | 3,9 | 42 874 | 14,2 | 21 984 | 7,3 | 11 952 | 4,0 | 180 389 | 59,6 | 108 946 | 36,0 |
| 65 — 69 | 11 720 | 4,7 | 8 893 | 3,6 | 35 816 | 14,4 | 18 502 | 7,5 | 10 511 | 4,2 | 147 663 | 59,5 | 90 102 | 36,3 |
| 70 — 74 | 9 284 | 5,0 | 5 979 | 3,2 | 27 825 | 14,9 | 14 336 | 7,7 | 8 306 | 4,5 | 110 014 | 59,1 | 68 277 | 36,7 |
| 75 ans ou plus | 13 773 | 5,1 | 7 467 | 2,8 | 39 485 | 14,7 | 20 155 | 7,5 | 11 893 | 4,4 | 161 119 | 60,2 | 106 047 | 39,6 |
| **Total** | **314 766** | **4,6** | **305 034** | **4,4** | **997 162** | **14,4** | **472 610** | **6,8** | **272 909** | **3,9** | **3 991 040** | **57,7** | **2 148 939** | **31,1** |

Tableau 1 (fin)

**Nombre d'habitants selon le sexe, le groupe d'âge et la région socio-sanitaire, Québec, 1988**

| Sexe et groupe d'âge | | Région socio-sanitaire | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Laurentides-Lanaudière | | Montérégie | | Outaouais | | Abitibi-Témiscamingue | | Côte-Nord | | Nouveau-Québec | | Ensemble du Québec | |
| | | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| Hommes | Moins de 1 an | 4 723 | 5,6 | 7 742 | 9,2 | 1 917 | 2,3 | 1 186 | 1,4 | 716 | 0,9 | 246 | 0,3 | 43 193 | 51,4 |
| | 1 — 4 | 20 275 | 5,8 | 33 049 | 9,4 | 7 913 | 2,3 | 5 089 | 1,5 | 2 945 | 0,8 | 885 | 0,3 | 179 311 | 51,2 |
| | 5 — 9 | 27 481 | 5,8 | 46 021 | 9,6 | 9 864 | 2,1 | 7 180 | 1,5 | 4 415 | 0,9 | 990 | 0,2 | 245 213 | 51,3 |
| | 10 — 14 | 25 881 | 5,5 | 44 742 | 9,6 | 9 770 | 2,1 | 6 760 | 1,4 | 4 555 | 1,0 | 1 003 | 0,2 | 240 004 | 51,3 |
| | 15 — 19 | 23 576 | 5,1 | 42 878 | 9,2 | 10 330 | 2,2 | 6 578 | 1,4 | 4 405 | 0,9 | 955 | 0,2 | 238 145 | 51,3 |
| | 20 — 24 | 25 679 | 4,5 | 47 814 | 8,4 | 12 418 | 2,2 | 7 258 | 1,3 | 4 721 | 0,8 | 834 | 0,1 | 290 288 | 50,9 |
| | 25 — 29 | 31 613 | 4,7 | 54 945 | 8,2 | 14 017 | 2,1 | 8 702 | 1,3 | 5 078 | 0,8 | 705 | 0,1 | 338 247 | 50,5 |
| | 30 — 34 | 34 199 | 5,2 | 55 757 | 8,5 | 13 956 | 2,1 | 8 536 | 1,3 | 5 266 | 0,8 | 559 | 0,1 | 330 896 | 50,5 |
| | 35 — 39 | 30 834 | 5,3 | 51 590 | 8,9 | 11 997 | 2,1 | 7 097 | 1,2 | 4 533 | 0,8 | 422 | 0,1 | 291 106 | 50,2 |
| | 40 — 44 | 28 070 | 5,5 | 48 629 | 9,5 | 10 530 | 2,1 | 5 716 | 1,1 | 3 857 | 0,8 | 332 | 0,1 | 258 143 | 50,3 |
| | 45 — 49 | 21 229 | 5,2 | 37 459 | 9,3 | 8 000 | 2,0 | 4 346 | 1,1 | 3 226 | 0,8 | 220 | 0,1 | 203 173 | 50,2 |
| | 50 — 54 | 15 969 | 4,8 | 28 132 | 8,4 | 6 318 | 1,9 | 3 405 | 1,0 | 2 700 | 0,8 | 244 | 0,1 | 166 011 | 49,5 |
| | 55 — 59 | 15 154 | 4,5 | 25 920 | 7,8 | 5 901 | 1,8 | 3 304 | 1,0 | 2 333 | 0,7 | 179 | 0,1 | 162 748 | 48,7 |
| | 60 — 64 | 13 104 | 4,3 | 21 298 | 7,0 | 5 014 | 1,7 | 3 025 | 1,0 | 1 728 | 0,6 | 145 | * | 142 215 | 47,0 |
| | 65 — 69 | 10 234 | 4,1 | 16 619 | 6,7 | 3 803 | 1,5 | 2 183 | 0,9 | 1 084 | 0,4 | 117 | * | 110 909 | 44,7 |
| | 70 — 74 | 6 793 | 3,6 | 11 618 | 6,2 | 2 497 | 1,3 | 1 572 | 0,8 | 726 | 0,4 | 86 | * | 78 451 | 42,1 |
| | 75 ans ou plus | 7 680 | 2,9 | 13 046 | 4,9 | 2 954 | 1,1 | 1 838 | 0,7 | 813 | 0,3 | 110 | * | 95 454 | 35,7 |
| | **Total** | **342 494** | **5,0** | **587 259** | **8,5** | **137 199** | **2,0** | **83 775** | **1,2** | **53 101** | **0,8** | **8 032** | **0,1** | **3 413 507** | **49,4** |
| Femmes | Moins de 1 an | 4 519 | 5,4 | 7 374 | 8,8 | 1 791 | 2,1 | 1 084 | 1,3 | 628 | 0,7 | 215 | 0,3 | 40 815 | 48,6 |
| | 1 — 4 | 19 409 | 5,5 | 31 849 | 9,1 | 7 532 | 2,2 | 4 918 | 1,4 | 2 887 | 0,8 | 846 | 0,2 | 170 601 | 48,8 |
| | 5 — 9 | 26 090 | 5,5 | 43 558 | 9,1 | 9 347 | 2,0 | 6 750 | 1,4 | 4 233 | 0,9 | 947 | 0,2 | 232 550 | 48,7 |
| | 10 — 14 | 24 523 | 5,2 | 42 360 | 9,1 | 9 223 | 2,0 | 6 349 | 1,4 | 4 279 | 0,9 | 921 | 0,2 | 227 670 | 48,7 |
| | 15 — 19 | 22 216 | 4,8 | 40 360 | 8,7 | 9 664 | 2,1 | 6 103 | 1,3 | 4 217 | 0,9 | 936 | 0,2 | 226 045 | 48,7 |
| | 20 — 24 | 24 880 | 4,4 | 46 002 | 8,1 | 12 510 | 2,2 | 6 998 | 1,2 | 5 039 | 0,9 | 812 | 0,1 | 280 340 | 49,1 |
| | 25 — 29 | 29 503 | 4,4 | 51 924 | 7,8 | 14 134 | 2,1 | 8 421 | 1,3 | 5 479 | 0,8 | 687 | 0,1 | 331 253 | 49,5 |
| | 30 — 34 | 30 177 | 4,6 | 51 357 | 7,8 | 13 342 | 2,0 | 8 072 | 1,2 | 5 204 | 0,8 | 509 | 0,1 | 324 472 | 49,5 |
| | 35 — 39 | 29 200 | 5,0 | 50 692 | 8,7 | 11 712 | 2,0 | 6 469 | 1,1 | 4 262 | 0,7 | 390 | 0,1 | 288 731 | 49,8 |
| | 40 — 44 | 26 107 | 5,1 | 47 291 | 9,2 | 9 999 | 1,9 | 5 106 | 1,0 | 3 661 | 0,7 | 361 | 0,1 | 255 332 | 49,7 |
| | 45 — 49 | 19 068 | 4,7 | 35 520 | 8,8 | 7 468 | 1,8 | 3 892 | 1,0 | 2 965 | 0,7 | 234 | 0,1 | 201 191 | 49,8 |
| | 50 — 54 | 14 795 | 4,4 | 27 305 | 8,1 | 6 101 | 1,8 | 3 265 | 1,0 | 2 432 | 0,7 | 233 | 0,1 | 169 518 | 50,5 |
| | 55 — 59 | 14 897 | 4,5 | 25 951 | 7,8 | 5 801 | 1,7 | 3 278 | 1,0 | 1 976 | 0,6 | 173 | 0,1 | 171 525 | 51,3 |
| | 60 — 64 | 13 541 | 4,5 | 23 500 | 7,8 | 5 284 | 1,7 | 3 035 | 1,0 | 1 566 | 0,5 | 148 | * | 160 256 | 53,0 |
| | 65 — 69 | 11 064 | 4,5 | 19 644 | 7,9 | 4 434 | 1,8 | 2 335 | 0,9 | 1 059 | 0,4 | 119 | * | 137 330 | 55,3 |
| | 70 — 74 | 8 209 | 4,4 | 15 117 | 8,1 | 3 190 | 1,7 | 1 655 | 0,9 | 743 | 0,4 | 72 | * | 107 834 | 57,9 |
| | 75 ans ou plus | 11 697 | 4,4 | 22 649 | 8,5 | 4 663 | 1,7 | 2 291 | 0,9 | 1 030 | 0,4 | 134 | * | 172 271 | 64,3 |
| | **Total** | **329 895** | **4,8** | **582 453** | **8,4** | **136 195** | **2,0** | **80 021** | **1,2** | **51 660** | **0,7** | **7 737** | **0,1** | **3 497 734** | **50,6** |
| Hommes et femmes | Moins de 1 an | 9 242 | 11,0 | 15 116 | 18,0 | 3 708 | 4,4 | 2 270 | 2,7 | 1 344 | 1,6 | 461 | 0,5 | 84 008 | 100,0 |
| | 1 — 4 | 39 684 | 11,3 | 64 898 | 18,5 | 15 445 | 4,4 | 10 007 | 2,9 | 5 832 | 1,7 | 1 731 | 0,5 | 349 912 | 100,0 |
| | 5 — 9 | 53 571 | 11,2 | 89 579 | 18,7 | 19 211 | 4,0 | 13 930 | 2,9 | 8 648 | 1,8 | 1 937 | 0,4 | 477 763 | 100,0 |
| | 10 — 14 | 50 404 | 10,8 | 87 102 | 18,6 | 18 993 | 4,1 | 13 109 | 2,8 | 8 834 | 1,9 | 1 924 | 0,4 | 467 674 | 100,0 |
| | 15 — 19 | 45 792 | 9,9 | 83 238 | 17,9 | 19 994 | 4,3 | 12 681 | 2,7 | 8 622 | 1,9 | 1 891 | 0,4 | 464 190 | 100,0 |
| | 20 — 24 | 50 559 | 8,9 | 93 816 | 16,4 | 24 928 | 4,4 | 14 256 | 2,5 | 9 760 | 1,7 | 1 646 | 0,3 | 570 628 | 100,0 |
| | 25 — 29 | 61 116 | 9,1 | 106 869 | 16,0 | 28 151 | 4,2 | 17 123 | 2,6 | 10 557 | 1,6 | 1 392 | 0,2 | 669 500 | 100,0 |
| | 30 — 34 | 64 376 | 9,8 | 107 114 | 16,3 | 27 298 | 4,2 | 16 608 | 2,5 | 10 470 | 1,6 | 1 068 | 0,2 | 655 368 | 100,0 |
| | 35 — 39 | 60 034 | 10,4 | 102 282 | 17,6 | 23 709 | 4,1 | 13 566 | 2,3 | 8 795 | 1,5 | 812 | 0,1 | 579 837 | 100,0 |
| | 40 — 44 | 54 177 | 10,6 | 95 920 | 18,7 | 20 529 | 4,0 | 10 822 | 2,1 | 7 518 | 1,5 | 693 | 0,1 | 513 475 | 100,0 |
| | 45 — 49 | 40 297 | 10,0 | 72 979 | 18,0 | 15 468 | 3,8 | 8 238 | 2,0 | 6 191 | 1,5 | 454 | 0,1 | 404 364 | 100,0 |
| | 50 — 54 | 30 764 | 9,2 | 55 437 | 16,5 | 12 419 | 3,7 | 6 670 | 2,0 | 5 132 | 1,5 | 477 | 0,1 | 335 529 | 100,0 |
| | 55 — 59 | 30 051 | 9,0 | 51 871 | 15,5 | 11 702 | 3,5 | 6 582 | 2,0 | 4 309 | 1,3 | 352 | 0,1 | 334 273 | 100,0 |
| | 60 — 64 | 26 645 | 8,8 | 44 798 | 14,8 | 10 298 | 3,4 | 6 060 | 2,0 | 3 294 | 1,1 | 293 | * | 302 471 | 100,0 |
| | 65 — 69 | 21 298 | 8,6 | 36 263 | 14,6 | 8 237 | 3,3 | 4 518 | 1,8 | 2 143 | 0,9 | 236 | * | 248 239 | 100,0 |
| | 70 — 74 | 15 002 | 8,1 | 26 735 | 14,4 | 5 687 | 3,1 | 3 227 | 1,7 | 1 469 | 0,8 | 158 | * | 186 285 | 100,0 |
| | 75 ans ou plus | 19 377 | 7,2 | 35 695 | 13,3 | 7 617 | 2,8 | 4 129 | 1,5 | 1 843 | 0,7 | 244 | * | 267 725 | 100,0 |
| | **Total** | **672 389** | **9,7** | **1 169 712** | **16,9** | **273 394** | **4,0** | **163 796** | **2,4** | **104 761** | **1,5** | **15 769** | **0,2** | **6 911 241** | **100,0** |

Tableau 2

**Nombre de bénéficiaires de l'aide sociale[1] selon le sexe, le groupe d'âge et la région socio-sanitaire, Québec, 1988**

| Sexe et groupe d'âge | | Région socio-sanitaire | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bas-Saint-Laurent — Gaspésie | | Saguenay — Lac-Saint-Jean | | Québec | | Trois-Rivières | | Estrie | | Tout Montréal | | Montréal métropolitain | |
| | | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| Hommes | Moins de 1 an | 263 | 2,3 | 235 | 2,1 | 579 | 5,1 | 363 | 3,2 | 212 | 1,9 | 3 614 | 31,6 | 2 286 | 20,0 |
| | 1 — 4 | 1 154 | 2,8 | 935 | 2,3 | 2 165 | 5,3 | 1 508 | 3,7 | 875 | 2,1 | 12 109 | 29,7 | 7 477 | 18,3 |
| | 5 — 9 | 1 665 | 3,6 | 1 201 | 2,6 | 2 579 | 5,5 | 1 930 | 4,1 | 951 | 2,0 | 13 324 | 28,6 | 7 696 | 16,5 |
| | 10 — 14 | 1 731 | 4,0 | 1 201 | 2,8 | 2 615 | 6,0 | 1 807 | 4,2 | 964 | 2,2 | 11 540 | 26,7 | 6 611 | 15,3 |
| | 15 — 19 | 1 897 | 4,2 | 1 351 | 3,0 | 2 998 | 6,6 | 1 752 | 3,9 | 818 | 1,8 | 10 147 | 22,4 | 5 947 | 13,2 |
| | 20 — 24 | 1 424 | 2,9 | 1 352 | 2,8 | 3 008 | 6,1 | 1 582 | 3,2 | 797 | 1,6 | 9 883 | 20,2 | 6 249 | 12,8 |
| | 25 — 29 | 1 306 | 2,5 | 1 244 | 2,4 | 2 876 | 5,6 | 1 498 | 2,9 | 857 | 1,7 | 11 087 | 21,5 | 7 281 | 14,1 |
| | 30 — 34 | 1 556 | 2,8 | 1 292 | 2,3 | 3 365 | 6,0 | 2 000 | 3,6 | 995 | 1,8 | 14 714 | 26,2 | 9 936 | 17,7 |
| | 35 — 39 | 1 535 | 3,2 | 1 064 | 2,2 | 3 099 | 6,5 | 1 683 | 3,5 | 898 | 1,9 | 12 162 | 25,4 | 7 966 | 16,7 |
| | 40 — 44 | 1 439 | 3,4 | 939 | 2,2 | 2 790 | 6,6 | 1 599 | 3,8 | 804 | 1,9 | 10 161 | 24,1 | 6 385 | 15,1 |
| | 45 — 49 | 1 222 | 3,3 | 810 | 2,2 | 2 460 | 6,7 | 1 401 | 3,8 | 626 | 1,7 | 8 281 | 22,6 | 5 067 | 13,8 |
| | 50 — 54 | 1 101 | 3,1 | 758 | 2,1 | 2 320 | 6,6 | 1 275 | 3,6 | 576 | 1,6 | 7 911 | 22,4 | 4 712 | 13,4 |
| | 55 — 59 | 1 409 | 3,5 | 825 | 2,1 | 2 731 | 6,8 | 1 523 | 3,8 | 627 | 1,6 | 8 796 | 22,1 | 5 282 | 13,2 |
| | 60 — 64 | 1 515 | 4,3 | 700 | 2,0 | 2 633 | 7,4 | 1 350 | 3,8 | 598 | 1,7 | 7 557 | 21,3 | 4 472 | 12,6 |
| | **Programme de services pharmaceutiques: total[2]** | **19 217** | **3,3** | **13 907** | **2,4** | **36 218** | **6,2** | **21 271** | **3,7** | **10 598** | **1,8** | **141 286** | **24,3** | **87 367** | **15,0** |
| | 65 — 69 | 178 | 4,9 | 68 | 1,9 | 228 | 6,2 | 100 | 2,7 | 51 | 1,4 | 967 | 26,4 | 712 | 19,4 |
| | 70 — 74 | 35 | 2,7 | 15 | 1,2 | 38 | 2,9 | 17 | 1,3 | 9 | 0,7 | 445 | 34,4 | 383 | 29,6 |
| | 75 ans ou plus | 15 | 1,5 | 7 | 0,7 | 16 | 1,5 | 8 | 0,8 | 4 | 0,4 | 374 | 36,2 | 335 | 32,4 |
| | **Programme de services dentaires: total[3]** | **19 445** | **3,3** | **13 997** | **2,4** | **38 500** | **6,2** | **21 396** | **3,6** | **10 662** | **1,8** | **143 072** | **24,4** | **88 797** | **15,1** |
| Femmes | Moins de 1 an | 281 | 2,5 | 227 | 2,0 | 497 | 4,3 | 360 | 3,1 | 217 | 1,9 | 3 425 | 30,0 | 2 220 | 19,4 |
| | 1 — 4 | 1 112 | 2,7 | 978 | 2,4 | 1 975 | 4,8 | 1 432 | 3,5 | 815 | 2,0 | 11 491 | 28,2 | 7 061 | 17,3 |
| | 5 — 9 | 1 604 | 3,4 | 1 162 | 2,5 | 2 404 | 5,2 | 1 826 | 3,9 | 936 | 2,0 | 12 578 | 27,0 | 7 327 | 15,7 |
| | 10 — 14 | 1 726 | 4,0 | 1 086 | 2,5 | 2 521 | 5,8 | 1 743 | 4,0 | 908 | 2,1 | 11 315 | 26,1 | 6 519 | 15,1 |
| | 15 — 19 | 2 025 | 4,5 | 1 454 | 3,2 | 3 336 | 7,4 | 1 945 | 4,3 | 1 009 | 2,2 | 11 708 | 25,9 | 6 583 | 14,6 |
| | 20 — 24 | 1 996 | 4,1 | 1 773 | 3,6 | 3 740 | 7,6 | 2 167 | 4,4 | 1 215 | 2,5 | 14 690 | 30,0 | 8 534 | 17,4 |
| | 25 — 29 | 1 838 | 3,6 | 1 780 | 3,4 | 3 651 | 7,1 | 2 312 | 4,5 | 1 185 | 2,3 | 17 110 | 33,1 | 10 342 | 20,0 |
| | 30 — 34 | 1 912 | 3,4 | 1 562 | 2,8 | 3 632 | 6,5 | 2 486 | 4,4 | 1 200 | 2,1 | 16 924 | 30,1 | 10 347 | 18,4 |
| | 35 — 39 | 1 716 | 3,6 | 1 264 | 2,6 | 3 360 | 7,0 | 2 134 | 4,5 | 1 037 | 2,2 | 14 370 | 30,0 | 8 599 | 18,0 |
| | 40 — 44 | 1 428 | 3,4 | 1 104 | 2,6 | 3 294 | 7,8 | 2 030 | 4,8 | 1 010 | 2,4 | 12 471 | 29,6 | 7 390 | 17,5 |
| | 45 — 49 | 1 219 | 3,3 | 1 002 | 2,7 | 2 960 | 8,1 | 1 826 | 5,0 | 787 | 2,1 | 11 267 | 30,7 | 6 738 | 18,4 |
| | 50 — 54 | 1 303 | 3,7 | 1 009 | 2,9 | 2 925 | 8,3 | 1 729 | 4,9 | 736 | 2,1 | 10 745 | 30,5 | 6 625 | 18,8 |
| | 55 — 59 | 1 566 | 3,9 | 977 | 2,4 | 3 345 | 8,4 | 1 925 | 4,8 | 810 | 2,0 | 12 219 | 30,6 | 7 694 | 19,3 |
| | 60 — 64 | 1 434 | 4,1 | 813 | 2,3 | 2 896 | 8,2 | 1 549 | 4,4 | 701 | 2,0 | 11 002 | 31,1 | 7 137 | 20,2 |
| | **Programme de services pharmaceutiques: total[2]** | **21 160** | **3,6** | **16 191** | **2,8** | **40 536** | **7,0** | **25 464** | **4,4** | **12 586** | **2,2** | **171 315** | **29,5** | **103 116** | **17,7** |
| | 65 — 69 | 69 | 1,9 | 34 | 0,9 | 162 | 4,4 | 67 | 1,8 | 30 | 0,8 | 1 522 | 41,6 | 1 245 | 34,0 |
| | 70 — 74 | 3 | 0,2 | 4 | 0,3 | 10 | 0,8 | 4 | 0,3 | 4 | 0,3 | 681 | 52,6 | 601 | 46,4 |
| | 75 ans ou plus | 3 | 0,2 | 1 | 0,1 | 21 | 1,6 | 3 | 0,3 | 4 | 0,4 | 554 | 53,6 | 486 | 47,0 |
| | **Programme de services dentaires: total[3]** | **21 235** | **3,6** | **16 230** | **2,8** | **40 729** | **6,9** | **25 538** | **4,3** | **12 604** | **2,1** | **174 072** | **29,6** | **105 448** | **18,0** |

1. Moyenne annuelle.

2. La consommation en médicaments des bénéficiaires de l'aide sociale âgés de 65 ans ou plus figure généralement dans la section du programme qui s'adresse aux personnes de cet âge plutôt que dans celle qui porte sur les bénéficiaires de l'aide sociale.

3. Les bénéficiaires de l'aide sociale admissibles au programme de services dentaires sont également admissibles au programme d'aides auditives.

Tableau 2 (suite)

**Nombre de bénéficiaires de l'aide sociale[1] selon le sexe, le groupe d'âge et la région socio-sanitaire, Québec, 1988**

| Sexe et groupe d'âge | Région socio-sanitaire | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bas-Saint-Laurent — Gaspésie | | Saguenay — Lac-Saint-Jean | | Québec | | Trois-Rivières | | Estrie | | Tout Montréal | | Montréal métropolitain | |
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| Hommes et femmes | | | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | 544 | 4,8 | 462 | 4,0 | 1 076 | 9,4 | 723 | 6,3 | 429 | 3,8 | 7 039 | 61,6 | 4 506 | 39,4 |
| 1 — 4 | 2 266 | 5,6 | 1 913 | 4,7 | 4 140 | 10,2 | 2 940 | 7,2 | 1 690 | 4,1 | 23 600 | 57,9 | 14 538 | 35,7 |
| 5 — 9 | 3 269 | 7,0 | 2 363 | 5,1 | 4 983 | 10,7 | 3 756 | 8,1 | 1 887 | 4,1 | 25 902 | 55,6 | 15 023 | 32,2 |
| 10 — 14 | 3 457 | 8,0 | 2 287 | 5,3 | 5 136 | 11,9 | 3 550 | 8,2 | 1 872 | 4,3 | 22 856 | 52,8 | 13 130 | 30,3 |
| 15 — 19 | 3 922 | 8,7 | 2 805 | 6,2 | 6 334 | 14,0 | 3 697 | 8,2 | 1 827 | 4,0 | 21 855 | 48,3 | 12 530 | 27,7 |
| 20 — 24 | 3 420 | 7,0 | 3 125 | 6,4 | 6 748 | 13,8 | 3 749 | 7,7 | 2 012 | 4,1 | 24 573 | 50,1 | 14 783 | 30,2 |
| 25 — 29 | 3 144 | 6,1 | 3 024 | 5,9 | 6 527 | 12,6 | 3 810 | 7,4 | 2 042 | 4,0 | 28 197 | 54,6 | 17 623 | 34,1 |
| 30 — 34 | 3 468 | 6,2 | 2 854 | 5,1 | 6 997 | 12,4 | 4 486 | 8,0 | 2 195 | 3,9 | 31 638 | 56,2 | 20 283 | 36,1 |
| 35 — 39 | 3 251 | 6,8 | 2 328 | 4,9 | 6 459 | 13,5 | 3 817 | 8,0 | 1 935 | 4,0 | 26 532 | 55,5 | 16 565 | 34,6 |
| 40 — 44 | 2 867 | 6,8 | 2 043 | 4,8 | 6 084 | 14,4 | 3 629 | 8,6 | 1 814 | 4,3 | 22 632 | 53,7 | 13 775 | 32,7 |
| 45 — 49 | 2 441 | 6,7 | 1 812 | 4,9 | 5 420 | 14,8 | 3 227 | 8,8 | 1 413 | 3,9 | 19 548 | 53,3 | 11 806 | 32,2 |
| 50 — 54 | 2 404 | 6,8 | 1 767 | 5,0 | 5 245 | 14,9 | 3 004 | 8,5 | 1 312 | 3,7 | 18 656 | 52,9 | 11 337 | 32,1 |
| 55 — 59 | 2 975 | 7,5 | 1 802 | 4,5 | 6 076 | 15,2 | 3 448 | 8,6 | 1 437 | 3,6 | 21 015 | 52,7 | 12 976 | 32,5 |
| 60 — 64 | 2 949 | 8,3 | 1 513 | 4,3 | 5 529 | 15,6 | 2 899 | 8,2 | 1 299 | 3,7 | 18 559 | 52,4 | 11 609 | 32,8 |
| **Programme de services pharmaceutiques: total[2]** | **40 377** | **6,9** | **30 098** | **5,2** | **76 754** | **13,2** | **46 735** | **8,0** | **23 164** | **4,0** | **312 801** | **53,8** | **190 483** | **32,8** |
| 65 — 69 | 247 | 6,7 | 102 | 2,8 | 390 | 10,6 | 167 | 4,6 | 81 | 2,2 | 2 489 | 67,9 | 1 957 | 53,4 |
| 70 — 74 | 38 | 2,9 | 19 | 1,5 | 48 | 3,7 | 21 | 1,6 | 13 | 1,0 | 1 126 | 87,0 | 984 | 76,0 |
| 75 ans ou plus | 18 | 1,7 | 8 | 0,8 | 37 | 3,2 | 11 | 1,1 | 8 | 0,8 | 928 | 89,8 | 821 | 79,5 |
| **Programme de services dentaires: total[3]** | **40 880** | **6,9** | **30 227** | **5,1** | **77 229** | **13,1** | **46 934** | **8,0** | **23 266** | **4,0** | **317 144** | **54,0** | **194 245** | **33,1** |

1. Moyenne annuelle.

2. La consommation en médicaments des bénéficiaires de l'aide sociale âgés de 65 ans ou plus figure généralement dans la section du programme qui s'adresse aux personnes de cet âge plutôt que dans celle qui porte sur les bénéficiaires de l'aide sociale.

3. Les bénéficiaires de l'aide sociale admissibles au programme de services dentaires sont également admissibles au programme d'aides auditives.

Tableau 2 (suite)

**Nombre de bénéficiaires de l'aide sociale[1] selon le sexe, le groupe d'âge et la région socio-sanitaire, Québec, 1988**

| Sexe et groupe d'âge | Région socio-sanitaire | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Laurentides-Lanaudière | | Montérégie | | Outaouais | | Abitibi-Témiscamingue | | Côte-Nord et Nouveau-Québec | | Ensemble du Québec | |
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| **Hommes** | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | 507 | 4,4 | 821 | 7,2 | 321 | 2,8 | 101 | 0,9 | 192 | 1,7 | 5 880 | 51,4 |
| 1 — 4 | 1 798 | 4,4 | 2 834 | 7,0 | 1 140 | 2,8 | 416 | 1,0 | 602 | 1,5 | 20 904 | 51,3 |
| 5 — 9 | 2 257 | 4,8 | 3 371 | 7,2 | 1 083 | 2,3 | 554 | 1,2 | 641 | 1,4 | 23 928 | 51,4 |
| 10 — 14 | 2 003 | 4,6 | 2 926 | 6,8 | 1 028 | 2,4 | 484 | 1,1 | 603 | 1,4 | 21 973 | 50,8 |
| 15 — 19 | 1 634 | 3,6 | 2 566 | 5,7 | 939 | 2,1 | 519 | 1,1 | 738 | 1,6 | 21 159 | 46,8 |
| 20 — 24 | 1 352 | 2,8 | 2 282 | 4,7 | 890 | 1,8 | 420 | 0,9 | 795 | 1,6 | 20 151 | 41,1 |
| 25 — 29 | 1 435 | 2,8 | 2 371 | 4,6 | 948 | 1,8 | 418 | 0,8 | 517 | 1,0 | 20 751 | 40,2 |
| 30 — 34 | 1 987 | 3,5 | 2 791 | 5,0 | 1 109 | 2,0 | 480 | 0,9 | 488 | 0,9 | 25 999 | 46,2 |
| 35 — 39 | 1 756 | 3,7 | 2 440 | 5,1 | 835 | 1,7 | 392 | 0,8 | 356 | 0,7 | 22 024 | 46,0 |
| 40 — 44 | 1 609 | 3,8 | 2 167 | 5,1 | 762 | 1,8 | 361 | 0,9 | 291 | 0,7 | 19 146 | 45,4 |
| 45 — 49 | 1 450 | 4,0 | 1 764 | 4,8 | 705 | 1,9 | 326 | 0,9 | 306 | 0,8 | 16 137 | 44,0 |
| 50 — 54 | 1 481 | 4,2 | 1 718 | 4,9 | 694 | 2,0 | 379 | 1,1 | 318 | 0,9 | 15 33[illegible] | 43,5 |
| 55 — 59 | 1 682 | 4,2 | 1 832 | 4,6 | 701 | 1,8 | 425 | 1,1 | 375 | 0,9 | 17 412 | 43,7 |
| 60 — 64 | 1 522 | 4,3 | 1 563 | 4,4 | 604 | 1,7 | 444 | 1,3 | 316 | 0,9 | 15 717 | 44,4 |
| **Programme de services pharmaceutiques: total[2]** | **22 473** | **3,9** | **31 446** | **5,4** | **11 759** | **2,0** | **5 719** | **1,0** | **6 538** | **1,1** | **266 513** | **45,8** |
| 65 — 69 | 112 | 3,1 | 143 | 3,9 | 50 | 1,4 | 35 | 1,0 | 34 | 0,9 | 1 711 | 46,7 |
| 70 — 74 | 16 | 1,2 | 46 | 3,6 | 11 | 0,9 | 6 | 0,5 | 4 | 0,3 | 580 | 44,8 |
| 75 ans ou plus | 6 | 0,8 | 33 | 3,2 | 9 | 0,9 | 3 | 0,3 | 3 | 0,3 | 439 | 42,5 |
| **Programme de services dentaires: total[3]** | **22 667** | **3,8** | **31 868** | **5,4** | **11 829** | **2,0** | **5 783** | **1,0** | **6 579** | **1,1** | **269 243** | **45,8** |
| **Femmes** | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | 460 | 4,0 | 745 | 6,5 | 290 | 2,5 | 105 | 0,9 | 148 | 1,3 | 5 550 | 48,6 |
| 1 — 4 | 1 699 | 4,2 | 2 731 | 6,7 | 1 070 | 2,6 | 410 | 1,0 | 563 | 1,4 | 19 846 | 48,7 |
| 5 — 9 | 2 017 | 4,3 | 3 234 | 6,9 | 1 065 | 2,3 | 480 | 1,0 | 605 | 1,3 | 22 680 | 48,6 |
| 10 — 14 | 1 902 | 4,4 | 2 894 | 6,7 | 921 | 2,1 | 510 | 1,2 | 585 | 1,4 | 21 315 | 49,2 |
| 15 — 19 | 2 034 | 4,5 | 3 091 | 6,8 | 1 157 | 2,6 | 594 | 1,3 | 834 | 1,8 | 24 062 | 53,2 |
| 20 — 24 | 2 307 | 4,7 | 3 849 | 7,9 | 1 620 | 3,3 | 598 | 1,2 | 1 053 | 2,1 | 28 852 | 58,9 |
| 25 — 29 | 2 687 | 5,2 | 4 081 | 7,9 | 1 564 | 3,0 | 625 | 1,2 | 841 | 1,6 | 30 906 | 59,8 |
| 30 — 34 | 2 669 | 4,7 | 3 908 | 6,9 | 1 227 | 2,2 | 647 | 1,2 | 661 | 1,2 | 30 251 | 53,8 |
| 35 — 39 | 2 295 | 4,8 | 3 476 | 7,3 | 999 | 2,1 | 476 | 1,0 | 447 | 0,9 | 25 803 | 54,0 |
| 40 — 44 | 2 110 | 5,0 | 2 971 | 7,0 | 905 | 2,1 | 428 | 1,0 | 358 | 0,8 | 23 028 | 54,6 |
| 45 — 49 | 1 876 | 5,1 | 2 653 | 7,2 | 791 | 2,2 | 354 | 1,0 | 345 | 0,9 | 20 551 | 56,0 |
| 50 — 54 | 1 737 | 4,9 | 2 383 | 6,8 | 729 | 2,1 | 393 | 1,1 | 383 | 1,1 | 19 952 | 56,5 |
| 55 — 59 | 1 964 | 4,9 | 2 561 | 6,4 | 787 | 2,0 | 456 | 1,1 | 388 | 1,0 | 22 473 | 56,3 |
| 60 — 64 | 1 625 | 4,8 | 2 240 | 6,3 | 616 | 1,7 | 382 | 1,1 | 296 | 0,8 | 19 689 | 55,6 |
| **Programme de services pharmaceutiques: total[2]** | **27 382** | **4,7** | **40 817** | **7,0** | **13 741** | **2,4** | **6 458** | **1,1** | **7 507** | **1,3** | **314 938** | **54,2** |
| 65 — 69 | 85 | 2,3 | 192 | 5,2 | 38 | 1,0 | 14 | 0,4 | 16 | 0,4 | 1 952 | 53,3 |
| 70 — 74 | 11 | 0,9 | 69 | 5,3 | 6 | 0,5 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 714 | 55,2 |
| 75 ans ou plus | 4 | 0,4 | 64 | 6,2 | 5 | 0,5 | 1 | 0,1 | 2 | 0,2 | 594 | 57,5 |
| **Programme de services dentaires: total[3]** | **27 482** | **4,7** | **41 142** | **7,0** | **13 790** | **2,3** | **6 474** | **1,1** | **7 526** | **1,3** | **318 198** | **54,2** |

1. Moyenne annuelle.
2. La consommation en médicaments des bénéficiaires de l'aide sociale âgés de 65 ans ou plus figure généralement dans la section du programme qui s'adresse aux personnes de cet âge plutôt que dans celle qui porte sur les bénéficiaires de l'aide sociale.
3. Les bénéficiaires de l'aide sociale admissibles au programme de services dentaires sont également admissibles au programme d'aides auditives.

Tableau 2 (fin)

**Nombre de bénéficiaires de l'aide sociale[1] selon le sexe, le groupe d'âge et la région socio-sanitaire, Québec, 1988**

| Sexe et groupe d'âge | Région socio-sanitaire | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Laurentides-Lanaudière | | Montérégie | | Outaouais | | Abitibi-Témiscamingue | | Côte-Nord et Nouveau-Québec | | Ensemble du Québec | |
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| Hommes et femmes | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | 967 | 8,5 | 1 566 | 13,7 | 611 | 5,3 | 206 | 1,8 | 340 | 3,0 | 11 430 | 100,0 |
| 1 — 4 | 3 497 | 8,6 | 5 565 | 13,7 | 2 210 | 5,4 | 826 | 2,0 | 1 165 | 2,9 | 40 750 | 100,0 |
| 5 — 9 | 4 274 | 9,2 | 6 605 | 14,2 | 2 148 | 4,6 | 1 034 | 2,2 | 1 246 | 2,7 | 46 588 | 100,0 |
| 10 — 14 | 3 905 | 9,0 | 5 820 | 13,4 | 1 949 | 4,5 | 994 | 2,3 | 1 188 | 2,7 | 43 288 | 100,0 |
| 15 — 19 | 3 668 | 8,1 | 5 657 | 12,5 | 2 096 | 4,6 | 1 113 | 2,5 | 1 572 | 3,5 | 45 221 | 100,0 |
| 20 — 24 | 3 659 | 7,5 | 6 131 | 12,5 | 2 510 | 5,1 | 1 018 | 2,1 | 1 848 | 3,8 | 49 003 | 100,0 |
| 25 — 29 | 4 122 | 8,0 | 6 452 | 12,5 | 2 512 | 4,9 | 1 043 | 2,0 | 1 358 | 2,6 | 51 657 | 100,0 |
| 30 — 34 | 4 656 | 8,3 | 6 699 | 11,9 | 2 336 | 4,2 | 1 127 | 2,0 | 1 149 | 2,0 | 56 250 | 100,0 |
| 35 — 39 | 4 051 | 8,5 | 5 916 | 12,4 | 1 834 | 3,8 | 868 | 1,8 | 803 | 1,7 | 47 827 | 100,0 |
| 40 — 44 | 3 719 | 8,8 | 5 138 | 12,2 | 1 667 | 4,0 | 789 | 1,9 | 649 | 1,5 | 42 174 | 100,0 |
| 45 — 49 | 3 326 | 9,1 | 4 417 | 12,0 | 1 496 | 4,1 | 680 | 1,9 | 651 | 1,8 | 36 688 | 100,0 |
| 50 — 54 | 3 218 | 9,1 | 4 101 | 11,6 | 1 423 | 4,0 | 772 | 2,2 | 701 | 2,0 | 35 284 | 100,0 |
| 55 — 59 | 3 646 | 9,1 | 4 393 | 11,0 | 1 488 | 3,7 | 881 | 2,2 | 763 | 1,9 | 39 885 | 100,0 |
| 60 — 64 | 3 147 | 8,9 | 3 803 | 10,7 | 1 220 | 3,4 | 826 | 2,3 | 612 | 1,7 | 35 406 | 100,0 |
| **Programme de services pharmaceutiques: total [2]** | **49 855** | **8,6** | **72 263** | **12,4** | **25 500** | **4,4** | **12 177** | **2,1** | **14 045** | **2,4** | **581 451** | **100,0** |
| 65 — 69 | 197 | 5,4 | 335 | 9,1 | 88 | 2,4 | 49 | 1,3 | 50 | 1,4 | 3 663 | 100,0 |
| 70 — 74 | 27 | 2,1 | 115 | 8,9 | 17 | 1,3 | 7 | 0,5 | 5 | 0,4 | 1 294 | 100,0 |
| 75 ans ou plus | 10 | 1,0 | 97 | 9,4 | 14 | 1,4 | 4 | 0,4 | 5 | 0,4 | 1 033 | 100,0 |
| **Programme de services dentaires: total [3]** | **50 089** | **8,5** | **72 810** | **12,4** | **25 619** | **4,4** | **12 237** | **2,1** | **14 105** | **2,4** | **587 441** | **100,0** |

1. Moyenne annuelle.

2. La consommation en médicaments des bénéficiaires de l'aide sociale âgés de 65 ans ou plus figure généralement dans la section du programme qui s'adresse aux personnes de cet âge plutôt que dans celle qui porte sur les bénéficiaires de l'aide sociale.

3. Les bénéficiaires de l'aide sociale admissibles au programme de services dentaires sont également admissibles au programme d'aides auditives.

# LES SERVICES MÉDICAUX


DESCRIPTION DU PROGRAMME ..... 31

NOTES EXPLICATIVES ..... 32

Les modes de rémunération ..... 32
Les dépenses reliées à l'exercice de la médecine ..... 32
Données complémentaires sur le coût du programme de services médicaux en 1988 ..... 32
Les ententes ..... 33
Les mesures favorisant une meilleure répartition régionale des effectifs médicaux ..... 34
Les services rendus par les résidents ..... 35
Les données sur la participation ..... 35
Les données régionales ..... 35
La classification des médecins ..... 35
Les modifications au dénombrement et à la catégorisation de certains actes ..... 35
La catégorisation, la nomenclature et la description des services assurés ..... 36
La rémunération à l'acte de la médecine et de la chirurgie ..... 36
Consultation ..... 36
Examens ou visites ..... 36
Actes diagnostiques ..... 36
Radiologie diagnostique ..... 37
Actes thérapeutiques ..... 37
Traitements psychiatriques ..... 37
Actes chirurgicaux ..... 37
Assistance chirurgicale ..... 37
Anesthésie-réanimation ..... 37
Autres services ..... 37
La rémunération de la médecine de laboratoire ..... 38
La rémunération à salaire et à la vacation ..... 38

TEXTE ANALYTIQUE ..... 38

Les faits saillants en 1988 ..... 38
Le trafic interrégional ..... 43


Recherche et rédaction: Sylvain Haince

## LES SERVICES MÉDICAUX

### DESCRIPTION DU PROGRAMME

Le programme de services médicaux est entré en vigueur lors de l'instauration du régime d'assurance-maladie, le 1er novembre 1970, et tous les résidents du Québec y sont admissibles. Il couvre les services préventifs, diagnostiques, curatifs et de réadaptation rendus par les médecins dans le cadre du régime d'assurance-maladie et rémunérés à l'acte, à salaire, à la vacation, à l'unité et les honoraires forfaitaires.

Les services médicaux rémunérés à l'acte sont ceux que fournissent les médecins omnipraticiens et spécialistes en cabinet privé, à domicile ou en établissement.

Les examens de laboratoire, la radiologie, certains autres procédés diagnostiques, la radiothérapie en milieu hospitalier, la médecine nucléaire et l'ultrasonographie sont rémunérés à l'acte ou à l'unité (dans les cas de supervision de laboratoire). Ces services rendus par les médecins dans le cadre du régime d'assurance-hospitalisation et payés par la Régie depuis le 1er mai 1977 ont été intégrés au régime d'assurance-maladie le 1er juillet 1982. Depuis le dernier accord-cadre des médecins spécialistes, soit le 22 décembre 1986, ces services sont classés sous la rubrique *médecine de laboratoire*. Ils ne sont plus l'objet comme avant d'une entente distincte de celle sur la rémunération à l'acte. C'est pourquoi, dans cette édition, la rémunération à l'acte inclut la médecine de laboratoire rémunérée à l'acte et à l'unité.

Les services rémunérés à la vacation ou à salaire sont de nature différente. En effet, la vacation est destinée aux médecins qui exercent dans le cadre des programmes de santé communautaire, aux anesthésistes exerçant en région éloignée ainsi qu'aux omnipraticiens lorsqu'ils fournissent des services dans certaines circonstances particulières, par exemple à l'intérieur du système de visites d'urgence hors des établissements dans la région du Montréal métropolitain, dans certains centres d'accueil d'hébergement, dans certains centres hospitaliers où sont dispensés des soins psychiatriques, etc. En fait, la vacation consiste en une période de travail de trois heures, payée à un tarif donné et qui peut s'effectuer en périodes distinctes d'au moins une heure chacune.

Le salariat, appelé aussi *honoraires fixes*, s'applique aux médecins occupant un poste à temps plein (35 heures par semaine en moyenne) ou à mi-temps (17 heures et demie par semaine) dans un établissement où ce type de rémunération est en vigueur, notamment les centres locaux de services communautaires, les départements de santé communautaire, plusieurs établissements ou parties d'établissements spécialisés en psychiatrie, en alcoologie ou en toxicomanie et réadaptation, ainsi que les établissements régis par les ententes du Grand-Nord et des Îles-de-la-Madeleine. La Régie assume la rémunération des médecins payés à salaire et à la vacation depuis le 1er mai 1977.

Depuis le 1er juin 1988, de nouveaux modes de rémunération, regroupés sous l'appellation *honoraires forfaitaires*, peuvent être utilisés pour payer les médecins spécialistes. Il s'agit du *per diem*, de la demi-journée et du tarif horaire.

Le *per diem* sert de base pour établir les tarifs d'honoraires des médecins exerçant une spécialité dans un département clinique d'un établissement hospitalier désigné par la ministre. Les tarifs d'honoraires des spécialistes en santé communautaire attachés à un D.S.C. peuvent aussi être fondés sur ce forfait journalier. Le *per diem* correspond à au moins sept heures de travail, effectuées en deux tranches d'une demi-journée, en semaine sauf les jours fériés.

La tarification d'honoraires à la demi-journée est applicable aux médecins spécialistes travaillant en santé communautaire et attachés à un D.S.C. pour leurs assignations d'appoint dans un autre département. Cette tarification est basée sur une tranche de trois heures et demie de travail continu. Un seul forfait d'une demi-journée est payable dans une journée et pas plus de sept dans une semaine.

Enfin la tarification horaire des honoraires est facultativement employée pour certaines prestations de soins fournies par des spécialistes. Ce sont les suivantes : la clinique ou le laboratoire dans un établissement hospitalier désigné par la ministre ou dans un établissement pour malades mentaux, l'exercice de la pneumophtisiologie dans un centre de traitement des malades pulmonaires chroniques, la clinique dans certaines unités de soins ou cliniques de médecine organisées pour la prise en charge de malades dont l'état est exceptionnel, l'exercice d'une spécialité médicale dans un C.L.S.C., un centre d'accueil ou un établissement hospitalier de soins de longue durée ainsi que les prestations que fournit un médecin spécialiste en santé communautaire ou un médecin spécialiste conseil attaché à un D.S.C. Cette tarification est établie sur une tranche horaire de travail continu, effectuée en semaine.

Quant au paiement des salaires aux résidents et aux internes pour les services qu'ils rendent en établissement hospitalier dans le cadre de leur formation, il est assumé par la Régie depuis le 3 septembre 1978.

## NOTES EXPLICATIVES

### Les modes de rémunération

Tous les tableaux, à l'exception de ceux qui se rapportent à la consommation, couvrent les modes de rémunération suivants: la rémunération à l'acte, à salaire, à la vacation, à l'unité et les honoraires forfaitaires. Dans cette édition, les honoraires forfaitaires sont inclus dans la rémunération à la vacation. Les salaires versés aux résidents et aux internes sont cependant exclus des données sur la rémunération.

Les tableaux relatifs à la consommation, par contre, ne portent que sur la rémunération à l'acte, car seule celle-ci permet d'identifier le bénéficiaire de chaque service.

### Les dépenses reliées à l'exercice de la médecine

Les montants affectés à la rémunération à l'acte représentent pour les praticiens des *revenus bruts* et couvrent les frais que leur occasionne la dispensation des services assurés. En effet, les tarifs négociés pour ces services comprennent une compensation pour les frais afférents à la prestation du service. Par exemple, le tarif des services de radiologie en cabinet privé couvre, en plus des services professionnels, les clichés radiologiques, les substances de contraste, l'utilisation de l'appareillage et des locaux, ainsi que les services techniques et administratifs.

### Données complémentaires sur le coût du programme de services médicaux en 1988

Les statistiques présentées dans les tableaux de fin de chapitre ne comprennent pas le nombre de services rendus hors du Québec, ni leur coût[1], ni les montants forfaitaires versés aux médecins. De plus, pour avoir une estimation exacte du montant total payé, il faut tenir compte du degré d'intégralité[2] des données (voir le tableau A).

1. Sauf le tableau 30, qui ne fait état que des services rendus hors du Québec et payés directement aux médecins.
2. Voir à ce sujet l'introduction.

Tableau A

**Données complémentaires sur le coût des services médicaux, régime d'assurance-maladie, 1988[1]**

| | | |
|---|---|---|
| **Degré d'intégralité des données** | | |
| Rémunération à l'acte | | 97,88 % |
| Rémunération à salaire et à la vacation | | 99,58 % |
| **Nombre de services rendus hors du Québec et leur coût** | | |
| Rémunération des médecins | 397 071 | 8 467 483 $ |
| Remboursement aux bénéficiaires | 212 007 | 7 209 809 $ |
| **Montants forfaitaires** | | |
| *Modes de rémunération* | | |
| Rémunération à l'acte | | |
| — Omnipraticiens | | 12 296 812 $ |
| — Spécialistes | | — |
| Rémunération à salaire | | 496 348 $ |
| Rémunération à la vacation | | 2 181 800 $ |
| Médecins inscrits à la Régie mais exerçant hors du Québec | | 37 950 $ |

1. Ces données n'incluent pas les cotisations de l'employeur aux régimes d'assurance et de retraite des médecins salariés.

**Les ententes**

Des changements aux ententes ont été apportés ou sont entrés en vigueur en 1988, tant pour les médecins omnipraticiens que pour les médecins spécialistes.

Pour les premiers, il s'agit d'amendements apportés à l'entente conclue le 1er novembre 1976 entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (F.M.O.Q.). Ces amendements portent principalement sur :

— La rémunération des services médicaux et particulièrement des services médico-administratifs visés par la *Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles* et la *Loi sur les accidents du travail* ;

— La prolongation de l'entente pour la période du 1er juin 1987 au 31 mai 1990 et l'actualisation au 1er juin 1988 des tarifs pour la rémunération à l'acte et à la vacation et pour les honoraires fixes ;

— Certaines dispositions normatives et, plus particulièrement, le paiement par virement bancaire ;

— La prolongation de la rémunération différenciée ;

— Le renouvellement de l'entente particulière concernant le remboursement de la quote-part des primes d'assurance-responsabilité professionnelle payée par la Régie de l'assurance-maladie pour les années 1987, 1988 et 1989 ;

— La révision de l'expérience-pilote sur la rémunération à la vacation en centre d'accueil d'hébergement ;

— La prolongation de l'application du forfait dans le service d'urgence de première ligne en centre hospitalier de courte durée pour la garde de soir de 20 h à 24 h ;

— La rémunération de certaines gardes en disponibilité effectuées pour le Centre de santé des Hauts-Bois de Murdochville et le Centre local de services communautaires (C.L.S.C.) de Chapais ;

— L'intégration de quinze nouveaux établissements à l'entente particulière relative aux soins coronariens et aux soins intensifs.

De plus, le ministère de la Santé et des Services sociaux continue la négociation permanente avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, processus qui permet le règlement de plusieurs points importants.

Quant à l'accord-cadre des médecins spécialistes conclu le 22 décembre 1986 entre la ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins spécialistes du Québec (F.M.S.Q.), il a subi des modifications importantes qui concernent :

— Sa prolongation jusqu'au 31 décembre 1992 ;

— La détermination de nouveaux objectifs tarifaires pour les années 1987-1988, 1988-1989, 1989-1990 et 1990-1991 ;

— La rémunération des services médicaux et particulièrement des services médico-administratifs visés par la *Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles* et la *Loi sur les accidents du travail* ;

— L'actualisation au 1er juin et au 1er septembre 1988 des tarifs d'honoraires de la médecine et de la chirurgie de même que des tarifs de la médecine de laboratoire ;

— La prolongation de la rémunération différenciée ;

— La reconduction de l'entente auxiliaire touchant l'assurance-responsabilité professionnelle avec majoration du revenu minimum donnant droit au remboursement de prime, qui passe de 37 500 $ à 41 080 $ ;

— Le protocole de radiologie diagnostique ;

— L'ajout de nouveaux services médicaux ;

— L'ajout de nouvelles ententes auxiliaires concernant :

  • Le paiement de suppléments pour la garde en disponibilité dans certains établissements hospitaliers régionaux ;

  • Le remplacement pour congé de certains médecins attachés aux établissements hospitaliers désignés par la ministre ;

  • La garde sur place aux urgences en chirurgie pour les soins de première ligne ;

— Le remplacement ou la modification de certaines ententes auxiliaires existantes intéressant :

  • Les services hospitaliers de psychiatrie ;

  • Les services hospitaliers de santé communautaire ;

  • Les honoraires forfaitaires ;

  • Le salariat.

De la même façon qu'avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, les représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux négocient en permanence avec les dirigeants de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (F.M.S.Q.).

Le tableau B présente les objectifs tarifaires, la liste des augmentations de tarif accordées, ainsi que les plafonds individuels des médecins omnipraticiens et spécialistes de 1986 à 1989.

**Les mesures favorisant une meilleure répartition régionale des effectifs médicaux**

Diverses mesures avaient été adoptées en 1982 en vue de favoriser une meilleure répartition régionale des effectifs médicaux. Il en a résulté de nombreux changements dans les modalités d'exercice et dans la rémunération des praticiens. Ainsi, les honoraires ont été augmentés ou réduits selon les régions où les praticiens s'établissent, la réduction ne touchant cependant que les médecins débutants. Une nouvelle série de mesures ont été adoptées en 1984 afin de renforcer l'effet des premières[1]. Étant donné les négociations ou les modifications législatives ou réglementaires qu'elles impliquaient, elles ne sont entrées en vigueur qu'en 1985.

La dernière section de la présente publication traite des autres mesures incitatives telles que les primes d'éloignement et d'isolement, les frais de sorties, les frais de déménagement et les frais de ressourcement professionnel.

Tableau B

**Objectifs tarifaires, majorations tarifaires et plafonds trimestriels selon la catégorie de médecins et le mode de rémunération, Québec**

| Médecins omnipraticiens[1] | | Médecins spécialistes[1] | |
|---|---|---|---|
| **Objectifs tarifaires** | | **Objectifs tarifaires** | |
| *Période* | | *Période* | |
| Du 1er juin 1985 au 31 mai 1986 | 107 305 $ | Du 1er juin 1986 au 31 mai 1987 | 140 129 $ |
| Du 1er juin 1986 au 31 mai 1987 | 111 061 $ | Du 1er juin 1987 au 31 mai 1988 | 145 734 $ |
| Du 1er juin 1987 au 31 mai 1988 | 115 503 $ | Du 1er juin 1988 au 31 mai 1989 | 151 782 $ |
| Du 1er juin 1988 au 31 mai 1989 | 120 297 $ | | |
| **Majorations tarifaires** | | **Majorations tarifaires** | |
| *Date d'entrée en vigueur* | | *Date d'entrée en vigueur* | |
| Rémunération à l'acte | | Rémunération à l'acte | |
| 1er juillet 1985 | 0,28 % | 1er juin 1986 | 6,23 % |
| 1er novembre 1985 | 0,94 % | 1er octobre 1987 | 0,37 % |
| 1er juin 1986 | 2,13 % | 1er juin 1988 | 4,36 % |
| 1er novembre 1986 | 3,5 % | Rémunération à salaire | |
| 1er juin 1988 | 9,98 % | 1er juin 1987 | 12,4 % |
| Rémunération à salaire | | 1er juin 1988 | 4,15 % |
| 1er septembre 1985 | 4,4 % | Rémunération à la vacation | |
| 1er juin 1986 | 3,5 % | 1er juin 1988 | 13,8 % |
| 1er juin 1988 | 8,32 % | | |
| Rémunération à la vacation | | | |
| 1er novembre 1985 | 4,38 % | | |
| 1er juin 1986 | 3,51 % | | |
| 1er juin 1988 | 8,32 % | | |
| **Plafonds trimestriels** | | | |
| *Période* | | | |
| Du 1er septembre 1985 au 1er juin 1986 | 36 042 $ | | |
| Du 1er juin 1986 au 31 mai 1988 | 37 303 $ | | |
| Du 1er juin 1988 au 31 mai 1989 | 41 027 $ | | |

1. Dans le calcul de l'objectif tarifaire, les médecins qui exercent à temps partiel sont exclus. Les modalités de cette exclusion sont précisées dans les ententes. De plus, les majorations tarifaires accordées ne correspondent pas nécessairement à l'accroissement de l'objectif tarifaire, car l'objectif tarifaire atteint au cours de la période antérieure a pu dépasser celui qui était visé. Compte tenu du fait que les majorations tarifaires, le plafond de revenu individuel et l'objectif tarifaire sont établis pour une période donnée d'application et qu'ils ne peuvent entrer en vigueur au début de la période en question, des montants forfaitaires compensatoires sont versés à chaque médecin pour assurer la mise en oeuvre rétroactive de ces mesures.

1. Pour plus de détails sur les régions, les spécialités concernées ainsi que sur les modalités d'application de toutes ces mesures, on peut se référer aux notes explicatives de *Statistiques annuelles 1982* et de *Statistiques annuelles 1985*.

### Les services rendus par les résidents

Depuis le 1er juillet 1982, un service fourni par un médecin qui est en stage de formation pour l'obtention d'un premier certificat de spécialiste n'est assuré que dans un établissement autre que celui où il est en stage de formation, ou dans un conseil régional. Auparavant, un service fourni par un résident dans un établissement où il était en stage ou dans un cabinet privé était considéré comme assuré et donc payable par la Régie.

### Les données sur la participation

Contrairement aux autres données, celles qui se rapportent à la participation sont estimées à partir d'un échantillon de population. Deux échantillons différents servent de base à l'estimation de la participation au niveau provincial et à l'estimation de la participation au niveau de chaque région socio-sanitaire. Les chiffres relatifs à l'ensemble du Québec ont été produits à partir d'un échantillon systématique de plus de 21 000 personnes (22 741 en 1988), tiré du fichier d'inscription des bénéficiaires, dont la consommation entre les 1er janvier et 31 décembre 1988 a été établie. Quant aux données régionales, elles ont été produites à partir d'un échantillon systématique d'environ 6 000 personnes, tiré de chacune des régions socio-sanitaires du Québec et dont la consommation entre les 1er janvier et 31 décembre 1988 a également été établie. Il est à noter que le nombre moyen de 6 000 personnes déterminé pour chaque région a été choisi de manière à ce que la marge d'erreur ne dépasse pas 10 % pour chaque cellule âge-sexe de chacune des régions, le degré de fiabilité désiré étant de 95 %.

### Les données régionales

Il faut porter attention à l'interprétation des données régionales, car elles sont établies selon deux méthodes. Une première méthode répartit l'information en fonction de la région socio-sanitaire du bénéficiaire. C'est ainsi qu'un service rendu à Montréal par un médecin de cette même région à un résident du Saguenay—Lac-Saint-Jean sera comptabilisé dans cette dernière région. On comptabilisera de la même façon le service rendu dans la région du Saguenay—Lac-Saint-Jean par un médecin montréalais itinérant. C'est la méthode utilisée dans le cas des données sur la participation régionale. Dans tous les autres cas, l'information est répartie selon la région socio-sanitaire du praticien. Ainsi, dans l'exemple qui précède, le service serait comptabilisé dans la région de Montréal. Depuis 1987, la région socio-sanitaire du dispensateur coïncide avec celle dans laquelle il a obtenu la plus grande part de ses gains; auparavant, elle était déterminée par son adresse postale au 31 mars de l'année suivant celle visée par les statistiques. Cette modification a évidemment entraîné des déplacements artificiels surtout entre les régions urbaines et les régions éloignées.

### La classification des médecins

On distingue trois catégories de médecins. Sont classés résidents ceux qui avaient ce statut le 1er juin ou le 31 décembre. Les résidents « année partielle » sont ceux qui avaient ce statut à l'une de ces deux dates seulement. Quant aux médecins qui ne sont résidents ni le 1er juin ni le 31 décembre, ils sont classés omnipraticiens ou spécialistes selon leur statut au 31 décembre. Pour l'année 1986, il n'est pas possible de distinguer les résidents « année partielle » et « année complète », ils sont donc regroupés.

La répartition des médecins spécialistes selon leur spécialité se fait également le 31 décembre. Lorsqu'un médecin a plus d'un certificat de spécialité, c'est le plus récent qui est généralement retenu, sauf dans le cas où le médecin demande par écrit un changement de spécialité correspondant mieux à son champ de pratique. Après approbation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec et de la ministre de la Santé et des Services sociaux, la Régie effectue des changements chaque année. Enfin, mentionnons que la centaine de médecins qui ont choisi la pratique hors de leur discipline continuent à être identifiés par leur spécialité.

### Les modifications au dénombrement et à la catégorisation de certains actes

Le dénombrement et la catégorisation de certains actes ont été modifiés à plusieurs reprises. En 1984, le nombre et le coût des montants forfaitaires versés aux omnipraticiens assumant la garde de nuit dans les centres hospitaliers de soins de courte durée dont le service d'urgence a un faible débit sont ajoutés à la catégorie « autres services ». De plus, le calcul des kilomètres parcourus lors des déplacements reliés à la médecine de laboratoire est modifié, et sont maintenant calculés la fréquence de ces déplacements, leur durée, ainsi que les frais de transport par un moyen autre que l'automobile personnelle.

En 1985, certains services, auparavant regroupés dans la catégorie « examens en établissement » et principalement sous la rubrique « malade admis », équivalent de « malade hospitalisé » dans cette édition, se retrouvent dans la catégorie « autres services »; ce sont les examens faits au personnel d'un établissement et la surveillance de malades. Un nouvel examen pour les personnes en perte d'autonomie a aussi été inclus dans cette catégorie de services.

Depuis le 1er octobre 1987, le coût de certains actes catégorisés « médecine de laboratoire » est inclus dans le coût de la rémunération à l'acte de la médecine et de la chirurgie. Il s'agit de l'ultrasonographie, de l'angioradiologie et de la tomographie par ordinateur. Ce changement touche également la mammographie depuis janvier 1988.

**La catégorisation, la nomenclature et la description des services assurés**

La catégorisation, la nomenclature et la description des services assurés varient selon le mode de rémunération.

**La rémunération à l'acte de la médecine et de la chirurgie**

Les différents rôles assumés par les médecins lors de la dispensation d'un service entrent en ligne de compte dans la catégorisation ainsi que le calcul du nombre et du coût des services médicaux rémunérés à l'acte.

Ces rôles sont les suivants:

Rôle 1: le médecin responsable de l'acte ou le médecin qui donne la consultation en radiologie diagnostique;

Rôle 2: l'anesthésiste;

Rôle 3: l'anesthésiste collaborateur;

Rôle 4: le médecin assistant;

Rôle 7: le médecin responsable des composantes techniques et professionnelles pour la radiologie, l'audiométrie et les épreuves de fonction respiratoire;

Rôle 8: le médecin responsable seulement de l'interprétation de l'audiométrie et le pneumologue responsable de l'interprétation des épreuves de fonction respiratoire;

Le rôle 5 n'existe plus depuis 1977 et les rôles 6 et 9 ont été abolis le 1er juin 1987 pour les médecins spécialistes et le 1er juin 1988 pour les médecins omnipraticiens.

Voici les rôles possibles pour les différents types de services:

Examens et consultations: rôle 1;

Actes diagnostiques et thérapeutiques: rôles 1 et 2;

Audiométrie et épreuves de fonction respiratoire: rôles 7 et 8;

Radiologie: rôles 1 et 7;

Traitements psychiatriques: rôle 1;

Actes chirurgicaux: rôle 1;

Assistance chirurgicale: rôle 4;

Anesthésie-réanimation: rôles 1, 2 et 3.

La nomenclature et la description des services médicaux sont tirées des ententes conclues entre la ministre de la Santé et des Services sociaux et les fédérations de médecins. En ce qui concerne la rémunération à l'acte, ces services sont regroupés de la façon suivante.

Consultation

La consultation est une demande d'opinion du médecin traitant au sujet du diagnostic ou du traitement d'une pathologie chez un malade dont l'état paraît grave ou complexe. Un supplément d'honoraires s'ajoute au tarif de la visite pour le premier examen ou à l'occasion de la prise en charge du malade par le médecin spécialiste.

Examens ou visites

Les examens comprennent l'interrogation du patient, l'examen clinique nécessaire à l'établissement du diagnostic et du traitement, ou à l'appréciation du traitement en cours, ou à l'observation de l'évolution de la maladie, des recommandations au patient et la consignation dans le dossier des données significatives. Les différents examens se partagent en catégories déterminées en fonction du temps consacré au malade et de l'importance du service; ils sont de plus classés selon le lieu de dispensation (cabinet, domicile, établissement). On parle d'*examens* pour les omnipraticiens. Pour les spécialistes, la visite est l'acte correspondant. Il existe deux types de visite. La visite principale comporte un examen du malade pour établir un diagnostic et, le cas échéant, recommander un traitement. Les autres visites sont considérées comme des visites de contrôle.

Actes diagnostiques

Cette catégorie d'actes regroupe l'ensemble des procédés techniques servant à confirmer ou à infirmer un diagnostic. Ce type de service inclut l'audiométrie et les épreuves de fonction respiratoire, mais exclut la radiologie diagnostique. Certains tableaux distinguent les actes diagnostiques de moins de 15 $ de ceux de 15 $ et plus.

### Radiologie diagnostique

Cette catégorie s'applique à la radiologie diagnostique pratiquée en cabinet privé ou en centre hospitalier. Depuis le 1er janvier 1988 pour les spécialistes et le 1er juin 1988 pour les omnipraticiens, la rémunération à l'acte de ce service se fait selon deux tarifs différents. On distingue les honoraires de consultation (rôle 1) et les honoraires de laboratoire (rôle 7). En centre hospitalier, l'acte est payé selon le tableau des honoraires de consultation (rôle 1). En cabinet privé, la rémunération du médecin spécialiste dépend de la formation de celui qui pratique l'examen et du type de laboratoire. Le médecin spécialiste qui exploite un laboratoire de radiologie spécifique est payé suivant le tableau des honoraires de laboratoire (rôle 7) pour un examen qu'il fait à un patient dont il est le médecin traitant. En laboratoire de radiologie générale, le médecin radiologiste qui procède à un examen est payé suivant le tableau des honoraires de laboratoire (rôle 7). Les honoraires de consultation (rôle 1) s'ajoutent lorsqu'il s'agit d'un patient qui lui est adressé par un autre médecin. Dans un laboratoire de radiologie exploité par un médecin omnipraticien, le médecin radiologiste qui sert de consultant est payé suivant le tableau des honoraires de consultation (rôle 1).

### Actes thérapeutiques

Les actes thérapeutiques comprennent un ensemble d'actes ou de services destinés à traiter le malade. Dans certains tableaux, on distingue les actes thérapeutiques de moins de 15 $ de ceux de 15 $ et plus.

### Traitements psychiatriques

Il existe trois types de thérapie psychiatrique: les thérapies individuelle, de groupe et familiale. De plus, on établit une distinction entre les traitements en cabinet privé et ceux en établissement.

### Actes chirurgicaux

L'intervention chirurgicale est rémunérée par des honoraires globaux. Le tarif d'une chirurgie comprend les soins peropératoires et prévoit notamment des dérogations quant aux procédures diagnostiques et thérapeutiques. Il comprend également des visites pour les spécialistes et certains examens ou consultations pour les omnipraticiens. Dans certains tableaux, on distingue les actes chirurgicaux de moins de 30 $ de ceux de 30 $ et plus. Dans d'autres tableaux, les données sont présentées selon les domaines médicaux suivants:

— Chirurgie de la peau et des seins;

— Chirurgie dentaire, buccale et maxillo-faciale;

— Oto-rhino-laryngologie;

— Chirurgie cardio-vasculaire;

— Orthopédie;

— Neurochirurgie;

— Chirurgie générale;

— Urologie;

— Obstétrique;

— Gynécologie;

— Ophtalmologie.

### Assistance chirurgicale

Ces services sont payés au médecin qui assiste le chirurgien au cours d'une intervention chirurgicale.

### Anesthésie-réanimation

Les actes d'anesthésie, tant régionale que générale, de même que les actes de réanimation sont compris dans cette catégorie. On y distingue:

— L'anesthésie chirurgicale;

— L'anesthésie dentaire;

— Les autres types d'anesthésie.

### Autres services

La catégorie « autres services » comprend les services médicaux non tarifés, les déplacements dans le cas de visites à domicile effectuées à l'extérieur du centre où le médecin exerce, les constatations de décès, les montants forfaitaires versés pour les gardes de nuit dans les urgences à faible débit, l'examen appelé *évaluation médico-psychosociale* pour les personnes en perte d'autonomie, l'examen médical d'un bénéficiaire victime d'une agression sexuelle et le constat médico-légal de l'agression, les examens du personnel d'un établissement et la surveillance.

**La rémunération de la médecine de laboratoire**

Les catégories de services rémunérés à l'acte sont les suivantes :

— Anatomo-pathologie ;

— Électrocardiographie ;

— Électroencéphalographie ;

— Hématologie ;

— Médecine nucléaire ;

— Microbiologie, expertise seulement ;

— Radiologie diagnostique ;

— Radiothérapie ;

— Ultrasonographie ;

— Autres (correspond aux déplacements)

Les catégories de services rémunérés à l'unité sont les suivantes :

— Biochimie ;

— Microbiologie, sauf l'expertise.

Depuis le 1er janvier 1988, le médecin biochimiste est rémunéré à forfait pour sa participation aux activités d'un laboratoire de biochimie. Ce forfait est basé sur le nombre de lettres K auquel correspond sa charge de travail annuelle. Pour la période s'étendant du 1er juin 1988 au 31 mai 1989, la valeur de la lettre K est de 1 450 $ comparativement à 1 432 $ pour la période précédente. Les services rémunérés à l'unité sont comptabilisés par groupes de 100 unités (1 service = 100 unités).

En microbiologie, les services rémunérés à l'unité sont comptabilisés de la même façon en raison de leur faible taux unitaire (0,26 $ ou moins). Le coût moyen de ces services est donc celui de 100 unités.

**La rémunération à salaire et à la vacation**

Aucune catégorie de services ne correspond à ces modes de rémunération puisqu'il s'agit d'honoraires globaux, et le nombre de services correspond au nombre d'heures.

**TEXTE ANALYTIQUE**

**Les faits saillants en 1988**

Le coût total du programme de services médicaux, en tenant compte des montants forfaitaires, s'élève à 1 551 858 228 $ en 1988 comparativement à 1 419 091 952 $ en 1987 (voir le tableau C). Il s'agit d'une hausse de 9,4 % ; en 1987, la hausse était de 7,9 %.

La rémunération à l'acte, dont le coût monte de 9,9 % en 1988, est toujours prépondérante avec 87,7 % du coût de l'ensemble des modes de rémunération (voir le tableau D). Cette proportion était de 87,5 % en 1987 et elle est en hausse depuis ces deux dernières années. Cela s'explique par le fait qu'en 1987 le coût de certains actes de la médecine de laboratoire sont inclus dans la médecine rémunérée à l'acte et qu'en 1988 la médecine de laboratoire a été intégrée à la médecine rémunérée à l'acte (voir les notes explicatives). Quant aux rémunérations à salaire et à la vacation, elles représentent respectivement 5,2 % et 7,1 % de l'ensemble des modes de rémunération.

Le coût moyen des services pour l'ensemble des modes est en hausse de 6,5 % par rapport à 1987 et il se situe à 19,66 $. La baisse de 16,6 % du coût moyen pour la médecine de laboratoire rémunérée à l'acte est due à l'inclusion de certains actes dans la médecine et la chirurgie rémunérées à l'acte. L'augmentation de 105,2 % du coût moyen pour la médecine de laboratoire rémunérée à l'unité s'explique par un changement dans le calcul de la rémunération et plus particulièrement dans le calcul du nombre d'unités par rapport au nombre de services, qui se fait autrement qu'en 1987.

Tableau C

**Évolution du coût des services médicaux[1] et du nombre de médecins rémunérés selon chaque mode, 1984-1988**

| Mode de rémunération | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rémunération à l'acte — médecine et chirurgie | 903 464 596 $ | 962 347 783 $ | 986 510 596 $ | 1 068 768 285 $ | 1 200 228 861 $ |
| Nombre de médecins | 11 262 | 11 534 | 11 773 | 12 028 | 12 420 |
| Rémunération à l'acte — médecine de laboratoire à l'acte | 80 566 438 $ | 91 183 246 $ | 97 539 780 $ | 95 616 454 $ | 79 512 689 $ |
| Nombre de médecins | 1 274 | 1 339 | 1 397 | 1 473 | 1 392 |
| Rémunération à l'acte — médecine de laboratoire à l'unité | 9 158 866 $ | 10 767 250 $ | 11 239 168 $ | 11 908 974 $ | 13 228 261 $ |
| Nombre de médecins | 248 | 255 | 266 | 265 | 159 |
| Ensemble de la rémunération à l'acte | 993 189 900 $ | 1 064 298 279 $ | 1 095 289 544 $ | 1 176 293 713 $ | 1 292 969 811 $ |
| Nombre de médecins | S/O | S/O | S/O | S/O | 12 573 |
| Rémunération à salaire | 53 034 173 $ | 60 412 649 $ | 67 872 879 $ | 74 413 177 $ | 76 872 986 $ |
| Nombre de médecins | 1 270 | 1 392 | 1 500 | 1 490 | 1 484 |
| Rémunération à la vacation | 64 878 935 $ | 72 265 361 $ | 79 760 780 $ | 93 509 725 $ | 105 244 589 $ |
| Nombre de médecins | 2 178 | 2 323 | 2 488 | 2 624 | 2 948 |
| Ensemble des modes de rémunération | 1 111 103 008 $ | 1 196 976 289 $ | 1 242 923 203 $ | 1 344 216 615 $ | 1 475 087 386 $ |
| Nombre de médecins | 12 206 | 12 613 | 12 962 | 13 258 | 13 543 |
| Services rendus par des médecins inscrits exerçant hors du Québec | 8 786 554 $ | 9 342 962 $ | 9 041 890 $ | 8 216 342 $ | 8 505 433 $ |
| Remboursements à des bénéficiaires pour des services reçus hors du Québec | 6 017 543 $ | 6 806 122 $ | 7 432 079 $ | 8 413 332 $ | 7 209 809 $ |
| Salaires versés aux internes et aux résidents | 45 019 714 $ | 52 167 271 $ | 55 342 114 $ | 58 245 663 $ | 61 055 600 $ |
| **Total du coût des services médicaux** | **1 170 926 819 $** | **1 265 292 544 $** | **1 314 739 286 $** | **1 419 091 952 $** | **1 551 858 228 $** |

1. Les montants forfaitaires sont imputés à l'année dans laquelle les services ont été rendus.

Tableau D

**Coût des services médicaux[1], nombre de médecins, montant moyen versé, nombre de services par médecin et coût moyen par service selon le mode de rémunération, Québec, 1987-1988**

| Mode de rémunération | Année | Coût total | Nombre de services | Nombre de médecins | Montant versé par médecin | Nombre de services par médecin[2] | Coût moyen par service |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunération à l'acte — médecine et chirurgie | 1987 | 1 068 768 285 | 52 313 710 | 12 028 | 88 857 | 4 349 | 20,43 |
| | 1988 | 1 200 228 861 | 55 069 636 | 12 420 | 96 637 | 4 434 | 21,79 |
| | Δ % | 12,3 | 5,3 | 3,3 | 8,8 | 1,9 | 6,7 |
| Rémunération à l'acte — médecine de laboratoire à l'acte | 1987 | 95 616 454 | 15 006 122 | 1 473 | 64 913 | 10 187 | 6,37 |
| | 1988 | 79 512 689 | 14 960 909 | 1 392 | 57 121 | 10 748 | 5,31 |
| | Δ % | −16,8 | −0,3 | −5,5 | −12,0 | 5,5 | −16,6 |
| Rémunération à l'acte — médecine de laboratoire à l'unité[2] | 1987 | 11 908 974 | 1 403 520 | 265 | 44 940 | 5 296 | 8,49 |
| | 1988 | 13 228 261 | 759 717 | 159 | 83 197 | 4 778 | 17,41 |
| | Δ % | 11,1 | −45,9 | −40,0 | 85,1 | −9,8 | 105,2 |
| Ensemble de la rémunération à l'acte | 1987 | 1 176 293 713 | 68 723 352 | S/O | S/O | S/O | 17,12 |
| | 1988 | 1 292 969 811 | 70 790 262 | 12 573 | 102 837 | 5 630 | 18,26 |
| | Δ % | 9,9 | 3,0 | S/O | S/O | S/O | 6,7 |
| Rémunération à salaire[2] | 1987 | 74 413 177 | 2 250 501 | 1 490 | 49 942 | 1 510 | 33,07 |
| | 1988 | 76 872 986 | 2 252 625 | 1 484 | 51 801 | 1 518 | 34,13 |
| | Δ % | 3,3 | 0,1 | −0,4 | 3,7 | 0,5 | 3,2 |
| Rémunération à la vacation[2] | 1987 | 93 509 725 | 1 879 238 | 2 624 | 35 636 | 716 | 49,76 |
| | 1988 | 105 244 589 | 1 993 117 | 2 948 | 35 700 | 676 | 52,80 |
| | Δ % | 12,5 | 6,1 | 12,3 | 0,2 | −5,6 | 6,1 |
| Ensemble des modes de rémunération | 1987 | 1 344 216 615 | 72 853 091 | 13 258 | 101 389 | 5 495 | 18,45 |
| | 1988 | 1 475 087 386 | 75 036 004 | 13 543 | 108 919 | 5 541 | 19,66 |
| | Δ % | 9,7 | 3,0 | 2,1 | 7,4 | 0,8 | 6,5 |

1. Les montants forfaitaires sont imputés à l'année dans laquelle les services ont été rendus.
2. Dans le cas des salaires et des vacations, le nombre de services correspond au nombre d'heures; dans le cas de la rémunération à l'unité, le nombre de services correspond au nombre de fois 100 unités.

En 1988, 58 % du total des montants versés pour l'ensemble des modes l'a été aux 6 472 médecins spécialistes tandis que 7 071 médecins omnipraticiens et résidents (pour leur pratique en tant qu'omnipraticiens) se sont partagé 42 % du total des sommes versées à titre de rémunération (voir le tableau E).

Les médecins omnipraticiens et résidents tirent 83 % de leur revenu de la rémunération à l'acte, forme de paiement sous laquelle 89,8 % d'entre eux touchent tout ou partie de leur revenu. Fait à noter, 56 % du revenu des psychiatres consiste en salaires et en vacations.

Globalement, 92,8 % des médecins sont totalement ou partiellement payés à l'acte et 30,9 % par l'un des autres modes (salaire ou vacation). En 1988, le nombre de praticiens s'est accru de 2,1 %, un taux légèrement inférieur à celui de 1987 (2,3 %). Le nombre de spécialistes a augmenté de 2 %, le nombre d'omnipraticiens de 3,2 % tandis que le nombre de résidents ayant reçu des sommes autres que l'allocation de formation a diminué de 4,3 %.

Tableau E

**Coût des services médicaux et nombre de médecins selon le mode de rémunération, la catégorie de médecins, le groupe de spécialités et certaines spécialités, Québec, 1988**

| Catégorie de médecins, groupe de spécialités et spécialité | Coût des services médicaux | | | | | | Nombre de médecins | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ensemble des modes de rémunération | | Rémunération à l'acte | | Rémunération à salaire et à la vacation | | Ensemble des modes de rémunération | | Rémunération à l'acte | | Rémunération à salaire et à la vacation | |
| | $ | % | $ | % | $ | % | N | % | N | % | N | % |
| Ensemble des médecins | 1 460 112 424 | 100,0 | 1 280 672 998 | 87,7 | 179 439 426 | 12,3 | 13 543 | 100,0 | 12 573 | 92,8 | 4 182 | 30,9 |
| Omnipraticiens et résidents | 610 408 241 | 100,0 | 506 491 940 | 83,0 | 103 916 301 | 17,0 | 7 071 | 100,0 | 6 352 | 89,8 | 2 719 | 38,5 |
| Spécialités médicales | 426 207 544 | 100,0 | 357 346 439 | 83,8 | 68 861 105 | 16,2 | 3 615 | 100,0 | 3 386 | 93,7 | 1 284 | 35,5 |
| Anesthésie-réanimation | 58 466 286 | 100,0 | 50 407 270 | 86,2 | 8 059 016 | 13,8 | 498 | 100,0 | 473 | 95,0 | 174 | 34,9 |
| Cardiologie | 46 970 126 | 100,0 | 46 854 046 | 99,8 | 116 080 | 0,2 | 305 | 100,0 | 305 | 100,0 | 7 | 2,3 |
| Hématologie | 22 777 694 | 100,0 | 22 638 913 | 99,4 | 138 781 | 0,6 | 154 | 100,0 | 154 | 100,0 | 6 | 3,9 |
| Neurologie et électro-encéphalographie | 18 745 273 | 100,0 | 18 028 533 | 96,2 | 716 740 | 3,8 | 164 | 100,0 | 164 | 100,0 | 30 | 18,3 |
| Psychiatrie | 83 489 073 | 100,0 | 36 747 451 | 44,0 | 46 741 622 | 56,0 | 841 | 100,0 | 725 | 86,2 | 761 | 90,5 |
| Autres spécialités médicales | 195 759 092 | 100,0 | 171 731 057 | 87,7 | 24 028 035 | 12,3 | 1 653 | 100,0 | 1 565 | 94,7 | 306 | 18,5 |
| Spécialités chirurgicales | 263 247 628 | 100,0 | 257 337 085 | 97,8 | 5 910 543 | 2,2 | 1 985 | 100,0 | 1 968 | 99,1 | 150 | 7,6 |
| Spécialités de laboratoire | 48 120 243 | 100,0 | 47 368 765 | 98,4 | 751 478 | 1,6 | 398 | 100,0 | 393 | 98,7 | 29 | 7,3 |
| Anatomo-pathologie et pathologie clinique | 21 743 533 | 100,0 | 21 311 113 | 98,0 | 432 420 | 2,0 | 202 | 100,0 | 199 | 98,5 | 5 | 2,5 |
| Biochimie médicale | 4 125 664 | 100,0 | 4 093 939 | 99,2 | 31 725 | 0,8 | 36 | 100,0 | 35 | 97,2 | 4 | 11,1 |
| Médecine nucléaire | 10 107 670 | 100,0 | 10 047 945 | 99,4 | 59 725 | 0,6 | 57 | 100,0 | 57 | 100,0 | 1 | 1,8 |
| Microbiologie médicale | 12 143 376 | 100,0 | 11 915 768 | 98,1 | 227 608 | 1,9 | 103 | 100,0 | 102 | 99,0 | 19 | 18,4 |
| Radiologie | 112 128 768 | 100,0 | 112 128 768 | 100,0 | — | 0,0 | 474 | 100,0 | 474 | 100,0 | — | 0,0 |

Le tableau F présente le coût des services médicaux réparti selon leur nature. Les examens et les consultations forment toujours la catégorie la plus importante avec 52,6 % du coût total, soit 47,3 % pour les examens et 5,3 % pour les consultations. Le coût de cette catégorie de services a progressé de 12,7 % depuis 1987. Viennent ensuite les catégories « radiologie et actes diagnostiques » ainsi que « chirurgie et actes thérapeutiques », qui comptent chacune pour 15 % du coût total. Le coût de la première s'est accru de 9,5 % en 1988. Dans cette catégorie, le coût moyen des services est de 8,2 % plus élevé qu'en 1987, et des variations importantes de coût et de coût moyen parmi les sous-catégories s'expliquent principalement par les changements apportés à la facturation de certains actes (voir les notes explicatives). Enfin, les traitements psychiatriques équivalent à 7,2 % du coût total et les autres services rémunérés à salaire et à la vacation, à 10,2 %. Cette répartition par catégories est sensiblement la même que par le passé, mais c'est au niveau des sous-catégories que les variations sont plus importantes.

Tableau F

**Nombre de services médicaux, leur coût et leur coût moyen selon la nature des services, ensemble des modes de rémunération, Québec, 1988**

| Nature des services | 1988 | | | | | Variation annuelle | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre | | Coût | | Coût moyen | Nombre | Coût | Coût moyen |
| | N | % | $ | % | | % | % | % |
| Examens et consultations | 38 706 467 | 51,6 | 767 982 363 | 52,6 | 19,84 | 5,7 | 12,7 | 6,6 |
| Examens | 37 234 330 | 49,6 | 690 027 146 | 47,3 | 18,53 | 6,6 | 14,1 | 7,1 |
| Consultations | 1 472 137 | 2,0 | 77 955 217 | 5,3 | 52,95 | −11,7 | 2,0 | 15,5 |
| Radiologie et actes diagnostiques | 22 759 553 | 30,3 | 219 427 645 | 15,0 | 9,64 | 1,2 | 9,5 | 8,2 |
| Radiologie diagnostique | 6 693 306 | 8,9 | 88 702 336 | 6,1 | 13,25 | 1,2 | 9,8 | 8,5 |
| Cabinet privé | 2 168 518 | 2,9 | 60 767 873 | 4,2 | 28,02 | 9,4 | 24,4 | 13,7 |
| Centre hospitalier | 4 524 788 | 6,0 | 27 934 463 | 1,9 | 6,17 | −2,3 | −12,4 | −10,4 |
| Actes diagnostiques | 16 066 247 | 21,4 | 130 725 309 | 9,0 | 8,14 | 1,2 | 9,2 | 7,9 |
| Rémunération à l'acte — médecine et chirurgie | 5 061 639 | 6,7 | 67 525 279 | 4,6 | 13,34 | 17,6 | 47,3 | 25,3 |
| Laboratoires, rémunération à l'acte et à l'unité[1] | 11 004 608 | 14,7 | 63 200 030 | 4,3 | 5,74 | −4,8 | −14,4 | −10,0 |
| Chirurgie et actes thérapeutiques | 6 717 191 | 9,0 | 219 273 168 | 15,0 | 32,64 | −13,7 | 0,5 | 16,4 |
| Actes chirurgicaux et assistance chirurgicale | 2 067 491 | 2,8 | 141 007 781 | 9,7 | 68,20 | −0,5 | 3,1 | 3,6 |
| Anesthésie-réanimation | 727 880 | 1,0 | 46 437 671 | 3,2 | 63,80 | −10,6 | 4,3 | 16,7 |
| Actes thérapeutiques[2] | 3 921 820 | 5,2 | 31 827 716 | 2,2 | 8,12 | −19,8 | −13,8 | 7,5 |
| Traitements psychiatriques | 3 176 381 | 4,2 | 104 844 803 | 7,2 | 33,01 | 23,4 | 14,1 | −7,6 |
| Rémunération à l'acte — médecine et chirurgie | 2 267 270 | 3,0 | 58 103 181 | 4,0 | 25,63 | 41,0 | 26,3 | −10,4 |
| Salaires et vacations versés aux psychiatres[3] | 909 111 | 1,2 | 46 741 622 | 3,2 | 51,41 | −5,8 | 1,9 | 8,2 |
| Autres services rémunérés à salaire et à la vacation[3] | 3 676 412 | 4,9 | 148 584 446 | 10,2 | 40,42 | 16,2 | 25,6 | 8,1 |
| **Total[4]** | **75 036 004** | **100,0** | **1 460 112 425** | **100,0** | **19,46** | **3,0** | **10,3** | **7,1** |

1. Comprend la médecine de laboratoire payée à l'acte et à l'unité, sauf les services des catégories « radiologie diagnostique », « radiothérapie » et « autres ». Le nombre de services correspond au nombre de fois 100 unités.
2. Équivaut aux catégories « actes thérapeutiques » de la rémunération à l'acte — médecine et chirurgie, et à la catégorie « radiothérapie » de la rémunération à l'acte — médecine de laboratoire à l'acte.
3. Dans le cas des salaires et des vacations, le nombre de services correspond au nombre d'heures.
4. Le total inclut les catégories « autres » de la médecine et chirurgie et de la médecine de laboratoire, rémunération à l'acte.

Les taux de participation présentés aux tableaux 14, 15 et 16 ont trait à la rémunération à l'acte seulement. Le taux global est demeuré le même qu'en 1987, soit 80,4 %. Chez les hommes, il est passé de 75,1 % en 1987 à 74,8 % en 1988 tandis que chez les femmes il était de 85,6 % en 1987 et a progressé à 86 % en 1988. C'est dans les régions urbaines que les taux de participation sont les plus élevés alors que la Côte-Nord et le Nouveau-Québec ont le taux le plus bas avec 62,8 %.

Le coût par participant est de 215,04 $ pour l'ensemble de la province, et les coûts les plus élevés sont de 243,86 $ dans la région de Montréal métropolitain et de 208,41 $ dans la région de la Montérégie. Dans toutes les autres régions, il est inférieur à 200 $.

En 1988, 79,5 % des gens ont bénéficié d'un service de la catégorie « examens de malades ambulatoires », 16,5 % d'un service de radiologie en cabinet privé, 13,8 % d'une consultation et 13,2 % d'un acte diagnostique majeur (15 $ et plus); dans toutes les autres catégories de services, le taux de participation est inférieur à 10 %.

Le tableau G présente l'évolution des contacts médecin-patient, un indicateur du nombre de fois qu'une personne rencontre un médecin. En 1988, le nombre de contacts médecin-patient s'est accru de 7,2 %, une augmentation plus forte que celle du nombre de médecins (3,3 %), d'où la hausse de 3,9 % du nombre de contacts médecin-patient par médecin. Le coût de base par contact médecin-patient s'établit, en 1988, à 22,42 $ et celui des actes complémentaires à 7,49 $ pour un coût total par contact médecin-patient de 29,91 $.

**Le trafic interrégional**

Le trafic interrégional, c'est l'ensemble des déplacements des bénéficiaires qui vont recevoir des services médicaux dans une région autre que celle où ils habitent. Les tableaux H et I présentent sous deux angles différents le trafic interrégional en ce qui concerne les services rémunérés à l'acte. Ceux-ci sont mesurés par leur coût, préalablement normalisé pour annuler l'effet des mesures de rémunération différenciée.

Dans chacun de ces tableaux, la région de traitement est la région socio-sanitaire dans laquelle l'acte médical a été fait; la région de provenance, la région socio-sanitaire où habite le bénéficiaire. La région de traitement « hors du Québec » est composée à 95 % de services médicaux fournis hors du Québec et à 5 % de services rendus dans une région impossible à déterminer.

Tableau G

**Évolution des contacts médecin-patient, Québec, 1984-1988**

| Année | Population | Nombre de médecins | Nombre de contacts médecin-patient [1] | Nombre de contacts médecin-patient par médecin | Coût par contact médecin-patient [2] | Coût de base par contact médecin-patient [3] | Coût des actes complémentaires par contact médecin-patient [4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 6 558 080 | 11 262 | 37 686 726 | 3 346 | 23,96 $ | 19,31 $ | 4,65 $ |
| 1985 | 6 596 361 | 11 534 | 38 027 433 | 3 297 | 25,11 $ | 20,55 $ | 4,75 $ |
| 1986 | 6 851 773 | 11 773 | 38 249 395 | 3 249 | 25,79 $ | 21,05 $ | 4,74 $ |
| 1987 | 6 840 430 | 12 028 | 39 927 747 | 3 319 | 26,34 $ | 21,48 $ | 4,86 $ |
| 1988 | 6 911 241 | 12 420 | 42 821 640 | 3 448 | 29,91 $ | 22,42 $ | 7,49 $ |
| Δ 1984-1988 [5] | 1,3 % | 2,5 % | 3,2 % | 0,8 % | 5,7 % | 3,8 % | 12,7 % |

1. Le nombre de contacts médecin-patient représente la somme des examens, des consultations, des traitements psychiatriques (psychothérapie) et des actes chirurgicaux. Ici, les traitements psychiatriques dénombrés ont trait aux séances seulement.
2. Le coût par contact médecin-patient est obtenu en divisant le coût total par le nombre de contacts médecin-patient. En 1988, la médecine de laboratoire est incluse dans la rémunération à l'acte.
3. Le coût de base par contact médecin-patient est le coût moyen de l'ensemble des examens, consultations, traitements psychiatriques et actes chirurgicaux.
4. Le coût des actes complémentaires par contact médecin-patient est la somme du coût des actes diagnostiques et thérapeutiques, de la radiologie, de l'assistance chirurgicale, de l'anesthésie-réanimation et des services « autres » divisée par le nombre de contacts médecin-patient.
5. Variation annuelle moyenne.

Le tableau H présente les coûts des services médicaux de chaque région de traitement répartis en pourcentage selon la région de provenance des bénéficiaires. On y voit par exemple que, pour la région de traitement « hors du Québec », 69,3 % des coûts sont générés par des bénéficiaires provenant de l'Outaouais. Dans tous les autres cas, la principale région de provenance est la région de traitement. C'est dans Montréal métropolitain que la proportion de bénéficiaires de provenance extérieure est la plus élevée : les services rendus à des habitants d'une autre région, principalement la Montérégie, représentent 22 % du coût des services. Vient ensuite le Nouveau-Québec, où 18 % du coût des actes médicaux accomplis l'ont été sur des bénéficiaires de l'extérieur de la région. À l'opposé, plus de 94 % du coût des services au Saguenay—Lac-Saint-Jean et dans la région de Trois-Rivières correspond à des soins reçus par des bénéficiaires résidant dans ces régions.

Tableau H

**Répartition en pourcentage des coûts des services médicaux de chaque région de traitement par régions de provenance, rémunération à l'acte, 1988**

| Région de provenance | Région de traitement | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hors du Québec | Bas-St-Laurent—Gaspésie | Saguenay—Lac-St-Jean | Québec | Trois-Rivières | Estrie | Montréal métropolitain | Laurentides-Lanaudière | Montérégie | Outaouais | Abitibi-Témiscamingue | Côte-Nord | Nouveau-Québec |
| Bas-St-Laurent—Gaspésie | 7,6 | 92,2 | 0,2 | 5,1 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 2,0 | 0,3 |
| Saguenay—Lac-St-Jean | 0,3 | 0,2 | 94,7 | 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 0,4 |
| Québec | 0,7 | 4,6 | 1,3 | 87,8 | 1,2 | 2,3 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 1,8 | 0,5 |
| Trois-Rivières | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 2,4 | 94,1 | 4,6 | 0,9 | 0,6 | 1,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
| Estrie | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,7 | 85,6 | 0,3 | 0,2 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Montréal métropolitain | 3,3 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,4 | 78,0 | 9,0 | 4,6 | 1,3 | 0,9 | 1,0 | 0,6 |
| Laurentides-Lanaudière | 13,9 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 0,4 | 8,0 | 87,4 | 1,0 | 10,1 | 0,7 | 0,4 | 0,1 |
| Montérégie | 2,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 4,8 | 10,5 | 1,4 | 90,8 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 2,1 |
| Outaouais | 69,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 86,0 | 0,9 | 0,1 | 0,3 |
| Abitibi-Témiscamingue | 1,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 93,8 | 0,1 | 0,9 |
| Côte-Nord | 0,6 | 0,7 | 1,3 | 1,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 92,5 | 12,5 |
| Nouveau-Québec | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 82,0 |
| **Total** | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Le tableau I montre, pour chaque région de provenance, le pourcentage que représente chaque région de traitement dans le coût de ses services médicaux. Ainsi 14,1 % du coût des services fournis à des bénéficiaires de l'Outaouais correspond à des actes médicaux accomplis à l'extérieur du Québec. On constate également que 51,2 % du coût des services rendus à des bénéficiaires du Nouveau-Québec, 37,9 % de celui des services rendus à des bénéficiaires de Laurentides-Lanaudière et 28,3 % de celui des services fournis à des bénéficiaires de la Montérégie représentent des soins donnés dans Montréal métropolitain. Les gens de Québec et de Montréal métropolitain qui reçoivent leurs services médicaux dans leur région y ont engendré plus de 95 % des coûts.

Tableau I

**Répartition en pourcentage des coûts des services médicaux de chaque région de provenance par régions de traitement, rémunération à l'acte, 1988**

| Région de provenance | Région de traitement | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hors du Québec | Bas-St-Laurent—Gaspésie | Saguenay—Lac-St-Jean | Québec | Trois-Rivières | Estrie | Montréal métropolitain | Laurentides-Lanaudière | Montérégie | Outaouais | Abitibi-Témiscamingue | Côte-Nord | Nouveau-Québec | Total |
| Bas-St-Laurent—Gaspésie | 1,6 | 63,1 | 0,2 | 23,8 | 0,4 | 0,4 | 7,7 | 0,5 | 1,6 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 100 |
| Saguenay—Lac-St-Jean | 0,0 | 0,1 | 88,3 | 5,8 | 0,3 | 0,2 | 3,6 | 0,3 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 100 |
| Québec | 0,0 | 0,7 | 0,3 | 95,1 | 0,4 | 0,6 | 1,8 | 0,2 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 100 |
| Trois-Rivières | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 6,1 | 80,3 | 3,0 | 6,8 | 0,6 | 2,5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 100 |
| Estrie | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,7 | 1,0 | 90,2 | 3,9 | 0,3 | 2,5 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Montréal métropolitain | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 96,0 | 1,5 | 1,6 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Laurentides-Lanaudière | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 37,9 | 55,0 | 1,3 | 3,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Montérégie | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 28,3 | 0,5 | 68,7 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Outaouais | 14,1 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2,7 | 0,6 | 0,4 | 81,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Abitibi-Témiscamingue | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 1,4 | 0,3 | 0,5 | 12,2 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 81,8 | 0,1 | 0,0 | 100 |
| Côte-Nord | 0,4 | 1,6 | 4,5 | 18,4 | 0,6 | 0,6 | 4,9 | 0,3 | 1,3 | 0,2 | 0,1 | 67,0 | 0,1 | 100 |
| Nouveau-Québec | 0,2 | 0,1 | 13,9 | 7,1 | 0,2 | 0,2 | 51,2 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 18,4 | 0,1 | 7,1 | 100 |

Tableau 3

**Nombre de médecins selon la région socio-sanitaire, le mode de rémunération et la catégorie de médecins, Québec, 1984-1988**

| Région socio-sanitaire | Rémunération à l'acte [1] | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ensemble des médecins | | | | | Omnipraticiens et résidents | | | | | Spécialistes | | | | |
| | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
| Bas-Saint-Laurent — Gaspésie | 264 | 272 | 262 | 310 | 434 | 178 | 188 | 182 | 224 | 303 | 86 | 84 | 80 | 86 | 131 |
| Saguenay — Lac-Saint-Jean | 302 | 359 | 362 | 404 | 406 | 183 | 218 | 223 | 239 | 237 | 119 | 141 | 139 | 165 | 169 |
| Québec | 1 935 | 1 988 | 2 046 | 2 041 | 2 025 | 997 | 1 035 | 1 064 | 1 028 | 983 | 938 | 953 | 982 | 1 013 | 1 042 |
| Trois-Rivières | 473 | 524 | 543 | 591 | 612 | 282 | 318 | 330 | 364 | 378 | 191 | 206 | 213 | 227 | 234 |
| Estrie | 494 | 501 | 518 | 541 | 556 | 239 | 246 | 259 | 275 | 269 | 255 | 255 | 259 | 266 | 287 |
| **Tout Montréal** | **7 257** | **7 337** | **7 507** | **7 433** | **7 771** | **3 517** | **3 546** | **3 629** | **3 540** | **3 675** | **3 740** | **3 791** | **3 878** | **3 893** | **4 096** |
| Montréal métropolitain | 5 459 | 5 458 | 5 543 | 5 494 | 5 733 | 2 349 | 2 334 | 2 355 | 2 242 | 2 306 | 3 110 | 3 124 | 3 188 | 3 252 | 3 427 |
| Laurentides-Lanaudière | 548 | 566 | 625 | 648 | 679 | 390 | 397 | 443 | 462 | 480 | 158 | 169 | 182 | 186 | 199 |
| Montérégie | 1 250 | 1 313 | 1 339 | 1 291 | 1 359 | 778 | 815 | 831 | 836 | 889 | 472 | 498 | 508 | 455 | 470 |
| Outaouais | 307 | 312 | 289 | 352 | 390 | 208 | 219 | 196 | 237 | 248 | 99 | 93 | 93 | 115 | 142 |
| Abitibi-Témiscamingue | 137 | 152 | 157 | 225 | 228 | 105 | 112 | 120 | 163 | 154 | 32 | 40 | 37 | 62 | 74 |
| Côte-Nord et Nouveau-Québec | 93 | 89 | 89 | 131 | 151 | 74 | 68 | 68 | 97 | 105 | 19 | 21 | 21 | 34 | 46 |
| **Ensemble du Québec** | **11 262** | **11 534** | **11 773** | **12 028** | **12 573** | **5 783** | **5 950** | **6 071** | **6 167** | **6 352** | **5 479** | **5 584** | **5 702** | **5 861** | **6 221** |

1. La médecine de laboratoire est incluse dans la rémunération à l'acte pour 1988.

Tableau 3 (suite)

**Nombre de médecins selon la région socio-sanitaire, le mode de rémunération et la catégorie de médecins, Québec, 1984-1988**

| Région socio-sanitaire | Rémunération à salaire et à la vacation | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ensemble des médecins | | | | | Omnipraticiens et résidents | | | | | Spécialistes | | | | |
| | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
| Bas-Saint-Laurent — Gaspésie | 142 | 160 | 171 | 202 | 253 | 117 | 131 | 132 | 160 | 192 | 25 | 29 | 39 | 42 | 61 |
| Saguenay — Lac-Saint-Jean | 81 | 99 | 101 | 132 | 128 | 64 | 76 | 77 | 96 | 94 | 17 | 23 | 24 | 36 | 34 |
| Québec | 613 | 629 | 658 | 701 | 722 | 385 | 401 | 420 | 431 | 453 | 228 | 228 | 238 | 270 | 269 |
| Trois-Rivières | 157 | 139 | 164 | 163 | 192 | 101 | 100 | 119 | 106 | 133 | 56 | 39 | 45 | 57 | 59 |
| Estrie | 123 | 140 | 150 | 127 | 134 | 88 | 104 | 113 | 87 | 90 | 35 | 36 | 37 | 40 | 44 |
| **Tout Montréal** | **1 828** | **1 991** | **2 191** | **2 145** | **2 321** | **1 097** | **1 219** | **1 353** | **1 324** | **1 456** | **731** | **772** | **838** | **821** | **865** |
| Montréal métropolitain | 1 366 | 1 435 | 1 540 | 1 528 | 1 643 | 757 | 811 | 875 | 841 | 923 | 609 | 624 | 665 | 687 | 720 |
| Laurentides-Lanaudière | 131 | 150 | 186 | 197 | 209 | 101 | 119 | 145 | 150 | 158 | 30 | 31 | 41 | 47 | 51 |
| Montérégie | 331 | 406 | 465 | 420 | 469 | 239 | 289 | 333 | 333 | 375 | 92 | 117 | 132 | 87 | 94 |
| Outaouais | 119 | 118 | 102 | 115 | 127 | 85 | 83 | 70 | 75 | 80 | 34 | 35 | 32 | 40 | 47 |
| Abitibi-Témiscamingue | 96 | 112 | 119 | 161 | 151 | 78 | 86 | 93 | 119 | 96 | 18 | 26 | 26 | 42 | 55 |
| Côte-Nord et Nouveau-Québec | 66 | 57 | 84 | 141 | 154 | 56 | 50 | 68 | 116 | 125 | 10 | 7 | 16 | 25 | 29 |
| **Ensemble du Québec** | **3 225** | **3 445** | **3 740** | **3 887** | **4 182** | **2 071** | **2 250** | **2 445** | **2 514** | **2 719** | **1 154** | **1 195** | **1 295** | **1 373** | **1 463** |

Tableau 3 (fin)

**Nombre de médecins selon la région socio-sanitaire, le mode de rémunération et la catégorie de médecins, Québec, 1984-1988**

| Région socio-sanitaire | Ensemble des modes de rémunération | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ensemble des médecins | | | | | Omnipraticiens et résidents | | | | | Spécialistes | | | | |
| | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
| Bas-Saint-Laurent — Gaspésie | 306 | 312 | 319 | 386 | 501 | 207 | 215 | 217 | 272 | 345 | 99 | 97 | 102 | 114 | 156 |
| Saguenay — Lac-Saint-Jean | 315 | 379 | 387 | 433 | 429 | 191 | 230 | 239 | 258 | 256 | 124 | 149 | 148 | 175 | 173 |
| Québec | 2 120 | 2 200 | 2 268 | 2 283 | 2 196 | 1 079 | 1 135 | 1 171 | 1 143 | 1 102 | 1 041 | 1 065 | 1 097 | 1 140 | 1 094 |
| Trois-Rivières | 496 | 548 | 571 | 631 | 642 | 293 | 327 | 342 | 380 | 397 | 203 | 221 | 229 | 251 | 245 |
| Estrie | 550 | 570 | 588 | 587 | 582 | 274 | 292 | 302 | 299 | 291 | 276 | 278 | 286 | 288 | 291 |
| **Tout Montréal** | **7 813** | **7 982** | **8 190** | **8 065** | **8 296** | **3 825** | **3 891** | **4 009** | **3 951** | **4 072** | **3 988** | **4 071** | **4 181** | **4 114** | **4 224** |
| Montréal métropolitain | 5 895 | 5 931 | 6 053 | 5 946 | 6 109 | 2 567 | 2 571 | 2 617 | 2 508 | 2 575 | 3 328 | 3 360 | 3 436 | 3 438 | 3 534 |
| Laurentides-Lanaudière | 580 | 608 | 672 | 709 | 730 | 413 | 429 | 476 | 511 | 520 | 167 | 179 | 196 | 198 | 210 |
| Montérégie | 1 338 | 1 423 | 1 465 | 1 410 | 1 457 | 845 | 891 | 916 | 932 | 977 | 493 | 532 | 549 | 478 | 480 |
| Outaouais | 342 | 346 | 319 | 392 | 418 | 225 | 237 | 213 | 258 | 264 | 117 | 109 | 106 | 134 | 154 |
| Abitibi-Témiscamingue | 151 | 172 | 187 | 279 | 268 | 111 | 125 | 138 | 195 | 182 | 40 | 47 | 49 | 84 | 86 |
| Côte-Nord et Nouveau-Québec | 113 | 124 | 133 | 202 | 211 | 91 | 98 | 105 | 156 | 162 | 22 | 26 | 28 | 46 | 49 |
| **Ensemble du Québec** | **12 206** | **12 613** | **12 962** | **13 258** | **13 543** | **6 296** | **6 550** | **6 736** | **6 912** | **7 071** | **5 910** | **6 063** | **6 226** | **6 346** | **6 472** |

Tableau 4

**Nombre de services médicaux selon la région socio-sanitaire du dispensateur, le mode de rémunération et le type de service, Québec, 1984-1988**

| Région socio-sanitaire | Rémunération à l'acte — médecine et chirurgie | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Consultations | | | | | Examens | | | | |
| | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
| Bas-Saint-Laurent — Gaspésie | 50 600 | 49 017 | 44 153 | 31 473 | 36 640 | 804 740 | 772 851 | 731 101 | 814 016 | 1 246 494 |
| Saguenay — Lac-Saint-Jean | 51 950 | 67 850 | 71 054 | 56 418 | 41 768 | 1 109 715 | 1 301 822 | 1 306 482 | 1 435 302 | 1 451 572 |
| Québec | 381 489 | 394 545 | 390 835 | 295 079 | 244 670 | 5 575 813 | 5 656 858 | 5 636 752 | 5 897 428 | 5 832 983 |
| Trois-Rivières | 91 857 | 101 450 | 101 873 | 68 173 | 53 080 | 1 754 795 | 1 918 471 | 1 932 655 | 2 112 655 | 2 214 063 |
| Estrie | 77 924 | 75 429 | 75 304 | 62 174 | 55 716 | 1 289 498 | 1 266 538 | 1 273 407 | 1 366 158 | 1 460 701 |
| **Tout Montréal** | **1 324 848** | **1 354 306** | **1 386 227** | **1 084 387** | **981 945** | **20 235 653** | **19 957 840** | **20 318 844** | **21 364 559** | **22 853 029** |
| Montréal métropolitain | 1 026 478 | 1 026 334 | 1 046 170 | 840 002 | 778 830 | 13 601 048 | 13 120 642 | 13 310 847 | 14 275 689 | 15 300 553 |
| Laurentides-Lanaudière | 82 379 | 90 117 | 97 823 | 75 856 | 63 277 | 2 225 212 | 2 233 481 | 2 401 741 | 2 425 243 | 2 581 893 |
| Montérégie | 215 991 | 237 855 | 242 234 | 168 529 | 139 838 | 4 409 393 | 4 603 717 | 4 606 256 | 4 663 627 | 4 970 583 |
| Outaouais | 44 529 | 43 636 | 41 343 | 35 327 | 31 749 | 1 014 182 | 1 058 254 | 993 002 | 1 111 692 | 1 220 387 |
| Abitibi-Témiscamingue | 23 998 | 25 899 | 25 925 | 23 607 | 18 934 | 423 472 | 444 791 | 439 133 | 532 278 | 593 586 |
| Côte-Nord et Nouveau-Québec | 7 832 | 8 018 | 8 738 | 10 295 | 7 635 | 270 640 | 269 432 | 265 431 | 307 260 | 361 515 |
| **Ensemble du Québec** | **2 055 027** | **2 120 150** | **2 145 452** | **1 666 933** | **1 472 137** | **32 478 508** | **32 646 857** | **32 896 807** | **34 941 348** | **37 234 330** |

Tableau 4 (suite)

**Nombre de services médicaux selon la région socio-sanitaire du dispensateur, le mode de rémunération et le type de service, Québec, 1984-1988**

| Région socio-sanitaire | Rémunération à l'acte — médecine et chirurgie | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actes diagnostiques et thérapeutiques[1] | | | | | Actes chirurgicaux | | | | | Autres[2] | | | | |
| | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
| Bas-Saint-Laurent — Gaspésie | 148 881 | 130 870 | 122 377 | 132 127 | 226 535 | 53 269 | 49 374 | 44 427 | 43 874 | 58 576 | 12 146 | 12 413 | 11 646 | 13 261 | 23 758 |
| Saguenay — Lac-Saint-Jean | 301 075 | 312 801 | 295 283 | 330 241 | 331 313 | 89 704 | 107 221 | 105 754 | 110 997 | 110 726 | 35 416 | 52 362 | 52 906 | 53 422 | 46 574 |
| Québec | 1 916 973 | 1 742 487 | 1 697 370 | 1 671 417 | 1 785 425 | 336 455 | 345 766 | 331 348 | 326 107 | 310 542 | 213 530 | 238 328 | 236 198 | 238 692 | 209 505 |
| Trois-Rivières | 414 496 | 385 020 | 379 082 | 409 185 | 466 220 | 95 653 | 104 095 | 100 014 | 104 061 | 104 178 | 58 785 | 71 269 | 77 249 | 87 470 | 81 967 |
| Estrie | 379 019 | 331 985 | 334 565 | 346 601 | 388 165 | 73 540 | 70 910 | 67 795 | 69 926 | 72 992 | 48 023 | 49 461 | 52 724 | 51 179 | 47 164 |
| **Tout Montréal** | **9 538 281** | **9 206 551** | **9 543 362** | **9 309 051** | **9 651 233** | **1 265 796** | **1 255 403** | **1 228 391** | **1 212 378** | **1 201 443** | **561 962** | **647 529** | **639 447** | **672 057** | **628 989** |
| Montréal métropolitain | 7 394 536 | 7 056 002 | 7 296 826 | 7 094 162 | 7 258 342 | 932 612 | 896 449 | 876 919 | 845 225 | 824 518 | 391 663 | 445 883 | 449 903 | 510 076 | 471 915 |
| Laurentides-Lanaudière | 710 137 | 697 241 | 717 781 | 762 653 | 849 745 | 108 872 | 110 981 | 114 057 | 117 055 | 121 372 | 36 903 | 41 849 | 44 925 | 51 420 | 51 664 |
| Montérégie | 1 433 608 | 1 453 308 | 1 528 755 | 1 452 236 | 1 543 146 | 224 312 | 247 973 | 237 415 | 250 098 | 255 553 | 133 396 | 159 797 | 144 619 | 110 561 | 105 390 |
| Outaouais | 252 417 | 256 685 | 226 772 | 233 814 | 264 386 | 55 643 | 56 482 | 48 839 | 52 998 | 55 795 | 19 633 | 20 746 | 19 966 | 23 606 | 29 403 |
| Abitibi-Témiscamingue | 52 600 | 52 169 | 53 940 | 74 903 | 106 596 | 24 762 | 25 955 | 24 542 | 30 157 | 31 172 | 3 828 | 5 791 | 5 399 | 10 084 | 12 680 |
| Côte-Nord et Nouveau-Québec | 43 019 | 47 027 | 40 074 | 68 782 | 89 380 | 18 865 | 18 564 | 16 721 | 23 214 | 21 153 | 1 183 | 2 003 | 2 337 | 5 826 | 7 330 |
| **Ensemble du Québec** | **13 046 761** | **12 465 595** | **12 692 825** | **12 576 121** | **13 309 253** | **2 013 687** | **2 033 770** | **1 967 831** | **1 973 712** | **1 966 577** | **954 508** | **1 099 902** | **1 097 872** | **1 155 596** | **1 087 350** |

1. Comprennent la radiologie et les traitements psychiatriques.

2. Comprennent l'assistance chirurgicale, l'anesthésie-réanimation et autres.

Tableau 4 (suite)

**Nombre de services médicaux selon la région socio-sanitaire du dispensateur, le mode de rémunération et le type de service, Québec, 1984-1988**

| Région socio-sanitaire | Rémunération à l'acte | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Médecine et chirurgie | | | | | Médecine de laboratoire à l'acte et à l'unité | | | | |
| | Ensemble des services | | | | | Ensemble des services | | | | |
| | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
| Bas-Saint-Laurent — Gaspésie | 1 069 636 | 1 014 525 | 953 704 | 1 034 751 | 1 592 002 | 485 778 | 572 760 | 537 424 | 477 223 | 590 601 |
| Saguenay — Lac-Saint-Jean | 1 587 860 | 1 842 056 | 1 831 479 | 1 986 380 | 1 981 952 | 461 612 | 618 079 | 606 454 | 642 528 | 516 540 |
| Québec | 8 424 260 | 8 377 984 | 8 292 503 | 8 428 723 | 8 383 124 | 3 168 203 | 3 571 929 | 3 389 740 | 3 191 314 | 2 807 364 |
| Trois-Rivières | 2 415 586 | 2 580 305 | 2 590 873 | 2 781 544 | 2 919 507 | 762 385 | 850 945 | 810 838 | 831 754 | 858 552 |
| Estrie | 1 868 004 | 1 794 323 | 1 803 795 | 1 896 038 | 2 024 737 | 751 045 | 861 606 | 836 683 | 782 526 | 718 493 |
| **Tout Montréal** | **32 926 540** | **32 421 629** | **33 116 271** | **33 642 432** | **35 318 616** | **10 004 031** | **10 766 421** | **10 705 591** | **9 741 447** | **9 449 884** |
| Montréal métropolitain | 23 346 337 | 22 545 310 | 22 980 665 | 23 565 154 | 24 634 157 | 8 080 454 | 8 420 557 | 8 261 247 | 7 433 594 | 7 302 855 |
| Laurentides-Lanaudière | 3 163 503 | 3 173 669 | 3 376 327 | 3 432 227 | 3 667 950 | 599 129 | 702 915 | 782 036 | 665 609 | 694 062 |
| Montérégie | 6 416 700 | 6 702 650 | 6 759 279 | 6 645 051 | 7 014 509 | 1 324 448 | 1 642 949 | 1 662 308 | 1 642 244 | 1 452 747 |
| Outaouais | 1 386 404 | 1 435 803 | 1 329 922 | 1 457 436 | 1 601 719 | 508 982 | 555 080 | 497 405 | 473 091 | 499 993 |
| Abitibi-Témiscamingue | 528 660 | 554 605 | 548 939 | 671 029 | 762 967 | 28 151 | 39 625 | 41 997 | 160 412 | 114 427 |
| Côte-Nord et Nouveau-Québec | 341 539 | 345 044 | 333 301 | 415 377 | 487 012 | 57 863 | 52 593 | 63 390 | 109 347 | 164 992 |
| **Ensemble du Québec** | **50 548 489** | **50 366 274** | **50 800 787** | **52 313 710** | **55 069 636** | **16 228 050** | **17 889 038** | **17 499 522** | **16 409 642** | **15 720 628** |

Tableau 4 (fin)

**Nombre de services médicaux selon la région socio-sanitaire du dispensateur, le mode de rémunération et le type de service, Québec, 1984-1988**

| Région socio-sanitaire | Rémunération à salaire et à la vacation | | | | | Ensemble des modes de rémunération | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ensemble des services | | | | | Ensemble des services | | | | |
| | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
| Bas-Saint-Laurent — Gaspésie | 184 289 | 202 176 | 230 450 | 281 759 | 358 300 | 1 739 703 | 1 789 461 | 1 721 578 | 1 793 733 | 2 540 903 |
| Saguenay — Lac-Saint-Jean | 79 481 | 96 769 | 102 744 | 120 372 | 122 818 | 2 128 953 | 2 556 904 | 2 540 677 | 2 749 280 | 2 621 310 |
| Québec | 569 703 | 616 149 | 653 407 | 763 230 | 708 835 | 12 162 166 | 12 566 062 | 12 335 650 | 12 383 267 | 11 899 323 |
| Trois-Rivières | 115 315 | 128 562 | 152 494 | 163 988 | 170 175 | 3 293 286 | 3 559 812 | 3 554 205 | 3 777 286 | 3 948 234 |
| Estrie | 102 812 | 109 209 | 125 206 | 133 866 | 128 427 | 2 721 861 | 2 765 138 | 2 765 684 | 2 812 430 | 2 871 657 |
| **Tout Montréal** | **1 815 255** | **1 929 926** | **2 069 593** | **2 121 072** | **2 220 386** | **44 745 828** | **45 117 976** | **45 891 455** | **45 504 951** | **46 986 868** |
| Montréal métropolitain | 1 326 958 | 1 370 688 | 1 454 364 | 1 534 090 | 1 621 816 | 32 753 749 | 32 336 555 | 32 696 276 | 32 532 838 | 33 558 828 |
| Laurentides-Lanaudière | 146 445 | 164 800 | 192 038 | 213 080 | 212 150 | 3 909 077 | 4 041 384 | 4 350 401 | 4 310 916 | 4 574 162 |
| Montérégie | 341 852 | 394 438 | 423 191 | 373 902 | 386 420 | 8 083 000 | 8 740 037 | 8 844 778 | 8 661 197 | 8 853 676 |
| Outaouais | 121 094 | 130 471 | 118 946 | 132 216 | 123 945 | 2 016 480 | 2 121 354 | 1 946 273 | 2 062 743 | 2 225 657 |
| Abitibi-Témiscamingue | 80 600 | 108 891 | 124 283 | 172 884 | 164 950 | 637 411 | 703 121 | 715 219 | 1 004 325 | 1 042 344 |
| Côte-Nord et Nouveau-Québec | 109 968 | 134 100 | 141 600 | 240 352 | 247 906 | 509 370 | 531 737 | 538 291 | 765 076 | 899 910 |
| **Ensemble du Québec** | **3 178 517** | **3 456 253** | **3 718 723** | **4 129 739** | **4 245 742** | **89 955 058** | **71 711 565** | **72 009 032** | **72 853 091** | **75 036 004** |

Tableau 5

**Coût des services médicaux selon la région socio-sanitaire du dispensateur, le mode de rémunération et le type de service, Québec, 1984-1988**

| Région socio-sanitaire | Rémunération à l'acte — médecine et chirurgie | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Consultations | | | | | Examens | | | | |
| | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
| Bas-Saint-Laurent — Gaspésie | 1 954 207 | 2 055 585 | 1 894 411 | 1 556 456 | 1 983 780 | 12 816 461 | 13 009 558 | 12 985 109 | 15 139 064 | 23 891 560 |
| Saguenay — Lac-Saint-Jean | 1 824 405 | 2 524 557 | 2 681 314 | 2 363 277 | 2 073 409 | 16 067 840 | 20 486 993 | 21 563 296 | 24 537 018 | 26 715 985 |
| Québec | 13 240 896 | 14 621 043 | 14 732 210 | 12 895 236 | 12 604 895 | 79 547 700 | 85 728 502 | 88 103 111 | 95 282 818 | 101 054 588 |
| Trois-Rivières | 3 097 827 | 3 646 386 | 3 716 847 | 2 861 034 | 2 717 168 | 24 720 311 | 29 194 148 | 30 831 648 | 34 694 470 | 38 886 073 |
| Estrie | 2 872 640 | 3 048 347 | 3 056 474 | 2 855 741 | 2 939 205 | 19 086 543 | 20 225 959 | 20 891 112 | 23 072 316 | 26 505 065 |
| **Tout Montréal** | **49 829 437** | **54 745 950** | **58 985 986** | **50 923 227** | **52 590 447** | **311 360 301** | **328 696 862** | **346 288 996** | **376 698 844** | **430 475 948** |
| Montréal métropolitain | 39 499 172 | 42 666 530 | 44 246 583 | 40 409 920 | 42 225 502 | 214 028 303 | 221 644 867 | 231 401 237 | 254 798 389 | 290 858 787 |
| Laurentides-Lanaudière | 2 703 561 | 3 109 247 | 3 452 388 | 3 076 234 | 3 013 693 | 32 637 804 | 35 036 325 | 39 481 845 | 41 260 194 | 47 042 592 |
| Montérégie | 7 626 704 | 8 970 173 | 9 267 015 | 7 437 073 | 7 351 252 | 64 694 194 | 72 015 670 | 75 405 884 | 80 638 261 | 92 574 565 |
| Outaouais | 1 634 910 | 1 685 309 | 1 598 035 | 1 551 255 | 1 721 129 | 15 603 130 | 17 421 633 | 16 865 965 | 19 721 858 | 23 274 280 |
| Abitibi-Témiscamingue | 924 576 | 1 060 391 | 1 061 470 | 1 039 647 | 948 368 | 6 930 906 | 7 854 770 | 7 898 559 | 10 044 734 | 12 347 048 |
| Côte-Nord et Nouveau-Québec | 288 774 | 326 247 | 348 852 | 386 354 | 376 815 | 4 217 986 | 4 476 958 | 4 600 858 | 5 554 563 | 6 876 607 |
| **Ensemble du Québec** | **75 667 672** | **83 713 811** | **86 055 599** | **76 432 227** | **77 955 217** | **490 351 178** | **527 095 386** | **550 028 624** | **604 743 685** | **690 027 148** |

Tableau 5 (suite)

**Coût des services médicaux selon la région socio-sanitaire du dispensateur, le mode de rémunération et le type de service, Québec, 1984-1988**

| Région socio-sanitaire | Rémunération à l'acte — médecine et chirurgie | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actes diagnostiques et thérapeutiques[1] | | | | | Actes chirurgicaux | | | | | Autres[2] | | | | |
| | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
| Bas-Saint-Laurent — Gaspésie | 2 065 441 | 2 006 227 | 1 922 186 | 2 377 920 | 4 585 606 | 3 713 911 | 3 694 769 | 3 208 006 | 3 223 163 | 4 323 532 | 758 451 | 942 797 | 973 604 | 1 174 790 | 2 024 286 |
| Saguenay — Lac-Saint-Jean | 2 788 803 | 3 514 615 | 3 494 847 | 4 247 172 | 5 075 068 | 4 899 632 | 6 122 062 | 5 676 672 | 6 296 551 | 6 530 839 | 1 718 908 | 2 613 058 | 2 697 279 | 2 983 548 | 3 061 017 |
| Québec | 18 967 242 | 20 616 671 | 20 714 438 | 23 396 013 | 30 019 087 | 22 855 222 | 24 035 014 | 21 948 189 | 23 138 605 | 22 699 450 | 10 365 321 | 12 101 768 | 12 261 494 | 13 263 525 | 13 472 230 |
| Trois-Rivières | 4 591 486 | 5 452 477 | 5 502 246 | 6 563 129 | 8 616 212 | 6 203 902 | 7 185 784 | 6 883 939 | 7 221 415 | 7 415 484 | 2 746 680 | 3 584 909 | 3 665 434 | 4 368 893 | 4 526 331 |
| Estrie | 4 610 523 | 4 953 211 | 5 316 304 | 6 122 261 | 7 628 083 | 5 859 627 | 5 921 752 | 5 433 877 | 5 880 876 | 6 027 147 | 2 439 145 | 2 748 411 | 2 909 124 | 3 115 190 | 3 337 062 |
| **Tout Montréal** | **105 548 598** | **117 627 980** | **123 206 492** | **128 319 193** | **153 655 804** | **76 192 309** | **76 917 193** | **72 609 152** | **77 235 473** | **78 738 150** | **28 710 840** | **32 735 157** | **32 427 911** | **38 246 544** | **38 594 288** |
| Montréal métropolitain | 81 500 563 | 89 617 061 | 93 819 651 | 98 318 983 | 117 230 842 | 58 308 713 | 57 816 794 | 54 539 680 | 58 024 030 | 57 771 392 | 20 228 043 | 22 302 616 | 22 770 765 | 27 777 514 | 29 423 939 |
| Laurentides-Lanaudière | 7 310 495 | 8 283 922 | 8 318 947 | 8 448 611 | 10 891 711 | 5 476 066 | 5 841 072 | 5 733 642 | 6 245 766 | 6 914 657 | 1 821 442 | 2 194 984 | 2 288 318 | 2 720 889 | 2 997 848 |
| Montérégie | 16 737 538 | 19 726 997 | 21 067 894 | 21 551 599 | 25 533 251 | 12 407 521 | 13 259 327 | 12 335 830 | 12 965 677 | 14 052 101 | 6 661 355 | 8 237 557 | 7 368 828 | 5 748 141 | 6 162 501 |
| Outaouais | 2 798 703 | 2 916 875 | 2 536 229 | 3 013 112 | 4 336 953 | 3 267 917 | 3 603 208 | 3 087 730 | 3 602 851 | 4 038 746 | 1 082 371 | 1 296 390 | 1 292 870 | 1 664 909 | 2 124 953 |
| Abitibi-Témiscamingue | 695 982 | 808 626 | 858 294 | 1 425 639 | 1 921 546 | 1 916 443 | 2 110 767 | 1 968 008 | 2 443 041 | 2 813 011 | 231 522 | 460 942 | 459 975 | 752 268 | 1 066 096 |
| Côte-Nord et Nouveau-Québec | 334 228 | 396 921 | 414 034 | 693 444 | 1 299 670 | 1 291 828 | 1 316 395 | 1 190 791 | 1 385 942 | 1 475 939 | 98 679 | 182 022 | 201 447 | 449 510 | 553 095 |
| **Ensemble du Québec** | **142 401 004** | **158 293 603** | **163 965 070** | **176 157 883** | **217 138 029** | **126 200 782** | **130 906 942** | **122 006 364** | **130 427 917** | **134 062 298** | **48 151 917** | **56 665 454** | **58 889 138** | **84 019 177** | **88 749 358** |

1. Comprennent la radiologie et les traitements psychiatriques.

2. Comprennent l'assistance chirurgicale, l'anesthésie-réanimation et autres.

Tableau 5 (suite)

**Coût des services médicaux selon la région socio-sanitaire du dispensateur, le mode de rémunération et le type de service, Québec, 1984-1988**

| Région socio-sanitaire | Rémunération à l'acte | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Médecine et chirurgie | | | | | Médecine de laboratoire à l'acte et à l'unité | | | | |
| | Ensemble des services | | | | | Ensemble des services | | | | |
| | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
| Bas-Saint-Laurent — Gaspésie | 21 308 470 | 21 708 936 | 20 983 317 | 23 471 394 | 36 808 763 | 2 964 348 | 3 560 461 | 3 759 919 | 3 958 885 | 3 871 405 |
| Saguenay — Lac-Saint-Jean | 27 299 588 | 35 261 284 | 36 113 409 | 40 427 566 | 43 456 317 | 2 689 366 | 3 911 323 | 4 153 176 | 4 847 997 | 3 743 240 |
| Québec | 144 976 381 | 157 102 998 | 157 759 443 | 167 976 194 | 179 850 249 | 16 991 806 | 19 919 883 | 21 532 001 | 22 700 678 | 17 981 731 |
| Trois-Rivières | 41 360 204 | 49 063 703 | 50 600 113 | 55 708 941 | 62 161 267 | 3 859 074 | 4 889 639 | 5 107 656 | 5 470 225 | 4 452 182 |
| Estrie | 34 868 478 | 36 897 678 | 37 606 891 | 41 046 383 | 46 436 561 | 4 160 737 | 4 715 719 | 4 971 113 | 4 892 132 | 4 135 639 |
| **Tout Montréal** | **571 641 474** | **610 723 142** | **631 498 509** | **669 421 287** | **754 044 630** | **53 814 009** | **61 594 155** | **65 577 008** | **60 517 081** | **53 882 173** |
| Montréal métropolitain | 413 564 794 | 434 047 866 | 446 777 916 | 479 328 842 | 537 510 461 | 43 972 107 | 48 255 870 | 50 928 190 | 47 741 872 | 43 862 333 |
| Laurentides-Lanaudière | 49 949 367 | 54 465 551 | 59 275 140 | 61 751 695 | 70 860 500 | 2 813 213 | 3 704 928 | 3 972 474 | 3 695 203 | 3 186 036 |
| Montérégie | 108 127 313 | 122 209 725 | 125 445 453 | 128 340 750 | 145 673 669 | 7 028 689 | 9 633 357 | 10 676 344 | 9 080 006 | 6 833 804 |
| Outaouais | 24 387 031 | 26 923 417 | 25 380 830 | 29 553 983 | 35 496 060 | 2 095 629 | 2 535 695 | 2 696 528 | 2 762 959 | 2 770 719 |
| Abitibi-Témiscamingue | 10 699 429 | 12 295 496 | 12 246 306 | 15 705 330 | 19 096 068 | 216 255 | 321 358 | 342 120 | 1 409 598 | 910 302 |
| Côte-Nord et Nouveau-Québec | 6 231 496 | 6 698 544 | 6 755 981 | 8 469 811 | 10 582 125 | 399 946 | 502 263 | 639 429 | 965 873 | 993 559 |
| **Ensemble du Québec** | **882 772 551** | **956 675 198** | **978 944 799** | **1 051 780 889** | **1 187 932 048** | **87 191 170** | **101 950 496** | **108 778 950** | **107 525 428** | **92 740 950** |

Tableau 5 (fin)

**Coût des services médicaux selon la région socio-sanitaire du dispensateur, le mode de rémunération et le type de service, Québec, 1984-1988**

| Région socio-sanitaire | Rémunération à salaire et à la vacation | | | | | Ensemble des modes de rémunération | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ensemble des services | | | | | Ensemble des services | | | | |
| | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
| Bas-Saint-Laurent — Gaspésie | 6 885 403 | 7 884 486 | 9 441 527 | 12 032 585 | 15 960 003 | 31 158 221 | 33 153 883 | 34 184 763 | 39 462 864 | 56 640 172 |
| Saguenay — Lac-Saint-Jean | 2 941 594 | 3 778 092 | 4 174 797 | 4 969 734 | 5 220 019 | 32 930 548 | 42 950 699 | 44 441 382 | 50 245 297 | 52 419 576 |
| Québec | 20 742 467 | 23 298 909 | 25 281 635 | 29 433 906 | 29 169 643 | 182 710 654 | 200 321 790 | 204 573 079 | 220 110 778 | 227 001 624 |
| Trois-Rivières | 4 139 177 | 4 906 120 | 5 923 608 | 6 374 739 | 7 005 705 | 49 358 455 | 58 859 462 | 61 631 377 | 67 553 905 | 73 619 155 |
| Estrie | 3 518 062 | 3 997 910 | 4 868 493 | 5 091 141 | 5 175 661 | 42 547 277 | 45 611 307 | 47 446 497 | 51 029 656 | 55 747 862 |
| **Tout Montréal** | **68 101 397** | **74 452 737** | **82 163 917** | **84 601 404** | **93 832 002** | **693 556 880** | **748 770 034** | **779 239 434** | **814 539 772** | **901 758 827** |
| Montréal métropolitain | 50 691 331 | 53 792 36[illegible] | 58 634 668 | 62 404 155 | 69 587 304 | 508 228 232 | 536 096 100 | 556 340 774 | 589 474 869 | 650 960 098 |
| Laurentides-Lanaudière | 5 194 544 | 5 901 82[illegible] | 7 328 646 | 8 179 651 | 8 828 914 | 57 957 124 | 64 072 301 | 70 576 260 | 73 626 549 | 82 875 452 |
| Montérégie | 12 215 522 | 14 758 551 | 16 200 603 | 14 017 598 | 15 415 784 | 127 371 524 | 146 601 633 | 152 322 400 | 151 438 354 | 167 923 258 |
| Outaouais | 4 249 588 | 4 786 524 | 4 529 326 | 5 211 574 | 5 274 606 | 30 732 248 | 34 245 636 | 32 606 684 | 37 528 516 | 43 541 385 |
| Abitibi-Témiscamingue | 3 315 011 | 4 4[illegible]1 440 | 5 417 970 | 7 555 838 | 8 220 852 | 14 230 695 | 17 058 294 | 18 006 396 | 24 670 756 | 28 227 222 |
| Côte-Nord et Nouveau-Québec | 3 613 730 | 4 772 [illegible]88 | 5 345 794 | 8 895 512 | 9 580 937 | 10 245 172 | 11 973 095 | 12 741 204 | 18 331 196 | 21 156 622 |
| **Ensemble du Québec** | **117 506 429** | **132 318 506** | **147 147 067** | **164 166 433** | **179 439 428** | **1 087 470 150** | **1 190 944 200** | **1 234 870 816** | **1 323 472 750** | **1 488 112 425** |

Tableau 6

**Coût moyen des services médicaux selon la région socio-sanitaire du dispensateur, le mode de rémunération et le type de service, Québec, 1984-1988**

| Région socio-sanitaire | Rémunération à l'acte — médecine et chirurgie | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Consultations | | | | | Examens | | | | | Actes diagnostiques et thérapeutiques[1] | | | | |
| | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
| Bas-Saint-Laurent — Gaspésie | 38,62 | 41,93 | 42,90 | 49,45 | 54,14 | 15,92 | 16,83 | 17,76 | 18,59 | 19,16 | 13,87 | 15,33 | 15,71 | 17,99 | 20,24 |
| Saguenay — Lac-Saint-Jean | 35,11 | 37,20 | 37,73 | 41,88 | 49,64 | 14,47 | 15,73 | 16,50 | 17,09 | 18,40 | 9,26 | 11,23 | 11,84 | 12,86 | 15,32 |
| Québec | 34,70 | 37,05 | 37,69 | 43,70 | 51,51 | 14,26 | 15,15 | 15,63 | 16,15 | 17,32 | 9,89 | 11,83 | 12,20 | 13,99 | 16,81 |
| Trois-Rivières | 33,72 | 35,94 | 36,48 | 41,96 | 51,19 | 14,08 | 15,21 | 15,95 | 16,42 | 17,56 | 11,08 | 14,16 | 14,51 | 16,03 | 18,48 |
| Estrie | 36,86 | 40,41 | 40,58 | 45,93 | 52,75 | 14,80 | 15,96 | 16,40 | 16,88 | 18,14 | 12,16 | 14,92 | 15,89 | 17,66 | 19,65 |
| **Tout Montréal** | **37,61** | **40,42** | **41,09** | **46,96** | **53,55** | **15,38** | **16,47** | **17,04** | **17,63** | **18,83** | **11,07** | **12,78** | **12,91** | **13,78** | **15,92** |
| Montréal métropolitain | 38,48 | 41,57 | 42,29 | 48,10 | 54,21 | 15,73 | 16,89 | 17,38 | 17,84 | 19,00 | 11,02 | 12,70 | 12,86 | 13,86 | 16,15 |
| Laurentides-Lanaudière | 32,81 | 34,50 | 35,29 | 40,55 | 47,62 | 14,66 | 15,68 | 16,43 | 17,01 | 18,22 | 10,29 | 11,88 | 11,59 | 11,08 | 12,82 |
| Montérégie | 35,31 | 37,71 | 38,25 | 44,12 | 52,56 | 14,67 | 15,64 | 16,37 | 17,29 | 18,62 | 11,68 | 13,57 | 13,78 | 14,84 | 16,55 |
| Outaouais | 36,71 | 38,62 | 38,65 | 43,91 | 54,21 | 15,38 | 16,46 | 16,98 | 17,74 | 19,07 | 11,09 | 11,63 | 11,18 | 12,88 | 16,40 |
| Abitibi-Témiscamingue | 38,52 | 40,94 | 40,94 | 44,03 | 50,08 | 16,36 | 17,65 | 17,98 | 18,87 | 20,80 | 13,23 | 15,50 | 15,91 | 19,03 | 18,03 |
| Côte-Nord et Nouveau-Québec | 36,87 | 40,69 | 39,92 | 37,52 | 49,35 | 15,58 | 16,62 | 17,33 | 18,07 | 19,02 | 7,77 | 8,44 | 10,33 | 10,08 | 14,54 |
| **Ensemble du Québec** | **36,82** | **39,48** | **40,11** | **45,85** | **52,95** | **15,09** | **16,14** | **16,71** | **17,30** | **18,53** | **10,91** | **12,70** | **12,92** | **14,00** | **16,31** |

1. Comprennent la radiologie et les traitements psychiatriques.

Tableau 6 (suite)

**Coût moyen des services médicaux selon la région socio-sanitaire du dispensateur, le mode de rémunération et le type de service, Québec, 1984-1988**

| Région socio-sanitaire | Rémunération à l'acte — médecine et chirurgie | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actes chirurgicaux | | | | | Autres[1] | | | | | Ensemble des services | | | | |
| | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
| Bas-Saint-Laurent — Gaspésie | 69,71 | 74,83 | 72,20 | 73,46 | 73,81 | 62,44 | 75,95 | 83,60 | 88,58 | 85,20 | 19,92 | 21,39 | 22,00 | 22,68 | 23,12 |
| Saguenay — Lac-Saint-Jean | 54,61 | 57,09 | 53,67 | 56,72 | 58,98 | 48,53 | 49,90 | 50,98 | 55,84 | 65,72 | 17,19 | 19,14 | 19,71 | 20,35 | 21,92 |
| Québec | 67,92 | 69,51 | 66,23 | 70,95 | 73,09 | 48,54 | 50,78 | 51,91 | 55,56 | 64,30 | 17,20 | 18,75 | 19,02 | 19,92 | 21,45 |
| Trois-Rivières | 64,85 | 69,03 | 68,82 | 69,39 | 71,18 | 46,72 | 50,30 | 47,45 | 49,94 | 55,22 | 17,12 | 19,01 | 19,53 | 20,02 | 21,29 |
| Estrie | 79,67 | 83,51 | 80,15 | 84,10 | 82,57 | 50,79 | 55,57 | 55,18 | 60,86 | 70,75 | 18,66 | 20,56 | 20,84 | 21,64 | 22,93 |
| **Tout Montréal** | **60,19** | **61,27** | **59,10** | **63,70** | **65,53** | **51,09** | **50,55** | **50,71** | **53,93** | **61,34** | **17,36** | **18,84** | **19,06** | **19,89** | **21,35** |
| Montréal métropolitain | 62,52 | 64,50 | 62,19 | 68,64 | 70,06 | 51,65 | 50,02 | 50,61 | 54,45 | 62,35 | 17,71 | 19,25 | 19,44 | 20,34 | 21,81 |
| Laurentides-Lanaudière | 50,29 | 52,63 | 50,26 | 53,35 | 56,97 | 49,36 | 52,45 | 50,94 | 52,91 | 58,02 | 15,78 | 17,16 | 17,55 | 17,99 | 19,31 |
| Montérégie | 55,31 | 53,47 | 51,95 | 51,84 | 54,98 | 49,94 | 51,55 | 50,95 | 51,99 | 58,47 | 16,85 | 18,23 | 18,55 | 19,31 | 20,76 |
| Outaouais | 58,73 | 63,79 | 63,22 | 67,98 | 72,38 | 55,13 | 62,49 | 64,75 | 70,53 | 72,27 | 17,59 | 18,75 | 19,08 | 20,27 | 22,16 |
| Abitibi-Témiscamingue | 77,39 | 81,32 | 80,18 | 81,01 | 90,24 | 60,48 | 79,60 | 85,20 | 74,60 | 84,08 | 20,23 | 22,16 | 22,30 | 23,40 | 25,02 |
| Côte-Nord et Nouveau-Québec | 68,47 | 70,91 | 71,21 | 59,70 | 69,77 | 83,41 | 90,87 | 86,20 | 77,15 | 75,46 | 18,24 | 19,41 | 20,26 | 20,39 | 21,72 |
| **Ensemble du Québec** | **62,67** | **64,36** | **62,00** | **66,08** | **68,17** | **50,45** | **51,52** | **51,82** | **55,39** | **63,23** | **17,46** | **18,99** | **19,27** | **20,11** | **21,57** |

1. Comprennent l'assistance chirurgicale, l'anesthésie-réanimation et autres.

Tableau 6 (fin)

**Coût moyen des services médicaux selon la région socio-sanitaire du dispensateur, le mode de rémunération et le type de service, Québec, 1984-1988**

| Région socio-sanitaire | Rémunération à l'acte — médecine de laboratoire à l'acte et à l'unité | | | | | Rémunération à salaire et à la vacation | | | | | Ensemble des modes de rémunération | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ensemble des services | | | | | Ensemble des services | | | | | Ensemble des services | | | | |
| | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
| Bas-Saint-Laurent — Gaspésie | 6,10 | 6,21 | 6,99 | 8,29 | 6,55 | 37,36 | 38,99 | 40,96 | 42,70 | 44,54 | 17,91 | 18,53 | 19,86 | 22,00 | 22,29 |
| Saguenay — Lac-Saint-Jean | 5,82 | 6,32 | 6,84 | 7,54 | 7,24 | 37,01 | 39,04 | 40,63 | 41,28 | 42,50 | 15,47 | 16,80 | 17,49 | 18,27 | 19,99 |
| Québec | 5,36 | 5,57 | 6,35 | 7,11 | 6,40 | 36,40 | 37,81 | 38,69 | 38,56 | 41,15 | 15,02 | 15,94 | 16,58 | 17,77 | 19,07 |
| Trois-Rivières | 5,06 | 5,74 | 6,29 | 6,57 | 5,18 | 35,89 | 38,16 | 38,84 | 38,87 | 41,16 | 14,99 | 16,53 | 17,34 | 17,88 | 18,64 |
| Estrie | 5,53 | 5,47 | 5,94 | 6,25 | 5,75 | 34,21 | 36,60 | 38,88 | 38,03 | 40,30 | 15,63 | 16,50 | 17,15 | 18,14 | 19,41 |
| **Tout Montréal** | **5,37** | **5,72** | **6,12** | **6,21** | **5,70** | **37,51** | **38,58** | **39,70** | **39,88** | **42,25** | **15,50** | **16,55** | **16,98** | **17,90** | **19,19** |
| Montréal métropolitain | 5,44 | 5,73 | 6,16 | 6,42 | 6,00 | 38,20 | 39,24 | 40,31 | 40,67 | 42,90 | 15,52 | 16,58 | 17,01 | 18,12 | 19,39 |
| Laurentides-Lanaudière | 4,69 | 5,27 | 5,07 | 5,55 | 4,59 | 35,47 | 35,81 | 38,16 | 38,38 | 41,61 | 14,83 | 15,85 | 16,22 | 17,08 | 18,11 |
| Montérégie | 5,30 | 5,86 | 6,42 | 5,52 | 4,70 | 35,73 | 37,41 | 38,28 | 37,49 | 39,89 | 15,76 | 16,77 | 17,22 | 17,48 | 18,96 |
| Outaouais | 4,11 | 4,56 | 5,42 | 5,84 | 5,54 | 35,09 | 36,68 | 38,07 | 39,41 | 42,25 | 15,24 | 16,14 | 16,75 | 18,19 | 19,56 |
| Abitibi-Témiscamingue | 7,66 | 8,10 | 8,14 | 8,78 | 7,95 | 41,12 | 40,78 | 43,59 | 43,70 | 49,83 | 22,32 | 24,26 | 25,18 | 24,56 | 27,08 |
| Côte-Nord et Nouveau-Québec | 6,91 | 9,55 | 10,08 | 8,83 | 6,02 | 32,86 | 35,59 | 37,75 | 37,01 | 38,64 | 20,11 | 22,52 | 23,94 | 23,96 | 23,50 |
| **Ensemble du Québec** | **5,37** | **5,89** | **6,21** | **6,55** | **5,89** | **36,96** | **38,28** | **39,56** | **39,75** | **42,26** | **15,54** | **16,61** | **17,15** | **18,17** | **19,45** |

Tableau 7

**Nombre de services par médecin selon la région socio-sanitaire, le mode de rémunération et la catégorie de médecins, Québec, 1984-1988**

| Région socio-sanitaire | Rémunération à l'acte [1] | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ensemble des médecins | | | | | Omnipraticiens et résidents | | | | | Spécialistes | | | | |
| | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
| Bas-Saint-Laurent — Gaspésie | 4 052 | 3 730 | 3 640 | 3 338 | 5 029 | 4 240 | 3 775 | 3 691 | 3 299 | 3 827 | 3 663 | 3 628 | 3 523 | 3 438 | 7 808 |
| Saguenay — Lac-Saint-Jean | 5 258 | 5 131 | 5 059 | 4 917 | 6 154 | 5 489 | 5 322 | 5 254 | 5 099 | 5 086 | 4 902 | 4 836 | 4 746 | 4 653 | 7 651 |
| Québec | 4 354 | 4 214 | 4 053 | 4 130 | 5 526 | 4 869 | 4 611 | 4 427 | 4 531 | 4 436 | 3 806 | 3 784 | 3 648 | 3 722 | 6 554 |
| Trois-Rivières | 5 107 | 4 924 | 4 771 | 4 706 | 6 173 | 5 752 | 5 426 | 5 235 | 5 037 | 4 903 | 4 154 | 4 150 | 4 052 | 4 177 | 8 225 |
| Estrie | 3 781 | 3 581 | 3 482 | 3 505 | 4 934 | 4 471 | 4 177 | 4 107 | 3 978 | 4 197 | 3 135 | 3 007 | 2 857 | 3 015 | 5 624 |
| **Tout Montréal** | **4 537** | **4 419** | **4 411** | **4 526** | **5 761** | **4 792** | **4 503** | **4 505** | **4 597** | **4 538** | **4 298** | **4 340** | **4 327** | **4 461** | **6 858** |
| Montréal métropolitain | 4 277 | 4 131 | 4 146 | 4 289 | 5 571 | 4 271 | 3 900 | 3 941 | 4 187 | 4 145 | 4 281 | 4 303 | 4 297 | 4 359 | 6 530 |
| Laurentides-Lanaudière | 5 773 | 5 607 | 5 402 | 5 297 | 6 424 | 6 212 | 5 991 | 5 853 | 5 628 | 5 582 | 4 689 | 4 705 | 4 305 | 4 473 | 8 455 |
| Montérégie | 5 133 | 5 105 | 5 048 | 5 147 | 6 230 | 5 654 | 5 506 | 5 384 | 5 128 | 4 992 | 4 275 | 4 448 | 4 499 | 5 183 | 8 572 |
| Outaouais | 4 516 | 4 602 | 4 602 | 4 140 | 5 389 | 4 689 | 4 908 | 4 996 | 4 408 | 4 959 | 4 152 | 3 880 | 3 771 | 3 588 | 7 187 |
| Abitibi-Témiscamingue | 3 859 | 3 649 | 3 496 | 2 982 | 3 848 | 4 200 | 4 105 | 3 768 | 3 259 | 3 860 | 2 739 | 2 371 | 2 615 | 2 255 | 3 822 |
| Côte-Nord et Nouveau-Québec | 3 672 | 3 877 | 3 745 | 3 171 | 4 318 | 3 723 | 4 157 | 4 058 | 3 222 | 3 445 | 3 477 | 2 969 | 2 731 | 3 025 | 6 309 |
| **Ensemble du Québec** | **4 488** | **4 367** | **4 315** | **4 349** | **5 630** | **4 816** | **4 568** | **4 513** | **4 493** | **4 474** | **4 143** | **4 152** | **4 104** | **4 198** | **6 810** |

1. La médecine de laboratoire est incluse dans la rémunération à l'acte pour 1988.

Tableau 7 (suite)

**Nombre de services par médecin selon la région socio-sanitaire, le mode de rémunération et la catégorie de médecins, Québec, 1984-1988**

| Région socio-sanitaire | Rémunération à salaire et à la vacation | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ensemble des médecins | | | | | Omnipraticiens et résidents | | | | | Spécialistes | | | | |
| | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
| Bas-Saint-Laurent — Gaspésie | 1 298 | 1 264 | 1 348 | 1 395 | 1 416 | 1 306 | 1 275 | 1 342 | 1 261 | 1 304 | 1 257 | 1 212 | 1 367 | 1 905 | 1 769 |
| Saguenay — Lac-Saint-Jean | 981 | 977 | 1 017 | 912 | 959 | 867 | 918 | 1 029 | 821 | 835 | 1 410 | 1 173 | 979 | 1 153 | 1 302 |
| Québec | 929 | 979 | 993 | 1 089 | 982 | 896 | 951 | 974 | 1 087 | 974 | 985 | 1 029 | 1 026 | 1 091 | 995 |
| Trois-Rivières | 734 | 925 | 930 | 1 006 | 886 | 761 | 808 | 833 | 941 | 862 | 685 | 1 225 | 1 187 | 1 127 | 941 |
| Estrie | 836 | 780 | 835 | 1 054 | 958 | 944 | 832 | 821 | 1 112 | 1 073 | 563 | 630 | 876 | 927 | 723 |
| **Tout Montréal** | **993** | **974** | **944** | **989** | **957** | **988** | **957** | **944** | **994** | **982** | **1 031** | **1 000** | **945** | **981** | **913** |
| Montréal métropolitain | 971 | 961 | 944 | 1 004 | 987 | 949 | 944 | 952 | 1 045 | 1 052 | 999 | 983 | 935 | 954 | 904 |
| Laurentides-Lanaudière | 1 118 | 1 099 | 1 032 | 1 082 | 1 015 | 1 068 | 1 066 | 1 010 | 1 001 | 973 | 1 284 | 1 225 | 1 110 | 1 339 | 1 145 |
| Montérégie | 1 033 | 971 | 910 | 890 | 824 | 985 | 946 | 895 | 862 | 816 | 1 157 | 1 035 | 949 | 999 | 856 |
| Outaouais | 1 017 | 1 106 | 1 166 | 1 150 | 976 | 1 005 | 1 081 | 1 133 | 1 075 | 950 | 1 050 | 1 164 | 1 238 | 1 289 | 1 020 |
| Abitibi-Témiscamingue | 839 | 972 | 1 044 | 1 074 | 1 092 | 839 | 956 | 992 | 976 | 1 037 | 840 | 1 024 | 1 232 | 1 350 | 1 188 |
| Côte-Nord et Nouveau-Québec | 1 666 | 2 202 | 1 686 | 1 705 | 1 610 | 1 710 | 2 291 | 1 682 | 1 668 | 1 658 | 1 418 | 1 566 | 1 699 | 1 874 | 1 402 |
| **Ensemble du Québec** | **985** | **1 003** | **994** | **1 082** | **1 015** | **976** | **995** | **990** | **1 055** | **1 028** | **1 002** | **1 019** | **1 002** | **1 076** | **992** |

Tableau 7 (fin)

**Nombre de services par médecin selon la région socio-sanitaire, le mode de rémunération et la catégorie de médecins, Québec, 1984-1988**

| Région socio-sanitaire | Ensemble des modes de rémunération | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ensemble des médecins | | | | | Omnipraticiens et résidents | | | | | Spécialistes | | | | |
| | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
| Bas-Saint-Laurent — Gaspésie | 5 685 | 5 735 | 5 397 | 4 647 | 5 072 | 4 437 | 4 136 | 3 964 | 3 494 | 4 087 | 8 295 | 9 280 | 8 444 | 7 397 | 7 249 |
| Saguenay — Lac-Saint-Jean | 6 758 | 6 746 | 6 565 | 6 349 | 6 110 | 5 699 | 5 507 | 5 435 | 5 184 | 5 015 | 8 390 | 8 659 | 8 390 | 8 067 | 7 730 |
| Québec | 5 737 | 5 712 | 5 439 | 5 424 | 5 418 | 4 843 | 4 581 | 4 402 | 4 514 | 4 358 | 6 664 | 6 917 | 6 546 | 6 336 | 6 487 |
| Trois-Rivières | 6 640 | 6 496 | 6 224 | 5 986 | 6 150 | 5 807 | 5 569 | 5 362 | 5 096 | 4 957 | 7 841 | 7 868 | 7 512 | 7 334 | 8 082 |
| Estrie | 4 949 | 4 851 | 4 703 | 4 791 | 4 934 | 4 222 | 3 832 | 3 844 | 3 997 | 4 212 | 5 670 | 5 921 | 5 611 | 5 615 | 5 656 |
| **Tout Montréal** | **5 727** | **5 666** | **5 603** | **5 642** | **5 664** | **4 692** | **4 422** | **4 417** | **4 471** | **4 447** | **6 720** | **6 855** | **6 741** | **6 767** | **6 837** |
| Montréal métropolitain | 5 556 | 5 452 | 5 402 | 5 471 | 5 493 | 4 197 | 3 861 | 3 891 | 4 111 | 4 090 | 6 604 | 6 668 | 6 552 | 6 464 | 6 516 |
| Laurentides-Lanaudière | 6 740 | 6 647 | 6 474 | 6 080 | 6 266 | 6 137 | 5 861 | 5 771 | 5 431 | 5 448 | 8 231 | 8 531 | 8 181 | 7 756 | 8 291 |
| Montérégie | 6 041 | 6 142 | 6 037 | 6 143 | 6 077 | 5 486 | 5 347 | 5 217 | 4 912 | 4 856 | 6 992 | 7 473 | 7 407 | 8 543 | 8 561 |
| Outaouais | 5 896 | 6 131 | 6 101 | 5 262 | 5 324 | 4 762 | 4 933 | 4 991 | 4 405 | 4 383 | 8 077 | 8 737 | 8 331 | 6 913 | 6 938 |
| Abitibi-Témiscamingue | 4 221 | 4 088 | 3 825 | 3 600 | 3 889 | 4 567 | 4 342 | 3 950 | 3 334 | 3 814 | 3 260 | 3 412 | 3 470 | 4 216 | 4 048 |
| Côte-Nord et Nouveau-Québec | 4 508 | 4 288 | 4 047 | 3 787 | 4 264 | 4 080 | 4 114 | 3 724 | 3 252 | 3 512 | 6 277 | 4 944 | 5 260 | 5 602 | 6 753 |
| **Ensemble du Québec** | **5 731** | **5 685** | **5 555** | **5 495** | **5 540** | **4 763** | **4 522** | **4 456** | **4 418** | **4 415** | **6 763** | **6 942** | **6 745** | **6 668** | **6 770** |

Tableau 8

**Nombre d'examens et de consultations selon le type de service et la catégorie de médecins, rémunération à l'acte, Québec, 1984-1988**

| Type de service | Ensemble des médecins | | | | | Catégorie de médecins | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Omnipraticiens et résidents | | | | | Spécialistes | | | | |
| | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
| **Consultations** | **2 055 027** | **2 120 150** | **2 145 452** | **1 666 933** | **1 472 137** | **190 777** | **201 710** | **211 905** | **219 115** | **231 021** | **1 864 250** | **1 918 440** | **1 933 547** | **1 447 818** | **1 241 116** |
| **Examens** | **32 478 508** | **32 646 857** | **32 896 807** | **34 941 348** | **37 234 330** | **22 068 047** | **22 138 221** | **22 379 712** | **22 709 481** | **23 275 220** | **10 409 461** | **10 508 636** | **10 517 095** | **12 231 867** | **13 959 110** |
| Cabinet | 19 813 555 | 19 934 829 | 20 230 533 | 20 935 257 | 21 780 773 | 14 906 909 | 14 978 113 | 15 209 925 | 15 415 292 | 15 867 460 | 4 906 646 | 4 956 716 | 5 020 608 | 5 519 965 | 5 913 313 |
| Examen sommaire | 9 825 666 | 9 589 671 | 9 385 185 | 9 442 985 | 9 425 870 | 8 650 082 | 8 447 512 | 8 265 735 | 8 256 702 | 8 210 991 | 1 175 584 | 1 142 159 | 1 119 450 | 1 186 283 | 1 214 879 |
| Examen complet | 9 349 618 | 9 680 460 | 10 151 444 | 10 689 132 | 11 449 948 | 5 788 266 | 6 035 187 | 6 418 903 | 6 595 679 | 7 043 376 | 3 561 352 | 3 645 273 | 3 732 541 | 4 093 453 | 4 406 572 |
| Examen complet majeur | 638 271 | 664 698 | 693 904 | 803 140 | 904 955 | 468 561 | 495 414 | 525 287 | 562 911 | 613 093 | 169 710 | 169 284 | 168 617 | 240 229 | 291 862 |
| Domicile | 1 025 676 | 1 000 537 | 981 310 | 954 630 | 943 734 | 968 913 | 949 506 | 933 032 | 907 766 | 897 772 | 56 763 | 51 031 | 48 278 | 46 864 | 45 962 |
| Établissement | 10 595 106 | 10 716 951 | 10 724 460 | 12 070 897 | 13 530 222 | 5 291 659 | 5 356 678 | 5 413 685 | 5 570 103 | 5 743 917 | 5 302 447 | 5 360 273 | 5 310 775 | 6 500 794 | 7 786 305 |
| Malade hospitalisé | 3 805 473 | 3 807 127 | 3 738 653 | 4 456 778 | 5 293 315 | 1 380 275 | 1 368 457 | 1 360 369 | 1 398 234 | 1 466 716 | 2 425 198 | 2 438 670 | 2 378 284 | 3 058 544 | 3 826 599 |
| Examen sommaire | 2 243 173 | 2 189 954 | 2 069 727 | 3 159 179 | 4 198 770 | 942 117 | 981 161 | 954 779 | 969 242 | 974 173 | 1 301 056 | 1 208 793 | 1 114 948 | 2 189 937 | 3 224 597 |
| Examen complet | 793 346 | 881 698 | 921 244 | 850 757 | 849 134 | 242 063 | 285 233 | 304 942 | 330 728 | 393 247 | 551 283 | 596 465 | 616 302 | 520 029 | 455 887 |
| Examen complet majeur | 159 779 | 155 335 | 152 816 | 110 710 | 76 838 | 76 308 | 75 195 | 74 860 | 74 769 | 76 768 | 83 471 | 80 140 | 77 956 | 35 941 | 70 |
| Soins au nouveau-né et au prématuré | 88 285 | 82 951 | 76 281 | 69 361 | 65 121 | 26 078 | 25 030 | 23 269 | 22 349 | 21 857 | 62 207 | 57 921 | 53 012 | 47 012 | 43 264 |
| Autres | 520 890 | 497 189 | 518 585 | 266 771 | 103 452 | 93 709 | 1 838 | 2 519 | 1 146 | 671 | 427 181 | 495 351 | 516 066 | 265 625 | 102 781 |
| Malade externe | 6 789 633 | 6 909 824 | 6 985 807 | 7 614 119 | 8 236 907 | 3 911 384 | 3 988 221 | 4 053 316 | 4 171 869 | 4 277 201 | 2 877 249 | 2 921 603 | 2 932 491 | 3 442 250 | 3 959 706 |
| Examen sommaire | 3 306 404 | 3 299 892 | 3 227 737 | 3 490 168 | 3 745 654 | 2 317 215 | 2 338 410 | 2 296 623 | 2 348 889 | 2 343 705 | 989 189 | 961 482 | 931 114 | 1 141 279 | 1 401 949 |
| Examen complet | 3 304 944 | 3 436 247 | 3 600 920 | 4 000 142 | 4 387 513 | 1 508 084 | 1 566 127 | 1 679 806 | 1 746 382 | 1 849 766 | 1 796 860 | 1 870 120 | 1 921 114 | 2 253 760 | 2 537 747 |
| Examen complet majeur | 178 285 | 173 685 | 157 150 | 123 809 | 103 740 | 86 085 | 83 684 | 76 887 | 76 598 | 83 730 | 91 200 | 90 001 | 80 263 | 47 211 | 20 010 |
| Centre hospitalier de soins de longue durée et centre d'accueil | 1 044 171 | 994 540 | 960 504 | 980 564 | 979 601 | 900 566 | 853 924 | 823 070 | 816 320 | 766 071 | 143 605 | 140 616 | 137 434 | 164 244 | 213 530 |

Tableau 9

**Nombre des 50 actes diagnostiques et thérapeutiques les plus fréquents dans l'ordre décroissant et coût de ces actes, rémunération à l'acte — médecine et chirurgie, Québec, 1984 et 1988**

| Actes diagnostiques et thérapeutiques | 1984 | | | | Actes diagnostiques et thérapeutiques | 1988 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | N | % | $[1] | % | | N | % | $[1] | % |
| Cutiréaction (intradermoréaction ou scarification) | 1 830 453 | 19,2 | 1 595 214 | 2,5 | Cutiréaction (intradermoréaction ou scarification) | 1 817 732 | 20,5 | 1 916 871 | 2,0 |
| Injection de substance sclérosante dans une veine variqueuse des membres inférieurs[2] | 1 084 080 | 11,4 | 1 698 659 | 2,6 | Cryothérapie d'une lésion (sauf dans le traitement de l'acné) | 685 366 | 7,7 | 1 251 013 | 1,3 |
| Cure d'hyposensibilisation (un ou plusieurs allergènes en une injection) | 680 806 | 7,1 | 2 375 105 | 3,7 | Traitements physiques | 550 272 | 6,2 | 5 250 521 | 5,3 |
| Cryothérapie d'une lésion (sauf dans le traitement de l'acné) | 575 859 | 6,0 | 700 822 | 1,1 | Cure d'hyposensibilisation (un ou plusieurs allergènes en une injection) | 460 324 | 5,2 | 1 567 852 | 1,6 |
| Traitements physiques | 361 253 | 3,8 | 3 294 287 | 5,1 | Traitement au cabinet du physiatre: chaleur | 339 029 | 3,8 | 1 864 661 | 1,9 |
| Traitement au cabinet du physiatre: chaleur | 336 732 | 3,5 | 1 633 981 | 2,5 | Électrocardiogramme au cabinet: technique et interprétation | 301 137 | 3,4 | 1 689 980 | 1,7 |
| Électrocardiogramme au cabinet: technique et interprétation | 334 743 | 3,5 | 1 808 172 | 2,8 | Échographie abdominale complète (trois organes et plus) | 297 599 | 3,4 | 9 114 053 | 9,3 |
| Exercices, rééducation, respiration au cabinet du physiatre | 324 345 | 3,4 | 1 562 792 | 2,4 | Exercices, rééducation, respiration au cabinet du physiatre | 276 466 | 3,1 | 1 520 564 | 1,5 |
| Analyse de gaz artériels et de l'équilibre acide-base au repos | 307 552 | 3,2 | 291 051 | 0,4 | Mécanothérapie (massage, traction, poulies, poids, etc.) | 207 282 | 2,3 | 1 140 052 | 1,2 |
| Mécanothérapie (massage, traction, poulies, poids, etc.) | 283 459 | 3,0 | 1 385 518 | 2,1 | Ultrasons au cabinet du physiatre | 191 741 | 2,2 | 1 054 575 | 1,1 |
| Ultrasons au cabinet du physiatre | 173 503 | 1,8 | 874 515 | 1,4 | Échographie pelvienne complète | 173 237 | 2,0 | 3 354 520 | 3,4 |
| Pansement de plus de 20 cm² | 169 273 | 1,8 | 1 266 301 | 2,0 | Étude de la conduction nerveuse: chaque type, chaque nerf | 164 052 | 1,8 | 1 191 093 | 1,2 |
| Chimiothérapie cutanée | 140 570 | 1,5 | 315 460 | 0,5 | Échographie obstétricale: étude complète | 155 132 | 1,7 | 2 900 454 | 3,0 |
| Ponction artérielle pour prélèvement sanguin | 114 597 | 1,2 | 1 536 926 | 2,4 | Électrothérapie (courants galvaniques, faradiques et sinusoïdaux) | 140 727 | 1,6 | 773 998 | 0,8 |
| Étude de la conduction nerveuse: chaque type, chaque nerf | 105 605 | 1,1 | 721 619 | 1,1 | Pansement de plus de 20 cm² | 115 143 | 1,3 | 897 846 | 0,9 |
| Soins à l'unité coronarienne y compris examen et interprétation de bande de rythme pour les six premiers jours, par jour | 103 254 | 1,1 | 2 324 172 | 3,6 | Ponction artérielle pour prélèvement sanguin | 112 363 | 1,3 | 1 545 023 | 1,6 |
| Injection de médicament dans les capsules, gaines, tendons ou fascias | 99 237 | 1,0 | 1 030 657 | 1,6 | Injection de médicament dans les capsules, gaines, tendons ou fascias | 98 171 | 1,1 | 1 018 645 | 1,0 |
| Injection de médicament dans une bourse séreuse et/ou une articulation | 98 445 | 1,0 | 936 472 | 1,4 | Injection de médicament dans une bourse séreuse et/ou une articulation | 86 708 | 1,0 | 863 464 | 0,9 |
| Glycémie | 97 228 | 1,0 | 389 582 | 0,6 | Étude de la morphologie cardiaque | 83 333 | 0,9 | 3 835 469 | 3,9 |
| Électrothérapie (courants galvaniques, faradiques et sinusoïdaux) | 95 080 | 1,0 | 474 089 | 0,7 | Chimiothérapie cutanée | 81 062 | 0,9 | 168 929 | 0,2 |
| Hémodialyse chronique | 89 683 | 0,9 | 3 137 633 | 4,8 | Oesophago-gastro-duodénoscopie diagnostique | 76 433 | 0,9 | 3 866 848 | 3,9 |
| Audiométrie tonale et vocale | 74 386 | 0,8 | 692 971 | 1,1 | Courbe débit-volume à l'air ou à l'hélium avant ou après bronchodilatateurs | 71 107 | 0,8 | 454 446 | 0,5 |
| Examen microbiologique, bactériologique, mycologique, etc., procédure ordinaire | 68 839 | 0,7 | 314 801 | 0,5 | Ponction veineuse: patient de 4 ans ou plus | 69 964 | 0,8 | 180 004 | 0,2 |
| Hydrothérapie (bains de contraste, bains à agitation constante, bain Hubbard, etc.) | 67 607 | 0,7 | 349 909 | 0,5 | Audiométrie tonale et vocale | 69 476 | 0,8 | 669 837 | 0,7 |
| Ponction veineuse: patient de 4 ans ou plus | 67 885 | 0,7 | 170 069 | 0,3 | Cystoscopie diagnostique et/ou urétroscopie | 67 327 | 0,8 | 2 696 187 | 2,7 |

1. Coût de l'ensemble des rôles.
2. Regroupe les actes 467, 527, 528 et 529.

Tableau 9 (fin)

**Nombre des 50 actes diagnostiques et thérapeutiques les plus fréquents dans l'ordre décroissant et coût de ces actes, rémunération à l'acte — médecine et chirurgie, Québec, 1984 et 1988**

| Actes diagnostiques et thérapeutiques | 1984 | | | | Actes diagnostiques et thérapeutiques | 1988 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | N | % | $[1] | % | | N | % | $[1] | % |
| Insertion percutanée d'un cathéter pour infusion intraveineuse prolongée | 66 040 | 0,7 | 315 528 | 0,5 | Examen microbiologique, bactériologique, mycologique, etc., procédure ordinaire | 66 362 | 0,7 | 312 500 | 0,3 |
| Oesophago-gastro-duodénoscopie diagnostique | 59 302 | 0,6 | 3 140 477 | 4,9 | Débits expiratoires forcés (mécanique générale) | 66 350 | 0,7 | 420 643 | 0,4 |
| Cystoscopie diagnostique et/ou urétroscopie | 57 263 | 0,6 | 2 016 536 | 3,1 | Chimiothérapie intraveineuse | 58 009 | 0,7 | 295 257 | 0,3 |
| Chimiothérapie intraveineuse | 57 401 | 0,6 | 281 973 | 0,4 | Analyse des flux intracardiaques par Doppler continu, ou pulsé, ou les deux | 52 975 | 0,6 | 1 054 777 | 1,1 |
| Rectosigmoïdoscopie y compris l'anuscopie | 56 032 | 0,6 | 846 247 | 1,3 | Cure d'hyposensibilisation (test par application) | 51 455 | 0,6 | 39 633 | * |
| Pyélographie intraveineuse | 54 020 | 0,6 | 306 269 | 0,5 | Hémodialyse chronique | 43 957 | 0,5 | 1 406 387 | 1,4 |
| Cure d'hyposensibilisation (test par application) | 52 606 | 0,6 | 35 607 | 0,1 | Traitement de Goekerman | 43 871 | 0,5 | 143 045 | 0,1 |
| Analyse de gaz artériels et de l'équilibre acide-base sous oxygène | 50 419 | 0,5 | 42 152 | 0,1 | Impédancémétrie, y compris la recherche des réflexes stapédiens | 43 486 | 0,5 | 296 963 | 0,3 |
| Examen d'orthoptique | 44 648 | 0,5 | 529 223 | 0,8 | Champ visuel périphérique et/ou central avec enregistrement sur document permanent | 40 572 | 0,5 | 793 365 | 0,8 |
| Champ visuel périphérique et/ou central avec enregistrement sur document permanent | 40 538 | 0,4 | 741 501 | 1,1 | Rectosigmoïdoscopie y compris l'anuscopie | 40 470 | 0,5 | 807 024 | 0,6 |
| Débits expiratoires forcés (mécanique générale) | 36 576 | 0,4 | 167 927 | 0,3 | Glycémie, pour contrôle du diabète seulement | 38 725 | 0,4 | 218 581 | 0,2 |
| Injection intradermique sous-cutanée et intramusculaire | 35 441 | 0,4 | 57 254 | 0,1 | Examen microscopique du sédiment urinaire et interprétation | 38 292 | 0,4 | 218 581 | 0,2 |
| Débridement, émondage, pansement spécial | 34 079 | 0,4 | 102 981 | 0,2 | Débits expiratoires forcés après bronchodilatateurs | 36 199 | 0,4 | 245 642 | 0,2 |
| Examen microbiologique à l'état frais et/ou après coloration d'un frottis cervico-vaginal | 33 836 | 0,4 | 183 773 | 0,3 | Examen d'orthoptique | 33 313 | 0,4 | 425 534 | 0,4 |
| Courbe débit-volume à l'air ou à l'hélium avant ou après bronchodilatateurs | 28 151 | 0,3 | 166 020 | 0,3 | Hydrothérapie (bains de contraste, bains à agitation constante, bain Hubbard, etc.) | 32 706 | 0,4 | 179 894 | 0,2 |
| Traitement de Goekerman | 26 947 | 0,3 | 78 530 | 0,1 | Examen microbiologique, bactériologique, mycologique, etc., procédure complexe | 32 090 | 0,4 | 231 718 | 0,2 |
| Audiométrie (test spéciaux) | 26 048 | 0,3 | 82 260 | 0,1 | Photochimiothérapie | 29 599 | 0,3 | 325 127 | 0,3 |
| Blocage d'un nerf somatique ou infiltration de tissu | 25 085 | 0,3 | 304 224 | 0,5 | Épreuve de routine avec les débits expiratoires forcés après bronchodilatateurs | 28 928 | 0,3 | 1 307 477 | 1,3 |
| Injection intraveineuse: patient de 4 ans ou plus | 24 982 | 0,3 | 46 974 | 0,1 | Ponction artérielle pour prélèvement sanguin | 28 551 | 0,3 | 256 877 | 0,3 |
| Traitement de l'acné par chirurgie et/ou cryothérapie, y compris l'extraction de comédons | 24 416 | 0,3 | 30 170 | * | Manipulations vertébrales | 26 616 | 0,3 | 161 902 | 0,2 |
| Examen microscopique du sédiment urinaire et interprétation | 24 382 | 0,3 | 162 437 | 0,3 | Coloscopie avec coloscope court | 26 360 | 0,3 | 923 788 | 0,9 |
| Débits expiratoires forcés après brochodilatateurs | 24 118 | 0,3 | 146 808 | 0,2 | Audiométrie (tests spéciaux) | 25 522 | 0,3 | 76 412 | 0,1 |
| Épreuve de routine avec les débits expiratoires forcés après bronchodilatateurs | 22 823 | 0,2 | 910 091 | 1,4 | Injection intradermique sous-cutanée et intramusculaire | 25 417 | 0,3 | 42 879 | * |
| Injection de substance de contraste, arthrographie (air ou substance opaque) | 21 129 | 0,2 | 401 172 | 0,6 | Épreuve d'effort sub-maximal et maximal au moyen d'un tapis roulant ou d'une bicyclette ergométrique y compris le monitorage continu de l'E.C.G. et l'E.C.G. au repos | 25 214 | 0,3 | 1 016 271 | 1,0 |
| Stimulation électrique nerveuse transcutanée: par séance | 19 932 | 0,2 | 658 884 | 1,0 | Biopsie: peau et tissus sous-cutanés | 24 553 | 0,3 | 412 254 | 0,4 |
| **Total** | **8 631 668** | **90,5** | **42 635 795** | **65,8** | **Total** | **7 650 77** | **86,2** | **62 078 669** | **63,2** |
| Autres actes diagnostiques et thérapeutiques | 905 154 | 9,5 | 22 113 580 | 34,2 | Autres actes diagnostiques et thérapeutiques | 1 222 688 | 13,8 | 36 188 310 | 36,8 |
| **Total général des actes diagnostiques et thérapeutiques** | **9 536 842** | **100,0** | **64 749 375** | **100,0** | **Total général des actes diagnostiques et thérapeutiques** | **8 873 465** | **100,0** | **98 266 979** | **100,0** |

1. Coût de l'ensemble des rôles.

Tableau 10

**Nombre des 50 actes chirurgicaux les plus fréquents dans l'ordre décroissant et coût de ces actes, rémunération à l'acte — médecine et chirurgie, Québec, 1984 et 1988**

| Actes chirurgicaux | 1984 | | | | Actes chirurgicaux | 1988 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | N | % | $[1] | % | | N | % | $[1] | % |
| Électrocoagulation, lésion (peau) | 248 947 | 12,4 | 1 026 983 | 0,8 | Électrocoagulation, lésion (peau) | 309 893 | 15,8 | 1 156 849 | 0,9 |
| Réparation de plaies, localisations autres que face et cou | 102 856 | 5,1 | 2 213 134 | 1,8 | Réparation de plaies, localisations autres que face et cou | 95 428 | 4,9 | 2 217 829 | 1,7 |
| Accouchement | 68 089 | 3,4 | 11 096 471 | 8,8 | Réparation de plaies, face et cou | 53 824 | 2,7 | 1 741 147 | 1,3 |
| Réparation de plaies, face et cou | 60 155 | 3,0 | 1 787 724 | 1,4 | Accouchement | 52 859 | 2,7 | 12 641 349 | 9,4 |
| Excision de verrue non faciale | 42 115 | 2,1 | 167 460 | 0,1 | Excision de verrue non faciale | 49 708 | 2,5 | 186 102 | 0,1 |
| Mise en place d'un tube de polythène, oreille moyenne | 38 528 | 1,9 | 1 593 328 | 1,3 | Excision chirurgicale de tumeur bénigne, tronc, bras et jambe | 40 706 | 2,1 | 355 768 | 0,3 |
| Excision chirurgicale de tumeur bénigne, tronc, bras et jambe | 35 551 | 1,8 | 280 133 | 0,2 | Colposcopie y compris biopsie, curetage: première | 37 085 | 1,9 | 1 860 056 | 1,4 |
| Excision chirurgicale de tumeur bénigne, face, oreilles, paupières, nez, lèvres et muqueuses | 33 532 | 1,7 | 403 138 | 0,3 | Abcès sus-facial ou sus-aponévrotique, unique ou multiple | 35 203 | 1,8 | 658 866 | 0,5 |
| Soins post-partum durant l'hospitalisation | 33 078 | 1,6 | 971 858 | 0,8 | Excision chirurgicale de tumeur bénigne, face, oreilles, paupières, nez, lèvres et muqueuses | 35 163 | 1,8 | 489 200 | 0,3 |
| Abcès sus-facial ou sus-aponévrotique, unique ou multiple | 30 757 | 1,5 | 496 463 | 0,4 | *Non stress test* comprenant l'interprétation, la technique, la surveillance y compris la visite prénatale pour une patiente non en travail | 31 580 | 1,6 | 486 995 | 0,4 |
| Excision de kyste sébacé, face, cuir chevelu et cou | 27 390 | 1,4 | 444 223 | 0,4 | Excision de kyste sébacé, face, cuir chevelu et cou | 30 229 | 1,5 | 499 533 | 0,4 |
| Dilatation et curetage biopsique avec ou sans polypectomie ou cautérisation | 25 821 | 1,3 | 1 725 829 | 1,4 | Plâtre, doigt | 30 138 | 1,5 | 536 272 | 0,4 |
| Plâtre, bras ou jambe | 25 339 | 1,3 | 438 696 | 0,3 | Plâtre, bras ou jambe | 29 159 | 1,5 | 651 528 | 0,5 |
| Exérèse simple de corps étranger | 25 151 | 1,2 | 451 558 | 0,4 | Soins post-partum durant l'hospitalisation | 26 901 | 1,4 | 928 689 | 0,7 |
| Extraction d'un corps étranger cornéen superficiel | 24 338 | 1,2 | 356 161 | 0,3 | Exérèse simple de corps étranger | 25 523 | 1,3 | 505 025 | 0,4 |
| Excision simple de verrue plantaire | 24 305 | 1,2 | 357 564 | 0,3 | Excision chirurgicale de tumeur bénigne (diamètre de 5 cm ou moins), cuir chevelu, cou, mains, pieds et organes génitaux externes | 25 046 | 1,3 | 299 768 | 0,2 |
| Colposcopie subséquente diagnostique ou de contrôle (y compris l'examen ou la consultation) | 23 862 | 1,2 | 572 766 | 0,5 | Mise en place d'un tube de polythène, oreille moyenne | 23 285 | 1,2 | 1 118 916 | 0,8 |
| Stérilisation, toutes méthodes, toutes voies, unilatérale ou bilatérale, post-partum ou élective | 22 880 | 1,1 | 3 533 208 | 2,8 | Excision simple de verrue plantaire | 22 850 | 1,2 | 343 608 | 0,3 |
| Plâtre, doigt | 22 304 | 1,1 | 328 843 | 0,3 | Extraction d'un corps étranger cornéen superficiel | 22 735 | 1,2 | 359 722 | 0,3 |
| Onycectomie simple, doigt ou orteil | 21 579 | 1,1 | 483 596 | 0,4 | Pansements répétés avec ou sans anesthésie, par quart d'heure | 21 277 | 1,1 | 327 426 | 0,2 |
| Excision chirurgicale de tumeur bénigne (diamètre de 5 cm ou moins), cuir chevelu, cou, mains, pieds et organes génitaux externes | 21 226 | 1,1 | 208 863 | 0,2 | Onycectomie simple, doigt ou orteil | 20 955 | 1,1 | 477 233 | 0,4 |
| Colposcopie première diagnostique (y compris l'examen ou la consultation) | 19 017 | 0,9 | 639 269 | 0,5 | Colposcopie y compris biopsie, curetage: subséquente | 19 497 | 1,0 | 480 395 | 0,4 |
| Insertion de stérilet | 17 962 | 0,9 | 597 304 | 0,5 | Dilatation et curetage biopsique avec ou sans polypectomie ou cautérisation | 17 806 | 0,9 | 1 414 040 | 1,1 |
| Vasectomie | 17 189 | 0,9 | 1 048 868 | 0,8 | Avortement thérapeutique par curetage | 16 818 | 0,9 | 1 309 637 | 1,0 |
| Hystérectomie totale avec ou sans salpingo-ovariectomie | 16 237 | 0,8 | 5 310 185 | 4,2 | Vasectomie | 15 918 | 0,8 | 974 164 | 0,7 |

1. Coût de l'ensemble des rôles.

Tableau 10 (fin)

**Nombre des 50 actes chirurgicaux les plus fréquents dans l'ordre décroissant et coût de ces actes, rémunération à l'acte — médecine et chirurgie, Québec, 1984 et 1988**

| Actes chirurgicaux | 1984 | | | | Actes chirurgicaux | 1988 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | N | % | $[1] | % | | N | % | $[1] | % |
| Pansements répétés avec ou sans anesthésie, par quart d'heure | 15 807 | 0,8 | 228 942 | 0,2 | Stérilisation, toutes méthodes, toutes voies, unilatérale ou bilatérale, post-partum ou élective | 15 313 | 0,8 | 2 463 520 | 1,8 |
| Avortement thérapeutique par curetage | 15 786 | 0,8 | 1 193 757 | 0,9 | Nettoyage d'une cavité de mastoïdectomie sous microscope | 15 195 | 0,8 | 340 312 | 0,3 |
| Césarienne avec ou sans stérilisation | 15 482 | 0,8 | 4 942 507 | 3,9 | Excision de kyste sébacé, autres localisations | 14 760 | 0,8 | 183 598 | 0,1 |
| Cholécystectomie | 15 206 | 0,8 | 6 479 946 | 5,1 | Brûlures importantes, traitement d'urgence et pansement initial (moins de 10 % de la surface corporelle) | 14 417 | 0,7 | 492 191 | 0,4 |
| Excision de kyste sébacé, autres localisations | 14 325 | 0,7 | 164 387 | 0,1 | Immobilisation temporaire de fracture avec ou sans réduction temporaire | 14 388 | 0,7 | 162 029 | 0,1 |
| Amygdalectomie avec ou sans adénoïdectomie (enfant) | 13 554 | 0,7 | 1 178 760 | 0,9 | Césarienne avec ou sans stérilisation | 13 725 | 0,7 | 6 006 016 | 4,5 |
| Tumeurs bénignes de la peau, localisations autres que la face | 13 433 | 0,7 | 151 160 | 0,1 | Plâtre, pied | 13 185 | 0,7 | 279 486 | 0,2 |
| Plâtre, pied | 12 818 | 0,6 | 200 289 | 0,2 | Extraction de cataracte avec implantation d'une lentille intra-oculaire | 13 113 | 0,7 | 6 029 736 | 4,5 |
| Brûlures importantes, traitement d'urgence et pansement initial (moins de 10 % de la surface corporelle) | 12 173 | 0,6 | 394 512 | 0,3 | Cholécystectomie | 12 922 | 0,7 | 6 142 985 | 4,6 |
| Excision de verrue faciale | 11 422 | 0,6 | 83 660 | 0,1 | Excision de verrue faciale | 11 812 | 0,6 | 81 393 | 0,1 |
| Cautérisation, épistaxis | 11 311 | 0,6 | 56 239 | * | Cautérisation, épistaxis | 11 522 | 0,6 | 59 395 | * |
| Réanimation cardio-respiratoire, arrêt cardiaque (par médecin, première heure, par quart d'heure) | 10 798 | 0,5 | 431 042 | 0,3 | Hystérectomie totale avec ou sans salpingo-ovariectomie | 11 423 | 0,6 | 4 405 080 | 3,3 |
| Avortement incomplet et curetage | 10 041 | 0,5 | 1 031 121 | 0,8 | Lacérations compliquées: débridement isolé de plaie, chaque unité de 1 cm | 10 279 | 0,5 | 164 117 | 0,1 |
| Fracture, phalange proximale et/ou moyenne sans réduction | 9 976 | 0,5 | 142 783 | 0,1 | Herniotomie inguinale ou fémorale, simple, unilatérale | 9 710 | 0,5 | 2 688 921 | 2,0 |
| Excision de chalazion | 9 552 | 0,5 | 202 173 | 0,2 | Accouchement: samedi, dimanche, jour férié | 9 007 | 0,5 | 2 765 269 | 2, |
| Extraction de cataracte avec implantation d'une lentille intra-oculaire | 9 074 | 0,5 | 3 834 614 | 3,0 | Avortement incomplet et curetage | 8 980 | 0,5 | 1 104 169 | 0,8 |
| Herniotomie inguinale ou fémorale, simple, unilatérale | 8 970 | 0,4 | 2 203 851 | 1,7 | Thérapie cervicale pour lésion bénigne | 8 916 | 0,5 | 188 237 | 0,1 |
| Immobilisation temporaire de fracture avec ou sans réduction temporaire | 8 917 | 0,4 | 94 733 | 0,1 | Excision de chalazion | 8 901 | 0,5 | 202 223 | 0,2 |
| Extraction d'un corps étranger conjonctival, sous anesthésie locale | 8 763 | 0,4 | 41 047 | * | Extraction d'un corps étranger conjonctival, sous anesthésie locale | 8 739 | 0,4 | 44 786 | * |
| Débridement isolé de plaie | 8 632 | 0,4 | 150 396 | 0,1 | Traitement d'angiomes au laser | 8 637 | 0,4 | 201 615 | 0,2 |
| Exérèse d'un kyste, d'un fibradénome du sein | 8 288 | 0,4 | 1 129 737 | 0,9 | Voies lacrymales, dilatation et irrigation: deux yeux | 8 253 | 0,4 | 138 517 | 0,1 |
| Électrocoagulation du col (examen compris) | 8 257 | 0,4 | 162 780 | 0,1 | Exérèse d'un kyste, d'un fibradénome du sein | 7 859 | 0,4 | 1 139 544 | 0,9 |
| *Non stress test* comprenant l'interprétation, la technique, la surveillance y compris la visite prénatale pour une patiente non en travail | 8 173 | 0,4 | 124 354 | 0,1 | Tumeurs bénignes de la peau y compris lipomes, face: diamètre 1 cm ou moins | 7 664 | 0,4 | 104 253 | 0,1 |
| Voies lacrymales, dilatation et irrigation: deux yeux | 8 090 | 0,4 | 123 239 | 0,1 | Fracture phalange proximale et/ou moyenne sans réduction | 7 591 | 0,4 | 114 181 | 0,1 |
| Fracture, métacarpien sans réduction, un ou plusieurs | 8 059 | 0,4 | 177 650 | 0,1 | Amygdalectomie avec ou sans adénoïdectomie (enfant) | 6 992 | 0,4 | 649 538 | 0,5 |
| **Total** | **1 305 154** | **64,8** | **61 457 304** | **48,7** | **Total** | **1 362 889** | **69,3** | **68 151 226** | **50,8** |
| Autres actes chirurgicaux | 708 533 | 35,2 | 64 743 477 | 51,3 | Autres actes chirurgicaux | 603 677 | 30,7 | 65 911 068 | 49,2 |
| **Total général des actes chirurgicaux** | **2 013 687** | **100,0** | **126 200 781** | **100,0** | **Total général des actes chirurgicaux** | **1 966 566** | **100,0** | **134 062 294** | **100,0** |

1. Coût de l'ensemble des rôles.

Tableau 11

**Montant moyen versé aux médecins selon la région socio-sanitaire, le mode de rémunération et la catégorie de médecins, Québec, 1984-1988**

| Région socio-sanitaire | Rémunération à l'acte [1] | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ensemble des médecins | | | | | Omnipraticiens et résidents | | | | | Spécialistes | | | | |
| | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
| Bas-Saint-Laurent — Gaspésie | 80 714 | 79 812 | 80 089 | 75 714 | 93 733 | 69 843 | 66 267 | 68 332 | 64 043 | 76 314 | 103 213 | 110 127 | 106 837 | 106 113 | 134 023 |
| Saguenay — Lac-Saint-Jean | 90 396 | 98 221 | 99 761 | 100 068 | 116 255 | 77 136 | 84 129 | 87 883 | 88 881 | 94 240 | 110 788 | 120 009 | 118 817 | 116 273 | 147 128 |
| Québec | 74 923 | 79 026 | 77 106 | 82 301 | 97 695 | 67 065 | 69 346 | 69 448 | 74 084 | 76 199 | 83 276 | 89 538 | 85 404 | 90 639 | 117 973 |
| Trois-Rivières | 87 442 | 93 633 | 93 186 | 94 262 | 108 845 | 76 712 | 81 412 | 83 067 | 82 950 | 86 083 | 103 285 | 112 498 | 108 863 | 112 401 | 145 616 |
| Estrie | 70 584 | 73 648 | 72 600 | 75 871 | 90 957 | 63 005 | 65 732 | 66 888 | 67 218 | 75 952 | 77 687 | 81 284 | 78 313 | 84 818 | 105 022 |
| **Tout Montréal** | **78 771** | **83 239** | **84 121** | **90 061** | **103 967** | **65 280** | **66 956** | **70 347** | **75 034** | **79 587** | **91 457** | **98 469** | **97 011** | **103 725** | **125 841** |
| Montréal métropolitain | 75 758 | 79 525 | 80 602 | 87 246 | 101 408 | 58 429 | 58 635 | 62 066 | 68 240 | 72 564 | 88 847 | 95 132 | 94 295 | 100 349 | 120 817 |
| Laurentides-Lanaudière | 91 148 | 96 229 | 94 840 | 95 296 | 109 052 | 82 040 | 85 210 | 88 724 | 87 905 | 93 207 | 113 631 | 122 114 | 109 728 | 113 654 | 147 271 |
| Montérégie | 86 502 | 93 077 | 93 686 | 99 412 | 112 220 | 77 563 | 81 895 | 84 016 | 86 141 | 90 453 | 101 236 | 111 377 | 109 504 | 123 796 | 153 394 |
| Outaouais | 79 437 | 86 293 | 87 823 | 83 960 | 98 120 | 70 645 | 79 975 | 82 809 | 77 632 | 82 623 | 97 908 | 101 170 | 98 390 | 97 001 | 125 184 |
| Abitibi-Témiscamingue | 78 098 | 80 891 | 78 002 | 69 801 | 87 747 | 72 493 | 77 305 | 72 787 | 65 934 | 84 278 | 96 488 | 90 934 | 94 914 | 79 970 | 94 968 |
| Côte-Nord et Nouveau-Québec | 67 006 | 75 265 | 75 910 | 64 655 | 76 660 | 61 376 | 71 932 | 73 974 | 61 230 | 68 634 | 88 929 | 86 055 | 82 177 | 74 425 | 94 981 |
| **Ensemble du Québec** | **78 385** | **82 944** | **83 152** | **87 444** | **101 859** | **66 841** | **69 432** | **71 808** | **74 774** | **79 737** | **90 570** | **97 341** | **95 229** | **100 776** | **124 448** |

1. La médecine de laboratoire est incluse dans la rémunération à l'acte pour 1988.

Tableau 11 (suite)

**Montant moyen versé aux médecins selon la région socio-sanitaire, le mode de rémunération et la catégorie de médecins, Québec, 1984-1988**

| Région socio-sanitaire | Rémunération à salaire et à la vacation | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ensemble des médecins | | | | | Omnipraticiens et résidents | | | | | Spécialistes | | | | |
| | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
| Bas-Saint-Laurent — Gaspésie | 48 489 | 49 278 | 55 214 | 59 567 | 63 083 | 44 788 | 45 984 | 49 051 | 48 060 | 51 812 | 65 807 | 64 158 | 76 073 | 103 406 | 98 560 |
| Saguenay — Lac-Saint-Jean | 36 316 | 38 163 | 41 335 | 37 649 | 40 781 | 28 124 | 32 599 | 38 661 | 30 533 | 31 409 | 67 156 | 56 547 | 49 914 | 56 626 | 66 693 |
| Québec | 33 838 | 37 041 | 38 422 | 41 988 | 40 401 | 27 663 | 31 334 | 33 447 | 37 171 | 35 165 | 44 264 | 47 080 | 47 201 | 49 678 | 49 219 |
| Trois-Rivières | 26 364 | 35 296 | 36 120 | 39 109 | 36 488 | 23 772 | 27 297 | 29 103 | 32 431 | 32 070 | 31 039 | 55 805 | 54 674 | 51 528 | 46 448 |
| Estrie | 28 602 | 28 556 | 32 457 | 40 088 | 38 624 | 29 400 | 27 858 | 29 091 | 38 900 | 39 843 | 26 595 | 30 573 | 42 737 | 42 671 | 36 132 |
| **Tout Montréal** | **37 255** | **37 793** | **37 501** | **39 441** | **40 427** | **30 847** | **32 123** | **33 022** | **34 981** | **36 579** | **46 871** | **46 723** | **44 732** | **46 634** | **48 905** |
| Montréal métropolitain | 37 109 | 38 042 | 38 074 | 40 840 | 42 354 | 30 479 | 32 001 | 33 390 | 37 135 | 39 258 | 45 351 | 45 846 | 44 238 | 45 377 | 46 323 |
| Laurentides-Lanaudière | 39 653 | 39 345 | 39 401 | 41 521 | 42 244 | 33 450 | 34 354 | 35 348 | 34 664 | 36 637 | 60 538 | 58 507 | 53 735 | 63 406 | 59 612 |
| Montérégie | 36 905 | 36 351 | 34 840 | 33 375 | 32 869 | 30 913 | 31 544 | 31 041 | 29 684 | 29 961 | 52 472 | 48 225 | 44 423 | 47 502 | 44 473 |
| Outaouais | 35 711 | 40 564 | 44 405 | 45 318 | 41 532 | 31 292 | 35 433 | 38 150 | 36 842 | 35 293 | 46 758 | 52 731 | 58 089 | 61 211 | 52 152 |
| Abitibi-Témiscamingue | 34 531 | 39 656 | 45 529 | 46 931 | 54 443 | 31 516 | 34 127 | 37 911 | 35 962 | 41 867 | 47 599 | 57 942 | 72 779 | 78 008 | 76 393 |
| Côte-Nord et Nouveau-Québec | 54 753 | 61 183 | 63 640 | 63 089 | 62 214 | 50 310 | 58 208 | 54 854 | 54 791 | 57 070 | 79 638 | 74 779 | 100 984 | 101 588 | 84 385 |
| **Ensemble du Québec** | **36 436** | **38 409** | **39 344** | **42 235** | **42 908** | **31 122** | **33 335** | **34 705** | **37 063** | **38 219** | **45 973** | **47 962** | **48 102** | **51 704** | **51 622** |

Tableau 11 (fin)

**Montant moyen versé aux médecins selon la région socio-sanitaire, le mode de rémunération et la catégorie de médecins, Québec, 1984-1988**

| Région socio-sanitaire | Ensemble des modes de rémunération | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ensemble des médecins | | | | | Omnipraticiens et résidents | | | | | Spécialistes | | | | |
| | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
| Bas-Saint-Laurent — Gaspésie | 101 824 | 106 262 | 107 162 | 102 235 | 113 054 | 85 849 | 86 462 | 87 546 | 81 270 | 95 858 | 135 226 | 150 150 | 148 894 | 152 258 | 151 085 |
| Saguenay — Lac-Saint-Jean | 104 541 | 113 326 | 114 836 | 116 040 | 122 190 | 84 049 | 91 268 | 95 619 | 94 613 | 98 779 | 136 607 | 147 376 | 145 868 | 147 630 | 156 834 |
| Québec | 86 184 | 91 055 | 90 200 | 96 413 | 103 370 | 71 990 | 74 544 | 75 300 | 80 826 | 82 426 | 100 897 | 108 652 | 106 105 | 112 041 | 124 468 |
| Trois-Rivières | 99 513 | 107 408 | 107 936 | 107 058 | 114 672 | 82 075 | 87 964 | 90 378 | 88 570 | 92 707 | 124 682 | 136 177 | 134 157 | 135 049 | 150 263 |
| Estrie | 77 359 | 80 020 | 80 691 | 86 933 | 95 787 | 64 484 | 65 401 | 68 331 | 73 240 | 82 532 | 90 140 | 95 375 | 93 743 | 101 149 | 109 041 |
| **Tout Montréal** | **88 770** | **93 791** | **95 145** | **100 997** | **108 698** | **68 913** | **71 074** | **74 963** | **79 086** | **84 917** | **107 815** | **115 585** | **114 497** | **122 059** | **136 624** |
| Montréal métropolitain | 86 213 | 90 388 | 91 912 | 99 138 | 106 558 | 62 509 | 63 287 | 67 195 | 73 568 | 79 069 | 104 497 | 111 126 | 110 737 | 117 791 | 126 586 |
| Laurentides-Lanaudière | 99 926 | 105 382 | 105 024 | 103 846 | 113 528 | 85 697 | 88 489 | 93 448 | 89 951 | 97 170 | 135 116 | 145 868 | 133 137 | 139 706 | 154 034 |
| Montérégie | 95 195 | 103 023 | 103 974 | 107 403 | 115 253 | 80 164 | 85 157 | 87 552 | 87 892 | 93 805 | 120 959 | 132 945 | 131 375 | 145 445 | 158 907 |
| Outaouais | 89 860 | 98 976 | 102 215 | 95 736 | 104 166 | 77 341 | 86 391 | 88 838 | 82 203 | 88 311 | 113 937 | 126 339 | 129 096 | 121 792 | 131 346 |
| Abitibi-Témiscamingue | 94 243 | 99 176 | 96 291 | 88 426 | 105 325 | 90 855 | 92 931 | 89 016 | 77 270 | 93 396 | 103 646 | 115 786 | 116 780 | 114 324 | 130 572 |
| Côte-Nord et Nouveau-Québec | 90 665 | 96 557 | 95 799 | 90 748 | 100 268 | 80 870 | 87 926 | 83 648 | 79 114 | 88 521 | 131 181 | 129 089 | 141 364 | 130 203 | 139 108 |
| **Ensemble du Québec** | **89 093** | **94 422** | **95 269** | **99 824** | **107 813** | **71 737** | **74 703** | **77 507** | **80 362** | **86 326** | **107 583** | **115 724** | **114 484** | **121 023** | **131 299** |

Tableau 12

**Nombre de services médicaux selon le sexe et le groupe d'âge des bénéficiaires et selon le type de service, rémunération à l'acte — médecine et chirurgie, Québec, 1988**

| Sexe et groupe d'âge | | Type de service | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Consultations | | Examens | | | | | | | | | | Total | |
| | | | | Cabinet | | Domicile | | Établissement | | | | Centre hospitalier de soins de longue durée et centre d'accueil | | | |
| | | | | | | | | Malade hospitalisé | | Malade externe | | | | | |
| | | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| Hommes | Moins de 1 an | 17 097 | 1,2 | 328 391 | 1,5 | 2 558 | 0,3 | 219 864 | 4,2 | 94 279 | 1,1 | 718 | 0,1 | 645 810 | 1,7 |
| | 1 — 4 | 25 459 | 1,7 | 723 295 | 3,3 | 8 715 | 0,9 | 75 958 | 1,4 | 290 764 | 3,5 | 1 471 | 0,2 | 1 100 203 | 3,0 |
| | 5 — 9 | 23 250 | 1,6 | 609 586 | 2,8 | 6 943 | 0,7 | 44 101 | 0,8 | 248 307 | 3,0 | 1 677 | 0,2 | 910 614 | 2,4 |
| | 10 — 14 | 18 949 | 1,3 | 431 411 | 2,0 | 4 742 | 0,5 | 32 824 | 0,6 | 205 157 | 2,5 | 2 750 | 0,3 | 676 884 | 1,8 |
| | 15 — 19 | 17 703 | 1,2 | 380 462 | 1,7 | 4 101 | 0,4 | 40 011 | 0,8 | 220 860 | 2,7 | 4 690 | 0,5 | 650 124 | 1,7 |
| | 20 — 24 | 25 531 | 1,7 | 444 269 | 2,0 | 5 696 | 0,6 | 48 104 | 0,9 | 260 591 | 3,2 | 7 854 | 0,8 | 766 514 | 2,1 |
| | 25 — 29 | 33 744 | 2,3 | 538 702 | 2,5 | 7 078 | 0,7 | 62 939 | 1,2 | 285 621 | 3,5 | 14 614 | 1,5 | 908 954 | 2,4 |
| | 30 — 34 | 37 864 | 2,6 | 573 528 | 2,6 | 7 175 | 0,8 | 71 270 | 1,3 | 278 192 | 3,4 | 15 505 | 1,6 | 945 670 | 2,5 |
| | 35 — 39 | 38 930 | 2,6 | 548 109 | 2,5 | 7 345 | 0,8 | 79 240 | 1,5 | 242 567 | 2,9 | 11 271 | 1,2 | 888 532 | 2,4 |
| | 40 — 44 | 42 312 | 2,9 | 533 098 | 2,4 | 7 837 | 0,8 | 94 383 | 1,8 | 227 504 | 2,8 | 9 808 | 1,0 | 872 630 | 2,3 |
| | 45 — 49 | 42 134 | 2,9 | 468 110 | 2,1 | 8 143 | 0,9 | 109 457 | 2,1 | 203 107 | 2,5 | 7 848 | 0,8 | 796 665 | 2,1 |
| | 50 — 54 | 43 800 | 3,0 | 438 544 | 2,0 | 9 165 | 1,0 | 132 965 | 2,5 | 197 793 | 2,4 | 8 465 | 0,9 | 786 932 | 2,1 |
| | 55 — 59 | 55 210 | 3,8 | 505 962 | 2,3 | 13 854 | 1,5 | 203 254 | 3,8 | 234 190 | 2,8 | 10 822 | 1,1 | 968 082 | 2,6 |
| | 60 — 64 | 60 667 | 4,1 | 510 261 | 2,3 | 19 893 | 2,1 | 261 449 | 4,9 | 246 740 | 3,0 | 18 028 | 1,8 | 1 056 371 | 2,8 |
| | 65 — 69 | 58 779 | 4,0 | 472 356 | 2,2 | 28 438 | 3,0 | 282 110 | 5,3 | 229 377 | 2,8 | 28 819 | 2,9 | 1 041 100 | 2,8 |
| | 70 — 74 | 50 364 | 3,4 | 361 053 | 1,7 | 39 118 | 4,1 | 280 646 | 5,3 | 181 977 | 2,2 | 38 009 | 3,9 | 900 803 | 2,4 |
| | 75 ans ou plus | 74 746 | 5,1 | 396 098 | 1,8 | 129 016 | 13,7 | 502 890 | 9,5 | 241 139 | 2,9 | 174 347 | 17,8 | 1 443 490 | 3,9 |
| | **Total** | **866 539** | **45,3** | **8 263 235** | **37,9** | **309 317** | **32,8** | **2 541 465** | **48,0** | **3 888 165** | **47,2** | **358 696** | **36,4** | **15 359 378** | **41,3** |
| Femmes | Moins de 1 an | 13 045 | 0,9 | 294 636 | 1,4 | 2 477 | 0,3 | 187 031 | 3,5 | 75 569 | 0,9 | 2 079 | 0,2 | 561 792 | 1,5 |
| | 1 — 4 | 19 019 | 1,3 | 644 885 | 3,0 | 8 316 | 0,9 | 54 475 | 1,0 | 226 654 | 2,8 | 2 984 | 0,3 | 937 314 | 2,5 |
| | 5 — 9 | 18 927 | 1,3 | 585 130 | 2,7 | 6 931 | 0,7 | 33 332 | 0,6 | 204 557 | 2,5 | 1 252 | 0,1 | 831 202 | 2,2 |
| | 10 — 14 | 18 812 | 1,3 | 477 265 | 2,2 | 5 128 | 0,5 | 28 864 | 0,5 | 184 519 | 2,2 | 2 168 | 0,2 | 697 944 | 1,9 |
| | 15 — 19 | 25 626 | 1,7 | 717 091 | 3,3 | 4 307 | 0,5 | 48 946 | 0,9 | 249 911 | 3,0 | 2 998 | 0,3 | 1 023 253 | 2,7 |
| | 20 — 24 | 40 042 | 2,7 | 1 123 175 | 5,2 | 4 898 | 0,5 | 90 417 | 1,7 | 315 383 | 3,8 | 7 248 | 0,7 | 1 541 121 | 4,1 |
| | 25 — 29 | 53 182 | 3,6 | 1 440 042 | 6,6 | 6 994 | 0,7 | 134 866 | 2,5 | 372 422 | 4,5 | 9 758 | 1,0 | 1 964 082 | 5,3 |
| | 30 — 34 | 53 218 | 3,6 | 1 267 488 | 5,8 | 8 202 | 0,9 | 126 656 | 2,4 | 342 082 | 4,2 | 9 643 | 1,0 | 1 754 071 | 4,7 |
| | 35 — 39 | 52 315 | 3,6 | 1 047 125 | 4,8 | 8 713 | 0,9 | 104 606 | 2,0 | 291 195 | 3,5 | 9 794 | 1,0 | 1 461 433 | 3,9 |
| | 40 — 44 | 54 505 | 3,7 | 969 309 | 4,5 | 11 094 | 1,2 | 104 532 | 2,0 | 272 079 | 3,3 | 7 362 | 0,8 | 1 364 376 | 3,7 |
| | 45 — 49 | 51 933 | 3,5 | 837 543 | 3,8 | 13 300 | 1,4 | 108 186 | 2,0 | 246 459 | 3,0 | 7 193 | 0,7 | 1 212 681 | 3,3 |
| | 50 — 54 | 50 436 | 3,4 | 748 498 | 3,4 | 15 536 | 1,6 | 116 337 | 2,2 | 231 027 | 2,8 | 9 705 | 1,0 | 1 121 103 | 3,0 |
| | 55 — 59 | 57 942 | 3,9 | 758 336 | 3,5 | 23 240 | 2,5 | 156 716 | 3,0 | 253 006 | 3,1 | 12 519 | 1,3 | 1 203 817 | 3,2 |
| | 60 — 64 | 62 452 | 4,2 | 732 695 | 3,4 | 37 725 | 4,0 | 207 948 | 3,9 | 261 343 | 3,2 | 20 243 | 2,1 | 1 259 954 | 3,4 |
| | 65 — 69 | 64 261 | 4,4 | 683 569 | 3,1 | 57 949 | 6,1 | 257 743 | 4,9 | 252 617 | 3,1 | 30 952 | 3,2 | 1 282 830 | 3,4 |
| | 70 — 74 | 58 764 | 4,0 | 539 153 | 2,5 | 89 004 | 9,4 | 272 820 | 5,2 | 217 309 | 2,6 | 50 774 | 5,2 | 1 169 060 | 3,1 |
| | 75 ans ou plus | 111 119 | 7,5 | 651 598 | 3,0 | 330 103 | 35,0 | 718 375 | 13,6 | 352 610 | 4,3 | 436 233 | 44,5 | 2 488 919 | 6,7 |
| | **Total** | **805 598** | **54,7** | **13 517 538** | **62,1** | **633 917** | **67,2** | **2 751 850** | **52,0** | **4 348 742** | **52,8** | **622 905** | **63,6** | **21 874 952** | **58,7** |
| Hommes et femmes | Moins de 1 an | 30 142 | 2,0 | 623 027 | 2,9 | 5 035 | 0,5 | 406 895 | 7,7 | 169 848 | 2,1 | 2 797 | 0,3 | 1 207 602 | 3,2 |
| | 1 — 4 | 44 478 | 3,0 | 1 368 180 | 6,3 | 17 031 | 1,8 | 130 433 | 2,5 | 517 418 | 6,3 | 4 455 | 0,5 | 2 037 517 | 5,5 |
| | 5 — 9 | 42 177 | 2,9 | 1 194 716 | 5,5 | 13 874 | 1,5 | 77 433 | 1,5 | 452 864 | 5,5 | 2 929 | 0,3 | 1 741 816 | 4,7 |
| | 10 — 14 | 37 761 | 2,6 | 908 676 | 4,2 | 9 870 | 1,0 | 61 688 | 1,2 | 389 676 | 4,7 | 4 918 | 0,5 | 1 374 828 | 3,7 |
| | 15 — 19 | 43 329 | 2,9 | 1 097 553 | 5,0 | 8 408 | 0,9 | 88 957 | 1,7 | 470 771 | 5,7 | 7 688 | 0,8 | 1 673 377 | 4,5 |
| | 20 — 24 | 65 573 | 4,5 | 1 567 444 | 7,2 | 10 594 | 1,1 | 138 521 | 2,6 | 575 974 | 7,0 | 15 102 | 1,5 | 2 307 635 | 6,2 |
| | 25 — 29 | 86 926 | 5,9 | 1 978 744 | 9,1 | 14 072 | 1,5 | 197 805 | 3,7 | 658 043 | 8,0 | 24 372 | 2,5 | 2 873 036 | 7,7 |
| | 30 — 34 | 91 082 | 6,2 | 1 841 016 | 8,5 | 15 377 | 1,6 | 197 926 | 3,7 | 620 274 | 7,5 | 25 148 | 2,6 | 2 699 741 | 7,3 |
| | 35 — 39 | 91 245 | 6,2 | 1 595 234 | 7,3 | 16 058 | 1,7 | 183 846 | 3,5 | 533 762 | 6,5 | 21 065 | 2,2 | 2 349 965 | 6,3 |
| | 40 — 44 | 96 817 | 6,6 | 1 502 407 | 6,9 | 18 931 | 2,0 | 198 915 | 3,8 | 499 583 | 6,1 | 17 170 | 1,8 | 2 237 006 | 6,0 |
| | 45 — 49 | 94 067 | 6,4 | 1 305 653 | 6,0 | 21 443 | 2,3 | 217 643 | 4,1 | 449 566 | 5,5 | 15 041 | 1,5 | 2 009 346 | 5,4 |
| | 50 — 54 | 94 236 | 6,4 | 1 187 042 | 5,4 | 24 701 | 2,6 | 249 302 | 4,7 | 428 820 | 5,2 | 18 170 | 1,9 | 1 908 035 | 5,1 |
| | 55 — 59 | 113 152 | 7,7 | 1 264 298 | 5,8 | 37 094 | 3,9 | 359 970 | 6,8 | 487 196 | 5,9 | 23 341 | 2,4 | 2 171 899 | 5,8 |
| | 60 — 64 | 123 119 | 8,4 | 1 242 956 | 5,7 | 57 618 | 6,1 | 469 397 | 8,9 | 508 083 | 6,2 | 38 271 | 3,9 | 2 316 325 | 6,2 |
| | 65 — 69 | 123 040 | 8,4 | 1 155 925 | 5,3 | 86 387 | 9,2 | 539 853 | 10,2 | 481 994 | 5,9 | 59 771 | 6,1 | 2 323 930 | 6,2 |
| | 70 — 74 | 109 128 | 7,4 | 900 206 | 4,1 | 128 122 | 13,6 | 553 466 | 10,5 | 399 286 | 4,8 | 88 783 | 9,1 | 2 069 863 | 5,6 |
| | 75 ans ou plus | 185 865 | 12,6 | 1 047 696 | 4,8 | 459 119 | 48,6 | 1 221 265 | 23,1 | 593 749 | 7,2 | 610 580 | 62,3 | 3 932 409 | 10,6 |
| | **Total** | **1 472 137** | **100,0** | **21 780 773** | **100,0** | **943 734** | **100,0** | **5 293 315** | **100,0** | **8 236 907** | **100,0** | **979 601** | **100,0** | **37 234 330** | **100,0** |

Tableau 12 (suite)

**Nombre de services médicaux selon le sexe et le groupe d'âge des bénéficiaires et selon le type de service, rémunération à l'acte — médecine et chirurgie, Québec, 1988**

| Sexe et groupe d'âge | | Type de service | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Actes diagnostiques | | Radiologie | | Actes thérapeutiques | | Traitements psychiatriques | | Actes chirurgicaux | | | |
| | | | | | | | | | | Moins de 30 $ | | 30 $ et plus | |
| | | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| Hommes | Moins de 1 an | 14 045 | 0,3 | 3 248 | 0,1 | 3 009 | 0,1 | 766 | 0,0 | 2 435 | 0,2 | 3 748 | 0,5 |
| | 1 — 4 | 46 723 | 0,9 | 19 403 | 0,9 | 12 558 | 0,3 | 6 723 | 0,3 | 24 276 | 2,1 | 18 592 | 2,3 |
| | 5 — 9 | 153 945 | 3,0 | 29 403 | 1,4 | 61 467 | 1,6 | 21 961 | 1,0 | 31 291 | 2,7 | 19 352 | 2,3 |
| | 10 — 14 | 139 667 | 2,8 | 40 218 | 1,9 | 95 771 | 2,5 | 22 192 | 1,0 | 36 274 | 3,2 | 16 059 | 2,0 |
| | 15 — 19 | 89 196 | 1,8 | 43 980 | 2,0 | 91 820 | 2,4 | 23 397 | 1,0 | 40 313 | 3,5 | 17 699 | 2,1 |
| | 20 — 24 | 110 037 | 2,2 | 58 865 | 2,7 | 137 388 | 3,6 | 51 716 | 2,3 | 46 460 | 4,1 | 18 908 | 2,3 |
| | 25 — 29 | 139 909 | 2,8 | 69 802 | 3,2 | 152 508 | 4,0 | 84 059 | 3,7 | 49 447 | 4,3 | 22 419 | 2,7 |
| | 30 — 34 | 146 954 | 2,9 | 73 377 | 3,4 | 143 677 | 3,8 | 104 570 | 4,6 | 46 055 | 4,0 | 25 505 | 3,1 |
| | 35 — 39 | 136 081 | 2,7 | 73 428 | 3,4 | 129 620 | 3,4 | 103 691 | 4,6 | 40 490 | 3,5 | 21 557 | 2,6 |
| | 40 — 44 | 134 573 | 2,7 | 74 625 | 3,4 | 125 080 | 3,3 | 97 895 | 4,3 | 36 321 | 3,2 | 18 540 | 2,3 |
| | 45 — 49 | 123 007 | 2,4 | 68 097 | 3,1 | 109 272 | 2,9 | 76 067 | 3,4 | 29 040 | 2,5 | 15 644 | 1,9 |
| | 50 — 54 | 125 554 | 2,5 | 64 947 | 3,0 | 108 675 | 2,9 | 56 641 | 2,5 | 22 420 | 2,0 | 15 510 | 1,9 |
| | 55 — 59 | 156 170 | 3,1 | 70 579 | 3,3 | 122 853 | 3,2 | 56 464 | 2,5 | 24 243 | 2,1 | 18 956 | 2,3 |
| | 60 — 64 | 167 174 | 3,3 | 66 978 | 3,1 | 111 505 | 2,9 | 42 410 | 1,9 | 21 697 | 1,9 | 20 839 | 2,5 |
| | 65 — 69 | 156 846 | 3,1 | 55 326 | 2,6 | 96 815 | 2,5 | 31 163 | 1,4 | 17 657 | 1,5 | 19 952 | 2,4 |
| | 70 — 74 | 125 774 | 2,5 | 38 989 | 1,8 | 65 802 | 1,7 | 20 207 | 0,9 | 12 555 | 1,1 | 16 247 | 2,0 |
| | 75 ans ou plus | 148 669 | 2,9 | 41 374 | 1,9 | 66 273 | 1,7 | 21 072 | 0,9 | 14 086 | 1,2 | 21 785 | 2,6 |
| | **Total** | **2 114 324** | **41,8** | **892 639** | **41,2** | **1 634 093** | **42,6** | **820 994** | **36,2** | **495 060** | **43,3** | **311 312** | **37,8** |
| Femmes | Moins de 1 an | 10 500 | 0,2 | 2 687 | 0,1 | 2 261 | - | 782 | 0,0 | 1 457 | 0,1 | 2 184 | 0,3 |
| | 1 — 4 | 35 167 | 0,7 | 16 012 | 0,7 | 9 196 | 0,2 | 2 582 | 0,1 | 17 520 | 1,5 | 10 999 | 1,3 |
| | 5 — 9 | 114 475 | 2,3 | 27 122 | 1,3 | 47 818 | 1,3 | 7 970 | 0,4 | 23 584 | 2,1 | 12 659 | 1,5 |
| | 10 — 14 | 126 846 | 2,5 | 40 478 | 1,9 | 91 815 | 2,4 | 14 664 | 0,6 | 29 457 | 2,6 | 9 751 | 1,2 |
| | 15 — 19 | 156 963 | 3,1 | 46 510 | 2,1 | 111 886 | 2,9 | 35 585 | 1,6 | 31 793 | 2,8 | 24 040 | 2,9 |
| | 20 — 24 | 257 561 | 5,1 | 59 154 | 2,7 | 131 661 | 3,5 | 76 569 | 3,4 | 49 993 | 4,4 | 62 528 | 7,6 |
| | 25 — 29 | 325 248 | 6,4 | 75 870 | 3,5 | 149 837 | 3,9 | 142 718 | 6,3 | 68 669 | 6,0 | 92 969 | 11,3 |
| | 30 — 34 | 292 825 | 5,8 | 93 401 | 4,3 | 159 242 | 4,2 | 185 856 | 8,2 | 72 561 | 6,3 | 68 836 | 8,4 |
| | 35 — 39 | 241 537 | 4,8 | 108 673 | 5,0 | 171 363 | 4,5 | 191 642 | 8,5 | 66 790 | 5,8 | 42 057 | 5,1 |
| | 40 — 44 | 218 954 | 4,3 | 126 615 | 5,8 | 188 778 | 5,0 | 188 056 | 8,3 | 61 590 | 5,4 | 30 555 | 3,7 |
| | 45 — 49 | 183 047 | 3,6 | 119 758 | 5,5 | 188 812 | 5,0 | 141 868 | 6,3 | 50 397 | 4,4 | 24 193 | 2,9 |
| | 50 — 54 | 160 292 | 3,2 | 113 309 | 5,2 | 179 816 | 4,7 | 114 167 | 5,0 | 38 867 | 3,4 | 20 723 | 2,5 |
| | 55 — 59 | 168 224 | 3,3 | 113 758 | 5,2 | 185 360 | 4,9 | 101 509 | 4,5 | 36 990 | 3,2 | 20 678 | 2,5 |
| | 60 — 64 | 171 542 | 3,4 | 104 273 | 4,8 | 173 341 | 4,5 | 84 364 | 3,7 | 31 151 | 2,7 | 21 498 | 2,6 |
| | 65 — 69 | 162 680 | 3,2 | 88 859 | 4,1 | 160 108 | 4,2 | 63 821 | 2,8 | 26 089 | 2,3 | 20 683 | 2,5 |
| | 70 — 74 | 134 555 | 2,7 | 64 375 | 3,0 | 117 220 | 3,1 | 43 901 | 1,9 | 17 693 | 1,5 | 17 840 | 2,2 |
| | 75 ans ou plus | 186 899 | 3,7 | 75 025 | 3,5 | 109 219 | 2,9 | 50 222 | 2,2 | 23 380 | 2,0 | 30 020 | 3,6 |
| | **Total** | **2 947 315** | **58,2** | **1 275 875** | **58,8** | **2 177 733** | **57,1** | **1 446 276** | **63,8** | **647 981** | **56,7** | **512 213** | **62,2** |
| Hommes et femmes | Moins de 1 an | 24 545 | 0,5 | 5 935 | 0,3 | 5 270 | 0,1 | 1 548 | 0,1 | 3 892 | 0,3 | 5 932 | 0,7 |
| | 1 — 4 | 81 890 | 1,6 | 35 415 | 1,6 | 21 754 | 0,6 | 9 305 | 0,4 | 41 796 | 3,7 | 29 591 | 3,6 |
| | 5 — 9 | 268 420 | 5,3 | 56 525 | 2,6 | 109 285 | 2,9 | 29 931 | 1,3 | 54 875 | 4,8 | 32 011 | 3,9 |
| | 10 — 14 | 266 513 | 5,3 | 80 696 | 3,7 | 187 586 | 4,9 | 36 856 | 1,6 | 65 731 | 5,8 | 25 810 | 3,1 |
| | 15 — 19 | 246 159 | 4,9 | 90 490 | 4,2 | 203 706 | 5,3 | 58 982 | 2,6 | 72 106 | 6,3 | 41 739 | 5,1 |
| | 20 — 24 | 367 598 | 7,3 | 118 019 | 5,4 | 269 049 | 7,1 | 128 285 | 5,7 | 96 453 | 8,4 | 81 436 | 9,9 |
| | 25 — 29 | 465 157 | 9,2 | 145 672 | 6,7 | 302 345 | 7,9 | 226 777 | 10,0 | 118 116 | 10,3 | 115 388 | 14,0 |
| | 30 — 34 | 439 779 | 8,7 | 166 778 | 7,7 | 302 919 | 7,9 | 290 426 | 12,8 | 118 616 | 10,4 | 94 341 | 11,5 |
| | 35 — 39 | 377 618 | 7,5 | 182 101 | 8,4 | 300 983 | 7,9 | 295 333 | 13,0 | 107 280 | 9,4 | 63 614 | 7,7 |
| | 40 — 44 | 353 527 | 7,0 | 201 240 | 9,3 | 313 858 | 8,2 | 285 951 | 12,6 | 97 911 | 8,6 | 49 095 | 6,0 |
| | 45 — 49 | 306 054 | 6,0 | 187 855 | 8,7 | 298 084 | 7,8 | 217 935 | 9,6 | 79 437 | 6,9 | 39 837 | 4,8 |
| | 50 — 54 | 285 846 | 5,6 | 178 256 | 8,2 | 288 491 | 7,6 | 170 808 | 7,5 | 61 287 | 5,4 | 36 233 | 4,4 |
| | 55 — 59 | 324 394 | 6,4 | 184 337 | 8,5 | 308 213 | 8,1 | 157 973 | 7,0 | 61 233 | 5,4 | 39 634 | 4,8 |
| | 60 — 64 | 338 716 | 6,7 | 171 251 | 7,9 | 284 846 | 7,5 | 126 774 | 5,6 | 52 848 | 4,6 | 42 337 | 5,1 |
| | 65 — 69 | 319 526 | 6,3 | 144 185 | 6,6 | 256 923 | 6,7 | 94 984 | 4,2 | 43 746 | 3,8 | 40 635 | 4,9 |
| | 70 — 74 | 260 329 | 5,1 | 103 364 | 4,8 | 183 022 | 4,8 | 64 108 | 2,8 | 30 248 | 2,6 | 34 087 | 4,1 |
| | 75 ans ou plus | 335 568 | 6,6 | 116 399 | 5,4 | 175 492 | 4,6 | 71 294 | 3,1 | 37 466 | 3,3 | 51 805 | 6,3 |
| | **Total** | **5 061 639** | **100,0** | **2 168 518** | **100,0** | **3 811 826** | **100,0** | **2 267 270** | **100,0** | **1 143 041** | **100,0** | **823 525** | **100,0** |

Tableau 12 (fin)

**Nombre de services médicaux selon le sexe et le groupe d'âge des bénéficiaires et selon le type de service, rémunération à l'acte — médecine et chirurgie, Québec, 1988**

| Sexe et groupe d'âge | Type de service | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Assistance chirurgicale | | Anesthésie-réanimation | | | | | | Autres | | Ensemble des services | |
| | | | Anesthésie chirurgicale | | Anesthésie dentaire | | Autres anesthésies | | | | | |
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| **Hommes** | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | 381 | 0,4 | 2 579 | 0,6 | 29 | 0,2 | 8 717 | 2,7 | 2 172 | 0,8 | 704 036 | 1,3 |
| 1 — 4 | 665 | 0,7 | 11 330 | 2,8 | 1 396 | 11,6 | 7 038 | 2,2 | 2 119 | 0,8 | 1 276 485 | 2,3 |
| 5 — 9 | 512 | 0,5 | 10 856 | 2,7 | 1 301 | 10,8 | 4 907 | 1,5 | 1 872 | 0,7 | 1 270 731 | 2,3 |
| 10 — 14 | 449 | 0,4 | 5 963 | 1,5 | 245 | 2,0 | 2 491 | 0,8 | 1 942 | 0,8 | 1 057 104 | 1,9 |
| 15 — 19 | 823 | 0,8 | 7 690 | 1,9 | 264 | 2,2 | 4 124 | 1,3 | 3 042 | 1,2 | 990 175 | 1,8 |
| 20 — 24 | 1 240 | 1,2 | 9 410 | 2,4 | 501 | 4,2 | 4 528 | 1,4 | 5 135 | 2,0 | 1 236 233 | 2,2 |
| 25 — 29 | 1 434 | 1,4 | 10 632 | 2,7 | 484 | 4,0 | 5 776 | 1,8 | 5 668 | 2,2 | 1 484 836 | 2,7 |
| 30 — 34 | 1 692 | 1,7 | 10 496 | 2,6 | 406 | 3,4 | 4 201 | 1,3 | 5 985 | 2,3 | 1 546 452 | 2,8 |
| 35 — 39 | 1 950 | 1,9 | 10 110 | 2,5 | 286 | 2,4 | 5 185 | 1,6 | 5 870 | 2,3 | 1 455 730 | 2,6 |
| 40 — 44 | 2 300 | 2,3 | 9 980 | 2,5 | 236 | 2,0 | 6 102 | 1,9 | 6 294 | 2,4 | 1 426 888 | 2,6 |
| 45 — 49 | 2 684 | 2,7 | 9 300 | 2,3 | 207 | 1,7 | 8 123 | 2,6 | 6 572 | 2,5 | 1 286 812 | 2,3 |
| 50 — 54 | 3 101 | 3,1 | 9 707 | 2,4 | 166 | 1,4 | 9 726 | 3,1 | 6 534 | 2,5 | 1 253 713 | 2,3 |
| 55 — 59 | 4 305 | 4,3 | 12 648 | 3,2 | 176 | 1,5 | 15 508 | 4,9 | 8 902 | 3,4 | 1 514 096 | 2,7 |
| 60 — 64 | 4 988 | 4,9 | 14 033 | 3,5 | 142 | 1,2 | 18 688 | 5,9 | 10 089 | 3,9 | 1 595 581 | 2,9 |
| 65 — 69 | 4 589 | 4,5 | 13 082 | 3,3 | 97 | 0,8 | 20 060 | 6,3 | 10 632 | 4,1 | 1 526 098 | 2,8 |
| 70 — 74 | 3 428 | 3,4 | 10 533 | 2,6 | 69 | 0,6 | 18 603 | 5,9 | 11 537 | 4,5 | 1 274 911 | 2,3 |
| 75 ans ou plus | 3 887 | 3,9 | 12 808 | 3,2 | 62 | 0,5 | 20 564 | 6,5 | 22 495 | 8,7 | 1 891 311 | 3,4 |
| **Total** | **38 428** | **38,1** | **171 157** | **42,9** | **6 067** | **50,3** | **184 341** | **51,8** | **116 860** | **45,2** | **22 791 192** | **41,4** |
| **Femmes** | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | 158 | 0,2 | 1 208 | 0,3 | 22 | 0,2 | 7 390 | 2,3 | 1 942 | 0,8 | 605 428 | 1,1 |
| 1 — 4 | 273 | 0,3 | 6 375 | 1,6 | 1 120 | 9,3 | 6 266 | 2,0 | 1 842 | 0,7 | 1 063 685 | 1,9 |
| 5 — 9 | 262 | 0,3 | 7 566 | 1,9 | 1 046 | 8,7 | 3 393 | 1,1 | 1 639 | 0,6 | 1 097 663 | 2,0 |
| 10 — 14 | 299 | 0,3 | 4 568 | 1,1 | 248 | 2,1 | 2 473 | 0,8 | 1 670 | 0,6 | 1 039 025 | 1,9 |
| 15 — 19 | 1 002 | 1,0 | 9 541 | 2,4 | 518 | 4,3 | 5 073 | 1,6 | 3 567 | 1,4 | 1 475 357 | 2,7 |
| 20 — 24 | 3 422 | 3,4 | 17 990 | 4,5 | 730 | 6,1 | 9 723 | 3,1 | 9 801 | 3,8 | 2 260 295 | 4,1 |
| 25 — 29 | 7 318 | 7,3 | 28 355 | 7,1 | 509 | 4,2 | 13 810 | 3,6 | 10 387 | 4,0 | 2 932 954 | 5,3 |
| 30 — 34 | 7 319 | 7,3 | 27 106 | 6,8 | 369 | 3,1 | 11 276 | 2,3 | 10 094 | 3,9 | 2 736 174 | 5,0 |
| 35 — 39 | 6 222 | 6,2 | 21 616 | 5,4 | 253 | 2,1 | 7 141 | 1,9 | 10 125 | 3,9 | 2 381 167 | 4,3 |
| 40 — 44 | 6 023 | 6,0 | 17 286 | 4,3 | 254 | 2,1 | 5 997 | 2,1 | 9 262 | 3,6 | 2 272 251 | 4,1 |
| 45 — 49 | 4 816 | 4,8 | 13 971 | 3,5 | 208 | 1,7 | 6 618 | 2,1 | 7 657 | 3,0 | 2 005 959 | 3,6 |
| 50 — 54 | 3 807 | 3,8 | 11 577 | 2,9 | 180 | 1,5 | 7 339 | 2,3 | 6 670 | 2,6 | 1 828 286 | 3,3 |
| 55 — 59 | 3 800 | 3,8 | 11 506 | 2,9 | 169 | 1,4 | 8 475 | 2,7 | 7 195 | 2,8 | 1 919 423 | 3,5 |
| 60 — 64 | 4 136 | 4,1 | 11 642 | 2,9 | 137 | 1,1 | 13 165 | 4,1 | 7 689 | 3,0 | 1 945 344 | 3,5 |
| 65 — 69 | 4 438 | 4,4 | 11 574 | 2,9 | 86 | 0,7 | 13 242 | 4,2 | 8 419 | 3,3 | 1 907 090 | 3,5 |
| 70 — 74 | 3 647 | 3,6 | 9 650 | 2,4 | 61 | 0,5 | 12 274 | 3,9 | 10 435 | 4,0 | 1 659 475 | 3,0 |
| 75 ans ou plus | 5 555 | 5,5 | 15 902 | 4,0 | 81 | 0,7 | 19 236 | 6,1 | 33 291 | 12,9 | 3 148 868 | 5,7 |
| **Total** | **52 497** | **51,9** | **227 433** | **57,1** | **5 991** | **49,7** | **152 891** | **48,2** | **141 685** | **54,8** | **32 278 444** | **58,6** |
| **Hommes et femmes** | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | 539 | 0,5 | 3 787 | 1,0 | 51 | 0,4 | 16 107 | 5,1 | 4 114 | 1,6 | 1 309 464 | 2,4 |
| 1 — 4 | 938 | 0,9 | 17 705 | 4,4 | 2 516 | 20,9 | 13 304 | 4,2 | 3 961 | 1,5 | 2 340 170 | 4,2 |
| 5 — 9 | 774 | 0,8 | 18 422 | 4,6 | 2 347 | 19,5 | 8 300 | 2,6 | 3 511 | 1,4 | 2 368 394 | 4,3 |
| 10 — 14 | 748 | 0,7 | 10 531 | 2,6 | 493 | 4,1 | 4 964 | 1,6 | 3 612 | 1,4 | 2 096 129 | 3,8 |
| 15 — 19 | 1 825 | 1,8 | 17 231 | 4,3 | 782 | 6,5 | 9 197 | 2,9 | 6 609 | 2,6 | 2 465 532 | 4,5 |
| 20 — 24 | 4 662 | 4,6 | 27 400 | 6,9 | 1 231 | 10,2 | 14 251 | 4,5 | 14 936 | 5,8 | 3 496 528 | 6,3 |
| 25 — 29 | 8 752 | 8,7 | 38 987 | 9,8 | 993 | 8,2 | 19 586 | 6,2 | 16 055 | 6,2 | 4 417 790 | 8,0 |
| 30 — 34 | 9 011 | 8,9 | 37 602 | 9,4 | 775 | 6,4 | 15 477 | 4,9 | 16 079 | 6,2 | 4 282 626 | 7,8 |
| 35 — 39 | 8 172 | 8,1 | 31 726 | 8,0 | 539 | 4,5 | 12 326 | 3,9 | 15 995 | 6,2 | 3 836 897 | 7,0 |
| 40 — 44 | 8 323 | 8,2 | 27 266 | 6,8 | 490 | 4,1 | 12 099 | 3,8 | 15 556 | 6,0 | 3 699 139 | 6,7 |
| 45 — 49 | 7 500 | 7,4 | 23 271 | 5,8 | 415 | 3,4 | 14 741 | 4,6 | 14 229 | 5,5 | 3 292 771 | 6,0 |
| 50 — 54 | 6 908 | 6,8 | 21 284 | 5,3 | 346 | 2,9 | 17 065 | 5,4 | 13 204 | 5,1 | 3 081 999 | 5,6 |
| 55 — 59 | 8 105 | 8,0 | 24 154 | 6,1 | 345 | 2,9 | 23 983 | 7,6 | 16 097 | 6,2 | 3 433 519 | 6,2 |
| 60 — 64 | 9 124 | 9,0 | 25 675 | 6,4 | 279 | 2,3 | 31 853 | 10,0 | 17 778 | 6,9 | 3 540 925 | 6,4 |
| 65 — 69 | 9 027 | 8,9 | 24 656 | 6,2 | 183 | 1,5 | 33 302 | 10,5 | 19 051 | 7,4 | 3 433 188 | 6,2 |
| 70 — 74 | 7 075 | 7,0 | 20 183 | 5,1 | 130 | 1,1 | 30 877 | 9,7 | 21 972 | 8,5 | 2 934 386 | 5,3 |
| 75 ans ou plus | 9 442 | 9,4 | 28 710 | 7,2 | 143 | 1,2 | 39 800 | 12,5 | 55 786 | 21,6 | 5 040 179 | 9,2 |
| **Total** | **100 925** | **100,0** | **398 590** | **100,0** | **12 058** | **100,0** | **317 232** | **100,0** | **258 545** | **100,0** | **55 069 636** | **100,0** |

Tableau 13

**Coût des services médicaux selon le sexe et le groupe d'âge des bénéficiaires et selon le type de service, rémunération à l'acte — médecine et chirurgie, Québec, 1988**

| Sexe et groupe d'âge | | Type de service | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Consultations | | Examens | | | | | | | | | | | | Total | |
| | | | | Cabinet | | Domicile | | Établissement | | | | Centre hospitalier de soins de longue durée et centre d'accueil | | | | | |
| | | | | | | | | Malade hospitalisé | | Malade externe | | | | | | | |
| | | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % |
| Hommes | Moins de 1 an | 944 864 | 1,2 | 7 545 263 | 1,7 | 75 657 | 0,3 | 4 248 409 | 5,0 | 1 674 589 | 1,3 | 8 046 | 0,1 | 13 551 964 | 2,0 | | |
| | 1 — 4 | 1 308 283 | 1,7 | 15 656 300 | 3,6 | 242 864 | 0,9 | 1 304 383 | 1,5 | 4 731 578 | 3,7 | 13 610 | 0,1 | 21 948 735 | 3,2 | | |
| | 5 — 9 | 1 178 041 | 1,5 | 12 627 138 | 2,9 | 190 137 | 0,7 | 756 183 | 0,9 | 3 832 930 | 3,0 | 17 731 | 0,2 | 17 424 119 | 2,5 | | |
| | 10 — 14 | 923 717 | 1,2 | 8 335 909 | 1,9 | 116 134 | 0,5 | 543 378 | 0,6 | 3 000 764 | 2,3 | 35 098 | 0,3 | 12 031 283 | 1,7 | | |
| | 15 — 19 | 847 870 | 1,1 | 7 082 386 | 1,6 | 90 901 | 0,4 | 620 084 | 0,7 | 2 967 338 | 2,3 | 53 541 | 0,5 | 10 814 250 | 1,6 | | |
| | 20 — 24 | 1 258 970 | 1,6 | 8 319 156 | 1,9 | 114 543 | 0,4 | 733 723 | 0,9 | 3 415 991 | 2,7 | 74 339 | 0,7 | 12 657 752 | 1,8 | | |
| | 25 — 29 | 1 694 592 | 2,2 | 10 176 530 | 2,3 | 152 831 | 0,6 | 970 910 | 1,1 | 3 874 708 | 3,0 | 130 341 | 1,2 | 15 305 320 | 2,2 | | |
| | 30 — 34 | 1 936 146 | 2,5 | 10 922 385 | 2,5 | 167 281 | 0,7 | 1 100 540 | 1,3 | 3 898 084 | 3,0 | 135 972 | 1,3 | 16 224 262 | 2,4 | | |
| | 35 — 39 | 2 025 539 | 2,6 | 10 507 059 | 2,4 | 178 740 | 0,7 | 1 245 394 | 1,5 | 3 494 012 | 2,7 | 99 773 | 0,9 | 15 524 978 | 2,2 | | |
| | 40 — 44 | 2 237 799 | 2,9 | 10 322 050 | 2,3 | 193 874 | 0,8 | 1 505 662 | 1,8 | 3 387 168 | 2,6 | 91 427 | 0,9 | 15 500 181 | 2,2 | | |
| | 45 — 49 | 2 259 761 | 2,9 | 9 225 163 | 2,1 | 206 318 | 0,8 | 1 779 295 | 2,1 | 3 130 023 | 2,4 | 76 023 | 0,7 | 14 415 822 | 2,1 | | |
| | 50 — 54 | 2 377 691 | 3,1 | 8 776 409 | 2,0 | 239 375 | 0,9 | 2 154 251 | 2,5 | 3 181 794 | 2,5 | 84 989 | 0,8 | 14 436 818 | 2,1 | | |
| | 55 — 59 | 3 023 847 | 3,9 | 10 303 208 | 2,3 | 357 932 | 1,4 | 3 290 410 | 3,9 | 3 894 316 | 3,0 | 107 218 | 1,0 | 17 953 084 | 2,6 | | |
| | 60 — 64 | 3 324 579 | 4,3 | 10 514 266 | 2,4 | 521 396 | 2,0 | 4 213 621 | 5,0 | 4 185 400 | 3,3 | 180 806 | 1,7 | 19 615 489 | 2,8 | | |
| | 65 — 69 | 3 220 847 | 4,1 | 9 855 816 | 2,2 | 731 670 | 2,9 | 4 517 110 | 5,3 | 3 956 111 | 3,1 | 290 263 | 2,7 | 19 350 970 | 2,8 | | |
| | 70 — 74 | 2 767 721 | 3,6 | 7 972 546 | 1,8 | 1 110 495 | 4,3 | 4 579 842 | 5,4 | 3 186 108 | 2,5 | 408 383 | 3,9 | 17 257 374 | 2,5 | | |
| | 75 ans ou plus | 4 067 096 | 5,2 | 8 863 327 | 2,0 | 3 565 828 | 13,9 | 8 065 072 | 9,5 | 4 151 494 | 3,2 | 1 940 788 | 18,4 | 26 586 509 | 3,9 | | |
| | **Total** | **35 397 363** | **45,4** | **167 004 911** | **37,9** | **8 254 976** | **32,2** | **41 628 267** | **49,1** | **59 962 408** | **46,7** | **3 748 348** | **35,5** | **280 598 910** | **40,7** | | |
| Femmes | Moins de 1 an | 718 723 | 0,9 | 6 767 142 | 1,5 | 69 720 | 0,3 | 3 676 818 | 4,3 | 1 338 348 | 1,0 | 23 185 | 0,2 | 11 875 213 | 1,7 | | |
| | 1 — 4 | 965 664 | 1,2 | 13 980 106 | 3,2 | 233 803 | 0,9 | 941 598 | 1,1 | 3 742 714 | 2,9 | 31 679 | 0,3 | 18 929 900 | 2,7 | | |
| | 5 — 9 | 935 969 | 1,2 | 12 175 444 | 2,8 | 191 226 | 0,7 | 571 079 | 0,7 | 3 224 349 | 2,5 | 12 691 | 0,1 | 16 174 789 | 2,3 | | |
| | 10 — 14 | 906 049 | 1,2 | 9 283 232 | 2,1 | 121 662 | 0,5 | 479 187 | 0,6 | 2 751 339 | 2,1 | 24 708 | 0,2 | 12 660 128 | 1,8 | | |
| | 15 — 19 | 1 275 254 | 1,6 | 14 234 697 | 3,2 | 102 244 | 0,4 | 754 103 | 0,9 | 3 577 569 | 2,8 | 35 273 | 0,3 | 18 703 886 | 2,7 | | |
| | 20 — 24 | 2 010 549 | 2,6 | 22 657 245 | 5,1 | 126 691 | 0,5 | 1 313 570 | 1,5 | 4 523 270 | 3,5 | 70 797 | 0,7 | 28 691 573 | 4,2 | | |
| | 25 — 29 | 2 714 739 | 3,5 | 28 771 393 | 6,5 | 187 420 | 0,7 | 1 901 073 | 2,2 | 5 424 913 | 4,2 | 89 774 | 0,9 | 36 374 573 | 5,3 | | |
| | 30 — 34 | 2 756 757 | 3,5 | 24 900 461 | 5,7 | 223 781 | 0,9 | 1 785 340 | 2,1 | 5 037 599 | 3,9 | 88 311 | 0,8 | 32 035 492 | 4,6 | | |
| | 35 — 39 | 2 735 285 | 3,5 | 20 358 451 | 4,6 | 231 029 | 0,9 | 1 507 208 | 1,8 | 4 383 321 | 3,4 | 88 268 | 0,8 | 26 568 277 | 3,9 | | |
| | 40 — 44 | 2 884 871 | 3,7 | 18 905 011 | 4,3 | 290 628 | 1,1 | 1 539 387 | 1,8 | 4 214 810 | 3,3 | 69 148 | 0,7 | 25 018 984 | 3,6 | | |
| | 45 — 49 | 2 773 493 | 3,6 | 16 454 736 | 3,7 | 341 963 | 1,3 | 1 627 362 | 1,9 | 3 886 526 | 3,0 | 69 940 | 0,7 | 22 380 527 | 3,2 | | |
| | 50 — 54 | 2 711 332 | 3,5 | 14 818 004 | 3,4 | 394 469 | 1,5 | 1 788 539 | 2,1 | 3 741 804 | 2,9 | 93 611 | 0,9 | 20 836 427 | 3,0 | | |
| | 55 — 59 | 3 123 263 | 4,0 | 15 173 070 | 3,4 | 588 714 | 2,3 | 2 432 098 | 2,9 | 4 186 530 | 3,3 | 125 540 | 1,2 | 22 505 952 | 3,3 | | |
| | 60 — 64 | 3 380 284 | 4,3 | 14 838 237 | 3,4 | 953 585 | 3,7 | 3 250 384 | 3,8 | 4 412 091 | 3,4 | 201 425 | 1,9 | 23 655 722 | 3,4 | | |
| | 65 — 69 | 3 483 507 | 4,5 | 14 060 142 | 3,2 | 1 464 946 | 5,7 | 4 024 184 | 4,7 | 4 313 697 | 3,4 | 314 281 | 3,0 | 24 177 250 | 3,5 | | |
| | 70 — 74 | 3 200 626 | 4,1 | 11 790 917 | 2,7 | 2 492 707 | 9,7 | 4 342 683 | 5,1 | 3 754 342 | 2,9 | 555 659 | 5,3 | 22 936 308 | 3,3 | | |
| | 75 ans ou plus | 5 981 489 | 7,7 | 14 484 037 | 3,3 | 9 338 641 | 36,5 | 11 288 263 | 13,3 | 5 875 868 | 4,6 | 4 916 426 | 46,6 | 45 903 235 | 6,7 | | |
| | **Total** | **42 557 854** | **54,6** | **273 652 325** | **62,1** | **17 353 229** | **67,8** | **43 222 876** | **50,9** | **68 389 090** | **53,3** | **6 810 716** | **64,5** | **409 428 236** | **59,3** | | |
| Hommes et femmes | Moins de 1 an | 1 663 587 | 2,1 | 14 312 405 | 3,2 | 145 377 | 0,6 | 7 925 227 | 9,3 | 3 012 937 | 2,3 | 31 231 | 0,3 | 25 427 177 | 3,7 | | |
| | 1 — 4 | 2 273 947 | 2,9 | 29 636 406 | 6,7 | 476 667 | 1,9 | 2 245 981 | 2,6 | 8 474 292 | 6,6 | 45 289 | 0,4 | 40 878 635 | 5,9 | | |
| | 5 — 9 | 2 114 010 | 2,7 | 24 802 582 | 5,6 | 381 363 | 1,5 | 1 327 262 | 1,6 | 7 057 279 | 5,5 | 30 422 | 0,3 | 33 598 908 | 4,9 | | |
| | 10 — 14 | 1 829 766 | 2,3 | 17 619 141 | 4,0 | 237 796 | 0,9 | 1 022 565 | 1,2 | 5 752 103 | 4,5 | 59 806 | 0,6 | 24 691 411 | 3,6 | | |
| | 15 — 19 | 2 123 124 | 2,7 | 21 317 083 | 4,8 | 193 145 | 0,8 | 1 374 187 | 1,6 | 6 544 907 | 5,1 | 88 814 | 0,8 | 29 518 136 | 4,3 | | |
| | 20 — 24 | 3 269 519 | 4,2 | 30 976 401 | 7,0 | 241 234 | 0,9 | 2 047 293 | 2,4 | 7 939 261 | 6,2 | 145 136 | 1,4 | 41 349 325 | 6,0 | | |
| | 25 — 29 | 4 409 331 | 5,7 | 38 947 923 | 8,8 | 340 251 | 1,3 | 2 871 983 | 3,4 | 9 299 621 | 7,2 | 220 115 | 2,1 | 51 679 893 | 7,5 | | |
| | 30 — 34 | 4 692 903 | 6,0 | 35 822 846 | 8,1 | 391 062 | 1,5 | 2 885 880 | 3,4 | 8 935 683 | 7,0 | 224 283 | 2,1 | 48 259 754 | 7,0 | | |
| | 35 — 39 | 4 760 824 | 6,1 | 30 865 510 | 7,0 | 409 769 | 1,6 | 2 752 602 | 3,2 | 7 877 333 | 6,1 | 188 041 | 1,8 | 42 093 255 | 6,1 | | |
| | 40 — 44 | 5 122 670 | 6,6 | 29 227 061 | 6,6 | 484 502 | 1,9 | 3 045 049 | 3,6 | 7 601 978 | 5,9 | 160 575 | 1,5 | 40 519 165 | 5,9 | | |
| | 45 — 49 | 5 033 254 | 6,5 | 25 679 899 | 5,8 | 547 281 | 2,1 | 3 406 657 | 4,0 | 7 016 549 | 5,5 | 145 963 | 1,4 | 36 796 349 | 5,3 | | |
| | 50 — 54 | 5 089 023 | 6,5 | 23 594 413 | 5,4 | 633 844 | 2,5 | 3 942 790 | 4,6 | 6 923 598 | 5,4 | 178 600 | 1,7 | 35 273 245 | 5,1 | | |
| | 55 — 59 | 6 147 110 | 7,9 | 25 476 278 | 5,8 | 946 646 | 3,7 | 5 722 508 | 6,7 | 8 080 846 | 6,3 | 232 758 | 2,2 | 40 459 036 | 5,9 | | |
| | 60 — 64 | 6 704 863 | 8,6 | 25 352 503 | 5,8 | 1 474 981 | 5,8 | 7 464 005 | 8,8 | 8 597 491 | 6,7 | 382 231 | 3,6 | 43 271 211 | 6,3 | | |
| | 65 — 69 | 6 704 354 | 8,6 | 23 915 958 | 5,4 | 2 196 616 | 8,6 | 8 541 294 | 10,1 | 8 269 808 | 6,4 | 604 544 | 5,7 | 43 528 220 | 6,3 | | |
| | 70 — 74 | 5 968 347 | 7,7 | 19 763 463 | 4,5 | 3 603 202 | 14,1 | 8 922 525 | 10,5 | 6 940 450 | 5,4 | 964 042 | 9,1 | 40 193 682 | 5,8 | | |
| | 75 ans ou plus | 10 048 585 | 12,9 | 23 347 364 | 5,3 | 12 904 469 | 50,4 | 19 353 335 | 22,8 | 10 027 362 | 7,8 | 6 857 214 | 64,9 | 72 489 744 | 10,5 | | |
| | **Total** | **77 955 217** | **100,0** | **440 657 236** | **100,0** | **25 608 205** | **100,0** | **84 851 143** | **100,0** | **128 351 498** | **100,0** | **10 559 064** | **100,0** | **690 027 146** | **100,0** | | |

Tableau 13 (suite)

**Coût des services médicaux selon le sexe et le groupe d'âge des bénéficiaires et selon le type de service, rémunération à l'acte — médecine et chirurgie, Québec, 1988**

| Sexe et groupe d'âge | | Type de service | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Actes diagnostiques | | Radiologie | | Actes thérapeutiques | | Traitements psychiatriques | | Actes chirurgicaux | | | |
| | | | | | | | | | | Moins de 30 $ | | 30 $ et plus | |
| | | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % |
| Hommes | Moins de 1 an | 387 515 | 0,6 | 83 893 | 0,1 | 93 826 | 0,3 | 24 397 | * | 45 209 | 0,3 | 590 910 | 0,5 |
| | 1 — 4 | 440 639 | 0,7 | 399 106 | 0,7 | 108 151 | 0,4 | 162 635 | 0,3 | 382 614 | 2,7 | 1 626 928 | 1,4 |
| | 5 — 9 | 676 321 | 1,0 | 594 907 | 1,0 | 258 218 | 0,8 | 564 325 | 1,0 | 488 628 | 3,4 | 1 673 872 | 1,4 |
| | 10 — 14 | 555 690 | 0,8 | 793 895 | 1,3 | 376 819 | 1,2 | 586 287 | 1,0 | 584 137 | 4,1 | 1 475 980 | 1,2 |
| | 15 — 19 | 539 412 | 0,8 | 969 667 | 1,6 | 416 650 | 1,4 | 546 976 | 0,9 | 618 084 | 4,4 | 1 921 650 | 1,6 |
| | 20 — 24 | 766 990 | 1,1 | 1 422 130 | 2,3 | 615 726 | 2,0 | 1 238 490 | 2,1 | 645 794 | 4,6 | 2 237 468 | 1,9 |
| | 25 — 29 | 1 117 182 | 1,7 | 1 785 123 | 2,9 | 804 660 | 2,6 | 2 054 864 | 3,5 | 675 783 | 4,8 | 2 607 858 | 2,2 |
| | 30 — 34 | 1 401 320 | 2,1 | 1 965 772 | 3,2 | 926 604 | 3,0 | 2 621 395 | 4,5 | 628 949 | 4,4 | 2 854 717 | 2,4 |
| | 35 — 39 | 1 616 374 | 2,4 | 2 010 738 | 3,3 | 1 000 911 | 3,3 | 2 667 656 | 4,6 | 519 356 | 3,7 | 2 744 540 | 2,3 |
| | 40 — 44 | 1 969 722 | 2,9 | 2 098 287 | 3,5 | 1 097 285 | 3,6 | 2 501 177 | 4,3 | 453 570 | 3,2 | 2 701 283 | 2,3 |
| | 45 — 49 | 2 115 208 | 3,1 | 1 975 070 | 3,3 | 1 112 619 | 3,6 | 1 995 298 | 3,4 | 346 176 | 2,4 | 2 587 570 | 2,2 |
| | 50 — 54 | 2 405 483 | 3,6 | 1 920 253 | 3,2 | 1 222 291 | 4,0 | 1 442 483 | 2,5 | 281 679 | 2,0 | 2 842 385 | 2,4 |
| | 55 — 59 | 3 172 260 | 4,7 | 2 156 639 | 3,5 | 1 497 500 | 4,9 | 1 437 026 | 2,5 | 282 253 | 2,0 | 3 726 494 | 3,1 |
| | 60 — 64 | 3 498 547 | 5,2 | 2 113 535 | 3,5 | 1 453 636 | 4,7 | 1 055 218 | 1,8 | 265 246 | 1,9 | 4 310 189 | 3,6 |
| | 65 — 69 | 3 314 578 | 4,9 | 1 780 779 | 2,9 | 1 285 694 | 4,2 | 780 669 | 1,3 | 223 311 | 1,6 | 4 205 265 | 3,5 |
| | 70 — 74 | 2 663 156 | 3,9 | 1 262 380 | 2,1 | 893 573 | 2,9 | 490 635 | 0,8 | 159 139 | 1,1 | 3 450 810 | 2,9 |
| | 75 ans ou plus | 3 070 147 | 4,5 | 1 305 341 | 2,1 | 975 111 | 3,2 | 509 741 | 0,9 | 203 231 | 1,4 | 4 403 315 | 3,7 |
| | **Total** | **29 710 544** | **44,0** | **24 637 515** | **40,5** | **14 139 274** | **46,0** | **20 679 272** | **35,6** | **6 803 159** | **48,0** | **45 961 234** | **38,3** |
| Femmes | Moins de 1 an | 288 197 | 0,4 | 72 622 | 0,1 | 66 193 | 0,2 | 25 974 | * | 28 840 | 0,2 | 304 812 | 0,3 |
| | 1 — 4 | 383 212 | 0,6 | 326 493 | 0,5 | 72 919 | 0,2 | 63 498 | 0,1 | 253 203 | 1,8 | 863 129 | 0,7 |
| | 5 — 9 | 587 984 | 0,9 | 544 925 | 0,9 | 185 070 | 0,6 | 212 599 | 0,4 | 332 824 | 2,3 | 1 083 147 | 0,9 |
| | 10 — 14 | 596 410 | 0,9 | 832 868 | 1,4 | 335 634 | 1,1 | 350 391 | 0,6 | 440 186 | 3,1 | 1 000 895 | 0,8 |
| | 15 — 19 | 1 180 337 | 1,7 | 1 142 600 | 1,9 | 487 923 | 1,6 | 867 494 | 1,5 | 454 194 | 3,2 | 2 775 892 | 2,3 |
| | 20 — 24 | 2 517 394 | 3,7 | 1 618 201 | 2,7 | 673 824 | 2,2 | 1 936 286 | 3,3 | 682 093 | 4,8 | 8 162 754 | 6,8 |
| | 25 — 29 | 3 711 787 | 5,5 | 2 129 866 | 3,5 | 945 761 | 3,1 | 3 736 053 | 6,4 | 888 809 | 6,3 | 13 217 836 | 11,0 |
| | 30 — 34 | 3 328 087 | 4,9 | 2 648 974 | 4,4 | 1 106 135 | 3,6 | 4 922 096 | 8,5 | 817 028 | 5,8 | 9 573 539 | 8,0 |
| | 35 — 39 | 2 862 694 | 4,2 | 3 137 094 | 5,2 | 1 227 987 | 4,0 | 5 065 330 | 8,7 | 672 298 | 4,7 | 5 709 717 | 4,8 |
| | 40 — 44 | 2 726 733 | 4,0 | 3 739 883 | 6,2 | 1 425 704 | 4,6 | 4 961 105 | 8,5 | 556 174 | 3,9 | 4 331 657 | 3,6 |
| | 45 — 49 | 2 532 878 | 3,8 | 3 546 786 | 5,8 | 1 484 385 | 4,8 | 3 723 510 | 6,4 | 437 894 | 3,1 | 3 560 400 | 3,0 |
| | 50 — 54 | 2 424 237 | 3,6 | 3 326 996 | 5,5 | 1 481 111 | 4,8 | 2 945 254 | 5,1 | 357 816 | 2,5 | 3 079 874 | 2,6 |
| | 55 — 59 | 2 740 782 | 4,1 | 3 338 674 | 5,5 | 1 605 357 | 5,2 | 2 613 300 | 4,5 | 346 652 | 2,4 | 3 281 528 | 2,7 |
| | 60 — 64 | 2 956 899 | 4,4 | 3 056 940 | 5,0 | 1 593 241 | 5,2 | 2 104 551 | 3,6 | 318 964 | 2,3 | 3 666 603 | 3,1 |
| | 65 — 69 | 2 960 539 | 4,4 | 2 639 725 | 4,3 | 1 533 247 | 5,0 | 1 613 475 | 2,8 | 277 592 | 2,0 | 3 823 092 | 3,2 |
| | 70 — 74 | 2 517 121 | 3,7 | 1 880 173 | 3,1 | 1 144 913 | 3,7 | 1 091 435 | 1,9 | 206 669 | 1,5 | 3 426 592 | 2,9 |
| | 75 ans ou plus | 3 499 444 | 5,2 | 2 147 538 | 3,5 | 1 233 022 | 4,0 | 1 191 558 | 2,1 | 301 270 | 2,1 | 6 063 927 | 5,1 |
| | **Total** | **37 814 735** | **56,0** | **36 130 358** | **59,5** | **16 602 426** | **54,0** | **37 423 909** | **64,4** | **7 372 506** | **52,0** | **73 925 394** | **61,7** |
| Hommes et femmes | Moins de 1 an | 675 712 | 1,0 | 156 515 | 0,3 | 160 019 | 0,5 | 50 371 | 0,1 | 74 049 | 0,5 | 895 722 | 0,7 |
| | 1 — 4 | 823 851 | 1,2 | 725 599 | 1,2 | 181 070 | 0,6 | 226 133 | 0,4 | 635 817 | 4,5 | 2 490 057 | 2,1 |
| | 5 — 9 | 1 264 305 | 1,9 | 1 139 832 | 1,9 | 443 288 | 1,4 | 776 924 | 1,3 | 821 452 | 5,8 | 2 757 019 | 2,3 |
| | 10 — 14 | 1 152 100 | 1,7 | 1 626 763 | 2,7 | 712 453 | 2,3 | 936 678 | 1,6 | 1 024 323 | 7,2 | 2 476 875 | 2,1 |
| | 15 — 19 | 1 719 749 | 2,5 | 2 112 267 | 3,5 | 904 573 | 2,9 | 1 414 470 | 2,4 | 1 072 278 | 7,6 | 4 697 542 | 3,9 |
| | 20 — 24 | 3 284 384 | 4,9 | 3 040 331 | 5,0 | 1 289 550 | 4,2 | 3 174 776 | 5,5 | 1 327 887 | 9,4 | 10 400 222 | 8,7 |
| | 25 — 29 | 4 828 969 | 7,2 | 3 914 989 | 6,4 | 1 750 421 | 5,7 | 5 790 917 | 10,0 | 1 564 592 | 11,0 | 15 825 694 | 13,2 |
| | 30 — 34 | 4 729 407 | 7,0 | 4 614 746 | 7,6 | 2 032 739 | 6,6 | 7 543 491 | 13,0 | 1 445 977 | 10,2 | 12 428 256 | 10,4 |
| | 35 — 39 | 4 479 068 | 6,6 | 5 147 832 | 8,5 | 2 228 898 | 7,3 | 7 732 986 | 13,3 | 1 191 654 | 8,4 | 8 454 257 | 7,1 |
| | 40 — 44 | 4 696 455 | 7,0 | 5 838 170 | 9,6 | 2 522 989 | 8,2 | 7 462 282 | 12,8 | 1 009 744 | 7,1 | 7 032 940 | 5,9 |
| | 45 — 49 | 4 648 086 | 6,9 | 5 521 856 | 9,1 | 2 597 004 | 8,4 | 5 718 808 | 9,8 | 784 070 | 5,5 | 6 147 970 | 5,1 |
| | 50 — 54 | 4 829 720 | 7,2 | 5 247 249 | 8,6 | 2 703 402 | 8,8 | 4 387 737 | 7,6 | 639 495 | 4,5 | 5 922 259 | 4,9 |
| | 55 — 59 | 5 913 042 | 8,8 | 5 495 313 | 9,0 | 3 102 857 | 10,1 | 4 050 326 | 7,0 | 628 905 | 4,4 | 7 008 022 | 5,8 |
| | 60 — 64 | 6 455 446 | 9,6 | 5 170 475 | 8,5 | 3 046 877 | 9,9 | 3 159 769 | 5,4 | 584 210 | 4,1 | 7 976 792 | 6,7 |
| | 65 — 69 | 6 275 117 | 9,3 | 4 420 504 | 7,3 | 2 818 941 | 9,2 | 2 394 144 | 4,1 | 500 903 | 3,5 | 8 028 357 | 6,7 |
| | 70 — 74 | 5 180 277 | 7,7 | 3 142 553 | 5,2 | 2 038 486 | 6,6 | 1 582 070 | 2,7 | 365 808 | 2,6 | 6 877 402 | 5,7 |
| | 75 ans ou plus | 6 569 591 | 9,7 | 3 452 879 | 5,7 | 2 208 133 | 7,2 | 1 701 299 | 2,9 | 504 501 | 3,6 | 10 467 242 | 8,7 |
| | **Total** | **67 525 279** | **100,0** | **60 767 873** | **100,0** | **30 741 700** | **100,0** | **58 103 181** | **100,0** | **14 175 665** | **100,0** | **119 886 628** | **100,0** |

Tableau 13 (fin)

**Coût des services médicaux selon le sexe et le groupe d'âge des bénéficiaires et selon le type de service, rémunération à l'acte — médecine et chirurgie, Québec, 1988**

| Sexe et groupe d'âge | | Type de service | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Assistance chirurgicale | | Anesthésie-réanimation | | | | | | Autres | | Ensemble des services | |
| | | | | Anesthésie chirurgicale | | Anesthésie dentaire | | Autres anesthésies | | | | | |
| | | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % |
| Hommes | Moins de 1 an | 26 052 | 0,4 | 256 881 | 0,7 | 2 752 | 0,3 | 80 533 | 1,1 | 285 876 | 1,9 | 16 374 672 | 1,4 |
| | 1 — 4 | 40 906 | 0,6 | 649 766 | 1,7 | 95 274 | 11,6 | 86 022 | 1,2 | 266 001 | 1,7 | 27 515 060 | 2,3 |
| | 5 — 9 | 30 259 | 0,4 | 653 810 | 1,7 | 77 881 | 9,5 | 64 459 | 0,9 | 256 848 | 1,7 | 23 941 687 | 2,0 |
| | 10 — 14 | 27 526 | 0,4 | 475 849 | 1,2 | 13 676 | 1,7 | 37 552 | 0,5 | 268 591 | 1,7 | 18 151 002 | 1,5 |
| | 15 — 19 | 51 430 | 0,7 | 725 465 | 1,9 | 17 132 | 2,1 | 61 135 | 0,8 | 289 326 | 1,9 | 17 819 047 | 1,5 |
| | 20 — 24 | 72 378 | 1,0 | 884 140 | 2,3 | 28 976 | 3,5 | 75 253 | 1,0 | 344 804 | 2,2 | 22 248 871 | 1,9 |
| | 25 — 29 | 84 802 | 1,2 | 961 713 | 2,5 | 28 614 | 3,5 | 93 881 | 1,3 | 353 670 | 2,3 | 27 568 062 | 2,3 |
| | 30 — 34 | 107 875 | 1,6 | 959 132 | 2,5 | 24 847 | 3,0 | 83 645 | 1,2 | 368 230 | 2,4 | 30 102 894 | 2,5 |
| | 35 — 39 | 137 402 | 2,0 | 989 496 | 2,6 | 18 264 | 2,2 | 100 787 | 1,4 | 374 279 | 2,4 | 29 730 320 | 2,5 |
| | 40 — 44 | 172 402 | 2,5 | 1 041 685 | 2,7 | 18 256 | 2,2 | 113 474 | 1,6 | 412 689 | 2,7 | 30 317 810 | 2,6 |
| | 45 — 49 | 212 320 | 3,1 | 1 049 576 | 2,7 | 16 364 | 2,0 | 136 806 | 1,9 | 431 701 | 2,8 | 28 654 291 | 2,4 |
| | 50 — 54 | 262 599 | 3,8 | 1 178 734 | 3,1 | 14 516 | 1,8 | 172 395 | 2,4 | 436 595 | 2,8 | 28 993 922 | 2,4 |
| | 55 — 59 | 369 551 | 5,3 | 1 584 749 | 4,1 | 17 343 | 2,1 | 253 567 | 3,5 | 537 403 | 3,5 | 36 011 716 | 3,0 |
| | 60 — 64 | 418 977 | 6,0 | 1 804 442 | 4,7 | 14 752 | 1,8 | 308 661 | 4,3 | 590 351 | 3,8 | 38 773 622 | 3,3 |
| | 65 — 69 | 389 827 | 5,6 | 1 700 054 | 4,4 | 9 204 | 1,1 | 322 602 | 4,4 | 608 221 | 4,0 | 37 192 021 | 3,1 |
| | 70 — 74 | 282 622 | 4,1 | 1 304 810 | 3,4 | 6 505 | 0,8 | 283 897 | 3,9 | 618 328 | 4,0 | 31 440 950 | 2,6 |
| | 75 ans ou plus | 300 003 | 4,3 | 1 446 265 | 3,8 | 7 136 | 0,9 | 320 585 | 4,4 | 947 446 | 6,2 | 44 141 926 | 3,7 |
| | **Total** | **2 986 931** | **43,0** | **17 666 567** | **46,1** | **411 492** | **50,0** | **2 595 253** | **35,7** | **7 390 359** | **48,1** | **488 977 673** | **41,2** |
| Femmes | Moins de 1 an | 13 336 | 0,2 | 133 434 | 0,3 | 2 278 | 0,3 | 64 391 | 0,9 | 265 802 | 1,7 | 13 859 815 | 1,2 |
| | 1 — 4 | 20 864 | 0,3 | 375 584 | 1,0 | 78 043 | 9,5 | 67 555 | 0,9 | 247 314 | 1,6 | 22 647 378 | 1,9 |
| | 5 — 9 | 16 889 | 0,2 | 451 063 | 1,2 | 63 711 | 7,7 | 44 181 | 0,6 | 241 742 | 1,6 | 20 874 893 | 1,8 |
| | 10 — 14 | 21 201 | 0,3 | 357 729 | 0,9 | 14 640 | 1,8 | 34 308 | 0,5 | 247 085 | 1,6 | 17 797 524 | 1,5 |
| | 15 — 19 | 59 215 | 0,9 | 771 617 | 2,0 | 31 287 | 3,8 | 171 645 | 2,4 | 306 014 | 2,0 | 28 227 358 | 2,4 |
| | 20 — 24 | 197 062 | 2,8 | 1 494 449 | 3,9 | 41 742 | 5,1 | 629 660 | 8,7 | 473 827 | 3,1 | 49 129 414 | 4,1 |
| | 25 — 29 | 400 557 | 5,8 | 2 432 604 | 6,3 | 28 977 | 3,5 | 1 086 642 | 15,0 | 491 361 | 3,2 | 68 159 565 | 5,7 |
| | 30 — 34 | 386 238 | 5,6 | 2 195 532 | 5,7 | 22 560 | 2,7 | 725 823 | 10,0 | 457 194 | 3,0 | 60 975 455 | 5,1 |
| | 35 — 39 | 338 613 | 4,9 | 1 775 139 | 4,6 | 19 497 | 2,4 | 325 286 | 4,5 | 453 666 | 3,0 | 50 890 883 | 4,3 |
| | 40 — 44 | 344 734 | 5,0 | 1 503 902 | 3,9 | 19 688 | 2,4 | 164 576 | 2,3 | 421 449 | 2,7 | 48 099 460 | 4,0 |
| | 45 — 49 | 292 639 | 4,2 | 1 298 600 | 3,4 | 19 548 | 2,4 | 135 059 | 1,9 | 392 808 | 2,6 | 42 578 527 | 3,6 |
| | 50 — 54 | 243 147 | 3,5 | 1 120 659 | 2,9 | 18 355 | 2,2 | 141 480 | 1,9 | 384 089 | 2,5 | 39 070 777 | 3,3 |
| | 55 — 59 | 266 844 | 3,8 | 1 202 779 | 3,1 | 18 339 | 2,2 | 152 799 | 2,1 | 423 053 | 2,8 | 41 619 322 | 3,5 |
| | 60 — 64 | 307 399 | 4,4 | 1 314 906 | 3,4 | 14 003 | 1,7 | 210 727 | 2,9 | 455 260 | 3,0 | 43 035 499 | 3,6 |
| | 65 — 69 | 338 110 | 4,9 | 1 351 037 | 3,5 | 8 091 | 1,0 | 215 014 | 3,0 | 498 715 | 3,2 | 42 919 394 | 3,6 |
| | 70 — 74 | 279 764 | 4,0 | 1 127 076 | 2,9 | 4 043 | 0,5 | 192 850 | 2,7 | 557 936 | 3,6 | 38 565 506 | 3,2 |
| | 75 ans ou plus | 431 945 | 6,2 | 1 781 547 | 4,6 | 6 613 | 0,8 | 303 291 | 4,2 | 1 658 526 | 10,8 | 70 503 405 | 5,9 |
| | **Total** | **3 958 557** | **57,0** | **20 687 657** | **53,9** | **411 415** | **50,0** | **4 865 287** | **64,3** | **7 975 841** | **51,9** | **698 954 175** | **58,8** |
| Hommes et femmes | Moins de 1 an | 39 388 | 0,6 | 390 315 | 1,0 | 5 030 | 0,6 | 144 924 | 2,0 | 551 678 | 3,6 | 30 234 487 | 2,5 |
| | 1 — 4 | 61 770 | 0,9 | 1 025 350 | 2,7 | 173 317 | 21,1 | 153 577 | 2,1 | 513 315 | 3,3 | 50 162 438 | 4,2 |
| | 5 — 9 | 47 148 | 0,7 | 1 104 873 | 2,9 | 141 592 | 17,2 | 108 639 | 1,5 | 498 590 | 3,2 | 44 816 580 | 3,8 |
| | 10 — 14 | 48 727 | 0,7 | 833 578 | 2,2 | 28 316 | 3,4 | 71 860 | 1,0 | 515 676 | 3,4 | 35 948 526 | 3,0 |
| | 15 — 19 | 110 645 | 1,6 | 1 497 082 | 3,9 | 48 419 | 5,9 | 232 780 | 3,2 | 595 340 | 3,9 | 46 046 405 | 3,9 |
| | 20 — 24 | 269 440 | 3,9 | 2 378 589 | 6,2 | 70 718 | 8,6 | 704 913 | 9,7 | 818 631 | 5,3 | 71 378 285 | 6,0 |
| | 25 — 29 | 485 359 | 7,0 | 3 394 317 | 8,8 | 57 591 | 7,0 | 1 180 523 | 16,3 | 845 031 | 5,5 | 95 727 627 | 8,1 |
| | 30 — 34 | 494 113 | 7,1 | 3 154 664 | 8,2 | 47 407 | 5,8 | 809 468 | 11,1 | 825 424 | 5,4 | 91 078 349 | 7,7 |
| | 35 — 39 | 476 015 | 6,9 | 2 764 635 | 7,2 | 37 761 | 4,6 | 426 073 | 5,9 | 827 945 | 5,4 | 80 621 203 | 6,8 |
| | 40 — 44 | 517 136 | 7,4 | 2 545 587 | 6,6 | 37 944 | 4,6 | 278 050 | 3,8 | 834 138 | 5,4 | 78 417 270 | 6,6 |
| | 45 — 49 | 504 959 | 7,3 | 2 348 176 | 6,1 | 35 912 | 4,4 | 271 865 | 3,7 | 824 509 | 5,4 | 71 232 818 | 6,0 |
| | 50 — 54 | 505 746 | 7,3 | 2 299 393 | 6,0 | 32 871 | 4,0 | 313 875 | 4,3 | 820 684 | 5,3 | 68 064 699 | 5,7 |
| | 55 — 59 | 636 395 | 9,2 | 2 787 528 | 7,3 | 35 682 | 4,3 | 406 366 | 5,6 | 960 456 | 6,3 | 77 631 038 | 6,5 |
| | 60 — 64 | 726 376 | 10,5 | 3 119 348 | 8,1 | 28 755 | 3,5 | 519 388 | 7,2 | 1 045 611 | 6,8 | 81 809 121 | 6,9 |
| | 65 — 69 | 727 937 | 10,5 | 3 051 091 | 8,0 | 17 295 | 2,1 | 537 616 | 7,4 | 1 106 936 | 7,2 | 80 111 415 | 6,7 |
| | 70 — 74 | 562 386 | 8,1 | 2 431 886 | 6,3 | 10 548 | 1,3 | 476 747 | 6,6 | 1 176 264 | 7,7 | 70 006 456 | 5,9 |
| | 75 ans ou plus | 731 948 | 10,5 | 3 227 812 | 8,4 | 13 749 | 1,7 | 623 876 | 8,6 | 2 605 972 | 17,0 | 114 645 331 | 9,7 |
| | **Total** | **6 945 488** | **100,0** | **38 354 224** | **100,0** | **822 907** | **100,0** | **7 260 540** | **100,0** | **15 366 200** | **100,0** | **1 187 932 048** | **100,0** |

Tableau 14

**Taux de participation, nombre de services médicaux et leur coût par participant selon le sexe et le groupe d'âge des bénéficiaires et selon la catégorie de services, rémunération à l'acte — médecine et chirurgie, Québec, 1988[1]**

| Sexe et groupe d'âge | Catégorie de services — Examens de malades ambulatoires — Cabinet | | | Consultation externe ou urgence | | | Domicile | | | Total | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Taux de participation (%) | Nombre de services par participant | Coût des services par participant | Taux de participation (%) | Nombre de services par participant | Coût des services par participant | Taux de participation (%) | Nombre de services par participant | Coût des services par participant | Taux de participation (%) | Nombre de services par participant | Coût des services par participant |
| **Hommes** | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | 80,4 | 5,5 | 125,66 | 43,5 | 3,0 | 53,14 | 1,4 | 1,5 | 38,56 | 84,8 | 6,7 | 147,13 |
| 1 — 4 | 85,2 | 4,6 | 99,71 | 50,6 | 3,2 | 49,34 | 3,0 | 1,8 | 40,42 | 91,4 | 6,0 | 121,65 |
| 5 — 9 | 70,7 | 3,7 | 77,02 | 40,9 | 2,7 | 41,30 | 1,7 | 1,4 | 41,60 | 79,9 | 4,7 | 90,11 |
| 10 — 14 | 60,0 | 2,8 | 53,63 | 34,7 | 2,5 | 36,99 | 1,5 | 1,5 | 38,94 | 72,5 | 3,6 | 62,92 |
| 15 — 19 | 58,6 | 3,1 | 56,60 | 37,9 | 3,1 | 39,04 | 0,4 | 8,0 | 115,60 | 71,5 | 4,2 | 67,67 |
| 20 — 24 | 57,8 | 3,2 | 58,16 | 40,2 | 3,1 | 37,24 | 1,2 | 1,4 | 26,58 | 70,1 | 4,4 | 69,82 |
| 25 — 29 | 54,1 | 3,5 | 61,73 | 37,1 | 3,2 | 42,66 | 1,0 | 1,4 | 29,75 | 66,1 | 4,7 | 74,95 |
| 30 — 34 | 56,3 | 3,5 | 63,28 | 34,1 | 3,2 | 41,03 | 1,1 | 3,6 | 76,02 | 65,9 | 4,7 | 76,56 |
| 35 — 39 | 59,8 | 3,8 | 70,62 | 30,7 | 3,9 | 59,00 | 1,2 | 1,7 | 39,28 | 68,3 | 5,1 | 88,98 |
| 40 — 44 | 59,9 | 3,9 | 73,21 | 35,0 | 4,1 | 66,38 | 1,2 | 1,9 | 51,93 | 69,3 | 5,4 | 97,77 |
| 45 — 49 | 61,2 | 4,4 | 90,33 | 35,9 | 3,6 | 57,23 | 2,1 | 5,4 | 217,73 | 70,6 | 5,8 | 113,94 |
| 50 — 54 | 67,7 | 4,6 | 92,74 | 43,3 | 3,1 | 48,19 | 1,7 | 1,6 | 45,27 | 76,3 | 5,8 | 110,69 |
| 55 — 59 | 66,8 | 4,8 | 99,77 | 42,5 | 4,3 | 72,71 | 2,4 | 4,5 | 113,87 | 77,5 | 6,7 | 129,48 |
| 60 — 64 | 74,7 | 5,3 | 106,49 | 43,9 | 4,3 | 80,07 | 3,5 | 1,8 | 81,38 | 80,9 | 7,3 | 145,17 |
| 65 ans ou plus | 74,3 | 5,7 | 123,62 | 48,6 | 4,1 | 70,23 | 12,5 | 5,7 | 153,70 | 85,2 | 8,1 | 170,35 |
| **Total** | **63,7** | **4,1** | **80,81** | **39,1** | **3,4** | **51,88** | **2,5** | **3,8** | **105,72** | **73,8** | **5,4** | **100,61** |
| **Femmes** | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | 83,3 | 5,0 | 113,08 | 37,9 | 3,1 | 52,35 | 0,8 | 1,0 | 30,30 | 88,6 | 6,0 | 128,94 |
| 1 — 4 | 82,0 | 4,7 | 100,68 | 48,3 | 2,8 | 44,37 | 1,8 | 3,1 | 78,91 | 89,2 | 5,8 | 118,23 |
| 5 — 9 | 70,2 | 3,5 | 74,13 | 37,8 | 2,2 | 34,16 | 0,9 | 1,1 | 35,13 | 79,7 | 4,2 | 81,95 |
| 10 — 14 | 66,3 | 3,3 | 62,66 | 33,4 | 2,3 | 35,05 | 1,7 | 1,5 | 36,69 | 75,5 | 3,9 | 71,42 |
| 15 — 19 | 81,2 | 4,0 | 79,00 | 41,3 | 3,1 | 43,65 | 0,4 | 1,0 | 27,48 | 87,4 | 5,1 | 94,14 |
| 20 — 24 | 85,5 | 4,6 | 92,51 | 41,1 | 3,1 | 43,57 | 1,7 | 6,5 | 109,13 | 89,7 | 5,9 | 110,31 |
| 25 — 29 | 83,9 | 5,6 | 112,12 | 41,3 | 3,0 | 44,00 | 1,7 | 2,4 | 67,19 | 89,0 | 6,8 | 127,42 |
| 30 — 34 | 79,9 | 5,0 | 98,32 | 36,9 | 3,0 | 42,61 | 1,7 | 1,4 | 38,58 | 84,0 | 6,1 | 112,98 |
| 35 — 39 | 76,6 | 4,8 | 93,49 | 34,9 | 2,8 | 42,00 | 1,0 | 1,2 | 38,28 | 82,4 | 5,7 | 105,19 |
| 40 — 44 | 78,7 | 5,4 | 98,51 | 38,5 | 2,7 | 42,80 | 1,6 | 3,1 | 55,17 | 83,7 | 6,4 | 118,92 |
| 45 — 49 | 80,1 | 5,4 | 105,65 | 40,7 | 3,2 | 48,48 | 2,1 | 2,8 | 58,44 | 84,8 | 6,7 | 124,59 |
| 50 — 54 | 82,8 | 5,2 | 102,71 | 41,9 | 3,3 | 51,12 | 2,1 | 1,7 | 37,66 | 86,9 | 6,6 | 123,47 |
| 55 — 59 | 81,7 | 5,2 | 107,02 | 43,6 | 3,5 | 54,14 | 4,6 | 3,0 | 77,84 | 85,9 | 6,9 | 133,36 |
| 60 — 64 | 80,1 | 5,8 | 117,81 | 44,1 | 3,8 | 61,73 | 5,3 | 5,9 | 131,41 | 85,4 | 7,7 | 150,08 |
| 65 ans ou plus | 74,1 | 6,0 | 130,49 | 46,5 | 4,2 | 70,91 | 18,6 | 6,6 | 182,12 | 86,2 | 8,9 | 189,59 |
| **Total** | **78,6** | **5,0** | **100,48** | **40,6** | **3,1** | **48,34** | **3,9** | **5,1** | **134,14** | **85,1** | **6,3** | **122,00** |
| **Hommes et femmes** | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | 81,8 | 5,2 | 119,40 | 40,7 | 3,0 | 52,78 | 1,1 | 1,3 | 35,80 | 86,7 | 6,4 | 138,04 |
| 1 — 4 | 83,7 | 4,6 | 100,16 | 49,5 | 2,9 | 47,04 | 2,4 | 2,3 | 54,16 | 90,3 | 5,9 | 120,06 |
| 5 — 9 | 70,4 | 3,6 | 75,63 | 39,4 | 2,4 | 38,00 | 1,3 | 1,3 | 39,44 | 79,8 | 4,4 | 86,19 |
| 10 — 14 | 63,1 | 3,1 | 58,24 | 34,1 | 2,4 | 36,06 | 1,6 | 1,5 | 37,77 | 73,9 | 3,8 | 67,13 |
| 15 — 19 | 69,8 | 3,6 | 69,53 | 39,6 | 3,1 | 41,43 | 0,4 | 4,5 | 71,54 | 79,4 | 4,7 | 82,13 |
| 20 — 24 | 71,3 | 4,0 | 78,20 | 40,6 | 3,1 | 40,35 | 1,5 | 4,3 | 73,75 | 79,6 | 5,2 | 92,01 |
| 25 — 29 | 68,8 | 4,8 | 92,11 | 39,2 | 3,1 | 43,36 | 1,4 | 2,0 | 53,46 | 77,4 | 5,9 | 104,79 |
| 30 — 34 | 68,0 | 4,4 | 83,74 | 35,5 | 3,1 | 41,85 | 1,4 | 2,3 | 53,56 | 74,9 | 5,5 | 96,86 |
| 35 — 39 | 68,1 | 4,4 | 83,41 | 32,8 | 3,3 | 50,00 | 1,1 | 1,5 | 38,83 | 75,3 | 5,4 | 97,80 |
| 40 — 44 | 69,3 | 4,7 | 90,84 | 36,8 | 3,4 | 54,07 | 1,4 | 2,6 | 53,76 | 76,5 | 5,9 | 109,30 |
| 45 — 49 | 70,6 | 5,0 | 98,95 | 38,3 | 3,4 | 52,62 | 2,1 | 4,1 | 138,09 | 77,6 | 6,3 | 119,71 |
| 50 — 54 | 75,2 | 4,9 | 98,19 | 42,6 | 3,2 | 49,62 | 1,9 | 1,6 | 41,12 | 81,5 | 6,2 | 117,46 |
| 55 — 59 | 74,5 | 5,0 | 103,87 | 43,1 | 3,9 | 63,01 | 3,5 | 3,5 | 89,85 | 81,9 | 6,8 | 131,58 |
| 60 — 64 | 77,6 | 5,6 | 112,72 | 44,0 | 4,0 | 70,27 | 4,4 | 4,4 | 108,43 | 83,3 | 7,6 | 147,85 |
| 65 ans ou plus | 74,2 | 5,9 | 127,67 | 47,3 | 4,2 | 70,62 | 16,1 | 6,3 | 173,05 | 85,8 | 8,6 | 181,76 |
| **Total** | **71,2** | **4,6** | **91,67** | **39,8** | **3,3** | **50,06** | **3,2** | **4,6** | **123,21** | **79,5** | **5,9** | **112,16** |

1. Ces données ont été calculées à partir d'un échantillon de bénéficiaires (voir les notes explicatives).

Tableau 14 (suite)

**Taux de participation, nombre de services médicaux et leur coût par participant selon le sexe et le groupe d'âge des bénéficiaires et selon la catégorie de services, rémunération à l'acte — médecine et chirurgie, Québec, 1988[1]**

| Sexe et groupe d'âge | Catégorie de services | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Examens de malades admis en centre hospitalier de soins de courte durée | | | Examens en centre hospitalier de soins de longue durée et en centre d'accueil | | | Consultations | | | Radiologie en cabinet privé | | |
| | Taux de participation (%) | Nombre de services par participant | Coût des services par participant | Taux de participation (%) | Nombre de services par participant | Coût des services par participant | Taux de participation (%) | Nombre de services par participant | Coût des services par participant | Taux de participation (%) | Nombre de services par participant | Coût des services par participant |
| **Hommes** | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | 6,5 | 4,8 | 127,82 | — | — | — | 14,5 | 1,1 | 54,35 | 5,8 | 1,4 | 30,62 |
| 1 — 4 | 9,8 | 3,8 | 59,98 | — | — | — | 12,8 | 1,3 | 59,73 | 8,3 | 1,6 | 31,98 |
| 5 — 9 | 4,6 | 5,3 | 91,52 | — | — | — | 7,9 | 1,5 | 76,39 | 8,3 | 1,5 | 27,26 |
| 10 — 14 | 2,7 | 6,4 | 94,53 | 0,1 | 2,0 | 52,60 | 5,9 | 1,3 | 63,89 | 8,9 | 1,4 | 25,29 |
| 15 — 19 | 3,0 | 3,9 | 63,93 | 0,4 | 2,3 | 37,22 | 6,5 | 1,2 | 52,46 | 11,1 | 1,8 | 41,50 |
| 20 — 24 | 3,6 | 3,1 | 43,20 | — | — | — | 7,5 | 1,3 | 61,17 | 12,2 | 1,9 | 43,20 |
| 25 — 29 | 2,7 | 11,0 | 149,90 | 0,2 | 7,0 | 95,13 | 8,3 | 1,5 | 66,22 | 11,1 | 1,7 | 46,99 |
| 30 — 34 | 3,6 | 4,1 | 62,11 | 0,7 | 13,6 | 128,06 | 8,9 | 1,3 | 63,29 | 13,2 | 2,2 | 54,34 |
| 35 — 39 | 4,9 | 7,5 | 100,75 | 0,3 | 68,0 | 569,53 | 10,3 | 1,5 | 75,11 | 13,1 | 1,9 | 53,35 |
| 40 — 44 | 5,6 | 6,8 | 106,37 | 0,1 | 49,0 | 437,85 | 11,6 | 1,4 | 70,09 | 16,8 | 2,0 | 59,89 |
| 45 — 49 | 8,4 | 7,8 | 129,02 | 0,1 | 52,0 | 536,02 | 15,2 | 1,7 | 94,01 | 18,6 | 2,0 | 58,10 |
| 50 — 54 | 9,1 | 9,3 | 158,68 | 1,0 | 15,5 | 168,07 | 18,6 | 1,7 | 91,29 | 19,6 | 2,0 | 60,91 |
| 55 — 59 | 11,6 | 10,5 | 171,09 | 0,4 | 4,5 | 66,62 | 19,5 | 1,9 | 101,90 | 19,5 | 2,4 | 75,24 |
| 60 — 64 | 9,1 | 10,5 | 170,23 | 1,3 | 8,3 | 109,03 | 21,4 | 1,7 | 98,54 | 19,7 | 2,1 | 64,51 |
| 65 ans ou plus | 20,1 | 17,9 | 284,82 | 3,8 | 13,9 | 160,13 | 28,7 | 2,2 | 120,84 | 21,5 | 2,0 | 65,01 |
| **Total** | **5,7** | **9,8** | **156,31** | **0,6** | **15,8** | **168,43** | **12,4** | **1,6** | **85,53** | **13,9** | **2,0** | **53,45** |
| **Femmes** | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | 5,3 | 3,7 | 63,31 | — | — | — | 9,8 | 1,2 | 56,50 | 0,8 | 1,0 | 18,35 |
| 1 — 4 | 6,1 | 6,2 | 107,02 | — | — | — | 9,0 | 1,4 | 68,98 | 6,4 | 1,5 | 29,31 |
| 5 — 9 | 3,0 | 2,0 | 31,31 | — | — | — | 5,6 | 1,2 | 57,89 | 8,0 | 1,6 | 27,39 |
| 10 — 14 | 3,0 | 3,4 | 64,83 | 0,3 | 6,0 | 71,85 | 8,4 | 1,2 | 57,39 | 9,9 | 1,7 | 32,93 |
| 15 — 19 | 6,1 | 3,5 | 66,31 | 0,1 | 2,0 | 40,05 | 9,3 | 1,2 | 59,35 | 12,6 | 1,7 | 40,70 |
| 20 — 24 | 8,2 | 4,1 | 53,90 | 0,5 | 1,6 | 20,59 | 10,9 | 1,5 | 72,98 | 11,7 | 1,9 | 50,15 |
| 25 — 29 | 10,5 | 3,4 | 45,58 | 0,2 | 2,0 | 41,45 | 13,4 | 1,4 | 70,19 | 14,3 | 1,7 | 49,34 |
| 30 — 34 | 10,9 | 3,1 | 44,68 | — | — | — | 14,0 | 1,3 | 70,11 | 17,1 | 1,8 | 50,69 |
| 35 — 39 | 7,5 | 4,9 | 71,09 | — | — | — | 13,1 | 1,5 | 81,10 | 19,2 | 1,8 | 52,61 |
| 40 — 44 | 6,9 | 3,6 | 52,20 | 0,2 | 7,5 | 79,75 | 15,9 | 1,3 | 68,51 | 27,4 | 2,0 | 56,91 |
| 45 — 49 | 7,4 | 8,0 | 146,96 | 0,3 | 27,5 | 287,63 | 17,1 | 1,5 | 79,66 | 28,9 | 2,0 | 57,70 |
| 50 — 54 | 8,3 | 6,4 | 95,79 | 0,2 | 12,0 | 102,05 | 19,5 | 1,3 | 69,91 | 33,0 | 2,2 | 69,69 |
| 55 — 59 | 9,5 | 11,8 | 195,55 | 0,2 | 4,0 | 42,75 | 19,3 | 1,9 | 99,50 | 33,9 | 2,0 | 58,78 |
| 60 — 64 | 10,4 | 8,1 | 131,41 | 0,4 | 9,5 | 85,08 | 22,5 | 1,6 | 86,20 | 30,5 | 2,0 | 58,63 |
| 65 ans ou plus | 14,9 | 17,7 | 275,54 | 6,1 | 16,9 | 201,62 | 28,6 | 2,0 | 107,12 | 25,1 | 2,3 | 66,10 |
| **Total** | **8,5** | **7,7** | **120,41** | **0,9** | **15,2** | **179,95** | **15,1** | **1,8** | **81,55** | **19,1** | **2,0** | **55,24** |
| **Hommes et femmes** | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | 5,9 | 4,3 | 99,60 | — | — | — | 12,2 | 1,2 | 55,19 | 3,3 | 1,3 | 29,26 |
| 1 — 4 | 8,0 | 4,6 | 76,85 | — | — | — | 11,0 | 1,3 | 63,32 | 7,4 | 1,6 | 30,88 |
| 5 — 9 | 3,8 | 4,0 | 68,82 | — | — | — | 6,8 | 1,4 | 69,02 | 8,1 | 1,5 | 27,32 |
| 10 — 14 | 2,9 | 4,9 | 79,35 | 0,2 | 4,7 | 65,43 | 7,1 | 1,2 | 60,16 | 9,4 | 1,6 | 29,22 |
| 15 — 19 | 4,5 | 3,6 | 65,52 | 0,3 | 2,2 | 37,93 | 7,9 | 1,2 | 56,48 | 11,8 | 1,8 | 41,08 |
| 20 — 24 | 5,9 | 3,8 | 50,49 | 0,3 | 1,6 | 20,59 | 9,1 | 1,4 | 68,01 | 12,0 | 1,9 | 46,51 |
| 25 — 29 | 6,6 | 4,9 | 67,17 | 0,2 | 4,5 | 68,29 | 10,8 | 1,4 | 68,65 | 12,7 | 1,7 | 48,30 |
| 30 — 34 | 7,2 | 3,3 | 49,04 | 0,4 | 13,6 | 128,06 | 11,4 | 1,3 | 67,45 | 15,2 | 2,0 | 52,29 |
| 35 — 39 | 6,2 | 5,9 | 82,85 | 0,2 | 68,0 | 569,53 | 11,7 | 1,5 | 78,45 | 16,1 | 1,9 | 52,91 |
| 40 — 44 | 6,3 | 5,0 | 76,68 | 0,2 | 21,3 | 199,12 | 13,8 | 1,4 | 69,18 | 22,1 | 2,0 | 58,04 |
| 45 — 49 | 7,9 | 7,9 | 137,31 | 0,2 | 35,7 | 370,42 | 16,2 | 1,6 | 86,47 | 23,7 | 2,0 | 57,86 |
| 50 — 54 | 8,7 | 7,9 | 128,83 | 0,6 | 15,0 | 158,64 | 19,1 | 1,5 | 80,40 | 26,3 | 2,1 | 66,39 |
| 55 — 59 | 10,5 | 11,1 | 182,48 | 0,3 | 4,3 | 58,66 | 19,4 | 1,9 | 100,66 | 26,9 | 2,2 | 64,54 |
| 60 — 64 | 9,8 | 9,1 | 148,22 | 0,8 | 8,6 | 103,04 | 22,0 | 1,6 | 91,80 | 25,4 | 2,0 | 60,76 |
| 65 ans ou plus | 17,1 | 17,8 | 280,02 | 5,2 | 16,0 | 189,17 | 28,6 | 2,1 | 112,75 | 23,6 | 2,2 | 65,66 |
| **Total** | **7,6** | **8,6** | **136,04** | **0,7** | **15,5** | **175,30** | **13,8** | **1,8** | **83,33** | **16,5** | **2,0** | **54,50** |

1. Ces données ont été calculées à partir d'un échantillon de bénéficiaires (voir les notes explicatives).

Tableau 14 (suite)

**Taux de participation, nombre de services médicaux et leur coût par participant selon le sexe et le groupe d'âge des bénéficiaires et selon la catégorie de services, rémunération à l'acte — médecine et chirurgie, Québec, 1988[1]**

| Sexe et groupe d'âge | Catégorie de services | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actes diagnostiques majeurs 15 $ et plus | | | Actes diagnostiques mineurs moins de 15 $ | | | Actes chirurgicaux majeurs 30 $ et plus | | | Actes chirurgicaux mineurs moins de 30 $ | | |
| | Taux de participation (%) | Nombre de services par participant | Coût des services par participant | Taux de participation (%) | Nombre de services par participant | Coût des services par participant | Taux de participation (%) | Nombre de services par participant | Coût des services par participant | Taux de participation (%) | Nombre de services par participant | Coût des services par participant |
| **Hommes** | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | 2,9 | 1,5 | 45,38 | 2,9 | 1,0 | 5,41 | 2,9 | 1,2 | 204,00 | 1,4 | 1,5 | 33,93 |
| 1 — 4 | 3,3 | 1,7 | 56,58 | 5,8 | 5,8 | 15,59 | 9,3 | 1,3 | 104,57 | 8,8 | 1,6 | 23,36 |
| 5 — 9 | 2,5 | 1,7 | 48,79 | 7,2 | 7,9 | 18,78 | 5,5 | 1,1 | 92,36 | 8,5 | 1,2 | 22,64 |
| 10 — 14 | 2,0 | 1,2 | 37,40 | 4,6 | 10,6 | 17,60 | 5,6 | 1,1 | 116,60 | 11,5 | 1,3 | 21,85 |
| 15 — 19 | 3,1 | 1,3 | 37,01 | 4,6 | 8,5 | 15,90 | 6,0 | 1,3 | 133,28 | 13,0 | 1,5 | 23,30 |
| 20 — 24 | 3,3 | 1,6 | 47,17 | 4,8 | 5,9 | 12,92 | 5,2 | 1,2 | 126,01 | 13,2 | 2,1 | 25,42 |
| 25 — 29 | 3,9 | 1,6 | 59,56 | 4,4 | 6,0 | 13,68 | 5,3 | 1,6 | 150,04 | 12,1 | 1,5 | 22,80 |
| 30 — 34 | 6,2 | 1,6 | 47,53 | 4,3 | 7,0 | 16,69 | 6,7 | 1,4 | 147,54 | 10,0 | 1,8 | 24,28 |
| 35 — 39 | 8,1 | 1,8 | 67,89 | 7,1 | 6,6 | 16,07 | 6,8 | 1,4 | 188,34 | 9,6 | 1,7 | 24,11 |
| 40 — 44 | 9,7 | 1,9 | 86,95 | 7,5 | 3,4 | 17,19 | 5,9 | 1,5 | 221,33 | 9,1 | 2,4 | 23,19 |
| 45 — 49 | 12,3 | 2,0 | 79,12 | 10,5 | 3,0 | 14,96 | 8,7 | 1,6 | 215,40 | 8,3 | 2,2 | 28,99 |
| 50 — 54 | 18,2 | 2,0 | 77,21 | 16,0 | 2,9 | 17,08 | 7,9 | 1,4 | 217,28 | 9,1 | 1,5 | 23,98 |
| 55 — 59 | 19,5 | 2,1 | 77,41 | 18,5 | 3,6 | 20,55 | 10,1 | 1,8 | 299,12 | 9,4 | 1,8 | 22,33 |
| 60 — 64 | 20,1 | 2,3 | 88,70 | 18,6 | 2,9 | 17,95 | 7,4 | 1,5 | 293,93 | 9,5 | 2,0 | 24,90 |
| 65 ans ou plus | 29,2 | 2,5 | 85,63 | 22,5 | 2,9 | 17,24 | 10,1 | 1,7 | 360,41 | 8,4 | 1,5 | 22,31 |
| **Total** | **9,3** | **2,1** | **74,52** | **8,9** | **4,6** | **16,92** | **6,9** | **1,4** | **198,02** | **10,1** | **1,7** | **23,75** |
| **Femmes** | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | 2,3 | 1,3 | 31,98 | 1,5 | 1,5 | 2,70 | 0,8 | 1,0 | 44,00 | 2,3 | 1,0 | 21,37 |
| 1 — 4 | 3,1 | 1,6 | 44,91 | 3,5 | 4,7 | 15,57 | 6,4 | 1,1 | 72,39 | 9,2 | 1,3 | 23,90 |
| 5 — 9 | 2,4 | 1,7 | 44,47 | 3,9 | 6,7 | 18,39 | 5,4 | 1,1 | 75,27 | 6,6 | 2,0 | 21,92 |
| 10 — 14 | 2,5 | 1,4 | 36,47 | 4,5 | 10,0 | 20,04 | 3,6 | 1,3 | 139,54 | 7,3 | 2,0 | 24,59 |
| 15 — 19 | 10,2 | 1,7 | 45,96 | 6,1 | 7,3 | 14,71 | 8,9 | 1,6 | 171,42 | 8,3 | 1,5 | 21,39 |
| 20 — 24 | 18,6 | 1,7 | 38,22 | 9,0 | 6,6 | 14,43 | 16,1 | 1,4 | 185,41 | 9,3 | 2,0 | 24,37 |
| 25 — 29 | 25,3 | 1,6 | 40,21 | 9,1 | 5,8 | 16,75 | 19,9 | 1,5 | 204,88 | 11,0 | 1,9 | 28,06 |
| 30 — 34 | 22,4 | 1,6 | 42,18 | 9,7 | 5,9 | 14,65 | 15,5 | 1,5 | 214,97 | 9,0 | 2,0 | 22,81 |
| 35 — 39 | 17,8 | 1,7 | 48,29 | 9,5 | 4,6 | 16,42 | 9,8 | 1,3 | 166,38 | 8,1 | 2,5 | 22,91 |
| 40 — 44 | 19,4 | 1,6 | 45,89 | 9,5 | 6,6 | 16,63 | 8,8 | 1,2 | 166,76 | 8,3 | 2,6 | 24,91 |
| 45 — 49 | 17,1 | 1,7 | 51,23 | 11,4 | 3,8 | 12,05 | 9,0 | 1,2 | 212,73 | 10,5 | 2,5 | 23,06 |
| 50 — 54 | 22,2 | 1,6 | 56,57 | 12,8 | 2,8 | 10,76 | 8,9 | 1,5 | 260,13 | 10,7 | 2,4 | 22,66 |
| 55 — 59 | 21,4 | 2,0 | 67,91 | 17,0 | 3,3 | 11,66 | 8,4 | 1,6 | 238,36 | 7,9 | 2,4 | 23,60 |
| 60 — 64 | 21,8 | 2,0 | 72,51 | 17,0 | 2,6 | 15,67 | 9,5 | 1,5 | 282,15 | 7,9 | 2,7 | 23,14 |
| 65 ans ou plus | 23,5 | 2,2 | 73,55 | 20,6 | 2,8 | 14,91 | 11,8 | 1,5 | 319,65 | 10,2 | 1,9 | 23,12 |
| **Total** | **16,9** | **1,8** | **52,54** | **10,5** | **4,5** | **14,81** | **10,8** | **1,4** | **209,37** | **8,9** | **2,1** | **23,82** |
| **Hommes et femmes** | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | 2,6 | 1,4 | 39,64 | 2,2 | 1,2 | 4,50 | 1,8 | 1,2 | 172,00 | 1,8 | 1,2 | 26,39 |
| 1 — 4 | 3,2 | 1,7 | 51,22 | 4,7 | 5,4 | 15,58 | 7,9 | 1,2 | 92,19 | 9,0 | 1,4 | 23,62 |
| 5 — 9 | 2,5 | 1,7 | 46,80 | 5,6 | 7,5 | 18,65 | 5,4 | 1,1 | 84,21 | 7,6 | 1,5 | 22,34 |
| 10 — 14 | 2,3 | 1,3 | 36,88 | 4,6 | 10,3 | 18,77 | 4,6 | 1,1 | 125,20 | 9,5 | 1,6 | 22,88 |
| 15 — 19 | 6,6 | 1,6 | 43,83 | 5,3 | 7,8 | 15,21 | 7,4 | 1,5 | 155,90 | 10,7 | 1,5 | 22,56 |
| 20 — 24 | 10,8 | 1,7 | 39,64 | 6,8 | 6,3 | 13,89 | 10,5 | 1,4 | 170,33 | 11,3 | 2,0 | 25,00 |
| 25 — 29 | 14,5 | 1,6 | 42,86 | 6,7 | 5,9 | 15,74 | 12,5 | 1,5 | 193,20 | 11,5 | 1,7 | 25,27 |
| 30 — 34 | 14,2 | 1,6 | 43,35 | 7,0 | 6,3 | 15,29 | 11,1 | 1,5 | 194,37 | 9,5 | 1,9 | 23,59 |
| 35 — 39 | 12,9 | 1,7 | 54,48 | 8,3 | 5,5 | 16,27 | 8,3 | 1,3 | 175,39 | 8,9 | 2,0 | 23,56 |
| 40 — 44 | 14,6 | 1,7 | 59,64 | 8,5 | 5,2 | 16,88 | 7,3 | 1,3 | 188,68 | 8,7 | 2,5 | 24,01 |
| 45 — 49 | 14,7 | 1,9 | 62,98 | 11,0 | 3,4 | 13,46 | 8,9 | 1,4 | 214,06 | 9,4 | 2,4 | 25,70 |
| 50 — 54 | 20,2 | 1,8 | 65,94 | 14,4 | 2,8 | 14,29 | 8,4 | 1,4 | 239,83 | 9,9 | 2,0 | 23,27 |
| 55 — 59 | 20,5 | 2,1 | 72,28 | 17,8 | 3,4 | 16,15 | 9,2 | 1,7 | 270,52 | 8,6 | 2,1 | 22,93 |
| 60 — 64 | 21,0 | 2,2 | 79,75 | 17,8 | 2,7 | 16,79 | 8,5 | 1,5 | 286,92 | 8,7 | 2,3 | 24,04 |
| 65 ans ou plus | 25,8 | 2,4 | 79,15 | 21,4 | 2,8 | 15,91 | 11,1 | 1,5 | 334,87 | 9,5 | 1,8 | 22,83 |
| **Total** | **13,2** | **1,9** | **60,23** | **9,7** | **4,6** | **15,77** | **8,9** | **1,4** | **204,98** | **9,5** | **1,9** | **23,78** |

1. Ces données ont été calculées à partir d'un échantillon de bénéficiaires (voir les notes explicatives).

Tableau 14 (suite)

**Taux de participation, nombre de services médicaux et leur coût par participant selon le sexe et le groupe d'âge des bénéficiaires et selon la catégorie de services, rémunération à l'acte — médecine et chirurgie, Québec, 1988[1]**

| Sexe et groupe d'âge | | Catégorie de services | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Actes thérapeutiques majeurs 15 $ et plus | | | Actes thérapeutiques mineurs moins de 15 $ | | | Traitements psychiatriques | | |
| | | Taux de participation (%) | Nombre de services par participant | Coût des services par participant | Taux de participation (%) | Nombre de services par participant | Coût des services par participant | Taux de participation (%) | Nombre de services par participant | Coût des services par participant |
| Hommes | Moins de 1 an | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 1 — 4 | 0,5 | 1,0 | 27,67 | 2,0 | 2,2 | 7,82 | 0,5 | 1,0 | 17,90 |
| | 5 — 9 | 0,4 | 1,0 | 185,35 | 3,9 | 5,2 | 19,00 | 1,7 | 11,1 | 292,20 |
| | 10 — 14 | 0,1 | 1,0 | 42,67 | 5,5 | 5,4 | 17,68 | 1,0 | 6,2 | 181,78 |
| | 15 — 19 | 0,5 | 3,7 | 207,50 | 6,1 | 4,1 | 17,65 | 1,2 | 17,0 | 312,99 |
| | 20 — 24 | 0,3 | 1,3 | 52,33 | 7,1 | 3,8 | 11,85 | 2,0 | 7,1 | 243,82 |
| | 25 — 29 | 0,9 | 1,4 | 38,20 | 5,7 | 7,4 | 30,11 | 3,9 | 10,3 | 251,70 |
| | 30 — 34 | 0,5 | 1,0 | 123,20 | 6,6 | 6,4 | 42,65 | 5,2 | 8,1 | 185,82 |
| | 35 — 39 | 1,2 | 8,3 | 338,22 | 6,2 | 6,8 | 28,21 | 5,2 | 14,4 | 205,81 |
| | 40 — 44 | 2,3 | 3,1 | 101,81 | 7,7 | 5,2 | 34,63 | 6,5 | 7,0 | 180,97 |
| | 45 — 49 | 3,0 | 2,9 | 262,20 | 7,2 | 4,3 | 31,54 | 4,9 | 6,4 | 180,23 |
| | 50 — 54 | 3,5 | 2,2 | 88,82 | 8,2 | 11,1 | 61,59 | 8,2 | 5,4 | 134,80 |
| | 55 — 59 | 4,3 | 2,0 | 92,66 | 6,7 | 5,1 | 36,39 | 7,1 | 5,3 | 131,33 |
| | 60 — 64 | 3,0 | 6,6 | 230,14 | 8,2 | 8,9 | 58,36 | 6,1 | 2,4 | 55,99 |
| | 65 ans ou plus | 5,1 | 1,7 | 81,30 | 8,2 | 5,7 | 37,39 | 6,0 | 3,7 | 96,38 |
| | **Total** | **1,6** | **2,8** | **133,68** | **6,3** | **6,0** | **32,21** | **4,1** | **7,5** | **171,51** |
| Femmes | Moins de 1 an | — | — | — | 0,8 | 3,0 | 11,50 | 0,8 | 1,0 | 18,80 |
| | 1 — 4 | 0,2 | 1,0 | 16,75 | 2,2 | 1,4 | 7,66 | 0,4 | 8,0 | 114,20 |
| | 5 — 9 | 0,1 | 1,0 | 58,00 | 3,0 | 6,7 | 15,22 | 0,3 | 19,5 | 409,94 |
| | 10 — 14 | — | — | — | 6,2 | 6,0 | 22,93 | 1,9 | 1,2 | 29,50 |
| | 15 — 19 | 0,1 | 1,0 | 37,95 | 5,8 | 14,9 | 46,49 | 5,3 | 3,9 | 86,12 |
| | 20 — 24 | 0,8 | 2,3 | 88,00 | 6,5 | 9,6 | 33,60 | 5,5 | 2,9 | 66,80 |
| | 25 — 29 | 1,6 | 1,3 | 46,08 | 6,4 | 9,8 | 43,65 | 10,8 | 5,7 | 139,80 |
| | 30 — 34 | 1,1 | 2,5 | 63,75 | 5,9 | 8,1 | 37,31 | 11,0 | 5,6 | 134,45 |
| | 35 — 39 | 1,8 | 1,5 | 53,16 | 7,4 | 8,3 | 41,95 | 12,2 | 6,4 | 179,26 |
| | 40 — 44 | 2,3 | 1,3 | 50,33 | 8,3 | 5,6 | 36,15 | 14,0 | 4,0 | 109,33 |
| | 45 — 49 | 1,8 | 1,5 | 59,87 | 9,9 | 7,9 | 60,47 | 15,2 | 5,0 | 145,07 |
| | 50 — 54 | 2,3 | 3,1 | 74,38 | 11,2 | 12,3 | 75,95 | 14,4 | 3,9 | 104,99 |
| | 55 — 59 | 1,8 | 1,4 | 107,70 | 9,0 | 15,9 | 95,08 | 12,3 | 2,6 | 70,95 |
| | 60 — 64 | 3,2 | 1,8 | 75,29 | 11,7 | 8,5 | 33,62 | 10,2 | 4,5 | 115,25 |
| | 65 ans ou plus | 3,4 | 2,1 | 72,07 | 9,1 | 9,4 | 65,71 | 10,2 | 3,6 | 90,91 |
| | **Total** | **1,5** | **1,8** | **66,33** | **7,2** | **9,3** | **48,88** | **8,9** | **4,8** | **118,36** |
| Hommes et femmes | Moins de 1 an | — | — | — | 0,4 | 3,0 | 11,50 | 0,4 | 1,0 | 18,80 |
| | 1 — 4 | 0,3 | 1,0 | 24,94 | 2,1 | 1,8 | 7,74 | 0,4 | 3,8 | 56,42 |
| | 5 — 9 | 0,2 | 1,0 | 153,51 | 3,5 | 5,9 | 17,42 | 1,0 | 12,1 | 306,92 |
| | 10 — 14 | 0,1 | 1,0 | 42,67 | 5,9 | 5,7 | 20,39 | 1,4 | 3,0 | 84,87 |
| | 15 — 19 | 0,3 | 3,2 | 173,59 | 6,0 | 9,3 | 31,59 | 3,2 | 6,3 | 127,79 |
| | 20 — 24 | 0,5 | 2,0 | 77,30 | 6,8 | 6,5 | 21,95 | 3,7 | 4,1 | 115,55 |
| | 25 — 29 | 1,3 | 1,4 | 43,26 | 6,1 | 8,6 | 37,18 | 7,3 | 7,0 | 170,19 |
| | 30 — 34 | 0,8 | 2,1 | 81,24 | 6,2 | 7,2 | 40,14 | 8,1 | 6,4 | 150,98 |
| | 35 — 39 | 1,5 | 4,2 | 165,15 | 6,8 | 7,6 | 35,62 | 8,6 | 8,8 | 187,24 |
| | 40 — 44 | 2,3 | 2,2 | 76,07 | 8,0 | 5,4 | 35,42 | 10,2 | 5,0 | 132,09 |
| | 45 — 49 | 2,4 | 2,4 | 186,33 | 8,6 | 6,4 | 48,14 | 10,0 | 5,3 | 153,73 |
| | 50 — 54 | 2,9 | 2,6 | 83,13 | 9,7 | 11,8 | 69,81 | 11,3 | 4,5 | 115,93 |
| | 55 — 59 | 3,0 | 1,8 | 97,22 | 7,9 | 11,4 | 70,79 | 9,8 | 3,6 | 92,19 |
| | 60 — 64 | 3,1 | 4,0 | 145,22 | 10,1 | 8,6 | 43,02 | 8,3 | 3,8 | 95,02 |
| | 65 ans ou plus | 4,1 | 1,9 | 76,78 | 8,8 | 8,0 | 54,83 | 8,5 | 3,6 | 92,50 |
| | **Total** | **1,6** | **2,3** | **100,94** | **6,7** | **7,7** | **41,17** | **6,5** | **5,5** | **134,85** |

1. Ces données ont été calculées à partir d'un échantillon de bénéficiaires (voir les notes explicatives).

Tableau 14 (suite)

**Taux de participation, nombre de services médicaux et leur coût par participant selon le sexe et le groupe d'âge des bénéficiaires et selon la catégorie de services, rémunération à l'acte — médecine et chirurgie, Québec, 1988[1]**

| Sexe et groupe d'âge | Catégorie de services | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anesthésie-réanimation | | | | | | | | | | | |
| | Anesthésie chirurgicale | | | Anesthésie dentaire | | | Autres anesthésies | | | Total | | |
| | Taux de participation (%) | Nombre de services par participant | Coût des services par participant | Taux de participation (%) | Nombre de services par participant | Coût des services par participant | Taux de participation (%) | Nombre de services par participant | Coût des services par participant | Taux de participation (%) | Nombre de services par participant | Coût des services par participant |
| **Hommes** | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | 2,9 | 1,2 | 86,64 | — | — | — | 0,7 | 1,0 | 47,20 | 2,9 | 1,5 | 98,44 |
| 1 — 4 | 5,3 | 1,1 | 58,67 | 0,5 | 1,0 | 142,27 | 0,7 | 11,2 | 80,19 | 6,1 | 2,2 | 70,94 |
| 5 — 9 | 3,0 | 1,4 | 56,91 | 0,4 | 1,0 | 63,12 | 0,4 | 26,0 | 156,00 | 3,5 | 4,0 | 71,73 |
| 10 — 14 | 2,1 | 1,0 | 79,20 | — | — | — | — | — | — | 2,1 | 1,0 | 79,20 |
| 15 — 19 | 3,3 | 1,1 | 104,46 | — | — | — | 0,4 | 1,7 | 23,65 | 3,5 | 1,2 | 99,35 |
| 20 — 24 | 3,3 | 1,0 | 68,83 | 0,2 | 1,0 | 63,70 | 0,3 | 1,0 | 26,95 | 3,5 | 1,1 | 70,90 |
| 25 — 29 | 2,5 | 1,5 | 111,78 | 0,3 | 1,0 | 73,83 | 0,6 | 9,4 | 112,73 | 2,8 | 3,6 | 133,56 |
| 30 — 34 | 3,3 | 2,1 | 113,42 | 0,2 | 1,0 | 44,80 | 0,4 | 1,0 | 26,78 | 3,5 | 2,1 | 112,62 |
| 35 — 39 | 3,1 | 1,5 | 130,52 | 0,2 | 1,0 | 26,25 | 0,6 | 3,7 | 71,28 | 3,4 | 2,2 | 133,29 |
| 40 — 44 | 3,5 | 1,7 | 159,91 | — | — | — | 0,8 | 2,4 | 43,26 | 3,6 | 2,2 | 164,67 |
| 45 — 49 | 5,5 | 1,4 | 152,53 | — | — | — | 1,5 | 7,3 | 106,55 | 5,5 | 3,4 | 181,32 |
| 50 — 54 | 4,4 | 1,5 | 163,63 | — | — | — | 1,2 | 3,1 | 48,43 | 4,6 | 2,3 | 170,37 |
| 55 — 59 | 7,9 | 1,1 | 138,96 | — | — | — | 2,1 | 6,4 | 89,29 | 7,9 | 2,8 | 162,34 |
| 60 — 64 | 3,9 | 2,2 | 216,38 | — | — | — | 1,9 | 2,2 | 55,17 | 4,1 | 3,2 | 231,13 |
| 65 ans ou plus | 6,9 | 1,3 | 173,06 | 0,2 | 1,0 | 289,28 | 1,9 | 2,9 | 37,08 | 7,6 | 2,0 | 175,95 |
| **Total** | **3,9** | **1,4** | **126,58** | **0,1** | **1,0** | **99,16** | **1,0** | **1,0** | **1,00** | **4,2** | **2,4** | **135,12** |
| **Femmes** | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | 0,8 | 1,0 | 36,40 | — | — | — | — | — | — | 0,8 | 1,0 | 36,40 |
| 1 — 4 | 3,1 | 1,1 | 57,18 | 0,9 | 1,2 | 111,86 | — | — | — | 4,0 | 1,1 | 69,61 |
| 5 — 9 | 2,9 | 1,0 | 52,84 | 0,3 | 1,0 | 105,00 | 0,7 | 8,0 | 65,01 | 3,3 | 2,6 | 67,90 |
| 10 — 14 | 2,1 | 1,1 | 85,76 | — | — | — | 0,1 | 1,0 | 27,30 | 2,1 | 1,2 | 87,47 |
| 15 — 19 | 4,1 | 1,3 | 101,88 | 0,3 | 1,0 | 52,50 | 0,5 | 1,7 | 148,33 | 4,8 | 1,3 | 107,13 |
| 20 — 24 | 6,1 | 1,1 | 70,25 | 0,7 | 1,0 | 45,89 | 1,6 | 3,2 | 113,13 | 8,0 | 1,6 | 80,91 |
| 25 — 29 | 7,9 | 1,3 | 96,17 | 0,3 | 1,0 | 43,75 | 2,6 | 1,4 | 97,62 | 9,6 | 1,5 | 106,98 |
| 30 — 34 | 9,2 | 1,2 | 101,40 | 0,1 | 1,0 | 35,00 | 1,6 | 1,4 | 95,91 | 9,8 | 1,3 | 110,50 |
| 35 — 39 | 6,0 | 1,5 | 90,21 | 0,1 | 1,0 | 54,60 | 1,1 | 1,3 | 60,55 | 6,3 | 1,6 | 96,81 |
| 40 — 44 | 4,8 | 1,1 | 97,77 | — | — | — | 0,6 | 2,6 | 104,23 | 5,1 | 1,4 | 105,52 |
| 45 — 49 | 4,7 | 1,1 | 102,37 | — | — | — | 0,7 | 1,0 | 36,00 | 4,7 | 1,2 | 108,17 |
| 50 — 54 | 6,6 | 1,2 | 124,40 | — | — | — | 0,9 | 3,2 | 52,86 | 6,6 | 1,6 | 131,54 |
| 55 — 59 | 5,1 | 1,7 | 120,71 | — | — | — | 1,2 | 2,4 | 35,81 | 5,1 | 2,3 | 129,36 |
| 60 — 64 | 7,0 | 1,2 | 134,23 | 0,2 | 1,0 | 87,50 | 1,1 | 4,8 | 44,55 | 7,2 | 1,9 | 140,04 |
| 65 ans ou plus | 7,8 | 1,2 | 158,47 | 0,1 | 1,0 | 200,20 | 2,7 | 3,0 | 46,54 | 8,1 | 2,2 | 168,65 |
| **Total** | **5,8** | **1,2** | **106,86** | **0,2** | **1,0** | **75,37** | **1,3** | **2,5** | **74,76** | **6,4** | **1,7** | **114,27** |
| **Hommes et femmes** | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | 1,8 | 1,2 | 76,59 | — | — | — | 0,4 | 1,0 | 47,20 | 1,8 | 1,4 | 86,03 |
| 1 — 4 | 4,3 | 1,1 | 58,15 | 0,7 | 1,1 | 123,26 | 0,3 | 11,2 | 80,19 | 5,1 | 1,8 | 70,44 |
| 5 — 9 | 3,0 | 1,2 | 55,00 | 0,3 | 1,0 | 79,87 | 0,5 | 14,8 | 99,13 | 3,4 | 3,3 | 69,96 |
| 10 — 14 | 2,1 | 1,1 | 82,38 | — | — | — | 0,1 | 1,0 | 27,30 | 2,1 | 1,1 | 83,21 |
| 15 — 19 | 3,7 | 1,2 | 103,03 | 0,1 | 1,0 | 52,50 | 0,5 | 1,7 | 94,89 | 4,1 | 1,3 | 103,79 |
| 20 — 24 | 4,7 | 1,1 | 69,73 | 0,4 | 1,0 | 50,34 | 1,0 | 2,8 | 98,77 | 5,7 | 1,4 | 77,73 |
| 25 — 29 | 5,2 | 1,4 | 100,01 | 0,3 | 1,0 | 58,79 | 1,6 | 3,0 | 100,56 | 6,1 | 2,0 | 113,04 |
| 30 — 34 | 6,2 | 1,4 | 104,63 | 0,1 | 1,0 | 41,53 | 1,0 | 1,3 | 82,74 | 6,6 | 1,5 | 111,07 |
| 35 — 39 | 4,5 | 1,5 | 103,96 | 0,2 | 1,0 | 35,70 | 0,8 | 2,2 | 64,57 | 4,8 | 1,8 | 109,64 |
| 40 — 44 | 4,1 | 1,4 | 123,89 | — | — | — | 0,7 | 2,5 | 68,66 | 4,3 | 1,7 | 130,17 |
| 45 — 49 | 5,1 | 1,3 | 129,66 | — | — | — | 1,1 | 5,2 | 83,03 | 5,1 | 2,4 | 147,98 |
| 50 — 54 | 5,5 | 1,3 | 140,22 | — | — | — | 1,1 | 3,2 | 50,28 | 5,6 | 1,9 | 147,57 |
| 55 — 59 | 6,4 | 1,3 | 131,51 | — | — | — | 1,6 | 4,8 | 68,49 | 6,4 | 2,6 | 148,87 |
| 60 — 64 | 5,6 | 1,5 | 161,12 | 0,1 | 1,0 | 87,50 | 1,5 | 3,3 | 50,92 | 5,8 | 2,3 | 170,40 |
| 65 ans ou plus | 7,4 | 1,3 | 164,07 | 0,1 | 1,0 | 259,58 | 2,4 | 3,0 | 43,44 | 7,9 | 2,1 | 171,52 |
| **Total** | **4,9** | **1,3** | **114,78** | **0,2** | **1,0** | **85,74** | **1,0** | **3,5** | **71,46** | **5,3** | **1,9** | **122,49** |

1. Ces données ont été calculées à partir d'un échantillon de bénéficiaires (voir les notes explicatives).

Tableau 14 (fin)

**Taux de participation, nombre de services médicaux et leur coût par participant selon le sexe et le groupe d'âge des bénéficiaires et selon la catégorie de services, rémunération à l'acte — médecine et chirurgie, Québec, 1988[1]**

| Sexe et groupe d'âge | Catégorie de services | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Assistance chirurgicale | | | Ensemble des services | | | Hospitalisation | |
| | Taux de participation (%) | Nombre de services par participant | Coût des services par participant | Taux de participation (%) | Nombre de services par participant | Coût des services par participant | Taux de participation (%) | |
| Hommes | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | — | — | — | 84,8 | 7,6 | 181,00 | 8,0 | |
| 1 — 4 | — | — | — | 91,9 | 7,7 | 160,27 | 11,4 | |
| 5 — 9 | 0,5 | 1,0 | 52,25 | 80,9 | 6,9 | 127,74 | 6,0 | |
| 10 — 14 | 0,2 | 1,0 | 45,15 | 73,4 | 5,6 | 94,87 | 3,2 | |
| 15 — 19 | 0,4 | 1,3 | 71,67 | 72,3 | 6,4 | 112,22 | 4,8 | |
| 20 — 24 | 0,1 | 1,0 | 36,76 | 70,8 | 6,6 | 114,78 | 4,8 | |
| 25 — 29 | — | — | — | 66,4 | 7,9 | 141,90 | 3,7 | |
| 30 — 34 | 0,3 | 1,0 | 81,25 | 67,0 | 8,0 | 149,29 | 5,4 | |
| 35 — 39 | 0,6 | 1,3 | 129,92 | 69,3 | 9,7 | 183,46 | 5,7 | |
| 40 — 44 | 0,8 | 1,3 | 83,44 | 70,6 | 9,2 | 200,66 | 6,5 | |
| 45 — 49 | 0,9 | 1,7 | 117,61 | 71,1 | 10,3 | 254,68 | 9,2 | |
| 50 — 54 | 1,4 | 1,5 | 114,44 | 77,7 | 11,4 | 252,09 | 10,5 | |
| 55 — 59 | 1,9 | 1,6 | 130,33 | 78,5 | 12,6 | 306,62 | 13,9 | |
| 60 — 64 | 0,9 | 2,2 | 178,44 | 82,0 | 12,6 | 293,69 | 10,0 | |
| 65 ans ou plus | 2,3 | 1,8 | 143,21 | 87,5 | 17,1 | 413,43 | 22,9 | |
| **Total** | **0,7** | **1,5** | **117,73** | **74,8** | **9,3** | **197,11** | **8,0** | |
| Femmes | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | — | — | — | 88,6 | 6,5 | 141,53 | 5,3 | |
| 1 — 4 | — | — | — | 89,4 | 7,1 | 147,96 | 7,3 | |
| 5 — 9 | — | — | — | 80,2 | 5,5 | 103,37 | 3,9 | |
| 10 — 14 | 0,1 | 1,0 | 50,00 | 76,0 | 5,9 | 101,11 | 3,6 | |
| 15 — 19 | 0,3 | 1,0 | 72,45 | 87,7 | 8,1 | 151,32 | 7,3 | |
| 20 — 24 | 1,0 | 1,0 | 65,25 | 89,9 | 9,3 | 192,17 | 10,6 | |
| 25 — 29 | 2,5 | 1,1 | 50,77 | 89,5 | 10,9 | 247,56 | 12,6 | |
| 30 — 34 | 2,9 | 1,2 | 58,88 | 84,6 | 10,2 | 231,95 | 12,6 | |
| 35 — 39 | 1,4 | 1,0 | 65,11 | 83,6 | 9,9 | 209,16 | 8,6 | |
| 40 — 44 | 1,7 | 1,0 | 63,47 | 84,7 | 10,4 | 217,22 | 8,1 | |
| 45 — 49 | 2,9 | 1,3 | 80,25 | 86,2 | 11,6 | 251,33 | 8,1 | |
| 50 — 54 | 3,0 | 1,3 | 82,99 | 87,4 | 12,1 | 261,70 | 10,1 | |
| 55 — 59 | 1,6 | 1,2 | 99,18 | 86,8 | 13,1 | 275,31 | 10,5 | |
| 60 — 64 | 1,1 | 1,5 | 120,24 | 86,4 | 13,2 | 298,31 | 12,3 | |
| 65 ans ou plus | 2,8 | 1,5 | 103,33 | 89,4 | 17,4 | 404,39 | 21,0 | |
| **Total** | **1,6** | **1,2** | **76,29** | **86,0** | **10,6** | **230,33** | **10,4** | |
| Hommes et femmes | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | — | — | — | 86,7 | 7,1 | 161,26 | 6,7 | |
| 1 — 4 | — | — | — | 90,7 | 7,4 | 154,51 | 9,5 | |
| 5 — 9 | 0,2 | 1,0 | 52,25 | 80,6 | 6,2 | 116,07 | 5,0 | |
| 10 — 14 | 0,2 | 1,0 | 46,77 | 74,6 | 5,7 | 97,95 | 3,4 | |
| 15 — 19 | 0,3 | 1,2 | 71,98 | 79,9 | 7,3 | 133,51 | 6,0 | |
| 20 — 24 | 0,5 | 1,0 | 62,40 | 80,1 | 8,1 | 157,03 | 7,6 | |
| 25 — 29 | 1,2 | 1,1 | 50,77 | 77,8 | 9,6 | 201,98 | 8,1 | |
| 30 — 34 | 1,6 | 1,1 | 60,85 | 75,7 | 9,2 | 195,16 | 9,0 | |
| 35 — 39 | 1,0 | 1,1 | 85,57 | 76,4 | 9,8 | 197,44 | 7,2 | |
| 40 — 44 | 1,3 | 1,1 | 70,13 | 77,6 | 9,8 | 209,66 | 7,3 | |
| 45 — 49 | 1,9 | 1,4 | 89,21 | 78,6 | 11,0 | 252,86 | 8,6 | |
| 50 — 54 | 2,2 | 1,4 | 93,06 | 82,5 | 11,8 | 257,15 | 10,3 | |
| 55 — 59 | 1,7 | 1,4 | 115,58 | 82,8 | 12,8 | 289,68 | 12,1 | |
| 60 — 64 | 1,0 | 1,8 | 143,52 | 84,3 | 12,9 | 296,22 | 11,2 | |
| 65 ans ou plus | 2,6 | 1,6 | 117,95 | 88,6 | 17,3 | 408,04 | 21,8 | |
| **Total** | **1,1** | **1,3** | **88,31** | **80,4** | **10,0** | **215,04** | **9,2** | |

1. Ces données ont été calculées à partir d'un échantillon de bénéficiaires (voir les notes explicatives).

Tableau 15

**Taux de participation, nombre de services médicaux et leur coût par participant selon le sexe, le groupe d'âge et la région socio-sanitaire du bénéficiaire, rémunération à l'acte — médecine et chirurgie, Québec, 1988[1]**

| Sexe et groupe d'âge | Région socio-sanitaire | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bas-Saint-Laurent — Gaspésie | | | Saguenay — Lac-Saint-Jean | | | Québec | | |
| | Taux de participation (%) | Nombre de services par participant | Coût des services par participant | Taux de participation (%) | Nombre de services par participant | Coût des services par participant | Taux de participation (%) | Nombre de services par participant | Coût des services par participant |
| **Hommes** | | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | 95,0 | 9,4 | 221,65 | 95,7 | 9,1 | 221,11 | 100,0 | 6,7 | 146,71 |
| 1 — 4 | 79,3 | 6,0 | 127,50 | 86,6 | 6,3 | 135,75 | 90,2 | 8,5 | 162,43 |
| 5 — 9 | 68,3 | 4,9 | 103,13 | 79,8 | 5,8 | 100,07 | 87,4 | 5,6 | 107,65 |
| 10 — 14 | 63,0 | 4,8 | 82,41 | 68,8 | 6,1 | 82,11 | 73,6 | 7,6 | 102,33 |
| 15 — 19 | 63,5 | 4,6 | 73,44 | 68,2 | 5,4 | 81,34 | 72,9 | 5,9 | 89,54 |
| 20 — 24 | 59,8 | 5,0 | 84,03 | 67,0 | 7,4 | 123,18 | 72,5 | 7,6 | 126,23 |
| 25 — 29 | 57,4 | 5,6 | 119,47 | 65,1 | 6,6 | 109,64 | 71,3 | 6,3 | 107,40 |
| 30 — 34 | 60,0 | 5,6 | 118,06 | 72,2 | 7,6 | 141,60 | 71,5 | 7,4 | 140,23 |
| 35 — 39 | 61,0 | 6,5 | 155,17 | 68,0 | 7,1 | 145,28 | 76,5 | 10,3 | 209,12 |
| 40 — 44 | 65,5 | 6,9 | 187,59 | 75,4 | 8,3 | 183,80 | 74,6 | 7,1 | 139,81 |
| 45 — 49 | 60,5 | 6,4 | 161,70 | 74,3 | 8,9 | 185,41 | 79,4 | 7,9 | 186,37 |
| 50 — 54 | 78,4 | 8,1 | 217,55 | 77,9 | 9,6 | 291,55 | 76,3 | 12,7 | 308,97 |
| 55 — 59 | 69,6 | 9,0 | 218,67 | 78,6 | 12,5 | 312,09 | 83,9 | 10,8 | 249,53 |
| 60 — 64 | 70,2 | 10,1 | 273,02 | 87,2 | 10,8 | 275,94 | 90,0 | 11,6 | 300,12 |
| 65 ans ou plus | 85,3 | 15,8 | 400,45 | 88,8 | 18,0 | 445,36 | 90,0 | 16,7 | 394,21 |
| **Total** | **66,9** | **7,4** | **172,16** | **74,7** | **8,4** | **177,41** | **78,5** | **8,9** | **182,02** |
| **Femmes** | | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | 86,7 | 5,0 | 121,19 | 82,8 | 4,7 | 107,37 | 96,5 | 6,3 | 135,70 |
| 1 — 4 | 88,5 | 5,4 | 121,05 | 91,0 | 5,6 | 121,37 | 90,2 | 7,0 | 137,03 |
| 5 — 9 | 72,9 | 4,1 | 91,97 | 75,6 | 4,8 | 96,27 | 88,6 | 6,5 | 119,79 |
| 10 — 14 | 66,3 | 3,8 | 70,25 | 60,7 | 6,1 | 93,72 | 76,8 | 5,9 | 89,05 |
| 15 — 19 | 79,2 | 6,9 | 153,53 | 80,8 | 7,8 | 137,96 | 87,4 | 6,5 | 126,69 |
| 20 — 24 | 82,7 | 7,4 | 198,13 | 90,2 | 9,7 | 213,06 | 93,2 | 9,4 | 186,07 |
| 25 — 29 | 82,6 | 9,0 | 241,38 | 89,4 | 10,8 | 259,09 | 94,0 | 9,4 | 195,92 |
| 30 — 34 | 81,3 | 7,3 | 173,60 | 83,5 | 9,1 | 218,59 | 86,6 | 10,2 | 225,27 |
| 35 — 39 | 79,8 | 7,6 | 171,89 | 81,2 | 9,5 | 200,95 | 87,6 | 9,9 | 204,58 |
| 40 — 44 | 75,0 | 7,9 | 152,39 | 88,1 | 9,7 | 214,60 | 85,5 | 10,0 | 211,55 |
| 45 — 49 | 85,6 | 8,3 | 195,31 | 89,5 | 10,7 | 252,97 | 91,2 | 10,2 | 186,23 |
| 50 — 54 | 89,4 | 8,0 | 171,87 | 90,8 | 10,7 | 221,20 | 89,3 | 12,0 | 229,18 |
| 55 — 59 | 88,1 | 8,1 | 205,94 | 88,9 | 9,4 | 215,65 | 84,4 | 8,6 | 200,96 |
| 60 — 64 | 87,8 | 11,7 | 265,50 | 93,3 | 9,8 | 199,15 | 85,5 | 15,8 | 300,34 |
| 65 ans ou plus | 87,6 | 12,1 | 285,70 | 93,1 | 18,0 | 410,33 | 91,2 | 19,0 | 398,91 |
| **Total** | **81,6** | **8,0** | **187,04** | **84,6** | **9,6** | **210,12** | **88,4** | **10,5** | **212,19** |
| **Hommes et femmes** | | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | 90,0 | 6,8 | 163,61 | 90,8 | 7,6 | 181,55 | 98,4 | 6,5 | 141,74 |
| 1 — 4 | 83,8 | 5,7 | 124,16 | 88,6 | 6,0 | 128,90 | 90,2 | 7,7 | 149,67 |
| 5 — 9 | 70,6 | 4,5 | 97,42 | 77,8 | 5,3 | 98,31 | 88,0 | 6,0 | 113,78 |
| 10 — 14 | 64,5 | 4,3 | 76,53 | 64,9 | 6,1 | 87,39 | 75,2 | 6,7 | 95,64 |
| 15 — 19 | 71,1 | 5,8 | 116,38 | 74,4 | 6,7 | 111,70 | 79,7 | 6,2 | 108,60 |
| 20 — 24 | 71,7 | 6,5 | 152,26 | 78,6 | 8,7 | 174,76 | 82,3 | 8,6 | 158,41 |
| 25 — 29 | 70,9 | 7,7 | 195,53 | 77,5 | 9,1 | 197,31 | 82,6 | 8,0 | 157,56 |
| 30 — 34 | 70,8 | 6,6 | 150,35 | 77,9 | 8,4 | 182,96 | 79,1 | 9,0 | 186,80 |
| 35 — 39 | 70,7 | 7,1 | 164,90 | 74,3 | 8,3 | 174,42 | 82,0 | 10,1 | 206,74 |
| 40 — 44 | 69,7 | 7,4 | 170,63 | 81,6 | 9,1 | 200,16 | 80,2 | 8,7 | 179,13 |
| 45 — 49 | 73,2 | 7,5 | 181,58 | 82,0 | 9,9 | 222,43 | 85,0 | 9,1 | 186,30 |
| 50 — 54 | 83,7 | 8,1 | 193,95 | 84,3 | 10,2 | 253,82 | 83,0 | 12,3 | 264,78 |
| 55 — 59 | 80,0 | 8,5 | 210,79 | 84,4 | 10,7 | 254,94 | 84,1 | 9,6 | 224,19 |
| 60 — 64 | 78,7 | 11,0 | 268,96 | 90,3 | 10,3 | 235,69 | 87,3 | 13,9 | 300,24 |
| 65 ans ou plus | 86,6 | 13,7 | 334,54 | 91,0 | 18,0 | 426,54 | 90,6 | 18,1 | 397,10 |
| **Total** | **74,3** | **7,7** | **180,46** | **79,7** | **9,0** | **194,88** | **83,5** | **9,7** | **198,29** |

1. Ces données ont été calculées à partir d'un échantillon de bénéficiaires (voir les notes explicatives).

Tableau 15 (suite)

**Taux de participation, nombre de services médicaux et leur coût par participant selon le sexe, le groupe d'âge et la région socio-sanitaire du bénéficiaire, rémunération à l'acte — médecine et chirurgie, Québec, 1988[1]**

| Sexe et groupe d'âge | Région socio-sanitaire | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Trois-Rivières | | | Estrie | | | Montréal métropolitain | | |
| | Taux de participation (%) | Nombre de services par participant | Coût des services par participant | Taux de participation (%) | Nombre de services par participant | Coût des services par participant | Taux de participation (%) | Nombre de services par participant | Coût des services par participant |
| **Hommes** | | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | 93,3 | 5,2 | 114,93 | 96,8 | 11,3 | 227,45 | 87,1 | 11,0 | 260,66 |
| 1 — 4 | 85,8 | 7,6 | 163,35 | 96,8 | 6,9 | 136,28 | 93,9 | 9,8 | 216,89 |
| 5 — 9 | 79,4 | 5,1 | 97,63 | 85,0 | 5,7 | 98,56 | 88,5 | 5,6 | 105,40 |
| 10 — 14 | 68,3 | 5,6 | 89,34 | 72,2 | 5,5 | 80,88 | 81,0 | 8,8 | 140,96 |
| 15 — 19 | 69,5 | 5,3 | 114,30 | 68,9 | 5,9 | 91,66 | 71,7 | 6,5 | 116,27 |
| 20 — 24 | 67,3 | 6,3 | 100,01 | 71,3 | 7,4 | 121,30 | 72,8 | 5,2 | 101,02 |
| 25 — 29 | 72,5 | 5,8 | 108,83 | 74,6 | 7,5 | 142,71 | 70,3 | 8,4 | 168,79 |
| 30 — 34 | 75,0 | 7,5 | 145,29 | 70,6 | 6,5 | 123,12 | 72,1 | 10,0 | 184,50 |
| 35 — 39 | 61,1 | 6,0 | 114,28 | 68,4 | 7,3 | 142,59 | 73,2 | 10,6 | 202,47 |
| 40 — 44 | 69,6 | 9,7 | 228,33 | 69,5 | 6,9 | 138,26 | 69,4 | 9,4 | 198,63 |
| 45 — 49 | 60,0 | 9,6 | 221,06 | 71,5 | 5,9 | 122,71 | 81,4 | 10,7 | 220,22 |
| 50 — 54 | 81,6 | 8,4 | 189,29 | 78,1 | 14,8 | 377,54 | 73,8 | 11,5 | 219,82 |
| 55 — 59 | 81,8 | 9,0 | 197,85 | 77,9 | 9,3 | 231,45 | 73,9 | 14,1 | 341,76 |
| 60 — 64 | 78,8 | 11,3 | 258,81 | 90,9 | 10,8 | 309,20 | 77,2 | 13,4 | 312,00 |
| 65 ans ou plus | 92,2 | 15,8 | 379,63 | 93,6 | 17,5 | 419,86 | 87,9 | 20,3 | 468,69 |
| **Total** | **74,5** | **8,2** | **173,89** | **77,2** | **8,5** | **179,78** | **77,0** | **10,5** | **218,07** |
| **Femmes** | | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | 93,1 | 7,0 | 161,83 | 95,8 | 5,7 | 126,83 | 90,9 | 11,8 | 259,88 |
| 1 — 4 | 87,0 | 5,8 | 118,42 | 89,9 | 6,8 | 155,39 | 91,8 | 7,8 | 163,89 |
| 5 — 9 | 73,6 | 4,6 | 87,63 | 80,6 | 5,3 | 104,28 | 87,6 | 7,5 | 135,76 |
| 10 — 14 | 73,5 | 5,1 | 91,36 | 74,3 | 5,1 | 78,07 | 73,4 | 6,4 | 116,16 |
| 15 — 19 | 86,7 | 7,0 | 105,45 | 87,3 | 8,0 | 139,77 | 76,1 | 8,7 | 153,30 |
| 20 — 24 | 87,6 | 7,6 | 161,75 | 90,9 | 8,6 | 188,04 | 89,8 | 8,3 | 192,23 |
| 25 — 29 | 93,3 | 11,0 | 235,73 | 88,8 | 9,2 | 225,28 | 90,9 | 10,9 | 255,81 |
| 30 — 34 | 84,9 | 9,0 | 172,04 | 86,8 | 8,7 | 199,26 | 81,5 | 12,3 | 282,52 |
| 35 — 39 | 76,2 | 7,2 | 152,42 | 88,2 | 8,5 | 193,65 | 83,4 | 12,9 | 250,34 |
| 40 — 44 | 82,3 | 7,8 | 161,01 | 82,0 | 8,7 | 171,82 | 86,2 | 14,1 | 298,65 |
| 45 — 49 | 90,0 | 9,7 | 181,90 | 82,6 | 9,7 | 194,24 | 86,6 | 14,9 | 298,17 |
| 50 — 54 | 83,8 | 11,7 | 261,69 | 86,7 | 10,7 | 238,50 | 79,2 | 11,6 | 271,18 |
| 55 — 59 | 88,3 | 9,3 | 236,31 | 82,8 | 11,5 | 283,94 | 92,0 | 18,2 | 363,73 |
| 60 — 64 | 82,8 | 9,4 | 191,81 | 87,6 | 10,6 | 257,18 | 92,8 | 16,3 | 340,58 |
| 65 ans ou plus | 93,2 | 15,4 | 352,12 | 90,6 | 14,0 | 330,86 | 87,3 | 17,0 | 372,25 |
| **Total** | **85,1** | **9,2** | **193,98** | **86,3** | **9,2** | **205,18** | **85,9** | **12,5** | **265,86** |
| **Hommes et femmes** | | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | 93,2 | 6,1 | 137,95 | 96,4 | 8,9 | 183,79 | 89,1 | 11,4 | 260,25 |
| 1 — 4 | 86,4 | 6,7 | 141,21 | 93,2 | 6,9 | 145,91 | 92,9 | 8,9 | 192,71 |
| 5 — 9 | 76,7 | 4,9 | 93,18 | 83,1 | 5,6 | 101,02 | 88,1 | 6,4 | 119,37 |
| 10 — 14 | 70,9 | 5,4 | 90,39 | 73,2 | 5,3 | 79,48 | 77,3 | 7,7 | 129,59 |
| 15 — 19 | 77,5 | 6,2 | 110,20 | 77,9 | 7,0 | 118,07 | 73,7 | 7,5 | 133,75 |
| 20 — 24 | 77,0 | 7,0 | 133,45 | 81,1 | 8,1 | 158,62 | 81,4 | 7,0 | 151,76 |
| 25 — 29 | 83,3 | 8,8 | 182,71 | 81,8 | 8,4 | 188,37 | 80,7 | 9,8 | 218,15 |
| 30 — 34 | 80,0 | 8,3 | 159,80 | 78,7 | 7,7 | 165,03 | 76,6 | 11,2 | 234,85 |
| 35 — 39 | 68,6 | 6,7 | 135,43 | 78,2 | 7,9 | 171,04 | 78,2 | 11,8 | 227,79 |
| 40 — 44 | 75,9 | 8,7 | 192,27 | 75,4 | 7,8 | 155,59 | 78,6 | 12,2 | 258,38 |
| 45 — 49 | 75,3 | 9,6 | 197,19 | 77,1 | 7,9 | 161,05 | 84,0 | 12,9 | 261,14 |
| 50 — 54 | 82,7 | 10,1 | 226,28 | 82,4 | 12,6 | 304,40 | 76,6 | 11,5 | 247,23 |
| 55 — 59 | 85,2 | 9,2 | 218,65 | 80,3 | 10,5 | 258,83 | 83,5 | 16,5 | 354,58 |
| 60 — 64 | 80,9 | 10,3 | 221,85 | 89,2 | 10,7 | 282,91 | 84,9 | 15,0 | 327,41 |
| 65 ans ou plus | 92,8 | 15,6 | 363,37 | 91,7 | 15,4 | 365,92 | 87,5 | 18,2 | 408,70 |
| **Total** | **79,9** | **8,7** | **184,78** | **81,8** | **8,9** | **193,38** | **81,6** | **11,6** | **243,86** |

1. Ces données ont été calculées à partir d'un échantillon de bénéficiaires (voir les notes explicatives).

Tableau 15 (suite)

**Taux de participation, nombre de services médicaux et leur coût par participant selon le sexe, le groupe d'âge et la région socio-sanitaire du bénéficiaire, rémunération à l'acte — médecine et chirurgie, Québec, 1988[1]**

| Sexe et groupe d'âge | Région socio-sanitaire | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Laurentides-Lanaudière | | | Montérégie | | | Outaouais | | |
| | Taux de participation (%) | Nombre de services par participant | Coût des services par participant | Taux de participation (%) | Nombre de services par participant | Coût des services par participant | Taux de participation (%) | Nombre de services par participant | Coût des services par participant |
| **Hommes** | | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | 88,9 | 6,7 | 152,54 | 91,9 | 8,9 | 198,10 | 97,1 | 7,4 | 172,89 |
| 1 — 4 | 92,5 | 9,2 | 190,08 | 92,4 | 7,2 | 152,90 | 94,4 | 7,5 | 162,11 |
| 5 — 9 | 87,0 | 7,7 | 127,16 | 85,6 | 6,1 | 119,53 | 88,9 | 5,8 | 117,49 |
| 10 — 14 | 76,8 | 8,4 | 87,80 | 79,3 | 6,3 | 110,78 | 77,4 | 6,1 | 91,25 |
| 15 — 19 | 77,4 | 7,1 | 110,20 | 73,3 | 5,8 | 107,25 | 71,0 | 5,3 | 97,73 |
| 20 — 24 | 71,0 | 6,9 | 103,47 | 65,9 | 6,5 | 109,23 | 69,7 | 5,2 | 97,90 |
| 25 — 29 | 74,1 | 6,5 | 116,95 | 68,0 | 8,9 | 163,97 | 67,1 | 5,8 | 107,74 |
| 30 — 34 | 70,4 | 7,1 | 129,11 | 66,1 | 11,7 | 245,37 | 65,8 | 6,1 | 114,55 |
| 35 — 39 | 71,6 | 8,1 | 152,24 | 67,5 | 9,1 | 196,77 | 68,4 | 8,0 | 167,77 |
| 40 — 44 | 67,2 | 10,5 | 219,96 | 67,1 | 8,7 | 203,28 | 67,6 | 6,3 | 148,96 |
| 45 — 49 | 75,9 | 9,4 | 169,22 | 71,3 | 8,4 | 198,83 | 71,3 | 7,3 | 157,95 |
| 50 — 54 | 79,8 | 10,6 | 251,96 | 80,6 | 10,4 | 238,63 | 72,4 | 8,1 | 166,49 |
| 55 — 59 | 75,8 | 12,2 | 287,43 | 80,5 | 13,0 | 305,78 | 71,1 | 8,9 | 202,70 |
| 60 — 64 | 87,5 | 16,1 | 378,95 | 87,0 | 21,9 | 501,39 | 77,2 | 12,6 | 317,77 |
| 65 ans ou plus | 91,5 | 14,7 | 376,44 | 90,9 | 18,1 | 435,54 | 90,4 | 16,6 | 385,76 |
| **Total** | **77,6** | **9,2** | **181,63** | **75,5** | **9,7** | **208,13** | **74,8** | **7,6** | **159,96** |
| **Femmes** | | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | 100,0 | 6,6 | 151,72 | 90,0 | 7,1 | 152,81 | 92,1 | 5,1 | 116,20 |
| 1 — 4 | 90,3 | 8,0 | 160,27 | 92,2 | 6,9 | 149,01 | 92,4 | 7,0 | 137,22 |
| 5 — 9 | 85,4 | 6,8 | 114,05 | 84,4 | 6,3 | 123,50 | 84,3 | 5,6 | 107,67 |
| 10 — 14 | 79,9 | 6,3 | 109,90 | 78,8 | 5,3 | 86,62 | 81,2 | 6,3 | 101,66 |
| 15 — 19 | 89,8 | 9,2 | 160,64 | 87,8 | 8,0 | 148,25 | 86,1 | 6,6 | 134,20 |
| 20 — 24 | 92,4 | 9,8 | 204,23 | 88,5 | 9,1 | 191,78 | 86,1 | 8,7 | 196,21 |
| 25 — 29 | 92,4 | 10,6 | 229,43 | 90,3 | 10,7 | 232,13 | 88,4 | 7,7 | 199,01 |
| 30 — 34 | 86,5 | 9,6 | 193,60 | 84,8 | 9,2 | 221,76 | 82,0 | 9,6 | 221,04 |
| 35 — 39 | 84,3 | 11,3 | 246,42 | 82,3 | 9,2 | 192,79 | 83,7 | 10,8 | 228,10 |
| 40 — 44 | 88,6 | 9,5 | 189,44 | 86,7 | 12,3 | 256,13 | 82,0 | 7,5 | 168,87 |
| 45 — 49 | 84,5 | 9,6 | 218,35 | 89,0 | 10,0 | 222,72 | 83,8 | 8,2 | 172,54 |
| 50 — 54 | 84,2 | 11,8 | 235,36 | 81,3 | 12,9 | 269,70 | 87,2 | 11,8 | 274,35 |
| 55 — 59 | 84,8 | 11,2 | 233,96 | 86,9 | 11,1 | 238,59 | 82,6 | 12,1 | 253,21 |
| 60 — 64 | 83,7 | 14,4 | 332,97 | 83,9 | 12,6 | 298,99 | 82,5 | 16,3 | 419,00 |
| 65 ans ou plus | 87,2 | 14,6 | 347,36 | 87,1 | 13,6 | 313,25 | 83,7 | 13,2 | 312,21 |
| **Total** | **87,4** | **10,1** | **209,97** | **86,1** | **9,7** | **208,66** | **84,8** | **9,1** | **202,37** |
| **Hommes et femmes** | | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | 94,1 | 6,7 | 152,13 | 90,9 | 8,0 | 174,80 | 94,5 | 6,3 | 144,13 |
| 1 — 4 | 91,5 | 8,6 | 175,64 | 92,3 | 7,0 | 150,99 | 93,5 | 7,3 | 150,45 |
| 5 — 9 | 87,7 | 7,3 | 120,80 | 85,0 | 6,2 | 121,48 | 86,7 | 5,7 | 112,92 |
| 10 — 14 | 78,4 | 7,4 | 99,16 | 79,1 | 5,8 | 99,28 | 79,2 | 6,2 | 96,31 |
| 15 — 19 | 83,2 | 8,1 | 135,50 | 80,5 | 7,0 | 129,46 | 78,8 | 6,1 | 118,21 |
| 20 — 24 | 82,0 | 8,6 | 161,45 | 77,0 | 8,0 | 155,79 | 77,8 | 7,2 | 151,93 |
| 25 — 29 | 82,9 | 8,7 | 176,89 | 79,2 | 9,9 | 203,05 | 77,8 | 6,9 | 159,55 |
| 30 — 34 | 77,9 | 8,4 | 162,40 | 74,6 | 10,4 | 233,22 | 74,0 | 8,1 | 174,21 |
| 35 — 39 | 77,8 | 9,8 | 201,89 | 74,7 | 9,2 | 194,62 | 75,3 | 9,4 | 197,93 |
| 40 — 44 | 77,2 | 10,0 | 203,65 | 77,3 | 10,8 | 234,07 | 74,9 | 7,0 | 159,96 |
| 45 — 49 | 80,1 | 9,5 | 194,56 | 79,9 | 9,3 | 211,80 | 77,1 | 7,8 | 165,39 |
| 50 — 54 | 81,9 | 11,2 | 243,79 | 80,9 | 11,6 | 253,28 | 79,3 | 10,0 | 222,18 |
| 55 — 59 | 80,1 | 11,7 | 260,55 | 84,1 | 11,9 | 266,77 | 77,3 | 10,8 | 231,73 |
| 60 — 64 | 85,5 | 15,2 | 355,24 | 85,4 | 17,1 | 396,28 | 79,9 | 14,6 | 371,36 |
| 65 ans ou plus | 89,2 | 14,7 | 360,87 | 88,6 | 15,5 | 364,28 | 86,5 | 14,7 | 345,01 |
| **Total** | **82,4** | **9,6** | **196,32** | **80,8** | **9,7** | **208,41** | **79,7** | **8,4** | **182,43** |

1. Ces données ont été calculées à partir d'un échantillon de bénéficiaires (voir les notes explicatives).

Tableau 15 (fin)

**Taux de participation, nombre de services médicaux et leur coût par participant selon le sexe, le groupe d'âge et la région socio-sanitaire du bénéficiaire, rémunération à l'acte — médecine et chirurgie, Québec, 1988[1]**

| Sexe et groupe d'âge | | Région socio-sanitaire | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Abitibi-Témiscamingue | | | Côte-Nord et Nouveau-Québec | | | Ensemble du Québec | | |
| | | Taux de participation (%) | Nombre de services par participant | Coût des services par participant | Taux de participation (%) | Nombre de services par participant | Coût des services par participant | Taux de participation (%) | Nombre de services par participant | Coût des services par participant |
| Hommes | Moins de 1 an | 32,0 | 6,0 | 152,09 | 51,7 | 4,4 | 105,52 | 84,8 | 7,6 | 181,00 |
| | 1 — 4 | 83,1 | 5,6 | 132,24 | 59,3 | 6,6 | 155,19 | 91,9 | 7,7 | 160,27 |
| | 5 — 9 | 75,2 | 3,9 | 81,01 | 53,1 | 5,7 | 109,70 | 80,9 | 6,9 | 127,74 |
| | 10 — 14 | 64,8 | 3,6 | 66,95 | 45,5 | 5,8 | 111,32 | 73,4 | 5,6 | 94,87 |
| | 15 — 19 | 65,2 | 4,5 | 85,90 | 48,6 | 7,1 | 138,63 | 72,3 | 6,4 | 112,22 |
| | 20 — 24 | 65,8 | 5,8 | 102,42 | 53,0 | 5,0 | 102,73 | 70,8 | 6,6 | 114,78 |
| | 25 — 29 | 66,4 | 6,0 | 99,78 | 51,9 | 7,9 | 137,93 | 66,4 | 7,9 | 141,90 |
| | 30 — 34 | 67,7 | 6,1 | 129,89 | 55,9 | 6,5 | 125,96 | 67,0 | 8,0 | 149,29 |
| | 35 — 39 | 67,8 | 5,8 | 149,46 | 57,7 | 6,5 | 155,48 | 69,3 | 9,7 | 183,46 |
| | 40 — 44 | 68,3 | 7,3 | 180,28 | 57,6 | 5,7 | 174,71 | 70,6 | 9,2 | 200,66 |
| | 45 — 49 | 74,0 | 6,8 | 191,29 | 64,5 | 8,9 | 222,49 | 71,1 | 10,3 | 254,68 |
| | 50 — 54 | 75,4 | 10,4 | 255,84 | 66,5 | 8,0 | 256,13 | 77,7 | 11,4 | 252,09 |
| | 55 — 59 | 69,0 | 8,7 | 230,85 | 66,2 | 7,6 | 229,43 | 78,5 | 12,6 | 306,62 |
| | 60 — 64 | 83,0 | 10,8 | 301,98 | 68,9 | 8,9 | 230,28 | 82,0 | 12,6 | 293,69 |
| | 65 ans ou plus | 85,3 | 16,3 | 451,08 | 73,9 | 16,3 | 471,05 | 87,5 | 17,1 | 413,43 |
| | **Total** | **71,2** | **6,9** | **162,39** | **56,6** | **7,4** | **176,76** | **74,8** | **9,3** | **197,11** |
| Femmes | Moins de 1 an | 90,6 | 3,8 | 101,67 | 65,8 | 5,6 | 135,23 | 88,6 | 6,5 | 141,53 |
| | 1 — 4 | 82,8 | 4,7 | 100,30 | 56,9 | 6,1 | 149,18 | 89,4 | 7,1 | 147,96 |
| | 5 — 9 | 64,0 | 3,8 | 80,21 | 47,6 | 6,4 | 101,86 | 80,2 | 5,5 | 103,37 |
| | 10 — 14 | 66,7 | 4,6 | 78,68 | 53,9 | 6,3 | 99,85 | 76,0 | 5,9 | 101,11 |
| | 15 — 19 | 86,9 | 6,4 | 139,38 | 71,5 | 7,9 | 152,38 | 87,7 | 8,1 | 151,32 |
| | 20 — 24 | 89,4 | 8,3 | 209,30 | 72,5 | 6,8 | 185,20 | 89,9 | 9,3 | 192,17 |
| | 25 — 29 | 84,7 | 7,8 | 222,41 | 79,4 | 8,4 | 200,74 | 89,5 | 10,9 | 247,56 |
| | 30 — 34 | 81,9 | 8,1 | 205,59 | 73,6 | 9,6 | 221,16 | 84,6 | 10,2 | 231,95 |
| | 35 — 39 | 80,9 | 7,1 | 171,62 | 74,9 | 8,5 | 171,92 | 83,6 | 9,9 | 209,16 |
| | 40 — 44 | 73,9 | 8,3 | 197,13 | 75,3 | 8,0 | 198,89 | 84,5 | 10,4 | 217,22 |
| | 45 — 49 | 78,3 | 8,1 | 195,60 | 74,3 | 10,4 | 241,66 | 86,2 | 11,6 | 251,33 |
| | 50 — 54 | 88,9 | 8,7 | 224,26 | 73,3 | 10,3 | 239,20 | 87,4 | 12,1 | 261,70 |
| | 55 — 59 | 84,0 | 8,2 | 186,73 | 77,9 | 7,4 | 191,61 | 86,8 | 13,1 | 275,31 |
| | 60 — 64 | 87,7 | 10,6 | 263,47 | 74,4 | 11,5 | 345,15 | 86,4 | 13,2 | 298,31 |
| | 65 ans ou plus | 86,0 | 10,9 | 297,43 | 74,2 | 16,8 | 383,06 | 89,4 | 17,4 | 404,39 |
| | **Total** | **81,0** | **7,5** | **184,83** | **69,3** | **8,7** | **197,92** | **86,0** | **10,6** | **230,33** |
| Hommes et femmes | Moins de 1 an | 87,2 | 5,0 | 130,59 | 57,6 | 5,0 | 119,59 | 86,7 | 7,1 | 161,26 |
| | 1 — 4 | 82,9 | 5,1 | 115,36 | 58,1 | 6,4 | 152,20 | 90,7 | 7,4 | 154,51 |
| | 5 — 9 | 69,7 | 3,9 | 80,65 | 50,4 | 6,0 | 106,07 | 80,6 | 6,2 | 116,07 |
| | 10 — 14 | 65,6 | 4,1 | 72,41 | 49,6 | 6,1 | 105,26 | 74,6 | 5,7 | 97,95 |
| | 15 — 19 | 75,5 | 5,5 | 115,17 | 59,7 | 7,5 | 146,61 | 79,9 | 7,3 | 133,51 |
| | 20 — 24 | 77,0 | 7,2 | 161,33 | 62,8 | 6,0 | 150,62 | 80,1 | 8,1 | 157,03 |
| | 25 — 29 | 75,6 | 7,0 | 168,42 | 66,8 | 8,2 | 178,38 | 77,8 | 9,6 | 201,98 |
| | 30 — 34 | 74,8 | 7,2 | 171,46 | 64,3 | 8,2 | 177,69 | 75,7 | 9,2 | 195,16 |
| | 35 — 39 | 73,7 | 6,5 | 160,38 | 66,1 | 7,6 | 164,57 | 76,4 | 9,0 | 197,44 |
| | 40 — 44 | 70,9 | 7,8 | 188,43 | 66,2 | 7,0 | 188,04 | 77,6 | 9,8 | 209,66 |
| | 45 — 49 | 76,1 | 7,5 | 193,42 | 69,1 | 9,7 | 232,19 | 78,6 | 11,0 | 252,86 |
| | 50 — 54 | 82,2 | 9,5 | 238,55 | 69,7 | 9,2 | 247,66 | 82,5 | 11,8 | 257,15 |
| | 55 — 59 | 75,7 | 8,5 | 209,18 | 71,3 | 7,5 | 211,37 | 82,8 | 12,8 | 289,68 |
| | 60 — 64 | 85,8 | 10,7 | 282,09 | 71,6 | 10,2 | 288,63 | 84,3 | 12,9 | 296,22 |
| | 65 ans ou plus | 85,7 | 13,3 | 365,27 | 74,1 | 16,6 | 423,76 | 88,6 | 17,3 | 408,04 |
| | **Total** | **75,9** | **7,2** | **174,04** | **62,8** | **8,1** | **188,25** | **80,4** | **10,0** | **215,04** |

1. Ces données ont été calculées à partir d'un échantillon de bénéficiaires (voir les notes explicatives).

Tableau 16

**Taux de participation, nombre de services médicaux et leur coût par participant selon la catégorie de services et la région socio-sanitaire du bénéficiaire, Québec, 1988[1]**

| Catégorie de services | Région socio-sanitaire | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bas-Saint-Laurent — Gaspésie | | | Saguenay — Lac-Saint-Jean | | | Québec | | | Trois-Rivières | | |
| | Taux de participation (%) | Nombre de services par participant | Coût des services par participant | Taux de participation (%) | Nombre de services par participant | Coût des services par participant | Taux de participation (%) | Nombre de services par participant | Coût des services par participant | Taux de participation (%) | Nombre de services par participant | Coût des services par participant |
| Examens de malades ambulatoires | 72,6 | 4,8 | 94,28 | 78,4 | 5,4 | 101,56 | 82,3 | 6,0 | 105,42 | 79,0 | 5,4 | 97,79 |
| Examens en cabinet | 58,2 | 3,5 | 77,44 | 69,8 | 4,2 | 83,81 | 72,7 | 4,3 | 79,29 | 70,0 | 3,9 | 76,62 |
| Examens de malades inscrits à la consultation externe ou d'urgence | 46,3 | 2,9 | 44,94 | 41,4 | 2,9 | 40,43 | 45,4 | 3,3 | 47,07 | 43,0 | 3,0 | 41,80 |
| Examens à domicile | 2,4 | 3,3 | 105,75 | 4,0 | 3,6 | 108,80 | 6,4 | 4,4 | 119,73 | 3,3 | 6,5 | 169,32 |
| Examens de malades admis en centre hospitalier de soins de courte durée | 7,3 | 9,9 | 169,07 | 9,0 | 8,6 | 133,15 | 8,0 | 8,6 | 125,72 | 7,6 | 9,0 | 139,53 |
| Examens en centre hospitalier de soins de longue durée et en centre d'accueil | 0,8 | 16,4 | 183,16 | 0,8 | 13,8 | 164,21 | 1,0 | 17,6 | 181,48 | 1,0 | 11,1 | 130,09 |
| Consultations | 10,3 | 1,5 | 78,36 | 10,8 | 1,5 | 74,53 | 13,4 | 1,6 | 75,67 | 9,3 | 1,5 | 76,10 |
| Radiologie en cabinet privé | 4,0 | 1,6 | 57,56 | 6,4 | 1,7 | 56,21 | 13,3 | 1,8 | 53,30 | 9,8 | 1,6 | 53,20 |
| Actes diagnostiques majeurs (15 $ et plus) | 13,4 | 1,8 | 62,47 | 13,2 | 1,8 | 57,24 | 13,5 | 1,8 | 56,07 | 12,9 | 1,8 | 53,52 |
| Actes diagnostiques mineurs (moins de 15 $) | 6,4 | 4,0 | 15,64 | 6,4 | 7,5 | 28,62 | 8,8 | 4,9 | 14,62 | 7,3 | 4,9 | 15,56 |
| Actes chirurgicaux majeurs (30 $ et plus) | 7,7 | 1,4 | 224,93 | 11,0 | 1,4 | 192,91 | 9,5 | 1,4 | 192,74 | 9,0 | 1,4 | 196,88 |
| Actes chirurgicaux mineurs (moins de 30 $) | 7,1 | 1,7 | 22,80 | 12,4 | 2,1 | 25,76 | 11,0 | 1,9 | 24,57 | 9,4 | 1,6 | 22,59 |
| Actes thérapeutiques majeurs (15 $ et plus) | 1,6 | 2,3 | 118,91 | 1,5 | 2,1 | 66,58 | 1,6 | 1,8 | 77,78 | 1,4 | 2,0 | 112,13 |
| Actes thérapeutiques mineurs (moins de 15 $) | 4,6 | 3,8 | 18,61 | 7,1 | 3,3 | 17,39 | 7,9 | 4,8 | 21,81 | 6,4 | 5,5 | 24,90 |
| Traitements psychiatriques | 4,0 | 3,3 | 93,46 | 5,1 | 3,7 | 91,79 | 6,3 | 4,5 | 110,99 | 4,9 | 3,5 | 87,61 |
| Anesthésie-réanimation | 2,0 | 2,4 | 170,70 | 5,2 | 2,0 | 129,64 | 6,7 | 1,5 | 115,62 | 6,6 | 1,8 | 114,60 |
| Anesthésie chirurgicale | 1,9 | 1,4 | 158,74 | 5,0 | 1,3 | 118,30 | 6,2 | 1,3 | 113,72 | 6,0 | 1,2 | 105,78 |
| Anesthésie dentaire | 0,1 | 1,0 | 86,80 | 0,2 | 1,0 | 72,84 | 0,3 | 1,2 | 62,01 | 0,3 | 1,0 | 56,98 |
| Autres anesthésies | 0,4 | 5,2 | 102,42 | 1,9 | 2,0 | 41,60 | 0,9 | 2,1 | 64,21 | 1,8 | 2,3 | 54,17 |
| Assistance chirurgicale | 1,4 | 1,3 | 93,72 | 1,7 | 1,4 | 92,35 | 0,9 | 1,4 | 96,27 | 1,7 | 1,2 | 78,61 |
| Hospitalisation | 8,6 | 10,5 | 201,10 | 11,0 | 8,9 | 181,26 | 10,7 | 9,1 | 183,63 | 10,5 | 8,7 | 185,71 |
| **Ensemble des services** | **74,3** | **7,7** | **180,48** | **79,7** | **9,0** | **194,66** | **83,5** | **9,7** | **198,29** | **79,9** | **8,7** | **184,78** |

1. Ces données ont été calculées à partir d'un échantillon de bénéficiaires (voir les notes explicatives).

Tableau 16 (suite)

**Taux de participation, nombre de services médicaux et leur coût par participant selon la catégorie de services et la région socio-sanitaire du bénéficiaire, Québec, 1988[1]**

| Catégorie de services | Région socio-sanitaire | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estrie | | | Montréal métropolitain | | | Laurentides-Lanaudière | | | Montérégie | | |
| | Taux de participation (%) | Nombre de services par participant | Coût des services par participant | Taux de participation (%) | Nombre de services par participant | Coût des services par participant | Taux de participation (%) | Nombre de services par participant | Coût des services par participant | Taux de participation (%) | Nombre de services par participant | Coût des services par participant |
| Examens de malades ambulatoires | 80,8 | 5,5 | 100,77 | 80,6 | 6,4 | 126,08 | 81,6 | 5,8 | 108,08 | 79,9 | 5,7 | 109,41 |
| Examens en cabinet | 66,2 | 4,0 | 82,77 | 73,1 | 5,0 | 103,83 | 76,1 | 4,6 | 90,17 | 74,5 | 4,7 | 92,34 |
| Examens de malades inscrits à la consultation externe ou d'urgence | 51,9 | 3,3 | 46,04 | 38,2 | 3,7 | 60,23 | 34,3 | 3,2 | 49,68 | 33,1 | 3,1 | 48,04 |
| Examens à domicile | 3,7 | 2,8 | 72,22 | 2,3 | 4,3 | 118,51 | 2,0 | 5,0 | 125,48 | 2,5 | 3,8 | 103,66 |
| Examens de malades admis en centre hospitalier de soins de courte durée | 9,1 | 8,9 | 136,80 | 7,4 | 10,7 | 161,24 | 6,5 | 7,8 | 127,67 | 7,4 | 7,5 | 119,59 |
| Examens en centre hospitalier de soins de longue durée et en centre d'accueil | 0,9 | 11,7 | 129,50 | 0,9 | 13,8 | 138,58 | 0,3 | 16,4 | 209,74 | 0,5 | 8,6 | 106,82 |
| Consultations | 11,0 | 1,6 | 82,29 | 16,4 | 1,6 | 85,71 | 12,8 | 1,6 | 78,15 | 13,2 | 1,5 | 78,06 |
| Radiologie en cabinet privé | 9,1 | 1,7 | 50,90 | 23,4 | 2,1 | 57,91 | 19,3 | 1,9 | 50,69 | 21,3 | 1,9 | 54,53 |
| Actes diagnostiques majeurs (15 $ et plus) | 12,2 | 2,0 | 66,27 | 13,6 | 1,9 | 59,23 | 12,3 | 1,9 | 60,97 | 13,0 | 2,0 | 61,17 |
| Actes diagnostiques mineurs (moins de 15 $) | 7,2 | 3,6 | 16,36 | 13,3 | 4,3 | 16,61 | 8,8 | 7,4 | 17,23 | 8,8 | 4,7 | 16,69 |
| Actes chirurgicaux majeurs (30 $ et plus) | 9,6 | 1,4 | 207,95 | 9,3 | 1,4 | 180,04 | 9,1 | 1,4 | 185,90 | 9,2 | 1,4 | 194,19 |
| Actes chirurgicaux mineurs (moins de 30 $) | 10,0 | 1,4 | 20,70 | 9,6 | 1,8 | 24,30 | 9,5 | 2,1 | 23,96 | 8,6 | 2,1 | 25,40 |
| Actes thérapeutiques majeurs (15 $ et plus) | 1,4 | 3,0 | 109,10 | 1,8 | 2,5 | 111,25 | 1,2 | 2,9 | 100,15 | 1,1 | 2,9 | 155,78 |
| Actes thérapeutiques mineurs (moins de 15 $) | 8,3 | 4,2 | 22,59 | 6,8 | 12,2 | 73,54 | 7,1 | 7,3 | 37,54 | 6,4 | 9,1 | 52,24 |
| Traitements psychiatriques | 7,2 | 3,4 | 86,28 | 8,0 | 6,2 | 158,78 | 5,9 | 3,3 | 81,10 | 6,2 | 4,2 | 102,03 |
| Anesthésie-réanimation | 6,3 | 1,9 | 113,05 | 5,0 | 1,4 | 117,51 | 5,0 | 1,6 | 116,25 | 5,7 | 2,3 | 122,40 |
| Anesthésie chirurgicale | 5,7 | 1,4 | 110,92 | 4,5 | 1,1 | 111,22 | 4,7 | 1,3 | 114,29 | 5,3 | 1,3 | 111,75 |
| Anesthésie dentaire | 0,2 | 1,0 | 61,56 | 0,1 | 1,2 | 118,78 | 0,1 | 1,1 | 53,91 | 0,1 | 1,2 | 97,65 |
| Autres anesthésies | 1,2 | 3,2 | 66,21 | 1,0 | 1,9 | 70,33 | 0,8 | 2,5 | 47,45 | 0,9 | 7,2 | 114,87 |
| Assistance chirurgicale | 0,6 | 1,4 | 102,52 | 0,9 | 1,4 | 85,46 | 1,4 | 1,3 | 83,13 | 1,2 | 1,3 | 75,05 |
| Hospitalisation | 11,3 | 9,2 | 184,52 | 9,2 | 10,7 | 206,06 | 7,9 | 8,2 | 188,99 | 8,5 | 8,5 | 191,13 |
| **Ensemble des services** | **81,8** | **8,9** | **193,38** | **81,6** | **11,6** | **243,86** | **82,4** | **9,6** | **196,32** | **80,8** | **9,7** | **208,41** |

1. Ces données ont été calculées à partir d'un échantillon de bénéficiaires (voir les notes explicatives).

Tableau 16 (fin)

**Taux de participation, nombre de services médicaux et leur coût par participant selon la catégorie de services et la région socio-sanitaire du bénéficiaire, Québec, 1988[1]**

| Catégorie de services | Région socio-sanitaire | | | | | | | | | Ensemble du Québec | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Outaouais | | | Abitibi-Témiscamingue | | | Côte-Nord et Nouveau-Québec | | | | | |
| | Taux de participation (%) | Nombre de services par participant | Coût des services par participant | Taux de participation (%) | Nombre de services par participant | Coût des services par participant | Taux de participation (%) | Nombre de services par participant | Coût des services par participant | Taux de participation (%) | Nombre de services par participant | Coût des services par participant |
| Examens de malades ambulatoires | 78,9 | 5,4 | 106,62 | 74,9 | 4,6 | 96,62 | 60,2 | 4,6 | 88,38 | 79,5 | 5,9 | 112,16 |
| Examens en cabinet | 72,6 | 4,6 | 95,29 | 53,2 | 3,2 | 81,58 | 43,2 | 3,1 | 69,64 | 71,2 | 4,6 | 91,67 |
| Examens de malades inscrits à la consultation externe ou d'urgence | 35,5 | 2,5 | 38,78 | 55,5 | 3,1 | 50,71 | 42,5 | 3,2 | 52,37 | 39,8 | 3,3 | 50,06 |
| Examens à domicile | 0,8 | 4,5 | 136,83 | 0,7 | 2,7 | 115,64 | 0,9 | 3,3 | 92,85 | 3,2 | 4,6 | 123,21 |
| Examens de malades admis en centre hospitalier de soins de courte durée | 7,7 | 8,5 | 135,40 | 6,9 | 7,3 | 148,59 | 7,5 | 8,5 | 153,32 | 7,6 | 8,6 | 136,04 |
| Examens en centre hospitalier de soins de longue durée et en centre d'accueil | 0,5 | 15,5 | 168,56 | 0,8 | 17,5 | 203,34 | 0,3 | 17,9 | 198,32 | 0,7 | 15,5 | 175,30 |
| Consultations | 9,6 | 1,4 | 78,81 | 11,3 | 1,5 | 76,89 | 10,9 | 1,5 | 75,98 | 13,8 | 1,6 | 83,33 |
| Radiologie en cabinet privé | 10,9 | 1,6 | 41,66 | 4,9 | 1,4 | 47,17 | 4,2 | 1,5 | 46,92 | 16,5 | 2,0 | 54,50 |
| Actes diagnostiques majeurs (15 $ et plus) | 10,1 | 1,6 | 52,27 | 11,9 | 1,7 | 56,15 | 12,4 | 1,8 | 60,69 | 13,2 | 1,9 | 60,23 |
| Actes diagnostiques mineurs (moins de 15 $) | 6,3 | 4,9 | 15,34 | 4,0 | 5,3 | 20,45 | 6,4 | 7,5 | 17,82 | 9,7 | 4,6 | 15,77 |
| Actes chirurgicaux majeurs (30 $ et plus) | 8,5 | 1,3 | 183,90 | 8,7 | 1,5 | 209,26 | 8,6 | 1,5 | 236,10 | 8,9 | 1,4 | 204,98 |
| Actes chirurgicaux mineurs (moins de 30 $) | 8,3 | 1,4 | 22,56 | 7,7 | 1,5 | 24,50 | 7,1 | 1,8 | 26,78 | 9,5 | 1,9 | 23,78 |
| Actes thérapeutiques majeurs (15 $ et plus) | 1,0 | 1,6 | 74,81 | 1,0 | 1,8 | 106,34 | 1,3 | 1,9 | 98,14 | 1,6 | 2,3 | 100,94 |
| Actes thérapeutiques mineurs (moins de 15 $) | 5,8 | 4,7 | 21,47 | 4,2 | 5,0 | 22,24 | 3,7 | 5,2 | 18,96 | 6,7 | 7,7 | 41,17 |
| Traitements psychiatriques | 6,1 | 3,9 | 99,70 | 5,8 | 2,7 | 71,41 | 4,2 | 2,8 | 71,95 | 6,5 | 5,5 | 134,85 |
| Anesthésie-réanimation | 4,5 | 1,4 | 100,76 | 1,1 | 1,3 | 97,78 | 3,2 | 2,1 | 133,31 | 5,3 | 1,9 | 122,49 |
| Anesthésie chirurgicale | 4,2 | 1,3 | 97,76 | 0,9 | 1,1 | 101,37 | 3,0 | 1,5 | 127,55 | 4,9 | 1,3 | 114,78 |
| Anesthésie dentaire | 0,2 | 1,1 | 109,43 | - | 1,0 | 52,38 | 0,2 | 1,0 | 67,80 | 0,2 | 1,0 | 85,74 |
| Autres anesthésies | 0,3 | 1,9 | 54,47 | 0,2 | 1,6 | 60,34 | 0,6 | 3,6 | 68,14 | 1,0 | 3,5 | 71,46 |
| Assistance chirurgicale | 0,6 | 1,1 | 77,83 | 0,6 | 1,3 | 101,05 | 0,6 | 1,6 | 134,39 | 1,1 | 1,3 | 88,31 |
| Hospitalisation | 8,9 | 8,9 | 174,19 | 7,9 | 8,3 | 163,49 | 8,6 | 8,8 | 189,34 | 9,2 | 9,4 | 194,48 |
| **Ensemble des services** | **79,7** | **8,4** | **182,43** | **75,9** | **7,2** | **174,04** | **62,8** | **8,1** | **188,25** | **80,4** | **10,0** | **215,04** |

1. Ces données ont été calculées à partir d'un échantillon de bénéficiaires (voir les notes explicatives).

Tableau 17

**Coût des services médicaux selon le sexe et le groupe d'âge des bénéficiaires, la catégorie de médecins, le groupe de spécialités et la spécialité, rémunération à l'acte — médecine et chirurgie, Québec, 1988**

| Sexe et groupe d'âge | | Catégorie de médecins | | | Spécialités médicales | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ensemble des médecins | Omnipraticiens et résidents | Spécialistes | Ensemble des spécialités médicales | Allergie | Anesthésie-réanimation | Cardiologie | Dermato-syphiligraphie |
| Hommes | Moins de 1 an | 16 374 672 | 5 395 070 | 10 979 602 | 9 602 607 | 57 022 | 353 257 | 261 088 | 41 174 |
| | 1 — 4 | 27 515 059 | 12 371 697 | 15 143 362 | 10 916 273 | 195 972 | 853 650 | 220 049 | 201 622 |
| | 5 — 9 | 23 941 688 | 11 132 329 | 12 809 359 | 7 884 633 | 332 459 | 810 782 | 155 982 | 350 706 |
| | 10 — 14 | 18 151 001 | 8 863 661 | 9 287 340 | 4 945 337 | 243 813 | 524 167 | 121 273 | 478 573 |
| | 15 — 19 | 17 819 048 | 8 767 643 | 9 051 406 | 4 099 018 | 121 178 | 826 629 | 150 952 | 828 130 |
| | 20 — 24 | 22 248 871 | 10 919 104 | 11 329 767 | 5 080 886 | 130 134 | 1 032 600 | 186 800 | 809 027 |
| | 25 — 29 | 27 568 062 | 13 103 996 | 14 464 066 | 6 643 449 | 157 107 | 1 147 272 | 264 580 | 832 906 |
| | 30 — 34 | 30 102 893 | 13 779 395 | 16 323 498 | 7 608 131 | 149 863 | 1 161 083 | 479 906 | 756 061 |
| | 35 — 39 | 29 730 319 | 12 999 893 | 16 730 425 | 8 109 502 | 125 441 | 1 217 379 | 854 027 | 664 760 |
| | 40 — 44 | 30 317 813 | 12 523 344 | 17 794 469 | 8 948 836 | 96 363 | 1 304 735 | 1 460 380 | 574 872 |
| | 45 — 49 | 28 654 292 | 10 972 059 | 17 682 234 | 9 159 685 | 76 662 | 1 343 016 | 1 883 338 | 462 349 |
| | 50 — 54 | 28 993 921 | 10 135 432 | 18 858 489 | 9 910 068 | 61 043 | 1 545 529 | 2 310 716 | 391 654 |
| | 55 — 59 | 36 011 717 | 11 777 549 | 24 234 168 | 13 044 118 | 67 607 | 2 084 478 | 3 177 841 | 463 255 |
| | 60 — 64 | 38 773 621 | 12 284 539 | 26 489 083 | 14 134 318 | 55 427 | 2 395 922 | 3 465 202 | 461 926 |
| | 65 — 69 | 37 192 020 | 12 058 543 | 25 133 476 | 13 388 313 | 50 454 | 2 263 064 | 3 206 480 | 452 575 |
| | 70 — 74 | 31 440 950 | 11 183 186 | 20 257 764 | 10 780 968 | 45 132 | 1 767 828 | 2 461 505 | 374 688 |
| | 75 ans ou plus | 44 141 926 | 18 492 656 | 25 649 271 | 13 756 066 | 65 691 | 1 982 310 | 2 899 570 | 502 008 |
| | **Total** | **488 977 873** | **196 760 096** | **292 217 778** | **158 012 208** | **2 031 368** | **22 613 701** | **23 559 689** | **8 648 286** |
| Femmes | Moins de 1 an | 13 859 815 | 4 797 886 | 9 061 929 | 8 202 005 | 52 662 | 207 116 | 199 795 | 34 069 |
| | 1 — 4 | 22 647 378 | 10 825 599 | 11 821 779 | 9 027 586 | 140 646 | 526 689 | 190 846 | 202 279 |
| | 5 — 9 | 20 874 893 | 10 504 767 | 10 370 125 | 6 508 625 | 241 410 | 573 115 | 129 686 | 385 486 |
| | 10 — 14 | 17 797 526 | 9 299 718 | 8 497 808 | 4 530 305 | 194 368 | 414 607 | 120 678 | 658 400 |
| | 15 — 19 | 28 227 359 | 15 709 754 | 12 517 605 | 5 047 005 | 169 232 | 994 812 | 172 291 | 902 913 |
| | 20 — 24 | 49 129 413 | 25 167 654 | 23 961 760 | 7 709 402 | 215 232 | 2 208 879 | 240 320 | 1 109 607 |
| | 25 — 29 | 68 159 565 | 31 457 639 | 36 701 926 | 11 790 001 | 246 078 | 3 621 688 | 331 115 | 1 300 002 |
| | 30 — 34 | 60 975 456 | 26 533 196 | 34 442 260 | 12 496 422 | 241 482 | 3 087 028 | 436 321 | 1 273 151 |
| | 35 — 39 | 50 890 883 | 21 619 827 | 29 271 056 | 11 789 721 | 206 867 | 2 290 384 | 569 372 | 1 107 134 |
| | 40 — 44 | 48 099 457 | 19 947 049 | 28 152 408 | 11 967 417 | 180 842 | 1 872 017 | 878 965 | 972 497 |
| | 45 — 49 | 42 578 527 | 17 302 738 | 25 275 789 | 10 938 278 | 133 447 | 1 631 465 | 1 087 397 | 760 935 |
| | 50 — 54 | 39 070 776 | 15 563 244 | 23 507 531 | 10 662 339 | 107 257 | 1 448 974 | 1 352 401 | 626 313 |
| | 55 — 59 | 41 619 322 | 16 357 005 | 25 262 317 | 12 088 450 | 97 146 | 1 560 497 | 1 852 922 | 656 056 |
| | 60 — 64 | 43 035 499 | 16 539 196 | 26 496 303 | 13 111 870 | 94 725 | 1 734 223 | 2 290 222 | 606 040 |
| | 65 — 69 | 42 919 393 | 16 463 906 | 26 455 487 | 13 431 456 | 81 136 | 1 768 334 | 2 607 706 | 575 239 |
| | 70 — 74 | 38 565 507 | 16 122 342 | 22 443 166 | 11 566 016 | 69 296 | 1 473 581 | 2 375 871 | 454 544 |
| | 75 ans ou plus | 70 503 406 | 34 179 148 | 36 324 258 | 19 290 391 | 127 835 | 2 380 161 | 3 888 119 | 649 599 |
| | **Total** | **698 954 175** | **308 390 668** | **390 563 507** | **180 157 289** | **2 599 681** | **27 793 570** | **18 724 027** | **12 274 284** |
| Hommes et femmes | Moins de 1 an | 30 234 487 | 10 192 956 | 20 041 531 | 17 804 612 | 109 684 | 560 373 | 460 883 | 75 243 |
| | 1 — 4 | 50 162 437 | 23 197 296 | 26 965 141 | 19 943 859 | 336 618 | 1 380 339 | 410 895 | 403 901 |
| | 5 — 9 | 44 816 581 | 21 637 096 | 23 179 484 | 14 393 258 | 573 869 | 1 383 897 | 285 668 | 736 192 |
| | 10 — 14 | 35 948 527 | 18 163 379 | 17 785 148 | 9 475 642 | 438 181 | 938 774 | 241 951 | 1 136 973 |
| | 15 — 19 | 46 046 407 | 24 477 397 | 21 569 010 | 9 146 023 | 290 410 | 1 821 441 | 323 243 | 1 731 043 |
| | 20 — 24 | 71 378 284 | 36 086 758 | 35 291 527 | 12 790 288 | 345 366 | 3 241 479 | 427 120 | 1 918 634 |
| | 25 — 29 | 95 727 627 | 44 561 635 | 51 165 992 | 18 433 450 | 403 185 | 4 768 960 | 595 695 | 2 132 908 |
| | 30 — 34 | 91 078 349 | 40 312 591 | 50 765 758 | 20 104 553 | 391 345 | 4 248 111 | 916 227 | 2 029 212 |
| | 35 — 39 | 80 621 202 | 34 619 720 | 46 001 481 | 19 899 223 | 332 308 | 3 507 763 | 1 423 399 | 1 771 894 |
| | 40 — 44 | 78 417 270 | 32 470 393 | 45 946 877 | 20 916 253 | 277 205 | 3 176 752 | 2 339 345 | 1 547 369 |
| | 45 — 49 | 71 232 819 | 28 274 797 | 42 958 023 | 20 097 963 | 210 109 | 2 974 481 | 2 970 735 | 1 223 284 |
| | 50 — 54 | 68 064 697 | 25 698 676 | 42 366 020 | 20 572 407 | 168 300 | 2 994 503 | 3 663 117 | 1 017 967 |
| | 55 — 59 | 77 631 039 | 28 134 554 | 49 496 485 | 25 132 568 | 164 753 | 3 644 975 | 5 030 763 | 1 119 311 |
| | 60 — 64 | 81 809 120 | 28 823 735 | 52 985 386 | 27 246 188 | 150 152 | 4 130 145 | 5 755 424 | 1 067 966 |
| | 65 — 69 | 80 111 413 | 28 522 449 | 51 588 963 | 26 819 769 | 131 590 | 4 031 398 | 5 814 186 | 1 027 814 |
| | 70 — 74 | 70 006 457 | 27 305 528 | 42 700 930 | 22 346 984 | 114 428 | 3 241 409 | 4 837 376 | 829 232 |
| | 75 ans ou plus | 114 645 332 | 52 671 804 | 61 973 529 | 33 046 457 | 193 526 | 4 362 471 | 6 787 689 | 1 151 607 |
| | **Total** | **1 187 932 048** | **505 150 764** | **682 781 285** | **338 169 497** | **4 631 029** | **50 407 271** | **42 283 716** | **20 920 550** |

Tableau 17 (suite)

**Coût des services médicaux selon le sexe et le groupe d'âge des bénéficiaires, la catégorie de médecins, le groupe de spécialités et la spécialité, rémunération à l'acte — médecine et chirurgie, Québec, 1988**

| Sexe et groupe d'âge | Spécialités médicales | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Endocrinologie | Gastro-entérologie | Hématologie | Hygiène publique et santé communautaire | Médecine interne | Néphrologie | Neurologie, électroencéphalographie et neuropsychiatrie | Pédiatrie |
| **Hommes** | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | 28 050 | 8 803 | 97 145 | 4 846 | 6 707 | 90 482 | 75 699 | 8 409 065 |
| 1 — 4 | 60 280 | 14 399 | 237 251 | 11 984 | 23 111 | 121 000 | 179 931 | 8 523 239 |
| 5 — 9 | 77 815 | 15 679 | 216 094 | 14 350 | 35 615 | 84 321 | 279 322 | 4 731 204 |
| 10 — 14 | 131 807 | 33 069 | 143 059 | 14 977 | 66 451 | 117 019 | 227 236 | 2 041 697 |
| 15 — 19 | 100 070 | 114 223 | 130 136 | 18 153 | 165 871 | 99 296 | 198 545 | 510 211 |
| 20 — 24 | 102 475 | 283 953 | 125 112 | 28 867 | 309 198 | 116 192 | 282 038 | 52 085 |
| 25 — 29 | 121 908 | 432 327 | 185 902 | 34 098 | 425 094 | 223 508 | 411 420 | 31 427 |
| 30 — 34 | 152 452 | 515 334 | 202 498 | 32 491 | 475 831 | 280 305 | 473 552 | 21 254 |
| 35 — 39 | 181 663 | 573 029 | 224 465 | 28 170 | 563 598 | 306 749 | 486 079 | 19 310 |
| 40 — 44 | 217 984 | 654 215 | 231 871 | 26 906 | 704 725 | 362 295 | 498 961 | 17 893 |
| 45 — 49 | 248 999 | 697 340 | 263 079 | 21 059 | 798 203 | 371 499 | 496 622 | 12 434 |
| 50 — 54 | 313 092 | 735 347 | 320 026 | 23 966 | 952 626 | 450 539 | 519 746 | 8 914 |
| 55 — 59 | 411 291 | 888 185 | 466 485 | 25 287 | 1 376 913 | 601 669 | 638 610 | 7 703 |
| 60 — 64 | 472 872 | 968 055 | 532 840 | 24 918 | 1 647 125 | 668 164 | 724 932 | 7 543 |
| 65 — 69 | 446 302 | 902 321 | 542 397 | 23 333 | 1 674 761 | 659 960 | 681 217 | 12 132 |
| 70 — 74 | 334 127 | 734 499 | 446 295 | 18 922 | 1 553 800 | 448 107 | 573 700 | 6 293 |
| 75 ans ou plus | 419 889 | 1 044 354 | 590 070 | 33 705 | 2 462 002 | 519 171 | 789 232 | 10 426 |
| **Total** | **3 821 076** | **8 815 132** | **4 954 725** | **386 032** | **13 241 631** | **5 520 279** | **7 536 844** | **24 422 830** |
| **Femmes** | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | 21 438 | 8 315 | 82 255 | 3 319 | 9 532 | 66 968 | 64 652 | 7 308 994 |
| 1 — 4 | 52 816 | 13 375 | 189 838 | 11 622 | 16 598 | 100 927 | 127 634 | 7 314 792 |
| 5 — 9 | 84 585 | 14 580 | 154 030 | 10 190 | 31 013 | 79 957 | 175 210 | 4 291 259 |
| 10 — 14 | 117 787 | 35 926 | 116 196 | 10 821 | 73 637 | 101 717 | 197 575 | 1 921 315 |
| 15 — 19 | 192 495 | 166 250 | 137 043 | 23 197 | 255 577 | 83 237 | 284 751 | 825 161 |
| 20 — 24 | 363 201 | 394 799 | 159 571 | 36 066 | 458 254 | 164 268 | 452 792 | 104 307 |
| 25 — 29 | 560 290 | 553 943 | 246 964 | 33 327 | 636 010 | 226 572 | 615 267 | 120 638 |
| 30 — 34 | 601 916 | 617 942 | 256 442 | 30 995 | 681 223 | 259 692 | 697 891 | 93 055 |
| 35 — 39 | 514 791 | 653 789 | 290 913 | 27 193 | 697 670 | 256 722 | 701 027 | 77 943 |
| 40 — 44 | 479 634 | 752 071 | 359 031 | 26 548 | 808 467 | 291 408 | 702 796 | 37 181 |
| 45 — 49 | 467 407 | 751 808 | 406 265 | 27 979 | 904 942 | 304 310 | 666 810 | 23 822 |
| 50 — 54 | 492 243 | 769 934 | 425 051 | 23 601 | 1 014 664 | 367 122 | 599 071 | 16 548 |
| 55 — 59 | 578 249 | 903 751 | 556 150 | 33 011 | 1 309 360 | 464 039 | 627 337 | 18 462 |
| 60 — 64 | 657 999 | 965 469 | 670 793 | 32 830 | 1 634 057 | 550 659 | 658 990 | 14 437 |
| 65 — 69 | 674 510 | 988 139 | 663 902 | 39 593 | 1 824 700 | 597 450 | 697 007 | 11 813 |
| 70 — 74 | 524 770 | 873 899 | 585 615 | 45 076 | 1 767 544 | 451 434 | 639 393 | 12 780 |
| 75 ans ou plus | 752 245 | 1 496 666 | 927 892 | 135 503 | 3 876 968 | 623 333 | 1 083 184 | 153 983 |
| **Total** | **7 136 376** | **9 960 656** | **6 226 951** | **550 871** | **16 000 216** | **4 989 815** | **8 991 387** | **22 148 490** |
| **Hommes et femmes** | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | 49 488 | 17 118 | 179 400 | 8 165 | 16 239 | 157 450 | 140 351 | 15 718 059 |
| 1 — 4 | 113 096 | 27 774 | 427 089 | 23 606 | 39 709 | 221 927 | 307 565 | 15 838 031 |
| 5 — 9 | 162 400 | 30 259 | 370 124 | 24 540 | 66 628 | 164 278 | 454 532 | 9 022 463 |
| 10 — 14 | 249 594 | 68 995 | 259 255 | 25 798 | 140 088 | 218 736 | 424 813 | 3 963 012 |
| 15 — 19 | 292 565 | 280 473 | 267 179 | 41 350 | 421 448 | 182 533 | 483 296 | 1 135 372 |
| 20 — 24 | 465 676 | 678 752 | 284 683 | 64 933 | 767 452 | 280 460 | 734 830 | 156 392 |
| 25 — 29 | 682 198 | 986 270 | 432 866 | 67 425 | 1 061 104 | 450 080 | 1 026 687 | 152 065 |
| 30 — 34 | 754 368 | 1 133 276 | 458 940 | 63 486 | 1 157 054 | 539 997 | 1 171 443 | 114 309 |
| 35 — 39 | 696 454 | 1 226 818 | 515 378 | 55 363 | 1 261 268 | 563 471 | 1 187 106 | 97 253 |
| 40 — 44 | 697 618 | 1 406 286 | 590 902 | 53 454 | 1 513 192 | 653 703 | 1 201 757 | 55 074 |
| 45 — 49 | 716 406 | 1 449 148 | 668 344 | 49 038 | 1 703 145 | 675 809 | 1 163 432 | 36 256 |
| 50 — 54 | 805 335 | 1 505 281 | 745 077 | 47 567 | 1 967 290 | 817 661 | 1 118 817 | 25 462 |
| 55 — 59 | 989 540 | 1 791 936 | 1 022 635 | 58 298 | 2 686 273 | 1 065 708 | 1 265 947 | 26 165 |
| 60 — 64 | 1 130 871 | 1 933 524 | 1 203 633 | 57 748 | 3 281 182 | 1 218 823 | 1 383 922 | 21 980 |
| 65 — 69 | 1 120 812 | 1 890 460 | 1 206 299 | 62 926 | 3 499 461 | 1 257 410 | 1 378 224 | 23 945 |
| 70 — 74 | 858 897 | 1 608 398 | 1 031 910 | 63 998 | 3 321 344 | 899 541 | 1 213 093 | 19 073 |
| 75 ans ou plus | 1 172 134 | 2 541 020 | 1 517 962 | 169 208 | 6 338 970 | 1 142 504 | 1 872 416 | 164 409 |
| **Total** | **10 957 452** | **18 575 788** | **11 181 676** | **936 903** | **29 241 847** | **10 510 091** | **16 528 231** | **46 569 320** |

Tableau 17 (suite)

**Coût des services médicaux selon le sexe et le groupe d'âge des bénéficiaires, la catégorie de médecins, le groupe de spécialités et la spécialité, rémunération à l'acte — médecine et chirurgie, Québec, 1988**

| Sexe et groupe d'âge | Spécialités médicales | | | | | Spécialités chirurgicales | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Physiatrie | Pneumologie | Psychiatrie | Rhumatologie | Gériatrie | Ensemble des spécialités chirurgicales | Chirurgie générale | Chirurgie orthopédique | Chirurgie plastique |
| **Hommes** | | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | 2 624 | 151 404 | 13 964 | 651 | 629 | 1 147 853 | 436 224 | 166 153 | 31 533 |
| 1 — 4 | 3 415 | 95 973 | 169 819 | 4 079 | 498 | 3 729 365 | 819 998 | 448 396 | 99 289 |
| 5 — 9 | 9 660 | 159 601 | 602 597 | 7 868 | 575 | 4 230 619 | 709 232 | 607 146 | 153 582 |
| 10 — 14 | 30 315 | 165 812 | 590 806 | 14 696 | 566 | 3 459 187 | 786 320 | 940 169 | 182 805 |
| 15 — 19 | 101 364 | 182 924 | 516 962 | 32 143 | 2 231 | 3 811 278 | 885 046 | 1 166 048 | 333 890 |
| 20 — 24 | 243 487 | 265 000 | 1 048 063 | 60 313 | 5 541 | 4 486 325 | 1 114 805 | 1 136 852 | 415 616 |
| 25 — 29 | 334 700 | 326 656 | 1 611 944 | 97 253 | 5 348 | 5 534 526 | 1 459 362 | 1 178 971 | 402 892 |
| 30 — 34 | 417 341 | 394 642 | 1 964 494 | 124 703 | 6 319 | 6 170 449 | 1 655 752 | 1 156 136 | 407 767 |
| 35 — 39 | 440 444 | 413 712 | 1 842 984 | 161 182 | 6 511 | 5 993 616 | 1 693 148 | 1 103 597 | 323 644 |
| 40 — 44 | 484 783 | 457 919 | 1 667 908 | 178 657 | 8 368 | 6 090 245 | 1 789 708 | 1 074 216 | 285 550 |
| 45 — 49 | 440 930 | 541 086 | 1 300 911 | 194 829 | 7 327 | 5 875 264 | 1 812 810 | 872 668 | 235 300 |
| 50 — 54 | 448 418 | 686 740 | 918 676 | 213 126 | 9 912 | 6 280 637 | 1 957 102 | 819 790 | 226 966 |
| 55 — 59 | 493 128 | 1 133 366 | 927 421 | 265 875 | 15 006 | 8 060 054 | 2 511 582 | 858 647 | 228 018 |
| 60 — 64 | 413 943 | 1 378 650 | 651 131 | 245 688 | 19 981 | 9 165 252 | 2 792 064 | 824 727 | 239 433 |
| 65 — 69 | 351 457 | 1 394 853 | 472 833 | 224 840 | 29 334 | 8 924 352 | 2 582 241 | 649 125 | 190 248 |
| 70 — 74 | 231 592 | 1 295 012 | 278 776 | 171 569 | 39 124 | 7 353 347 | 2 110 662 | 498 116 | 119 565 |
| 75 ans ou plus | 211 513 | 1 567 773 | 333 995 | 216 866 | 107 489 | 9 529 241 | 2 559 161 | 692 170 | 159 308 |
| **Total** | **4 659 114** | **10 611 123** | **14 913 284** | **2 214 338** | **264 759** | **99 842 210** | **27 675 217** | **14 192 927** | **4 035 406** |
| **Femmes** | | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | 1 561 | 122 767 | 16 143 | 106 | 2 312 | 680 845 | 176 586 | 165 048 | 24 166 |
| 1 — 4 | 5 087 | 68 544 | 56 851 | 7 397 | 1 646 | 2 357 235 | 411 958 | 395 046 | 79 686 |
| 5 — 9 | 8 034 | 113 236 | 205 438 | 10 787 | 611 | 3 201 352 | 437 591 | 523 976 | 140 274 |
| 10 — 14 | 57 612 | 190 769 | 290 387 | 28 183 | 327 | 3 034 775 | 531 639 | 870 359 | 155 641 |
| 15 — 19 | 185 826 | 249 782 | 546 020 | 55 235 | 3 183 | 5 737 754 | 864 043 | 892 159 | 398 059 |
| 20 — 24 | 269 633 | 270 504 | 1 151 490 | 105 808 | 4 672 | 13 103 182 | 1 550 024 | 699 994 | 482 993 |
| 25 — 29 | 435 433 | 374 879 | 2 317 313 | 164 211 | 6 268 | 20 586 735 | 2 268 177 | 763 098 | 507 842 |
| 30 — 34 | 525 211 | 408 831 | 3 062 065 | 216 466 | 6 711 | 17 539 319 | 2 417 660 | 845 097 | 552 852 |
| 35 — 39 | 658 859 | 443 086 | 3 006 835 | 280 668 | 6 468 | 12 986 946 | 2 513 166 | 933 136 | 541 016 |
| 40 — 44 | 796 826 | 489 867 | 2 951 109 | 361 933 | 6 224 | 11 202 133 | 2 818 142 | 994 150 | 470 394 |
| 45 — 49 | 841 091 | 512 252 | 2 028 167 | 385 566 | 5 615 | 9 699 905 | 2 646 727 | 991 737 | 420 054 |
| 50 — 54 | 781 922 | 564 738 | 1 641 518 | 421 821 | 9 161 | 8 527 915 | 2 488 612 | 1 041 242 | 339 024 |
| 55 — 59 | 801 515 | 768 383 | 1 367 522 | 479 578 | 14 472 | 8 744 910 | 2 680 602 | 1 167 601 | 316 423 |
| 60 — 64 | 712 747 | 902 148 | 1 090 652 | 477 320 | 18 560 | 9 164 804 | 2 773 732 | 1 201 696 | 267 390 |
| 65 — 69 | 679 149 | 911 054 | 792 963 | 491 633 | 27 130 | 9 249 026 | 2 680 933 | 1 174 402 | 219 468 |
| 70 — 74 | 515 002 | 816 364 | 530 273 | 394 381 | 36 191 | 8 058 702 | 2 238 846 | 1 020 433 | 149 692 |
| 75 ans ou plus | 489 687 | 1 277 736 | 719 929 | 523 602 | 183 949 | 13 496 906 | 3 639 157 | 2 107 699 | 220 648 |
| **Total** | **7 765 195** | **8 484 940** | **21 774 675** | **4 404 695** | **333 500** | **157 372 444** | **33 137 595** | **15 786 873** | **5 284 622** |
| **Hommes et femmes** | | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | 4 185 | 274 171 | 30 107 | 757 | 2 941 | 1 828 698 | 612 810 | 331 201 | 55 699 |
| 1 — 4 | 8 502 | 164 517 | 226 670 | 11 476 | 2 144 | 6 087 200 | 1 231 956 | 843 442 | 178 975 |
| 5 — 9 | 17 694 | 272 837 | 808 035 | 18 655 | 1 186 | 7 431 971 | 1 146 823 | 1 131 122 | 293 856 |
| 10 — 14 | 87 927 | 356 581 | 881 193 | 42 879 | 893 | 6 493 962 | 1 317 959 | 1 810 528 | 338 446 |
| 15 — 19 | 287 190 | 432 706 | 1 062 982 | 87 378 | 5 414 | 9 549 032 | 1 749 089 | 2 058 207 | 731 949 |
| 20 — 24 | 513 120 | 535 504 | 2 199 553 | 166 121 | 10 213 | 17 589 507 | 2 664 829 | 1 836 846 | 898 609 |
| 25 — 29 | 770 133 | 701 535 | 3 929 257 | 261 464 | 11 616 | 26 121 261 | 3 727 539 | 1 942 069 | 910 734 |
| 30 — 34 | 942 552 | 803 473 | 5 026 559 | 341 169 | 13 030 | 23 709 768 | 4 073 412 | 2 001 233 | 960 619 |
| 35 — 39 | 1 099 303 | 856 798 | 4 849 819 | 441 850 | 12 979 | 18 980 562 | 4 206 314 | 2 036 733 | 864 660 |
| 40 — 44 | 1 281 609 | 947 786 | 4 619 017 | 540 590 | 14 592 | 17 292 378 | 4 607 850 | 2 068 366 | 755 944 |
| 45 — 49 | 1 282 021 | 1 053 338 | 3 329 078 | 580 395 | 12 942 | 15 575 169 | 4 459 537 | 1 864 405 | 655 354 |
| 50 — 54 | 1 230 340 | 1 251 478 | 2 560 194 | 634 947 | 19 073 | 14 808 552 | 4 445 714 | 1 861 032 | 564 990 |
| 55 — 59 | 1 294 643 | 1 901 749 | 2 294 943 | 745 453 | 29 478 | 16 804 964 | 5 192 184 | 2 026 248 | 544 441 |
| 60 — 64 | 1 126 690 | 2 280 798 | 1 741 783 | 723 008 | 38 541 | 18 330 056 | 5 565 796 | 2 026 423 | 506 823 |
| 65 — 69 | 1 030 606 | 2 305 907 | 1 265 796 | 716 473 | 56 464 | 18 173 378 | 5 263 174 | 1 823 527 | 409 716 |
| 70 — 74 | 746 594 | 2 111 376 | 809 049 | 565 950 | 75 315 | 15 412 049 | 4 349 508 | 1 518 549 | 269 257 |
| 75 ans ou plus | 701 200 | 2 845 509 | 1 053 924 | 740 468 | 291 438 | 23 026 147 | 6 198 318 | 2 799 869 | 379 956 |
| **Total** | **12 424 309** | **19 096 063** | **36 687 959** | **6 619 033** | **598 259** | **257 214 652** | **60 812 812** | **29 979 800** | **9 320 028** |

Tableau 17 (fin)

**Coût des services médicaux selon le sexe et le groupe d'âge des bénéficiaires, la catégorie de médecins, le groupe de spécialités et la spécialité, rémunération à l'acte — médecine et chirurgie, Québec, 1988**

| Sexe et groupe d'âge | Spécialités chirurgicales | | | | | | Spécialités de laboratoire | | | | | Radiologie | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Chirurgie cardio-vasculaire et chirurgie thoracique | Gynécologie, obstétrique-gynécologie et obstétrique | Neurochirurgie | Ophtalmologie | Oto-rhino-laryngologie | Urologie | Ensemble des spécialités de laboratoire | Anatomo-pathologie et pathologie clinique | Biochimie médicale | Médecine nucléaire | Microbiologie médicale | Ensemble de la radiologie | Radiologie diagnostique | Radiologie thérapeutique |
| **Hommes** | | | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | 81 294 | 8 634 | 104 642 | 102 392 | 104 526 | 112 455 | 20 532 | 5 307 | 219 | 50 | 14 957 | 208 610 | 208 028 | 582 |
| 1 — 4 | 72 269 | 7 032 | 102 836 | 472 014 | 1 191 491 | 516 641 | 28 766 | 5 078 | 342 | 325 | 23 020 | 468 359 | 462 001 | 6 358 |
| 5 — 9 | 53 287 | 8 198 | 122 079 | 748 570 | 1 512 330 | 316 194 | 23 281 | 4 059 | 316 | 781 | 18 125 | 670 827 | 663 440 | 7 387 |
| 10 — 14 | 25 676 | 8 561 | 130 201 | 573 500 | 639 014 | 172 942 | 26 403 | 3 238 | 946 | 1 033 | 21 185 | 856 413 | 848 320 | 8 093 |
| 15 — 19 | 47 938 | 10 958 | 157 602 | 450 609 | 569 470 | 189 716 | 72 247 | 6 864 | 1 277 | 2 538 | 61 569 | 1 068 863 | 1 060 596 | 8 267 |
| 20 — 24 | 52 126 | 20 182 | 174 914 | 509 727 | 707 824 | 354 278 | 164 099 | 17 966 | 2 036 | 5 063 | 139 033 | 1 598 458 | 1 582 538 | 15 920 |
| 25 — 29 | 57 692 | 31 921 | 209 279 | 609 826 | 912 039 | 672 546 | 212 015 | 21 309 | 3 159 | 7 174 | 180 374 | 2 074 075 | 2 051 938 | 22 137 |
| 30 — 34 | 91 987 | 27 738 | 271 574 | 646 577 | 917 416 | 995 502 | 216 446 | 23 911 | 3 785 | 8 303 | 180 447 | 2 328 473 | 2 301 491 | 26 982 |
| 35 — 39 | 157 428 | 20 681 | 297 297 | 672 424 | 880 007 | 845 389 | 193 281 | 15 688 | 3 803 | 10 552 | 163 238 | 2 434 026 | 2 400 836 | 33 190 |
| 40 — 44 | 296 931 | 15 335 | 315 124 | 775 753 | 843 886 | 693 741 | 159 503 | 14 516 | 6 712 | 11 835 | 126 440 | 2 595 885 | 2 555 409 | 40 476 |
| 45 — 49 | 433 820 | 12 786 | 290 839 | 824 012 | 758 710 | 634 320 | 132 368 | 12 745 | 6 391 | 13 659 | 99 574 | 2 514 916 | 2 447 879 | 67 037 |
| 50 — 54 | 629 030 | 13 451 | 255 064 | 863 557 | 762 876 | 752 801 | 133 154 | 12 808 | 6 083 | 15 187 | 99 074 | 2 534 630 | 2 435 717 | 98 913 |
| 55 — 59 | 962 894 | 12 119 | 283 103 | 1 131 326 | 834 151 | 1 238 214 | 157 067 | 13 594 | 5 115 | 17 546 | 120 812 | 2 972 928 | 2 814 171 | 158 757 |
| 60 — 64 | 1 036 335 | 12 841 | 287 268 | 1 391 827 | 862 013 | 1 718 744 | 156 254 | 15 340 | 5 608 | 19 017 | 116 288 | 3 033 258 | 2 830 367 | 202 891 |
| 65 — 69 | 987 714 | 14 593 | 213 546 | 1 631 025 | 706 193 | 1 949 666 | 150 812 | 16 273 | 3 985 | 16 472 | 114 083 | 2 669 999 | 2 462 004 | 207 995 |
| 70 — 74 | 660 531 | 13 563 | 153 863 | 1 552 207 | 485 483 | 1 759 357 | 130 229 | 15 827 | 2 573 | 11 876 | 99 953 | 1 993 220 | 1 819 581 | 173 639 |
| 75 ans ou plus | 498 089 | 19 109 | 188 635 | 2 416 496 | 573 142 | 2 423 132 | 187 087 | 22 909 | 1 354 | 12 127 | 150 697 | 2 176 876 | 1 994 571 | 182 305 |
| **Total** | **6 145 041** | **257 702** | **3 557 866** | **15 371 842** | **13 260 571** | **15 345 638** | **2 163 544** | **227 432** | **53 704** | **153 538** | **1 728 869** | **32 199 816** | **30 938 887** | **1 260 929** |
| **Femmes** | | | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | 49 345 | 8 045 | 78 265 | 88 253 | 70 291 | 20 845 | 22 681 | 5 484 | — | 36 | 17 161 | 156 398 | 155 616 | 783 |
| 1 — 4 | 67 873 | 15 068 | 74 350 | 450 824 | 801 255 | 61 174 | 25 562 | 4 763 | 368 | 367 | 20 063 | 411 395 | 407 692 | 3 703 |
| 5 — 9 | 30 571 | 22 786 | 87 436 | 717 220 | 1 149 896 | 91 602 | 21 979 | 4 628 | 439 | 1 091 | 15 821 | 638 170 | 631 966 | 6 204 |
| 10 — 14 | 20 273 | 105 951 | 66 760 | 656 389 | 577 353 | 50 411 | 24 104 | 5 324 | 932 | 2 587 | 15 260 | 908 624 | 903 609 | 5 014 |
| 15 — 19 | 31 041 | 2 248 973 | 84 698 | 566 241 | 574 229 | 78 311 | 98 031 | 24 914 | 3 685 | 6 941 | 62 492 | 1 634 815 | 1 621 848 | 12 967 |
| 20 — 24 | 51 058 | 8 681 378 | 93 893 | 639 865 | 720 412 | 183 565 | 251 222 | 64 776 | 8 388 | 14 614 | 163 443 | 2 897 954 | 2 877 181 | 20 772 |
| 25 — 29 | 59 562 | 14 860 440 | 150 674 | 801 894 | 877 596 | 297 452 | 310 283 | 82 717 | 15 276 | 21 059 | 191 232 | 4 014 908 | 3 977 553 | 37 355 |
| 30 — 34 | 75 254 | 11 208 418 | 213 965 | 852 344 | 999 920 | 373 810 | 265 732 | 68 398 | 13 583 | 26 576 | 157 174 | 4 140 787 | 4 078 085 | 62 702 |
| 35 — 39 | 95 250 | 6 395 250 | 239 724 | 895 804 | 907 784 | 465 815 | 234 921 | 75 161 | 11 108 | 28 317 | 120 335 | 4 259 468 | 4 165 969 | 93 499 |
| 40 — 44 | 128 754 | 4 096 202 | 268 160 | 1 023 349 | 872 962 | 530 018 | 199 610 | 57 901 | 10 050 | 35 073 | 96 587 | 4 783 248 | 4 640 661 | 142 586 |
| 45 — 49 | 175 114 | 2 854 106 | 281 581 | 1 042 318 | 774 074 | 514 195 | 162 642 | 44 215 | 9 036 | 32 398 | 76 993 | 4 474 964 | 4 315 489 | 159 476 |
| 50 — 54 | 213 737 | 1 894 706 | 237 255 | 1 078 435 | 748 765 | 487 138 | 144 155 | 34 996 | 6 952 | 35 371 | 66 837 | 4 173 122 | 3 995 803 | 177 319 |
| 55 — 59 | 355 082 | 1 290 443 | 231 807 | 1 434 912 | 770 522 | 497 518 | 156 506 | 33 615 | 8 204 | 37 471 | 77 216 | 4 272 451 | 4 043 987 | 228 465 |
| 60 — 64 | 467 918 | 955 445 | 242 722 | 1 904 115 | 785 488 | 566 297 | 162 609 | 25 559 | 7 834 | 35 346 | 93 870 | 4 057 020 | 3 799 039 | 257 981 |
| 65 — 69 | 549 829 | 754 204 | 205 322 | 2 403 249 | 705 752 | 555 868 | 162 324 | 20 746 | 6 885 | 33 307 | 101 386 | 3 612 681 | 3 379 115 | 233 565 |
| 70 — 74 | 395 518 | 461 022 | 148 960 | 2 670 507 | 530 106 | 443 618 | 129 893 | 14 610 | 4 062 | 24 025 | 87 197 | 2 688 555 | 2 503 401 | 185 154 |
| 75 ans ou plus | 424 687 | 481 974 | 173 207 | 5 129 083 | 715 675 | 604 777 | 238 212 | 32 547 | 1 988 | 29 600 | 174 076 | 3 298 749 | 3 085 468 | 213 281 |
| **Total** | **3 190 866** | **58 334 411** | **2 878 779** | **22 354 802** | **12 582 080** | **5 822 414** | **2 610 466** | **600 354** | **108 790** | **384 179** | **1 537 143** | **50 423 309** | **48 582 482** | **1 840 829** |
| **Hommes et femmes** | | | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | 130 639 | 16 679 | 182 907 | 190 645 | 174 817 | 133 300 | 43 213 | 10 791 | 219 | 86 | 32 118 | 365 008 | 363 644 | 1 365 |
| 1 — 4 | 140 142 | 22 100 | 177 186 | 922 838 | 1 992 746 | 577 815 | 54 328 | 9 841 | 710 | 692 | 43 083 | 879 754 | 869 693 | 10 061 |
| 5 — 9 | 83 858 | 30 984 | 209 515 | 1 465 790 | 2 662 226 | 407 796 | 45 260 | 8 687 | 755 | 1 872 | 33 946 | 1 308 997 | 1 295 406 | 13 591 |
| 10 — 14 | 45 949 | 114 512 | 196 961 | 1 229 889 | 1 216 367 | 223 353 | 50 507 | 8 562 | 1 878 | 3 620 | 36 445 | 1 765 037 | 1 751 929 | 13 107 |
| 15 — 19 | 78 979 | 2 259 931 | 242 300 | 1 016 850 | 1 143 699 | 268 027 | 170 278 | 31 778 | 4 962 | 9 479 | 124 061 | 2 703 678 | 2 682 444 | 21 234 |
| 20 — 24 | 103 184 | 8 701 560 | 268 807 | 1 149 592 | 1 428 236 | 537 843 | 415 321 | 82 742 | 10 424 | 19 677 | 302 476 | 4 496 412 | 4 459 719 | 36 692 |
| 25 — 29 | 117 254 | 14 892 361 | 359 953 | 1 411 720 | 1 789 635 | 969 998 | 522 298 | 104 026 | 18 435 | 28 233 | 371 606 | 6 088 983 | 6 029 491 | 59 492 |
| 30 — 34 | 167 241 | 11 236 156 | 485 539 | 1 498 921 | 1 917 336 | 1 369 312 | 482 178 | 92 309 | 17 368 | 34 879 | 337 621 | 6 469 260 | 6 379 576 | 89 684 |
| 35 — 39 | 252 678 | 6 415 931 | 537 021 | 1 568 228 | 1 787 791 | 1 311 204 | 428 202 | 90 849 | 14 911 | 38 869 | 283 573 | 6 693 494 | 6 566 805 | 126 689 |
| 40 — 44 | 425 685 | 4 111 537 | 583 284 | 1 799 102 | 1 716 848 | 1 223 759 | 359 113 | 72 417 | 16 762 | 46 908 | 223 027 | 7 379 133 | 7 196 070 | 183 062 |
| 45 — 49 | 608 934 | 2 866 892 | 572 420 | 1 866 330 | 1 532 784 | 1 148 515 | 295 010 | 56 960 | 15 427 | 46 057 | 176 567 | 6 989 880 | 6 763 368 | 226 513 |
| 50 — 54 | 842 767 | 1 908 157 | 492 319 | 1 941 992 | 1 511 641 | 1 239 939 | 277 309 | 47 804 | 13 035 | 50 558 | 165 911 | 6 707 752 | 6 431 520 | 276 232 |
| 55 — 59 | 1 317 976 | 1 302 562 | 514 910 | 2 566 238 | 1 604 673 | 1 735 732 | 313 573 | 47 209 | 13 319 | 55 017 | 198 028 | 7 245 379 | 6 858 158 | 387 222 |
| 60 — 64 | 1 504 253 | 968 286 | 529 990 | 3 295 942 | 1 647 501 | 2 285 041 | 318 863 | 40 899 | 13 442 | 54 363 | 210 158 | 7 090 278 | 6 629 406 | 460 872 |
| 65 — 69 | 1 537 543 | 768 797 | 418 868 | 4 034 274 | 1 411 945 | 2 505 534 | 313 136 | 37 019 | 10 870 | 49 779 | 215 469 | 6 282 680 | 5 841 119 | 441 560 |
| 70 — 74 | 1 056 049 | 474 585 | 302 823 | 4 222 714 | 1 015 589 | 2 202 975 | 260 122 | 30 437 | 6 635 | 35 901 | 187 150 | 4 681 775 | 4 322 982 | 358 793 |
| 75 ans ou plus | 922 776 | 501 083 | 361 842 | 7 545 579 | 1 288 817 | 3 027 909 | 425 299 | 55 456 | 3 342 | 41 727 | 324 773 | 5 475 625 | 5 080 039 | 395 586 |
| **Total** | **9 335 907** | **56 592 113** | **6 436 645** | **37 726 644** | **25 842 651** | **21 168 052** | **4 774 009** | **827 786** | **162 494** | **517 717** | **3 266 012** | **82 623 124** | **79 521 369** | **3 101 755** |

Tableau 18

**Nombre de médecins selon la catégorie de médecins, le groupe de spécialités, la spécialité, le groupe d'âge et le sexe, ensemble des modes de rémunération, Québec, 1988**

| Catégorie de médecins, groupe de spécialités et spécialité | Groupe d'âge | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Moins de 25 ans | | 25 — 29 | | 30 — 34 | | 35 — 39 | | 40 — 44 | | 45 — 49 | | 50 — 54 | |
| | H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | H | F |
| **Ensemble des médecins** | **52** | **45** | **856** | **701** | **1 573** | **860** | **1 607** | **597** | **1 601** | **284** | **1 234** | **138** | **1 082** | **83** |
| Résidents | 30 | 27 | 333 | 181 | 132 | 39 | 26 | 9 | 4 | 1 | 2 | — | — | — |
| Omnipraticiens | 22 | 18 | 454 | 463 | 872 | 583 | 906 | 362 | 720 | 145 | 414 | 50 | 283 | 37 |
| Spécialistes | — | — | 79 | 57 | 569 | 238 | 675 | 226 | 877 | 138 | 818 | 88 | 779 | 46 |
| **Spécialités médicales** | **—** | **—** | **45** | **36** | **338** | **153** | **390** | **152** | **522** | **98** | **426** | **65** | **397** | **35** |
| Allergie | — | — | — | — | 2 | 1 | 5 | 2 | 12 | 1 | 3 | 2 | 2 | — |
| Anesthésie-réanimation | — | — | 18 | 7 | 53 | 18 | 35 | 22 | 49 | 8 | 35 | 6 | 60 | 4 |
| Cardiologie | — | — | — | — | 44 | 4 | 37 | 4 | 61 | — | 39 | — | 35 | — |
| Dermato-syphiligraphie | — | — | 2 | 1 | 10 | 12 | 16 | 12 | 26 | 10 | 13 | 6 | 10 | 1 |
| Endocrinologie | — | — | — | — | 5 | 3 | 5 | 5 | 25 | 7 | 17 | 1 | 21 | 1 |
| Gastro-entérologie | — | — | 2 | — | 13 | 2 | 26 | 2 | 22 | — | 22 | — | 16 | 1 |
| Hématologie | — | — | — | — | 13 | 9 | 17 | 5 | 24 | 6 | 25 | — | 20 | 3 |
| Hygiène publique et santé communautaire | — | — | 1 | 2 | 14 | 6 | 14 | 8 | 19 | 5 | 7 | 2 | 9 | — |
| Médecine interne | — | — | 7 | 3 | 31 | 10 | 46 | 10 | 39 | 1 | 18 | 2 | 26 | 1 |
| Néphrologie | — | — | — | — | 7 | 4 | 6 | 5 | 24 | 2 | 17 | 1 | 6 | 1 |
| Neurologie, électroencéphalographie et neuropsychiatrie | — | — | 1 | — | 12 | 8 | 21 | 6 | 25 | 4 | 27 | 6 | 26 | — |
| Pédiatrie | — | — | 4 | 16 | 25 | 31 | 29 | 10 | 56 | 19 | 49 | 10 | 48 | 9 |
| Physiatrie | — | — | — | — | 6 | 3 | 8 | — | 6 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 |
| Pneumologie | — | — | 2 | — | 26 | 4 | 34 | 3 | 19 | 3 | 17 | — | 8 | 1 |
| Psychiatrie | — | — | 8 | 6 | 64 | 32 | 74 | 32 | 100 | 29 | 124 | 26 | 102 | 12 |
| Rhumatologie | — | — | — | 1 | 6 | 4 | 12 | 5 | 12 | — | 5 | 2 | 4 | — |
| Gériatrie | — | — | — | — | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | — |
| **Spécialités chirurgicales** | **—** | **—** | **19** | **13** | **166** | **52** | **209** | **41** | **270** | **15** | **286** | **5** | **270** | **1** |
| Chirurgie générale | — | — | 4 | — | 29 | 8 | 43 | 3 | 70 | 3 | 69 | — | 76 | — |
| Chirurgie orthopédique | — | — | 3 | — | 31 | 1 | 30 | — | 49 | 1 | 44 | — | 42 | — |
| Chirurgie plastique | — | — | 2 | — | 13 | 6 | 10 | 1 | 18 | 1 | 15 | 1 | 13 | — |
| Chirurgie cardio-vasculaire et chirurgie thoracique | — | — | — | — | 5 | — | 13 | 2 | 7 | — | 14 | — | 7 | — |
| Gynécologie, obstétrique-gynécologie et obstétrique | — | — | — | 6 | 30 | 25 | 49 | 14 | 54 | 4 | 51 | 2 | 44 | — |
| Neurochirurgie | — | — | 1 | 1 | 7 | — | 9 | — | 5 | — | 8 | — | 7 | — |
| Ophtalmologie | — | — | 6 | 1 | 25 | 9 | 26 | 18 | 22 | 6 | 39 | 1 | 30 | 1 |
| Oto-rhino-laryngologie | — | — | 2 | 4 | 13 | 1 | 14 | 3 | 30 | — | 26 | 1 | 24 | — |
| Urologie | — | — | 1 | 1 | 13 | 2 | 15 | — | 15 | — | 20 | — | 27 | — |
| **Spécialités de laboratoire** | **—** | **—** | **7** | **3** | **40** | **11** | **34** | **16** | **38** | **14** | **41** | **7** | **33** | **7** |
| Anatomo-pathologie et pathologie clinique | — | — | 2 | 2 | 12 | 4 | 14 | 6 | 11 | 8 | 21 | 3 | 34 | 3 |
| Biochimie médicale | — | — | — | 1 | 7 | — | 3 | — | 4 | 2 | 2 | — | 8 | 1 |
| Médecine nucléaire | — | — | 5 | — | 12 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 4 | 2 | 3 | — |
| Microbiologie médicale | — | — | — | — | 9 | 6 | 13 | 9 | 12 | 3 | 14 | 2 | 8 | 3 |
| **Radiologie** | **—** | **—** | **8** | **5** | **25** | **22** | **42** | **17** | **49** | **11** | **65** | **11** | **59** | **5** |
| Radiologie diagnostique | — | — | 7 | 5 | 21 | 22 | 39 | 12 | 45 | 11 | 59 | 11 | 57 | 4 |
| Radiologie thérapeutique | — | — | 1 | — | 4 | — | 3 | 5 | 4 | — | 6 | — | 2 | 1 |

Tableau 18 (fin)

**Nombre de médecins selon la catégorie de médecins, le groupe de spécialités, la spécialité, le groupe d'âge et le sexe, ensemble des modes de rémunération, Québec, 1988**

| Catégorie de médecins, groupe de spécialités et spécialité | Groupe d'âge | | | | | | | | | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 55 — 59 | | 60 — 64 | | 65 — 69 | | 70 — 74 | | 75 ans ou plus | | | |
| | H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | H | F |
| **Ensemble des médecins** | **1 014** | **78** | **744** | **68** | **503** | **24** | **231** | **9** | **160** | **7** | **10 647** | **2 898** |
| Résidents | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 527 | 257 |
| Omnipraticiens | 309 | 26 | 257 | 24 | 180 | 8 | 87 | 5 | 59 | 3 | 4 563 | 1 724 |
| Spécialistes | 705 | 52 | 487 | 44 | 323 | 16 | 144 | 4 | 101 | 4 | 5 557 | 915 |
| **Spécialités médicales** | **353** | **33** | **245** | **39** | **152** | **12** | **85** | **4** | **53** | **2** | **2 986** | **829** |
| Allergie | 5 | — | 2 | 1 | — | — | 1 | — | 2 | — | 34 | 7 |
| Anesthésie-réanimation | 74 | 8 | 49 | 8 | 29 | — | 10 | — | 5 | — | 417 | 81 |
| Cardiologie | 29 | 1 | 23 | 2 | 15 | — | 7 | — | 4 | — | 294 | 11 |
| Dermato-syphiligraphie | 5 | 1 | 2 | — | 2 | 1 | 2 | — | 6 | — | 94 | 44 |
| Endocrinologie | 8 | 3 | 6 | 2 | 3 | — | 1 | 1 | 1 | — | 92 | 23 |
| Gastro-entérologie | 12 | — | 9 | — | 4 | — | 1 | — | — | — | 127 | 5 |
| Hématologie | 12 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | — | — | — | 124 | 30 |
| Hygiène publique et santé communautaire | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | — | 2 | — | 1 | — | 78 | 26 |
| Médecine interne | 28 | — | 20 | — | 22 | 2 | 14 | 1 | 15 | — | 266 | 30 |
| Néphrologie | 16 | — | 6 | — | 1 | — | — | — | — | — | 83 | 13 |
| Neurologie, électroencéphalographie et neuropsychiatrie | 9 | — | 9 | 3 | 4 | — | 3 | — | — | — | 137 | 27 |
| Pédiatrie | 42 | 2 | 23 | 9 | 14 | — | 6 | 1 | 4 | — | 300 | 127 |
| Physiatrie | 10 | — | 8 | 1 | 4 | — | 1 | — | — | 1 | 54 | 9 |
| Pneumologie | 9 | — | 5 | — | 8 | 1 | 5 | — | 6 | 1 | 139 | 13 |
| Psychiatrie | 86 | 13 | 67 | 9 | 34 | 4 | 9 | 1 | 9 | — | 677 | 164 |
| Rhumatologie | 5 | 2 | 1 | — | 5 | 1 | 1 | — | — | — | 51 | 15 |
| Gériatrie | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 19 | 4 |
| **Spécialités chirurgicales** | **231** | **5** | **163** | **1** | **127** | **1** | **68** | **—** | **41** | **—** | **1 850** | **135** |
| Chirurgie générale | 75 | — | 60 | — | 51 | — | 24 | — | 19 | — | 524 | 14 |
| Chirurgie orthopédique | 30 | — | 11 | — | 11 | — | 7 | — | 3 | — | 261 | 2 |
| Chirurgie plastique | 8 | — | 5 | — | 5 | 1 | — | — | 2 | — | 91 | 10 |
| Chirurgie cardio-vasculaire et chirurgie thoracique | 9 | — | 7 | — | 1 | — | 3 | — | — | — | 66 | 2 |
| Gynécologie, obstétrique-gynécologie et obstétrique | 37 | 3 | 37 | — | 27 | — | 12 | — | 6 | — | 347 | 54 |
| Neurochirurgie | 9 | — | 5 | — | 5 | — | 2 | — | — | — | 58 | 1 |
| Ophtalmologie | 24 | 3 | 16 | 1 | 10 | — | 6 | — | 5 | — | 209 | 40 |
| Oto-rhino-laryngologie | 22 | — | 12 | — | 8 | — | 10 | — | 6 | — | 167 | 9 |
| Urologie | 13 | — | 10 | — | 9 | — | 4 | — | — | — | 127 | 3 |
| **Spécialités de laboratoire** | **50** | **9** | **35** | **3** | **18** | **2** | **5** | **—** | **5** | **2** | **324** | **74** |
| Anatomo-pathologie et pathologie clinique | 35 | 3 | 24 | 1 | 11 | 1 | 4 | — | 2 | 1 | 170 | 32 |
| Biochimie médicale | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 30 | 6 |
| Médecine nucléaire | 5 | — | 6 | — | 3 | —0 | — | — | 1 | — | 52 | 5 |
| Microbiologie médicale | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | 2 | 1 | 72 | 31 |
| **Radiologie** | **71** | **4** | **44** | **1** | **28** | **1** | **6** | **—** | **2** | **—** | **397** | **77** |
| Radiologie diagnostique | 65 | 4 | 42 | 1 | 26 | 1 | 6 | — | 2 | — | 369 | 71 |
| Radiologie thérapeutique | 6 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 28 | 6 |

Tableau 19

**Nombre de médecins selon la catégorie de médecins, le groupe de spécialités, la spécialité, la région socio-sanitaire et le mode de rémunération, Québec, 1988**

| Catégorie de médecins, groupe de spécialités et spécialité | Ensemble des modes de rémunération | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bas Saint-Laurent — Gaspésie | | Saguenay — Lac-Saint-Jean | | Québec | | Trois-Rivières | | Estrie | | Tout Montréal | | Montréal métropolitain | | Laurentides-Lanaudière | |
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| **Ensemble des médecins** | **501** | **3,7** | **429** | **3,2** | **2 196** | **16,2** | **642** | **4,7** | **582** | **4,3** | **8 296** | **61,3** | **6 109** | **45,1** | **730** | **5,4** |
| Résidents | 32 | 4,1 | 13 | 1,7 | 115 | 14,7 | 35 | 4,5 | 34 | 4,3 | 491 | 62,6 | 370 | 47,2 | 41 | 5,2 |
| Omnipraticiens | 313 | 5,0 | 243 | 3,9 | 987 | 15,7 | 362 | 5,8 | 257 | 4,1 | 3 581 | 57,0 | 2 205 | 35,1 | 479 | 7,6 |
| Spécialistes | 156 | 2,4 | 173 | 2,7 | 1 094 | 16,9 | 245 | 3,8 | 291 | 4,5 | 4 224 | 65,3 | 3 534 | 54,6 | 210 | 3,2 |
| **Spécialités médicales** | **71** | **2,0** | **77** | **2,1** | **595** | **16,5** | **120** | **3,3** | **154** | **4,3** | **2 448** | **67,7** | **2 101** | **58,1** | **105** | **2,9** |
| Allergie | — | — | 1 | 2,4 | 5 | 12,2 | — | — | 2 | 4,9 | 32 | 78,0 | 30 | 73,2 | — | — |
| Anesthésie-réanimation | 17 | 3,4 | 19 | 3,8 | 109 | 21,9 | 27 | 5,4 | 25 | 5,0 | 275 | 55,2 | 223 | 44,8 | 16 | 3,2 |
| Cardiologie | 3 | 1,0 | 8 | 2,6 | 65 | 21,3 | 9 | 3,0 | 12 | 3,9 | 200 | 65,6 | 171 | 56,1 | 5 | 1,6 |
| Dermato-syphiligraphie | 3 | 2,2 | 4 | 2,9 | 20 | 14,5 | 6 | 4,3 | 3 | 2,2 | 99 | 71,7 | 84 | 60,9 | 4 | 2,9 |
| Endocrinologie | 1 | 0,9 | — | — | 21 | 18,3 | 2 | 1,7 | 4 | 3,5 | 87 | 75,7 | 83 | 72,2 | 1 | 0,9 |
| Gastro-entérologie | 4 | 3,0 | 2 | 1,5 | 22 | 16,7 | 4 | 3,0 | 8 | 6,1 | 91 | 68,9 | 73 | 55,3 | 6 | 4,5 |
| Hématologie | 4 | 2,6 | 3 | 1,9 | 24 | 15,6 | 5 | 3,2 | 5 | 3,2 | 109 | 70,8 | 92 | 59,7 | 7 | 4,5 |
| Hygiène publique et santé communautaire | 4 | 3,8 | 1 | 1,0 | 30 | 28,8 | 2 | 1,9 | 2 | 1,9 | 57 | 54,8 | 47 | 45,2 | 2 | 1,9 |
| Médecine interne | 7 | 2,4 | 3 | 1,0 | 41 | 13,9 | 16 | 5,4 | 17 | 5,7 | 200 | 67,6 | 179 | 60,5 | 7 | 2,4 |
| Néphrologie | — | — | 3 | 3,1 | 11 | 11,5 | 2 | 2,1 | 6 | 6,3 | 74 | 77,1 | 68 | 70,8 | 2 | 2,1 |
| Neurologie, électroencéphalographie et neuropsychiatrie | 2 | 1,2 | 2 | 1,2 | 22 | 13,4 | 2 | 1,2 | 12 | 7,3 | 119 | 72,6 | 111 | 67,7 | — | — |
| Pédiatrie | 12 | 2,8 | 13 | 3,0 | 49 | 11,5 | 13 | 3,0 | 20 | 4,7 | 296 | 69,3 | 235 | 55,0 | 15 | 3,5 |
| Physiatrie | — | — | 1 | 1,6 | 10 | 15,9 | 2 | 3,2 | 2 | 3,2 | 47 | 74,6 | 38 | 60,3 | 2 | 3,2 |
| Pneumologie | 2 | 1,3 | 3 | 2,0 | 26 | 17,1 | 2 | 1,3 | 8 | 5,3 | 109 | 71,7 | 98 | 64,5 | 5 | 3,3 |
| Psychiatrie | 12 | 1,4 | 14 | 1,7 | 123 | 14,6 | 25 | 3,0 | 20 | 2,4 | 593 | 70,5 | 512 | 60,9 | 32 | 3,8 |
| Rhumatologie | — | — | — | — | 13 | 19,7 | 2 | 3,0 | 5 | 7,6 | 45 | 68,2 | 42 | 63,6 | 1 | 1,5 |
| Gériatrie | — | — | — | — | 4 | 17,4 | 1 | 4,3 | 3 | 13,0 | 15 | 65,2 | 15 | 65,2 | — | — |
| **Spécialités chirurgicales** | **67** | **3,4** | **67** | **3,4** | **339** | **17,1** | **92** | **4,6** | **94** | **4,7** | **1 225** | **61,7** | **982** | **49,5** | **77** | **3,9** |
| Chirurgie générale | 32 | 5,9 | 20 | 3,7 | 79 | 14,7 | 29 | 5,4 | 28 | 5,2 | 314 | 58,4 | 238 | 44,2 | 31 | 5,8 |
| Chirurgie orthopédique | 9 | 3,4 | 12 | 4,6 | 50 | 19,0 | 10 | 3,8 | 9 | 3,4 | 156 | 59,3 | 116 | 44,1 | 12 | 4,6 |
| Chirurgie plastique | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 16 | 15,8 | 2 | 2,0 | 4 | 4,0 | 72 | 71,3 | 62 | 61,4 | 3 | 3,0 |
| Chirurgie cardio-vasculaire et chirurgie thoracique | — | — | 2 | 2,9 | 12 | 17,6 | — | — | 4 | 5,9 | 47 | 69,1 | 43 | 63,2 | 1 | 1,5 |
| Gynécologie, obstétrique-gynécologie et obstétrique | 6 | 1,5 | 11 | 2,7 | 66 | 16,5 | 21 | 5,2 | 18 | 4,5 | 261 | 65,1 | 219 | 54,6 | 14 | 3,5 |
| Neurochirurgie | — | — | 1 | 1,7 | 9 | 15,3 | 2 | 3,4 | 4 | 6,8 | 41 | 69,5 | 37 | 62,7 | — | — |
| Ophtalmologie | 9 | 3,6 | 6 | 2,4 | 46 | 18,5 | 9 | 3,6 | 11 | 4,4 | 160 | 64,3 | 129 | 51,8 | 8 | 3,2 |
| Oto-rhino-laryngologie | 6 | 3,4 | 9 | 5,1 | 39 | 22,2 | 13 | 7,4 | 8 | 4,5 | 93 | 52,8 | 73 | 41,5 | 5 | 2,8 |
| Urologie | 4 | 3,1 | 4 | 3,1 | 22 | 16,9 | 6 | 4,6 | 8 | 6,2 | 81 | 62,3 | 65 | 50,0 | 3 | 2,3 |
| **Spécialités de laboratoire** | **8** | **1,5** | **16** | **4,0** | **86** | **21,8** | **10** | **2,5** | **22** | **5,5** | **243** | **61,1** | **213** | **53,5** | **8** | **2,0** |
| Anatomo-pathologie et pathologie clinique | 3 | 1,5 | 8 | 4,0 | 41 | 20,3 | 8 | 4,0 | 10 | 5,0 | 121 | 59,9 | 101 | 50,0 | 6 | 3,0 |
| Biochimie médicale | — | — | 2 | 5,6 | 15 | 41,7 | — | — | 2 | 5,6 | 15 | 41,7 | 14 | 38,9 | — | — |
| Médecine nucléaire | 1 | 1,8 | 2 | 3,5 | 11 | 19,3 | 2 | 3,5 | 6 | 10,5 | 35 | 61,4 | 33 | 57,9 | — | — |
| Microbiologie médicale | 2 | 1,9 | 4 | 3,9 | 19 | 18,4 | — | — | 4 | 3,9 | 72 | 69,9 | 65 | 63,1 | 2 | 1,9 |
| **Radiologie** | **12** | **2,5** | **13** | **2,7** | **74** | **15,6** | **23** | **4,9** | **21** | **4,4** | **308** | **65,0** | **238** | **50,2** | **20** | **4,2** |
| Radiologie diagnostique | 12 | 2,7 | 12 | 2,7 | 67 | 15,2 | 23 | 5,2 | 18 | 4,1 | 285 | 64,8 | 215 | 48,9 | 20 | 4,5 |
| Radiologie thérapeutique | — | — | 1 | 2,9 | 7 | 20,6 | — | — | 3 | 8,8 | 23 | 67,6 | 23 | 67,6 | — | — |

Tableau 19 (fin)

**Nombre de médecins selon la catégorie de médecins, le groupe de spécialités, la spécialité, la région socio-sanitaire et le mode de rémunération, Québec, 1988**

| Catégorie de médecins, groupe de spécialités et spécialité | Ensemble des modes de rémunération | | | | | | | | | | Rémunération à l'acte[1] | | Rémunération à salaire et à la vacation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Montérégie | | Outaouais | | Abitibi-Témiscamingue | | Côte-Nord et Nouveau-Québec | | Ensemble du Québec | | | | | |
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| **Ensemble des médecins** | **1 457** | **10,8** | **418** | **3,1** | **268** | **2,0** | **211** | **1,6** | **13 543** | **100,0** | **12 573** | **100,0** | **4 182** | **100,0** |
| Résidents | 80 | 10,2 | 16 | 2,0 | 29 | 3,7 | 19 | 2,4 | 784 | 100,0 | 612 | 100,0 | 336 | 100,0 |
| Omnipraticiens | 897 | 14,3 | 248 | 3,9 | 153 | 2,4 | 143 | 2,3 | 6 287 | 100,0 | 5 740 | 100,0 | 2 383 | 100,0 |
| Spécialistes | 480 | 7,4 | 154 | 2,4 | 86 | 1,3 | 49 | 0,8 | 6 472 | 100,0 | 6 221 | 100,0 | 1 463 | 100,0 |
| **Spécialités médicales** | **242** | **6,7** | **78** | **2,2** | **44** | **1,2** | **28** | **0,8** | **3 615** | **100,0** | **3 386** | **100,0** | **1 284** | **100,0** |
| Allergie | 2 | 4,9 | 1 | 2,4 | — | — | — | — | 41 | 100,0 | 41 | 100,0 | — | — |
| Anesthésie-réanimation | 36 | 7,2 | 12 | 2,4 | 7 | 1,4 | 7 | 1,4 | 498 | 100,0 | 473 | 100,0 | 174 | 100,0 |
| Cardiologie | 24 | 7,9 | 7 | 2,3 | 1 | 0,3 | — | — | 305 | 100,0 | 305 | 100,0 | 7 | 100,0 |
| Dermato-syphiligraphie | 11 | 8,0 | 2 | 1,4 | — | — | 1 | 0,7 | 138 | 100,0 | 138 | 100,0 | 3 | 100,0 |
| Endocrinologie | 3 | 2,6 | — | — | — | — | — | — | 115 | 100,0 | 115 | 100,0 | 6 | 100,0 |
| Gastro-entérologie | 12 | 9,1 | 1 | 0,8 | — | — | — | — | 132 | 100,0 | 131 | 100,0 | 2 | 100,0 |
| Hématologie | 10 | 6,5 | 3 | 1,9 | — | — | 1 | 0,6 | 154 | 100,0 | 154 | 100,0 | 6 | 100,0 |
| Hygiène publique et santé communautaire | 8 | 7,7 | 4 | 3,8 | 2 | 1,9 | 2 | 1,9 | 104 | 100,0 | 26 | 100,0 | 89 | 100,0 |
| Médecine interne | 14 | 4,7 | 6 | 2,0 | 6 | 2,0 | — | — | 296 | 100,0 | 294 | 100,0 | 43 | 100,0 |
| Néphrologie | 4 | 4,2 | — | — | — | — | — | — | 96 | 100,0 | 96 | 100,0 | 2 | 100,0 |
| Neurologie, électroencéphalographie et neuropsychiatrie | 8 | 4,9 | 2 | 1,2 | 1 | 0,6 | 2 | 1,2 | 164 | 100,0 | 164 | 100,0 | 30 | 100,0 |
| Pédiatrie | 46 | 10,8 | 11 | 2,6 | 9 | 2,1 | 4 | 0,9 | 427 | 100,0 | 426 | 100,0 | 95 | 100,0 |
| Physiatrie | 7 | 11,1 | 1 | 1,6 | — | — | — | — | 63 | 100,0 | 62 | 100,0 | 14 | 100,0 |
| Pneumologie | 6 | 3,9 | 2 | 1,3 | — | — | — | — | 152 | 100,0 | 149 | 100,0 | 27 | 100,0 |
| Psychiatrie | 49 | 5,8 | 25 | 3,0 | 18 | 2,1 | 11 | 1,3 | 841 | 100,0 | 725 | 100,0 | 761 | 100,0 |
| Rhumatologie | 2 | 3,0 | 1 | 1,5 | — | — | — | — | 66 | 100,0 | 66 | 100,0 | 5 | 100,0 |
| Gériatrie | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 | 100,0 | 21 | 100,0 | 20 | 100,0 |
| **Spécialités chirurgicales** | **166** | **8,4** | **51** | **2,6** | **36** | **1,8** | **14** | **0,7** | **1 985** | **100,0** | **1 968** | **100,0** | **150** | **100,0** |
| Chirurgie générale | 45 | 8,4 | 14 | 2,6 | 16 | 3,0 | 6 | 1,1 | 538 | 100,0 | 529 | 100,0 | 84 | 100,0 |
| Chirurgie orthopédique | 28 | 10,6 | 9 | 3,4 | 6 | 2,3 | 2 | 0,8 | 263 | 100,0 | 262 | 100,0 | 22 | 100,0 |
| Chirurgie plastique | 7 | 6,9 | 4 | 4,0 | — | — | — | — | 101 | 100,0 | 100 | 100,0 | 2 | 100,0 |
| Chirurgie cardio-vasculaire et chirurgie thoracique | 3 | 4,4 | 2 | 2,9 | 1 | 1,5 | — | — | 68 | 100,0 | 67 | 100,0 | 2 | 100,0 |
| Gynécologie, obstétrique-gynécologie et obstétrique | 28 | 7,0 | 8 | 2,0 | 7 | 1,7 | 3 | 0,7 | 401 | 100,0 | 400 | 100,0 | 19 | 100,0 |
| Neurochirurgie | 4 | 6,8 | 2 | 3,4 | — | — | — | — | 59 | 100,0 | 59 | 100,0 | — | — |
| Ophtalmologie | 23 | 9,2 | 3 | 1,2 | 4 | 1,6 | 1 | 0,4 | 249 | 100,0 | 248 | 100,0 | 7 | 100,0 |
| Oto-rhino-laryngologie | 15 | 8,5 | 5 | 2,8 | 1 | 0,6 | 2 | 1,1 | 176 | 100,0 | 176 | 100,0 | 6 | 100,0 |
| Urologie | 13 | 10,0 | 4 | 3,1 | 1 | 0,8 | — | — | 130 | 100,0 | 127 | 100,0 | 8 | 100,0 |
| **Spécialités de laboratoire** | **22** | **5,5** | **9** | **2,3** | **3** | **0,8** | **3** | **0,8** | **398** | **100,0** | **393** | **100,0** | **29** | **100,0** |
| Anatomo-pathologie et pathologie clinique | 14 | 6,9 | 5 | 2,5 | 3 | 1,5 | 3 | 1,5 | 202 | 100,0 | 199 | 100,0 | 5 | 100,0 |
| Biochimie médicale | 1 | 2,8 | 2 | 5,6 | — | — | — | — | 36 | 100,0 | 35 | 100,0 | 4 | 100,0 |
| Médecine nucléaire | 2 | 3,5 | — | — | — | — | — | — | 57 | 100,0 | 57 | 100,0 | 1 | 100,0 |
| Microbiologie médicale | 5 | 4,9 | 2 | 1,9 | — | — | — | — | 103 | 100,0 | 102 | 100,0 | 19 | 100,0 |
| **Radiologie** | **50** | **10,5** | **16** | **3,4** | **3** | **0,6** | **4** | **0,8** | **474** | **100,0** | **474** | **100,0** | **—** | **—** |
| Radiologie diagnostique | 50 | 11,4 | 16 | 3,6 | 3 | 0,7 | 4 | 0,9 | 440 | 100,0 | 440 | 100,0 | — | — |
| Radiologie thérapeutique | — | — | — | — | — | — | — | — | 34 | 100,0 | 34 | 100,0 | — | — |

1. La médecine de laboratoire est incluse dans la rémunération à l'acte.

Tableau 20

**Nombre de services médicaux selon le type de service, la région socio-sanitaire du dispensateur et le mode de rémunération, Québec, 1988**

| Type de service et mode de rémunération | Région socio-sanitaire | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bas-Saint-Laurent — Gaspésie | | Saguenay — Lac-Saint-Jean | | Québec | | Trois-Rivières | | Estrie | |
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| **Rémunération à l'acte — médecine et chirurgie** | | | | | | | | | | |
| Consultations | 36 640 | 2,3 | 41 768 | 2,1 | 244 670 | 2,9 | 53 080 | 1,8 | 55 716 | 2,8 |
| Examens | 1 246 494 | 78,3 | 1 451 572 | 73,2 | 5 832 983 | 69,6 | 2 214 063 | 75,8 | 1 460 701 | 72,1 |
| Cabinet | 607 468 | 38,2 | 818 404 | 41,3 | 3 046 050 | 36,3 | 1 197 639 | 41,0 | 701 107 | 34,6 |
| Examen sommaire | 309 429 | 19,4 | 401 614 | 20,3 | 1 602 986 | 19,1 | 583 799 | 20,0 | 277 672 | 13,7 |
| Examen complet | 271 021 | 17,0 | 378 817 | 19,1 | 1 364 032 | 16,3 | 575 950 | 19,7 | 384 302 | 19,0 |
| Examen complet majeur | 27 018 | 1,7 | 37 973 | 1,9 | 79 032 | 0,9 | 37 890 | 1,3 | 39 133 | 1,9 |
| Domicile | 25 726 | 1,6 | 39 967 | 2,0 | 306 934 | 3,7 | 85 159 | 2,9 | 37 828 | 1,9 |
| Établissement | 575 871 | 36,2 | 553 038 | 27,9 | 2 317 578 | 27,6 | 863 588 | 29,6 | 692 694 | 34,2 |
| Malade hospitalisé | 201 519 | 12,7 | 238 091 | 12,0 | 868 671 | 10,4 | 337 019 | 11,5 | 256 181 | 12,7 |
| Examen sommaire | 144 503 | 9,1 | 191 287 | 9,7 | 731 597 | 8,7 | 263 386 | 9,0 | 192 215 | 9,5 |
| Examen complet | 44 715 | 2,8 | 34 326 | 1,7 | 103 007 | 1,2 | 52 230 | 1,8 | 50 966 | 2,5 |
| Examen complet majeur | 7 142 | 0,4 | 5 727 | 0,3 | 8 585 | 0,1 | 9 623 | 0,3 | 3 899 | 0,2 |
| Soins au nouveau-né et au prématuré | 3 109 | 0,2 | 3 422 | 0,2 | 8 253 | 0,1 | 4 135 | 0,1 | 2 639 | 0,1 |
| Autres | 2 050 | 0,1 | 3 329 | 0,2 | 17 229 | 0,2 | 7 645 | 0,3 | 6 462 | 0,3 |
| Malade externe | 374 352 | 23,5 | 314 947 | 15,9 | 1 448 907 | 17,3 | 526 569 | 18,0 | 436 513 | 21,6 |
| Examen sommaire | 194 762 | 12,2 | 175 122 | 8,8 | 723 334 | 8,6 | 288 619 | 9,9 | 198 628 | 9,8 |
| Examen complet | 175 619 | 11,0 | 135 600 | 6,8 | 717 994 | 8,6 | 237 085 | 8,1 | 235 551 | 11,6 |
| Examen complet majeur | 3 971 | 0,2 | 4 225 | 0,2 | 7 579 | 0,1 | 865 | * | 2 334 | 0,1 |
| Centre hospitalier de soins de longue durée et centre d'accueil | 37 429 | 2,4 | 40 163 | 2,0 | 162 421 | 1,9 | 67 677 | 2,3 | 29 072 | 1,4 |
| Actes diagnostiques mineurs (moins de 15 $) | 55 237 | 3,5 | 129 082 | 6,5 | 509 364 | 6,1 | 81 316 | 2,8 | 67 233 | 3,3 |
| Actes diagnostiques majeurs (15 $ et plus) | 60 784 | 3,8 | 56 236 | 2,8 | 300 787 | 3,6 | 92 950 | 3,2 | 78 882 | 3,9 |
| Radiologie | 11 851 | 0,7 | 27 136 | 1,4 | 251 001 | 3,0 | 63 513 | 2,2 | 37 921 | 1,9 |
| Actes thérapeutiques mineurs (moins de 15 $) | 47 001 | 3,0 | 60 601 | 3,1 | 369 241 | 4,4 | 108 319 | 3,7 | 104 780 | 5,2 |
| Actes thérapeutiques majeurs (15 $ et plus) | 4 969 | 0,3 | 8 862 | 0,4 | 46 054 | 0,5 | 11 970 | 0,4 | 11 057 | 0,5 |
| Traitements psychiatriques | 46 693 | 2,9 | 49 396 | 2,5 | 308 978 | 3,7 | 108 152 | 3,7 | 88 292 | 4,4 |
| Actes chirurgicaux | 58 575 | 3,7 | 110 725 | 5,6 | 310 541 | 3,7 | 104 177 | 3,6 | 72 991 | 3,6 |
| Chirurgie de la peau et des seins | 25 084 | 1,6 | 54 671 | 2,8 | 136 049 | 1,6 | 43 046 | 1,5 | 30 711 | 1,5 |
| Chirurgie dentaire, buccale et maxillo-faciale | 372 | * | 169 | * | 716 | * | 352 | * | 121 | * |
| Oto-rhino-laryngologie | 3 867 | 0,2 | 5 757 | 0,3 | 24 221 | 0,3 | 8 427 | 0,3 | 4 082 | 0,2 |
| Chirurgie cardio-vasculaire | 634 | * | 1 430 | 0,1 | 7 387 | 0,1 | 1 313 | * | 2 490 | 0,1 |
| Orthopédie | 8 792 | 0,6 | 15 489 | 0,8 | 50 894 | 0,6 | 18 397 | 0,6 | 11 678 | 0,6 |
| Ophtalmologie | 5 206 | 0,3 | 5 084 | 0,3 | 19 828 | 0,2 | 5 426 | 0,2 | 4 306 | 0,2 |
| Neurochirurgie | 70 | * | 214 | * | 1 362 | * | 307 | * | 540 | * |
| Chirurgie générale | 2 815 | 0,2 | 6 692 | 0,3 | 14 997 | 0,2 | 5 895 | 0,2 | 4 226 | 0,2 |
| Urologie | 1 564 | 0,1 | 2 615 | 0,1 | 8 313 | 0,1 | 3 071 | 0,1 | 2 608 | 0,1 |
| Obstétrique et gynécologie | 10 171 | 0,6 | 18 604 | 0,9 | 46 774 | 0,6 | 17 943 | 0,6 | 12 229 | 0,6 |
| Assistance chirurgicale | 4 640 | 0,3 | 5 773 | 0,3 | 14 725 | 0,2 | 9 121 | 0,3 | 1 971 | 0,1 |
| Anesthésie-réanimation | 2 421 | 0,2 | 27 585 | 1,4 | 150 345 | 1,8 | 49 448 | 1,7 | 35 338 | 1,7 |
| Anesthésie chirurgicale | 2 035 | 0,1 | 15 606 | 0,8 | 77 228 | 0,9 | 26 712 | 0,9 | 19 560 | 1,0 |
| Anesthésie dentaire | 16 | * | 393 | * | 3 077 | * | 1 631 | 0,1 | 959 | * |
| Autres anesthésies | 370 | * | 11 586 | 0,6 | 70 040 | 0,8 | 21 105 | 0,7 | 14 819 | 0,7 |
| Autres | 16 697 | 1,0 | 13 216 | 0,7 | 44 435 | 0,5 | 23 398 | 0,8 | 9 855 | 0,5 |
| **Total** | **1 592 002** | **100,0** | **1 981 952** | **100,0** | **8 383 124** | **100,0** | **2 919 507** | **100,0** | **2 024 737** | **100,0** |
| **Rémunération à l'acte — médecine de laboratoire à l'acte** | | | | | | | | | | |
| **Total** | **570 911** | **100,0** | **470 575** | **100,0** | **2 553 130** | **100,0** | **855 691** | **100,0** | **685 240** | **100,0** |
| **Rémunération à l'acte — médecine de laboratoire à l'unité [1]** | | | | | | | | | | |
| **Total** | **19 690** | **100,0** | **43 965** | **100,0** | **254 234** | **100,0** | **2 881** | **100,0** | **33 253** | **100,0** |
| **Rémunération à l'acte** | | | | | | | | | | |
| **Total** | **2 182 603** | **100,0** | **2 498 492** | **100,0** | **11 190 488** | **100,0** | **3 778 059** | **100,0** | **2 743 230** | **100,0** |
| **Rémunération à salaire [2]** | | | | | | | | | | |
| **Total** | **225 658** | **100,0** | **72 769** | **100,0** | **410 380** | **100,0** | **106 422** | **100,0** | **73 990** | **100,0** |
| **Rémunération à la vacation [2]** | | | | | | | | | | |
| **Total** | **132 642** | **100,0** | **50 049** | **100,0** | **298 455** | **100,0** | **63 753** | **100,0** | **54 437** | **100,0** |
| **Ensemble des modes de rémunération** | **2 540 903** | **100,0** | **2 621 310** | **100,0** | **11 899 323** | **100,0** | **3 948 234** | **100,0** | **2 871 657** | **100,0** |

1. Les unités ont été comptabilisées par groupes de 100.

2. Correspond au nombre d'heures.

Tableau 20 (suite)

**Nombre de services médicaux selon le type de service, la région socio-sanitaire du dispensateur et le mode de rémunération, Québec, 1988**

| Type de service et mode de rémunération | Régions socio-sanitaire | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tout Montréal | | Montréal métropolitain | | Laurentides-Lanaudière | | Montérégie | |
| | N | % | N | % | N | % | N | % |
| **Rémunération à l'acte — médecine et chirurgie** | | | | | | | | |
| Consultations | 981 945 | 2,8 | 778 830 | 3,2 | 63 277 | 1,7 | 139 838 | 2,0 |
| Examens | 22 853 029 | 64,7 | 15 300 553 | 62,1 | 2 581 893 | 70,4 | 4 970 583 | 70,9 |
| Cabinet | 14 176 945 | 40,1 | 8 904 651 | 36,1 | 1 748 380 | 47,7 | 3 523 914 | 50,2 |
| Examen sommaire | 5 716 971 | 16,2 | 3 360 392 | 13,6 | 791 804 | 21,6 | 1 564 775 | 22,3 |
| Examen complet | 7 862 009 | 22,3 | 5 163 716 | 21,0 | 883 017 | 24,1 | 1 815 276 | 25,9 |
| Examen complet majeur | 597 965 | 1,7 | 380 543 | 1,5 | 73 559 | 2,0 | 143 863 | 2,1 |
| Domicile | 430 882 | 1,2 | 233 120 | 0,9 | 63 967 | 1,7 | 133 795 | 1,9 |
| Établissement | 7 641 993 | 21,6 | 5 707 380 | 23,2 | 712 359 | 19,4 | 1 222 254 | 17,4 |
| Malade hospitalisé | 3 079 236 | 8,7 | 2 380 899 | 9,7 | 248 009 | 6,8 | 450 328 | 6,4 |
| Examen sommaire | 2 478 337 | 7,0 | 1 986 316 | 8,1 | 171 834 | 4,7 | 320 187 | 4,6 |
| Examen complet | 465 515 | 1,3 | 302 205 | 1,2 | 59 551 | 1,6 | 103 759 | 1,5 |
| Examen complet majeur | 32 444 | 0,1 | 15 117 | 0,1 | 7 548 | 0,2 | 9 779 | 0,1 |
| Soins au nouveau-né et au prématuré | 39 014 | 0,1 | 25 638 | 0,1 | 4 521 | 0,1 | 8 855 | 0,1 |
| Autres | 63 926 | 0,2 | 51 623 | 0,2 | 4 555 | 0,1 | 7 748 | 0,1 |
| Malade externe | 4 562 757 | 12,9 | 3 326 481 | 13,5 | 464 350 | 12,7 | 771 926 | 11,0 |
| Examen sommaire | 1 884 209 | 5,3 | 1 284 861 | 5,2 | 233 464 | 6,4 | 365 884 | 5,2 |
| Examen complet | 2 600 256 | 7,4 | 1 978 675 | 8,0 | 225 660 | 6,2 | 395 921 | 5,6 |
| Examen complet majeur | 78 292 | 0,2 | 62 945 | 0,3 | 5 226 | 0,1 | 10 121 | 0,1 |
| Centre hospitalier de soins de longue durée et centre d'accueil | 603 209 | 1,7 | 455 402 | 1,8 | 57 187 | 1,6 | 90 620 | 1,3 |
| Actes diagnostiques mineurs (moins de 15 $) | 2 326 310 | 6,6 | 1 822 885 | 7,4 | 270 099 | 7,4 | 233 326 | 3,3 |
| Actes diagnostiques majeurs (15 $ et plus) | 1 133 050 | 3,2 | 854 224 | 3,5 | 87 616 | 2,4 | 191 210 | 2,7 |
| Radiologie | 1 717 904 | 4,9 | 1 165 705 | 4,7 | 145 783 | 4,0 | 406 416 | 5,8 |
| Actes thérapeutiques mineurs (moins de 15 $) | 2 738 902 | 7,8 | 2 029 127 | 8,2 | 220 315 | 6,0 | 489 460 | 7,0 |
| Actes thérapeutiques majeurs (15 $ et plus) | 161 170 | 0,5 | 135 435 | 0,5 | 8 469 | 0,2 | 17 266 | 0,2 |
| Traitements psychiatriques | 1 573 897 | 4,5 | 1 250 966 | 5,1 | 117 463 | 3,2 | 205 468 | 2,9 |
| Actes chirurgicaux | 1 201 440 | 3,4 | 824 517 | 3,3 | 121 371 | 3,3 | 255 552 | 3,6 |
| Chirurgie de la peau et des seins | 602 442 | 1,7 | 409 895 | 1,7 | 58 830 | 1,6 | 133 717 | 1,9 |
| Chirurgie dentaire, buccale et maxillo-faciale | 2 386 | * | 1 526 | * | 243 | * | 617 | * |
| Oto-rhino-laryngologie | 63 347 | 0,2 | 42 580 | 0,2 | 5 232 | 0,1 | 15 535 | 0,2 |
| Chirurgie cardio-vasculaire | 23 077 | 0,1 | 19 252 | 0,1 | 1 155 | * | 2 670 | * |
| Orthopédie | 157 149 | 0,4 | 100 251 | 0,4 | 21 608 | 0,6 | 35 290 | 0,5 |
| Ophtalmologie | 61 402 | 0,2 | 43 716 | 0,2 | 5 704 | 0,2 | 11 982 | 0,2 |
| Neurochirurgie | 6 084 | * | 5 385 | * | 88 | * | 611 | * |
| Chirurgie générale | 56 841 | 0,2 | 40 847 | 0,2 | 5 897 | 0,2 | 10 097 | 0,1 |
| Urologie | 30 618 | 0,1 | 21 445 | 0,1 | 2 339 | 0,1 | 6 834 | 0,1 |
| Obstétrique et gynécologie | 198 094 | 0,6 | 139 620 | 0,6 | 20 275 | 0,6 | 38 199 | 0,5 |
| Assistance chirurgicale | 60 912 | 0,2 | 38 531 | 0,2 | 6 742 | 0,2 | 15 639 | 0,2 |
| Anesthésie-réanimation | 441 014 | 1,2 | 358 864 | 1,5 | 24 104 | 0,7 | 58 046 | 0,8 |
| Anesthésie chirurgicale | 242 164 | 0,7 | 184 401 | 0,7 | 18 002 | 0,5 | 39 761 | 0,6 |
| Anesthésie dentaire | 5 375 | * | 3 637 | * | 309 | 0,0 | 1 429 | * |
| Autres anesthésies | 193 475 | 0,5 | 170 826 | 0,7 | 5 793 | 0,2 | 16 856 | 0,2 |
| Autres | 127 043 | 0,4 | 74 520 | 0,3 | 20 818 | 0,6 | 31 705 | 0,5 |
| **Total** | **35 316 616** | **100,0** | **24 634 157** | **100,0** | **3 687 950** | **100,0** | **7 014 509** | **100,0** |
| **Rémunération à l'acte — médecine de laboratoire à l'acte** | | | | | | | | |
| **Total** | **9 084 236** | **100,0** | **6 950 151** | **100,0** | **687 814** | **100,0** | **1 426 471** | **100,0** |
| **Rémunération à l'acte — médecine de laboratoire à l'unité [1]** | | | | | | | | |
| **Total** | **385 428** | **100,0** | **352 704** | **100,0** | **8 448** | **100,0** | **28 276** | **100,0** |
| **Rémunération à l'acte** | | | | | | | | |
| **Total** | **44 786 280** | **100,0** | **31 937 012** | **100,0** | **4 382 012** | **100,0** | **8 487 256** | **100,0** |
| **Rémunération à salaire [2]** | | | | | | | | |
| **Total** | **1 017 754** | **100,0** | **878 438** | **100,0** | **107 911** | **100,0** | **231 405** | **100,0** |
| **Rémunération à la vacation [2]** | | | | | | | | |
| **Total** | **1 202 632** | **100,0** | **943 378** | **100,0** | **104 239** | **100,0** | **155 015** | **100,0** |
| **Ensemble des modes de rémunération** | **46 986 666** | **100,0** | **33 558 828** | **100,0** | **4 574 162** | **100,0** | **8 853 676** | **100,0** |

1. Les unités ont été comptabilisées par groupes de 100.

2. Correspond au nombre d'heures.

Tableau 20 (fin)

**Nombre de services médicaux selon le type de service, la région socio-sanitaire du dispensateur et le mode de rémunération, Québec, 1988**

| Type de service et mode de rémunération | Région socio-sanitaire | | | | | | Ensemble du Québec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Outaouais | | Abitibi-Témiscamingue | | Côte-Nord et Nouveau-Québec | | | |
| | N | % | N | % | N | % | N | % |
| **Rémunération à l'acte — médecine et chirurgie** | | | | | | | | |
| Consultations | 31 749 | 2,0 | 18 934 | 2,5 | 7 635 | 1,8 | 1 472 137 | 2,7 |
| Examens | 1 220 387 | 76,2 | 593 586 | 77,8 | 361 515 | 74,2 | 37 234 330 | 67,8 |
| Cabinet | 816 187 | 51,0 | 258 983 | 33,9 | 157 990 | 32,4 | 21 780 773 | 39,6 |
| Examen sommaire | 7352 489 | 22,0 | 105 907 | 13,9 | 75 003 | 15,4 | 9 425 870 | 17,1 |
| Examen complet | 415 602 | 25,9 | 124 546 | 16,3 | 73 669 | 15,1 | 11 449 948 | 20,8 |
| Examen complet majeur | 48 096 | 3,0 | 28 530 | 3,7 | 9 318 | 1,9 | 904 955 | 1,6 |
| Domicile | 9 703 | 0,6 | 2 385 | 0,3 | 5 150 | 1,1 | 943 734 | 1,7 |
| Établissement | 375 369 | 23,4 | 316 838 | 41,5 | 193 253 | 39,7 | 13 530 222 | 24,6 |
| Malade hospitalisé | 166 759 | 10,4 | 89 784 | 11,8 | 56 055 | 11,5 | 5 293 315 | 9,6 |
| Examen sommaire | 114 654 | 7,2 | 46 723 | 6,1 | 36 068 | 7,4 | 4 198 770 | 7,6 |
| Examen complet | 44 064 | 2,8 | 37 316 | 4,9 | 16 995 | 3,5 | 849 134 | 1,5 |
| Examen complet majeur | 4 484 | 0,3 | 2 503 | 0,3 | 2 431 | 0,5 | 76 838 | 0,1 |
| Soins au nouveau-né et au prématuré | 1 928 | 0,1 | 2 099 | 0,3 | 522 | 0,1 | 65 121 | 0,1 |
| Autres | 1 629 | 0,1 | 1 143 | 0,1 | 39 | · | 103 452 | 0,2 |
| Malade externe | 208 610 | 13,0 | 227 054 | 29,8 | 137 198 | 28,2 | 8 236 907 | 15,0 |
| Examen sommaire | 102 915 | 6,4 | 113 356 | 14,9 | 64 709 | 13,3 | 3 745 654 | 6,8 |
| Examen complet | 104 461 | 6,5 | 109 486 | 14,4 | 71 461 | 14,7 | 4 387 513 | 8,0 |
| Examen complet majeur | 1 234 | 0,1 | 4 212 | 0,6 | 1 028 | 0,2 | 103 740 | 0,2 |
| Centre hospitalier de soins de longue durée et centre d'accueil | 19 128 | 1,2 | 15 380 | 2,0 | 5 122 | 1,1 | 979 601 | 1,8 |
| Actes diagnostiques mineurs (moins de 15 $) | 51 435 | 3,2 | 21 419 | 2,8 | 22 289 | 4,6 | 3 263 685 | 5,9 |
| Actes diagnostiques majeurs (15 $ et plus) | 40 553 | 2,5 | 18 792 | 2,5 | 15 920 | 3,3 | 1 797 954 | 3,3 |
| Radiologie | 48 847 | 3,0 | 9 004 | 1,2 | 1 341 | 0,3 | 2 168 518 | 3,9 |
| Actes thérapeutiques mineurs (moins de 15 $) | 70 450 | 4,4 | 30 242 | 4,0 | 30 802 | 6,3 | 3 560 338 | 6,5 |
| Actes thérapeutiques majeurs (15 $ et plus) | 3 343 | 0,2 | 2 148 | 0,3 | 1 915 | 0,4 | 251 488 | 0,5 |
| Traitements psychiatriques | 49 758 | 3,1 | 24 991 | 3,3 | 17 113 | 3,5 | 2 267 270 | 4,1 |
| Actes chirurgicaux | 55 794 | 3,5 | 31 171 | 4,1 | 21 152 | 4,3 | 1 966 566 | 3,6 |
| Chirurgie de la peau et des seins | 23 449 | 1,5 | 9 878 | 1,3 | 9 010 | 1,9 | 934 340 | 1,7 |
| Chirurgie dentaire, buccale et maxillo-faciale | 87 | · | 33 | · | 74 | · | 4 310 | · |
| Oto-rhino-laryngologie | 2 495 | 0,2 | 822 | 0,1 | 1 928 | 0,4 | 114 946 | 0,2 |
| Chirurgie cardio-vasculaire | 618 | · | 263 | · | 127 | · | 37 339 | 0,1 |
| Orthopédie | 10 444 | 0,7 | 4 985 | 0,7 | 3 136 | 0,6 | 280 964 | 0,5 |
| Ophtalmologie | 2 297 | 0,1 | 2 618 | 0,3 | 873 | 0,2 | 107 040 | 0,2 |
| Neurochirurgie | 261 | · | 37 | · | 34 | · | 8 909 | · |
| Chirurgie générale | 3 374 | 0,2 | 1 594 | 0,2 | 1 029 | 0,2 | 97 463 | 0,2 |
| Urologie | 1 517 | 0,1 | 616 | 0,1 | 244 | 0,1 | 51 166 | 0,1 |
| Obstétrique et gynécologie | 11 252 | 0,7 | 10 325 | 1,4 | 4 697 | 1,0 | 330 089 | 0,6 |
| Assistance chirurgicale | 2 133 | 0,1 | 1 568 | 0,2 | 82 | · | 100 925 | 0,2 |
| Anesthésie-réanimation | 18 257 | 1,1 | 1 153 | 0,2 | 2 319 | 0,5 | 727 880 | 1,3 |
| Anesthésie chirurgicale | 12 235 | 0,8 | 915 | 0,1 | 2 135 | 0,4 | 398 590 | 0,7 |
| Anesthésie dentaire | 594 | · | — | — | 13 | · | 12 058 | · |
| Autres anesthésies | 5 428 | 0,3 | 238 | · | 171 | · | 317 232 | 0,6 |
| Autres | 9 013 | 0,6 | 9 959 | 1,3 | 4 929 | 1,0 | 258 545 | 0,5 |
| **Total** | **1 601 719** | **100,0** | **782 967** | **100,0** | **487 012** | **100,0** | **55 069 636** | **100,0** |
| **Rémunération à l'acte — médecine de laboratoire à l'acte** | | | | | | | | |
| **Total** | **481 707** | **100,0** | **114 427** | **100,0** | **164 992** | **100,0** | **14 960 909** | **100,0** |
| **Rémunération à l'acte — médecine de laboratoire à l'unité [1]** | | | | | | | | |
| **Total** | **18 286** | **100,0** | — | — | — | — | **759 717** | **100,0** |
| **Rémunération à l'acte** | | | | | | | | |
| **Total** | **2 101 712** | **100,0** | **877 394** | **100,0** | **652 004** | **100,0** | **70 790 262** | **100,0** |
| **Rémunération à salaire [2]** | | | | | | | | |
| **Total** | **70 210** | **100,0** | **78 531** | **100,0** | **198 911** | **100,0** | **2 252 625** | **100,0** |
| **Rémunération à la vacation [2]** | | | | | | | | |
| **Total** | **53 735** | **100,0** | **88 419** | **100,0** | **48 995** | **100,0** | **1 993 117** | **100,0** |
| **Ensemble des modes de rémunération** | **2 225 657** | **100,0** | **1 042 344** | **100,0** | **899 910** | **100,0** | **75 036 004** | **100,0** |

1. Les unités ont été comptabilisées par groupes de 100.

2. Correspond au nombre d'heures.

Tableau 21

## Coût des services médicaux selon le type de service, la région socio-sanitaire du dispensateur et le mode de rémunération, Québec, 1988

| Type de service et mode de rémunération | Région socio-sanitaire | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bas-Saint-Laurent — Gaspésie | | Saguenay — Lac-Saint-Jean | | Québec | | Trois-Rivières | | Estrie | |
| | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % |
| **Rémunération à l'acte — médecine et chirurgie** | | | | | | | | | | |
| Consultations | 1 983 780 | 5,4 | 2 073 409 | 4,8 | 12 604 895 | 7,0 | 2 717 168 | 4,4 | 2 939 205 | 6,3 |
| Examens | 23 891 560 | 64,9 | 26 715 985 | 61,5 | 101 054 588 | 56,2 | 38 886 073 | 62,6 | 26 505 065 | 57,1 |
| Cabinet | 13 274 803 | 36,1 | 16 653 714 | 38,3 | 56 233 607 | 31,3 | 23 362 294 | 37,6 | 14 591 030 | 31,4 |
| Examen sommaire | 4 272 796 | 11,6 | 5 249 538 | 12,1 | 19 637 948 | 10,9 | 7 301 262 | 11,7 | 3 422 504 | 7,4 |
| Examen complet | 7 712 148 | 21,0 | 10 169 503 | 23,4 | 33 719 534 | 18,7 | 14 512 515 | 23,3 | 9 575 468 | 20,6 |
| Examen complet majeur | 1 289 859 | 3,5 | 1 234 673 | 2,8 | 2 876 125 | 1,6 | 1 548 517 | 2,5 | 1 593 058 | 3,4 |
| Domicile | 766 624 | 2,1 | 1 205 307 | 2,8 | 8 387 618 | 4,7 | 2 241 251 | 3,6 | 961 721 | 2,1 |
| Établissement | 9 407 314 | 25,6 | 8 395 707 | 19,3 | 34 698 762 | 19,3 | 12 506 854 | 20,1 | 10 606 613 | 22,8 |
| Malade hospitalisé | 3 707 069 | 10,1 | 3 856 461 | 8,9 | 13 414 851 | 7,5 | 5 400 043 | 8,7 | 4 179 171 | 9,0 |
| Examen sommaire | 1 928 148 | 5,2 | 2 383 628 | 5,5 | 9 230 774 | 5,1 | 3 228 935 | 5,2 | 2 390 282 | 5,1 |
| Examen complet | 1 230 692 | 3,3 | 937 285 | 2,2 | 2 893 414 | 1,6 | 1 314 232 | 2,1 | 1 304 395 | 2,8 |
| Examen complet majeur | 342 205 | 0,9 | 269 658 | 0,6 | 368 350 | 0,2 | 426 444 | 0,7 | 166 950 | 0,4 |
| Soins au nouveau-né et au prématuré | 128 913 | 0,4 | 136 016 | 0,3 | 307 355 | 0,2 | 154 654 | 0,2 | 98 109 | 0,2 |
| Autres | 77 111 | 0,2 | 129 874 | 0,3 | 614 958 | 0,3 | 275 778 | 0,4 | 219 435 | 0,5 |
| Malade externe | 5 700 245 | 15,5 | 4 539 246 | 10,4 | 21 283 911 | 11,8 | 7 106 811 | 11,4 | 6 427 442 | 13,8 |
| Examen sommaire | 1 942 367 | 5,3 | 1 703 444 | 3,9 | 6 632 489 | 3,7 | 2 640 131 | 4,2 | 1 834 369 | 4,0 |
| Examen complet | 3 629 632 | 9,9 | 2 699 529 | 6,2 | 14 431 328 | 8,0 | 4 437 726 | 7,1 | 4 526 252 | 9,7 |
| Examen complet majeur | 128 246 | 0,3 | 136 273 | 0,3 | 220 094 | 0,1 | 28 954 | * | 66 821 | 0,1 |
| Centre hospitalier de soins de longue durée et centre d'accueil | 442 819 | 1,2 | 461 257 | 1,1 | 1 734 601 | 1,0 | 775 674 | 1,2 | 345 701 | 0,7 |
| Actes diagnostiques mineurs (moins de 15 $) | 247 902 | 0,7 | 426 902 | 1,0 | 1 541 386 | 0,9 | 318 372 | 0,5 | 327 928 | 0,7 |
| Actes diagnostiques majeurs (15 $ et plus) | 2 139 745 | 5,8 | 1 811 618 | 4,2 | 9 516 839 | 5,3 | 2 576 930 | 4,1 | 2 681 935 | 5,8 |
| Radiologie | 419 098 | 1,1 | 829 956 | 1,9 | 7 738 432 | 4,3 | 2 112 171 | 3,4 | 1 231 347 | 2,7 |
| Actes thérapeutiques mineurs (moins de 15 $) | 228 538 | 0,6 | 315 818 | 0,7 | 1 755 045 | 1,0 | 490 301 | 0,8 | 560 823 | 1,2 |
| Actes thérapeutiques majeurs (15 $ et plus) | 224 463 | 0,6 | 408 596 | 0,9 | 2 166 649 | 1,2 | 481 178 | 0,8 | 598 303 | 1,3 |
| Traitements psychiatriques | 1 325 860 | 3,6 | 1 282 178 | 3,0 | 7 300 736 | 4,1 | 2 637 260 | 4,2 | 2 227 747 | 4,8 |
| Actes chirurgicaux | 4 323 531 | 11,7 | 6 530 838 | 15,0 | 22 699 449 | 12,6 | 7 415 483 | 11,9 | 6 027 146 | 13,0 |
| Chirurgie de la peau et des seins | 552 227 | 1,5 | 914 579 | 2,1 | 2 926 900 | 1,6 | 946 815 | 1,5 | 713 607 | 1,5 |
| Chirurgie dentaire, buccale et maxillo-faciale | 12 480 | * | 12 602 | * | 44 045 | * | 34 184 | 0,1 | 7 732 | * |
| Oto-rhino-laryngologie | 271 135 | 0,7 | 267 058 | 0,6 | 1 490 804 | 0,8 | 468 709 | 0,8 | 235 118 | 0,5 |
| Chirurgie cardio-vasculaire | 122 166 | 0,3 | 361 704 | 0,8 | 2 098 186 | 1,2 | 198 531 | 0,3 | 729 033 | 1,6 |
| Orthopédie | 649 924 | 1,8 | 1 150 253 | 2,6 | 4 298 358 | 2,4 | 1 293 557 | 2,1 | 1 001 273 | 2,2 |
| Ophtalmologie | 475 746 | 1,3 | 446 199 | 1,0 | 1 807 419 | 1,0 | 410 363 | 0,7 | 468 691 | 1,0 |
| Neurochirurgie | 13 493 | * | 59 828 | 0,1 | 525 231 | 0,3 | 120 697 | 0,2 | 190 122 | 0,4 |
| Chirurgie générale | 633 224 | 1,7 | 1 070 622 | 2,5 | 3 260 237 | 1,8 | 1 219 664 | 2,0 | 905 147 | 1,9 |
| Urologie | 254 750 | 0,7 | 350 082 | 0,8 | 1 243 750 | 0,7 | 433 067 | 0,7 | 366 440 | 0,8 |
| Obstétrique et gynécologie | 1 338 386 | 3,6 | 1 897 911 | 4,4 | 5 004 519 | 2,8 | 2 289 896 | 3,7 | 1 409 983 | 3,0 |
| Assistance chirurgicale | 342 630 | 0,9 | 355 990 | 0,8 | 1 058 510 | 0,6 | 554 977 | 0,9 | 151 705 | 0,3 |
| Anesthésie-réanimation | 115 472 | 0,3 | 1 678 457 | 3,9 | 9 829 967 | 5,5 | 2 635 496 | 4,2 | 2 324 562 | 5,0 |
| Anesthésie chirurgicale | 101 622 | 0,3 | 1 382 810 | 3,2 | 8 052 866 | 4,5 | 2 032 864 | 3,3 | 1 904 171 | 4,1 |
| Anesthésie dentaire | 747 | * | 29 269 | 0,1 | 174 279 | 0,1 | 102 366 | 0,2 | 65 908 | 0,1 |
| Autres anesthésies | 13 103 | * | 266 378 | 0,6 | 1 602 822 | 0,9 | 500 266 | 0,8 | 354 483 | 0,8 |
| Autres | 1 566 184 | 4,3 | 1 026 570 | 2,4 | 2 583 753 | 1,4 | 1 335 858 | 2,1 | 860 795 | 1,9 |
| **Total** | **36 808 763** | **100,0** | **43 456 317** | **100,0** | **179 850 249** | **100,0** | **62 161 267** | **100,0** | **46 436 561** | **100,0** |
| **Rémunération à l'acte — médecine de laboratoire à l'acte** | | | | | | | | | | |
| **Total** | **3 817 114** | **100,0** | **3 103 434** | **100,0** | **14 512 359** | **100,0** | **4 377 649** | **100,0** | **3 528 435** | **100,0** |
| **Rémunération à l'acte — médecine de laboratoire à l'unité** | | | | | | | | | | |
| **Total** | **254 291** | **100,0** | **639 806** | **100,0** | **3 469 372** | **100,0** | **74 533** | **100,0** | **607 204** | **100,0** |
| **Rémunération à l'acte** | | | | | | | | | | |
| **Total** | **40 880 168** | **100,0** | **47 199 557** | **100,0** | **197 831 980** | **100,0** | **66 613 449** | **100,0** | **50 572 200** | **100,0** |
| **Rémunération à salaire** | | | | | | | | | | |
| **Total** | **8 452 540** | **100,0** | **2 583 235** | **100,0** | **13 925 684** | **100,0** | **3 722 833** | **100,0** | **2 470 325** | **100,0** |
| **Rémunération à la vacation** | | | | | | | | | | |
| **Total** | **7 507 464** | **100,0** | **2 636 784** | **100,0** | **15 243 980** | **100,0** | **3 282 873** | **100,0** | **2 705 337** | **100,0** |
| **Ensemble des modes de rémunération** | **56 640 172** | **100,0** | **52 419 576** | **100,0** | **227 001 624** | **100,0** | **73 619 155** | **100,0** | **55 747 862** | **100,0** |

Tableau 21 (suite)

**Coût des services médicaux selon le type de service, la région socio-sanitaire du dispensateur et le mode de rémunération, Québec, 1988**

| Type de service et mode de rémunération | Région socio-sanitaire | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tout Montréal | | Montréal métropolitain | | Laurentides-Lanaudière | | Montérégie | |
| | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % |
| **Rémunération à l'acte — médecine et chirurgie** | | | | | | | | |
| Consultations | 52 590 447 | 7,0 | 42 225 502 | 7,9 | 3 013 693 | 4,3 | 7 351 252 | 5,0 |
| Examens | 430 475 946 | 57,1 | 290 858 787 | 54,1 | 47 042 592 | 66,4 | 92 574 565 | 63,5 |
| Cabinet | 289 566 356 | 38,4 | 186 391 032 | 34,7 | 33 876 320 | 47,8 | 69 299 003 | 47,6 |
| Examen sommaire | 70 013 247 | 9,3 | 41 325 340 | 7,7 | 9 602 585 | 13,6 | 19 085 323 | 13,1 |
| Examen complet | 197 249 128 | 26,2 | 130 985 898 | 24,4 | 21 503 038 | 30,3 | 44 760 192 | 30,7 |
| Examen complet majeur | 22 303 981 | 3,0 | 14 079 794 | 2,6 | 2 770 697 | 3,9 | 5 453 488 | 3,7 |
| Domicile | 11 531 667 | 1,5 | 6 190 415 | 1,2 | 1 706 238 | 2,4 | 3 635 015 | 2,5 |
| Établissement | 123 047 072 | 16,3 | 93 690 935 | 17,4 | 10 720 921 | 15,1 | 18 635 215 | 12,8 |
| Malade hospitalisé | 48 519 674 | 6,4 | 36 832 508 | 6,9 | 4 238 468 | 6,0 | 7 448 697 | 5,1 |
| Examen sommaire | 30 867 297 | 4,1 | 24 962 741 | 4,6 | 2 104 986 | 3,0 | 3 799 569 | 2,6 |
| Examen complet | 12 466 111 | 1,7 | 8 343 080 | 1,6 | 1 491 027 | 2,1 | 2 632 004 | 1,8 |
| Examen complet majeur | 1 389 566 | 0,2 | 642 772 | 0,1 | 322 435 | 0,5 | 424 359 | 0,3 |
| Soins au nouveau-né et au prématuré | 1 431 104 | 0,2 | 933 856 | 0,2 | 168 204 | 0,2 | 329 044 | 0,2 |
| Autres | 2 365 596 | 0,3 | 1 950 059 | 0,4 | 151 816 | 0,2 | 263 721 | 0,2 |
| Malade externe | 74 527 398 | 9,9 | 56 858 427 | 10,6 | 6 482 453 | 9,1 | 11 186 518 | 7,7 |
| Examen sommaire | 18 262 192 | 2,4 | 12 778 154 | 2,4 | 2 111 481 | 3,0 | 3 372 557 | 2,3 |
| Examen complet | 53 993 651 | 7,2 | 42 250 502 | 7,9 | 4 222 900 | 6,0 | 7 520 248 | 5,2 |
| Examen complet majeur | 2 271 555 | 0,3 | 1 829 771 | 0,3 | 148 072 | 0,2 | 293 713 | 0,2 |
| Centre hospitalier de soins de longue durée et centre d'accueil | 6 330 851 | 0,8 | 4 586 405 | 0,9 | 739 113 | 1,0 | 1 005 332 | 0,7 |
| Actes diagnostiques mineurs (moins de 15 $) | 7 813 037 | 1,0 | 6 588 661 | 1,2 | 402 821 | 0,6 | 821 555 | 0,6 |
| Actes diagnostiques majeurs (15 $ et plus) | 35 496 281 | 4,7 | 27 331 971 | 5,1 | 2 525 902 | 3,6 | 5 638 408 | 3,9 |
| Radiologie | 46 929 399 | 6,2 | 32 710 260 | 6,1 | 3 646 946 | 5,1 | 10 572 194 | 7,3 |
| Actes thérapeutiques mineurs (moins de 15 $) | 15 113 653 | 2,0 | 11 422 139 | 2,1 | 1 112 955 | 1,6 | 2 578 559 | 1,8 |
| Actes thérapeutiques majeurs (15 $ et plus) | 7 470 824 | 1,0 | 6 456 551 | 1,2 | 325 436 | 0,5 | 688 838 | 0,5 |
| Traitements psychiatriques | 40 832 608 | 5,4 | 32 721 260 | 6,1 | 2 877 651 | 4,1 | 5 233 697 | 3,6 |
| Actes chirurgicaux | 78 738 147 | 10,4 | 57 771 391 | 10,7 | 6 914 656 | 9,8 | 14 052 100 | 9,6 |
| Chirurgie de la peau et des seins | 10 699 275 | 1,4 | 7 256 947 | 1,4 | 1 214 190 | 1,7 | 2 228 138 | 1,5 |
| Chirurgie dentaire, buccale et maxillo-faciale | 175 119 | * | 123 287 | * | 16 189 | * | 35 643 | * |
| Oto-rhino-laryngologie | 3 444 535 | 0,5 | 2 430 399 | 0,5 | 253 835 | 0,4 | 760 301 | 0,5 |
| Chirurgie cardio-vasculaire | 6 131 964 | 0,8 | 5 593 744 | 1,0 | 151 096 | 0,2 | 387 125 | 0,3 |
| Orthopédie | 12 529 504 | 1,7 | 9 072 321 | 1,7 | 1 090 680 | 1,5 | 2 366 502 | 1,6 |
| Ophtalmologie | 6 148 529 | 0,8 | 4 988 782 | 0,9 | 293 116 | 0,4 | 866 632 | 0,6 |
| Neurochirurgie | 2 300 537 | 0,3 | 2 060 542 | 0,4 | 14 656 | * | 225 340 | 0,2 |
| Chirurgie générale | 11 941 409 | 1,6 | 8 466 113 | 1,6 | 1 315 912 | 1,9 | 2 159 384 | 1,5 |
| Urologie | 4 542 262 | 0,6 | 3 374 438 | 0,6 | 285 281 | 0,4 | 882 542 | 0,6 |
| Obstétrique et gynécologie | 20 825 013 | 2,8 | 14 404 818 | 2,7 | 2 279 701 | 3,2 | 4 140 493 | 2,8 |
| Assistance chirurgicale | 4 190 981 | 0,6 | 2 854 822 | 0,5 | 386 607 | 0,5 | 949 552 | 0,7 |
| Anesthésie-réanimation | 28 453 985 | 3,8 | 23 075 021 | 4,3 | 1 633 461 | 2,3 | 3 745 503 | 2,6 |
| Anesthésie chirurgicale | 23 653 817 | 3,1 | 19 024 683 | 3,5 | 1 485 408 | 2,1 | 3 143 725 | 2,2 |
| Anesthésie dentaire | 409 127 | 0,1 | 287 583 | 0,1 | 22 107 | * | 99 438 | 0,1 |
| Autres anesthésies | 4 391 041 | 0,6 | 3 762 755 | 0,7 | 126 946 | 0,2 | 502 340 | 0,3 |
| Autres | 5 939 322 | 0,8 | 3 494 096 | 0,7 | 977 780 | 1,4 | 1 467 446 | 1,0 |
| **Total** | **754 044 630** | **100,0** | **537 510 461** | **100,0** | **70 860 500** | **100,0** | **145 673 669** | **100,0** |
| **Rémunération à l'acte — médecine de laboratoire à l'acte** | | | | | | | | |
| **Total** | **46 143 900** | **100,0** | **36 765 489** | **100,0** | **3 091 399** | **100,0** | **6 287 013** | **100,0** |
| **Rémunération à l'acte — médecine de laboratoire à l'unité** | | | | | | | | |
| **Total** | **7 738 273** | **100,0** | **7 096 844** | **100,0** | **94 638** | **100,0** | **546 791** | **100,0** |
| **Rémunération à l'acte** | | | | | | | | |
| **Total** | **807 926 803** | **100,0** | **581 372 794** | **100,0** | **74 046 537** | **100,0** | **152 507 473** | **100,0** |
| **Rémunération à salaire** | | | | | | | | |
| **Total** | **33 520 351** | **100,0** | **22 367 795** | **100,0** | **3 562 206** | **100,0** | **7 590 350** | **100,0** |
| **Rémunération à la vacation** | | | | | | | | |
| **Total** | **60 311 653** | **100,0** | **47 219 509** | **100,0** | **5 266 709** | **100,0** | **7 825 435** | **100,0** |
| **Ensemble des modes de rémunération** | **901 758 807** | **100,0** | **650 960 098** | **100,0** | **82 875 452** | **100,0** | **167 923 258** | **100,0** |

Tableau 21 (fin)

**Coût des services médicaux selon le type de service, la région socio-sanitaire du dispensateur et le mode de rémunération, Québec, 1988**

| Type de service et mode de rémunération | Région socio-sanitaire | | | | | | Ensemble du Québec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Outaouais | | Abitibi-Témiscamingue | | Côte-Nord et Nouveau-Québec | | | |
| | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % |
| **Rémunération à l'acte — médecine et chirurgie** | | | | | | | | |
| Consultations | 1 721 129 | 4,8 | 948 368 | 5,0 | 376 815 | 3,6 | 77 955 217 | 6,6 |
| Examens | 23 274 280 | 65,6 | 12 347 048 | 64,7 | 6 876 607 | 65,0 | 690 027 146 | 58,1 |
| Cabinet | 16 944 911 | 47,7 | 6 594 489 | 34,5 | 3 436 033 | 32,5 | 440 657 236 | 37,1 |
| Examen sommaire | 4 421 798 | 12,5 | 1 495 648 | 7,8 | 995 713 | 9,4 | 116 810 453 | 9,8 |
| Examen complet | 10 450 321 | 29,4 | 3 626 351 | 19,0 | 2 001 385 | 18,9 | 289 016 353 | 24,3 |
| Examen complet majeur | 2 072 792 | 5,8 | 1 472 490 | 7,7 | 438 935 | 4,1 | 34 830 430 | 2,9 |
| Domicile | 290 409 | 0,8 | 73 691 | 0,4 | 149 917 | 1,4 | 25 608 205 | 2,2 |
| Établissement | 5 815 620 | 16,4 | 5 493 212 | 28,8 | 3 231 492 | 30,5 | 213 202 641 | 17,9 |
| Malade hospitalisé | 2 807 162 | 7,9 | 1 907 805 | 10,0 | 1 058 910 | 10,0 | 84 851 143 | 7,1 |
| Examen sommaire | 1 383 018 | 3,9 | 638 119 | 3,3 | 475 766 | 4,5 | 52 525 964 | 4,4 |
| Examen complet | 1 079 619 | 3,0 | 1 012 405 | 5,3 | 443 433 | 4,2 | 22 681 586 | 1,9 |
| Examen complet majeur | 204 167 | 0,6 | 122 261 | 0,6 | 116 546 | 1,1 | 3 406 146 | 0,3 |
| Soins au nouveau-né et au prématuré | 72 511 | 0,2 | 90 181 | 0,5 | 21 411 | 0,2 | 2 440 254 | 0,2 |
| Autres | 67 847 | 0,2 | 44 839 | 0,2 | 1 754 | - | 3 797 193 | 0,3 |
| Malade externe | 3 008 458 | 8,5 | 3 585 407 | 18,8 | 2 172 582 | 20,5 | 128 351 498 | 10,8 |
| Examen sommaire | 986 107 | 2,8 | 1 154 640 | 6,0 | 652 355 | 6,2 | 35 808 094 | 3,0 |
| Examen complet | 1 980 635 | 5,6 | 2 275 231 | 11,9 | 1 483 532 | 14,0 | 89 457 516 | 7,5 |
| Examen complet majeur | 41 716 | 0,1 | 155 536 | 0,8 | 36 695 | 0,3 | 3 085 888 | 0,3 |
| Centre hospitalier de soins de longue durée et centre d'accueil | 223 340 | 0,6 | 185 656 | 1,0 | 59 165 | 0,6 | 10 559 064 | 0,9 |
| Actes diagnostiques mineurs (moins de 15 $) | 185 590 | 0,5 | 57 035 | 0,3 | 56 923 | 0,5 | 10 975 078 | 0,9 |
| Actes diagnostiques majeurs (15 $ et plus) | 1 210 202 | 3,4 | 625 050 | 3,3 | 491 601 | 4,6 | 56 550 201 | 4,8 |
| Radiologie | 1 205 958 | 3,4 | 281 179 | 1,5 | 20 333 | 0,2 | 60 767 873 | 5,1 |
| Actes thérapeutiques mineurs (moins de 15 $) | 324 106 | 0,9 | 120 305 | 0,6 | 175 513 | 1,7 | 19 084 104 | 1,6 |
| Actes thérapeutiques majeurs (15 $ et plus) | 135 503 | 0,4 | 89 658 | 0,5 | 82 422 | 0,8 | 11 657 596 | 1,0 |
| Traitements psychiatriques | 1 275 594 | 3,6 | 748 319 | 3,9 | 472 878 | 4,5 | 58 103 181 | 4 9 |
| Actes chirurgicaux | 4 038 745 | 11,4 | 2 813 010 | 14,7 | 1 475 938 | 13,9 | 134 062 293 | 11,3 |
| Chirurgie de la peau et des seins | 584 400 | 1,6 | 261 566 | 1,4 | 198 981 | 1,9 | 17 798 350 | 1,5 |
| Chirurgie dentaire, buccale et maxillo-faciale | 3 430 | - | 1 493 | - | 4 802 | - | 295 888 | - |
| Oto-rhino-laryngologie | 161 302 | 0,5 | 34 088 | 0,2 | 159 146 | 1,5 | 6 531 896 | 0,5 |
| Chirurgie cardio-vasculaire | 105 773 | 0,3 | 48 367 | 0,3 | 17 069 | 0,2 | 9 812 794 | 0,8 |
| Orthopédie | 756 044 | 2,1 | 463 529 | 2,4 | 242 659 | 2,3 | 22 385 101 | 1,9 |
| Ophtalmologie | 194 233 | 0,5 | 350 292 | 1,8 | 50 584 | 0,5 | 10 352 056 | 0,9 |
| Neurochirurgie | 97 750 | 0,3 | 7 289 | - | 6 008 | 0,1 | 3 320 955 | 0,3 |
| Chirurgie générale | 739 903 | 2,1 | 427 041 | 2,2 | 260 408 | 2,5 | 20 457 656 | 1,7 |
| Urologie | 175 412 | 0,5 | 78 404 | 0,4 | 20 869 | 0,2 | 7 465 037 | 0,6 |
| Obstétrique et gynécologie | 1 220 498 | 3,4 | 1 140 941 | 6,0 | 515 412 | 4,9 | 35 642 560 | 3,0 |
| Assistance chirurgicale | 166 411 | 0,5 | 119 370 | 0,6 | 4 912 | - | 6 945 488 | 0,6 |
| Anesthésie-réanimation | 1 231 330 | 3,5 | 49 333 | 0,3 | 119 069 | 1,1 | 46 437 671 | 3,9 |
| Anesthésie chirurgicale | 1 077 514 | 3,0 | 38 465 | 0,2 | 110 094 | 1,0 | 38 354 224 | 3,2 |
| Anesthésie dentaire | 39 961 | 0,1 | — | — | 1 251 | - | 822 907 | 0,1 |
| Autres anesthésies | 113 855 | 0,3 | 10 868 | 0,1 | 7 724 | 0,1 | 7 260 540 | 0,6 |
| Autres | 727 212 | 2,0 | 897 393 | 4,7 | 429 114 | 4,1 | 15 366 200 | 1,3 |
| **Total** | **35 496 060** | **100,0** | **19 096 068** | **100,0** | **10 582 125** | **100,0** | **1 187 932 048** | **100,0** |
| **Rémunération à l'acte — médecine de laboratoire à l'acte** | | | | | | | | |
| **Total** | **2 325 937** | **100,0** | **910 302** | **100,0** | **993 559** | **100,0** | **79 512 689** | **100,0** |
| **Rémunération à l'acte — médecine de laboratoire à l'unité** | | | | | | | | |
| **Total** | **444 782** | **100,0** | — | — | — | — | **13 228 261** | **100,0** |
| **Rémunération à l'acte** | | | | | | | | |
| **Total** | **38 266 779** | **100,0** | **20 006 370** | **100,0** | **11 575 684** | **100,0** | **1 280 672 998** | **100,0** |
| **Rémunération à salaire** | | | | | | | | |
| **Total** | **2 457 418** | **100,0** | **2 689 814** | **100,0** | **6 554 463** | **100,0** | **76 376 638** | **100,0** |
| **Rémunération à la vacation** | | | | | | | | |
| **Total** | **2 817 188** | **100,0** | **5 531 038** | **100,0** | **3 026 475** | **100,0** | **103 062 789** | **100,0** |
| **Ensemble des modes de rémunération** | **43 541 385** | **100,0** | **28 227 222** | **100,0** | **21 156 622** | **100,0** | **1 460 112 425** | **100,0** |

Tableau 22

**Nombre de services médicaux (S) par dispensateur, nombre de dispensateurs (D) et coût moyen des services médicaux selon la catégorie de médecins, le groupe de spécialités, la spécialité, le mode de rémunération et le type de service [1], Québec, 1988**

| Catégorie de médecins, groupe de spécialités et spécialité | Rémunération à l'acte — médecine et chirurgie | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Consultations | | | Examens | | | | | | | | | | | |
| | | | | Cabinet | | | Domicile | | | Établissement | | | | | |
| | | | | | | | | | | Malade hospitalisé | | | Malade externe | | |
| | S | D | $ | S | D | $ | S | D | $ | S | D | $ | S | D | $ |
| **Ensemble des médecins** | **213** | **6 919** | **52,95** | **2 577** | **8 453** | **20,23** | **192** | **4 924** | **27,13** | **717** | **7 385** | **16,02** | **1 029** | **8 002** | **15,58** |
| Résidents | 45 | 354 | 44,81 | 402 | 170 | 18,75 | 33 | 86 | 19,32 | 234 | 315 | 17,21 | 423 | 445 | 13,26 |
| Omnipraticiens | 68 | 3 157 | 36,42 | 3 097 | 5 102 | 19,02 | 220 | 4 074 | 27,26 | 540 | 2 579 | 17,56 | 1 362 | 3 001 | 12,69 |
| Spécialistes | 364 | 3 408 | 55,92 | 1 859 | 3 181 | 23,47 | 60 | 764 | 25,11 | 852 | 4 491 | 15,44 | 869 | 4 556 | 18,67 |
| **Spécialités médicales** | **370** | **3 033** | **57,75** | **1 764** | **1 560** | **24,07** | **45** | **495** | **28,37** | **1 138** | **2 624** | **15,79** | **642** | **2 580** | **20,58** |
| Allergie | 827 | 40 | 62,04 | 857 | 30 | 29,58 | 36 | 6 | 22,51 | 442 | 26 | 14,20 | 733 | 34 | 21,74 |
| Anesthésie-réanimation | 50 | 399 | 36,16 | 524 | 62 | 17,19 | 46 | 24 | 21,98 | 775 | 448 | 8,06 | 271 | 280 | 8,41 |
| Cardiologie | 659 | 301 | 61,26 | 898 | 207 | 33,99 | 28 | 33 | 19,95 | 1 505 | 278 | 20,72 | 584 | 284 | 21,71 |
| Dermato-syphiligraphie | 579 | 131 | 29,21 | 4 923 | 127 | 19,25 | 5 | 41 | 24,37 | 111 | 113 | 13,93 | 1 593 | 113 | 14,94 |
| Endocrinologie | 470 | 111 | 63,34 | 1 310 | 57 | 34,50 | 113 | 9 | 14,24 | 1 455 | 98 | 14,56 | 720 | 109 | 26,80 |
| Gastro-entérologie | 841 | 131 | 55,38 | 714 | 94 | 25,85 | 52 | 26 | 24,48 | 1 495 | 124 | 12,85 | 751 | 127 | 15,40 |
| Hématologie | 292 | 150 | 58,57 | 1 024 | 29 | 27,15 | 7 | 19 | 24,07 | 1 341 | 144 | 18,15 | 1 144 | 147 | 21,68 |
| Hygiène publique et santé communautaire | 134 | 6 | 47,51 | 1 200 | 15 | 22,31 | 145 | 11 | 19,49 | 455 | 4 | 14,18 | 1 445 | 11 | 20,04 |
| Médecine interne | 499 | 270 | 60,93 | 1 217 | 184 | 29,80 | 60 | 91 | 24,18 | 2 075 | 242 | 15,62 | 694 | 243 | 23,29 |
| Néphrologie | 280 | 96 | 59,97 | 649 | 43 | 28,56 | 27 | 49 | 156,65 | 1 563 | 94 | 15,07 | 1 285 | 95 | 27,71 |
| Neurologie, électroencéphalographie et neuro-psychiatrie | 821 | 159 | 62,86 | 562 | 91 | 30,71 | 2 | 18 | 24,77 | 1 104 | 143 | 15,40 | 406 | 155 | 24,46 |
| Pédiatrie | 168 | 398 | 57,40 | 4 341 | 288 | 22,50 | 65 | 108 | 15,14 | 1 340 | 333 | 17,99 | 908 | 325 | 19,05 |
| Physiatrie | 932 | 62 | 59,76 | 929 | 54 | 25,54 | 3 | 8 | 21,34 | 335 | 46 | 11,77 | 501 | 49 | 19,20 |
| Pneumologie | 536 | 137 | 62,48 | 469 | 59 | 28,86 | 21 | 21 | 23,73 | 2 188 | 129 | 17,27 | 659 | 137 | 24,76 |
| Psychiatrie | 92 | 558 | 56,59 | 70 | 174 | 22,74 | 110 | 11 | 26,37 | 202 | 326 | 13,74 | 83 | 393 | 17,30 |
| Rhumatologie | 686 | 66 | 61,07 | 1 171 | 41 | 30,75 | 8 | 14 | 23,05 | 739 | 59 | 15,17 | 824 | 63 | 24,35 |
| Gériatrie | 121 | 18 | 62,26 | 318 | 5 | 30,87 | 13 | 7 | 25,06 | 839 | 17 | 15,85 | 226 | 15 | 21,92 |
| **Spécialités chirurgicales** | **292** | **244** | **29,64** | **1 981** | **1 574** | **23,01** | **93** | **246** | **21,92** | **433** | **1 708** | **14,35** | **1 218** | **1 791** | **17,16** |
| Chirurgie générale | 152 | 1 | 34,01 | 1 127 | 396 | 28,01 | 191 | 103 | 21,96 | 667 | 449 | 12,61 | 1 007 | 471 | 19,16 |
| Chirurgie orthopédique | 513 | 1 | 16,78 | 969 | 210 | 25,36 | 4 | 26 | 24,93 | 249 | 225 | 14,40 | 1 715 | 238 | 16,87 |
| Chirurgie plastique | — | — | — | 1 104 | 96 | 17,53 | 2 | 15 | 17,31 | 142 | 82 | 11,25 | 1 074 | 93 | 11,76 |
| Chirurgie cardio-vasculaire et chirurgie thoracique | — | — | — | 893 | 23 | 25,54 | 180 | 3 | 16,66 | 332 | 54 | 15,07 | 556 | 58 | 24,84 |
| Gynécologie, obstétrique-gynécologie et obstétrique | 257 | 2 | 32,40 | 3 115 | 354 | 20,14 | 75 | 25 | 22,96 | 334 | 368 | 14,23 | 672 | 360 | 14,62 |
| Neurochirurgie | — | — | — | 430 | 37 | 35,62 | 2 | 3 | 24,54 | 1 284 | 58 | 18,54 | 525 | 55 | 26,67 |
| Ophtalmologie | 292 | 240 | 29,70 | 3 214 | 203 | 23,94 | 5 | 19 | 21,71 | 74 | 196 | 16,25 | 1 583 | 226 | 16,66 |
| Oto-rhino-laryngologie | — | — | — | 2 864 | 149 | 22,06 | 9 | 41 | 21,94 | 226 | 154 | 13,68 | 1 987 | 166 | 15,17 |
| Urologie | — | — | — | 1 362 | 106 | 27,04 | 5 | 11 | 23,83 | 886 | 122 | 16,56 | 1 673 | 124 | 20,24 |
| **Spécialités de laboratoire** | **317** | **99** | **55,23** | **1 099** | **30** | **17,41** | **11** | **20** | **21,58** | **708** | **121** | **13,23** | **328** | **139** | **17,23** |
| Anatomo-pathologie et pathologie clinique | 900 | 1 | 49,25 | 2 704 | 10 | 17,42 | 16 | 9 | 22,66 | 65 | 3 | 16,33 | 476 | 8 | 15,49 |
| Biochimie médicale | 60 | 12 | 49,98 | 485 | 5 | 13,23 | 4 | 1 | 15,06 | 29 | 5 | 11,90 | 492 | 8 | 17,74 |
| Médecine nucléaire | — | — | — | 223 | 4 | 23,27 | — | — | — | 74 | 29 | 11,29 | 298 | 44 | 15,78 |
| Microbiologie médicale | 346 | 86 | 56 | 237 | 11 | 19,15 | 7 | 10 | 19,68 | 990 | 84 | 13,27 | 312 | 79 | 18,19 |
| **Radiologie** | **474** | **32** | **45,26** | **596** | **17** | **22,56** | **265** | **2** | **25,96** | **371** | **38** | **13,54** | **1 673** | **48** | **21,02** |
| Radiologie diagnostique | — | — | — | 431 | 14 | 20,72 | 391 | 1 | 27,16 | 10 | 7 | 14,23 | 54 | 15 | 13,44 |
| Radiologie thérapeutique | 474 | 32 | 45,26 | 1 365 | 3 | 25,28 | 139 | 1 | 22,59 | 452 | 31 | 13,54 | 2 456 | 31 | 21,10 |

1. La radiologie diagnostique ne figure plus dans ce tableau parce que, depuis le 1er janvier 1988, la distinction établie entre les honoraires de consultation (rôle 1) et les honoraires de laboratoire (rôle 7) ne permet plus de présenter les données sur ce type de service par spécialités.

Tableau 22 (suite)

**Nombre de services médicaux (S) par dispensateur, nombre de dispensateurs (D) et coût moyen des services médicaux selon la catégorie de médecins, le groupe de spécialités, la spécialité, le mode de rémunération et le type de service [1], Québec, 1988**

| Catégorie de médecins, groupe de spécialités et spécialité | Rémunération à l'acte — médecine et chirurgie | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Examens | | | | | | Actes diagnostiques | | | Actes thérapeutiques | | | Traitements psychiatriques | | |
| | Centre hospitalier de soins de longue durée et centre d'accueil | | | Total des examens | | | | | | | | | | | |
| | S | D | $ | S | D | $ | S | D | $ | S | D | $ | S | D | $ |
| **Ensemble des médecins** | **388** | **2 523** | **10,77** | **3 210** | **11 598** | **18,53** | **640** | **7 908** | **13,34** | **416** | **9 157** | **8,06** | **377** | **8 007** | **25,62** |
| Résidents | 63 | 84 | 15,01 | 587 | 577 | 15,31 | 70 | 386 | 10,56 | 34 | 373 | 11,99 | 159 | 231 | 17,14 |
| Omnipraticiens | 432 | 1 759 | 11,36 | 4 040 | 5 677 | 17,87 | 286 | 3 288 | 4,14 | 353 | 4 943 | 6,50 | 215 | 4 692 | 25,67 |
| Spécialistes | 314 | 680 | 8,57 | 2 612 | 5 344 | 19,69 | 967 | 4 234 | 15,47 | 535 | 3 841 | 9,36 | 1 126 | 1 084 | 25,84 |
| **Spécialités médicales** | **396** | **435** | **8,25** | **2 395** | **3 189** | **19,70** | **1 193** | **2 157** | **11,81** | **918** | **2 049** | **7,88** | **1 193** | **1 023** | **25,84** |
| Allergie | 80 | 4 | 8,14 | 1 567 | 40 | 23,51 | 20 003 | 41 | 1,25 | 692 | 32 | 3,24 | 1 | 1 | 30,00 |
| Anesthésie-réanimation | 1 523 | 2 | 8,62 | 982 | 468 | 8,80 | 160 | 414 | 20,85 | 128 | 419 | 27,91 | 2 | 3 | 52,30 |
| Cardiologie | 602 | 25 | 7,96 | 2 620 | 300 | 23,82 | 1 384 | 294 | 22,91 | 42 | 247 | 184,94 | 13 | 20 | 30,00 |
| Dermato-syphiligraphie | 32 | 29 | 8,85 | 5 977 | 137 | 18,21 | 1 616 | 132 | 4,05 | 2 867 | 132 | 0,93 | — | — | — |
| Endocrinologie | 140 | 16 | 8,41 | 2 646 | 113 | 22,71 | 305 | 105 | 10,94 | 152 | 94 | 33,39 | 12 | 16 | 25,79 |
| Gastro-entérologie | 92 | 18 | 7,93 | 2 700 | 130 | 16,05 | 1 076 | 129 | 43,71 | 114 | 128 | 47,77 | 8 | 15 | 29,90 |
| Hématologie | 54 | 29 | 7,98 | 2 567 | 153 | 20,30 | 91 | 142 | 16,04 | 342 | 136 | 5,39 | 10 | 40 | 29,97 |
| Hygiène publique et santé communautaire | 483 | 4 | 8,69 | 1 784 | 22 | 20,23 | 126 | 6 | 5,06 | 74 | 7 | 12,62 | 6 | 4 | 28,33 |
| Médecine interne | 578 | 82 | 8,04 | 3 257 | 291 | 20,00 | 865 | 213 | 7,62 | 123 | 189 | 15,76 | 10 | 55 | 30,04 |
| Néphrologie | 250 | 10 | 9,99 | 3 134 | 96 | 22,05 | 463 | 88 | 10,50 | 563 | 87 | 36,09 | 7 | 23 | 30,00 |
| Neurologie, électroencéphalographie et neuro-psychiatrie | 54 | 44 | 9,40 | 1 714 | 160 | 20,28 | 1 512 | 136 | 13,02 | 25 | 40 | 16,07 | 5 | 23 | 30,41 |
| Pédiatrie | 370 | 23 | 8,87 | 4 778 | 420 | 20,91 | 216 | 262 | 3,46 | 86 | 283 | 6,02 | 5 | 88 | 29,93 |
| Physiatrie | 52 | 16 | 11,49 | 1 468 | 62 | 21,36 | 946 | 16 | 11,63 | 19 556 | 62 | 5,64 | 1 | 1 | 30,00 |
| Pneumologie | 315 | 35 | 8,24 | 2 801 | 147 | 19,46 | 2 728 | 132 | 17,05 | 33 | 109 | 35,17 | 3 | 8 | 30,00 |
| Psychiatrie | 872 | 73 | 7,89 | 323 | 543 | 12,99 | 14 | 7 | 4,66 | 35 | 4 | 9,57 | 1 713 | 711 | 25,83 |
| Rhumatologie | 59 | 12 | 8,93 | 2 187 | 66 | 23,63 | 671 | 30 | 6,58 | 406 | 66 | 10,61 | 5 | 8 | 30,00 |
| Gériatrie | 646 | 13 | 10,59 | 1321 | 21 | 15,90 | 33 | 10 | 30,33 | 12 | 14 | 9,85 | 12 | 7 | 27,77 |
| **Spécialités chirurgicales** | **121** | **238** | **10,76** | **3 132** | **1 945** | **19,80** | **478** | **1 596** | **18,35** | **98** | **1 523** | **22,24** | **5** | **58** | **29,87** |
| Chirurgie générale | 159 | 81 | 11,03 | 2 419 | 518 | 20,71 | 197 | 454 | 30,47 | 61 | 456 | 22,58 | 5 | 22 | 29,67 |
| Chirurgie orthopédique | 111 | 28 | 9,92 | 2 590 | 259 | 19,21 | 12 | 81 | 27,26 | 242 | 244 | 10,95 | 3 | 4 | 27,75 |
| Chirurgie plastique | 4 | 11 | 13,50 | 2 176 | 100 | 14,54 | 26 | 69 | 17,23 | 26 | 84 | 7,67 | — | — | — |
| Chirurgie cardio-vasculaire et chirurgie thoracique | 1 063 | 3 | 10,17 | 1 182 | 63 | 21,99 | 245 | 51 | 29,79 | 18 | 54 | 39,13 | — | — | — |
| Gynécologie, obstétrique-gynécologie et obstétrique | 94 | 25 | 13,92 | 3 698 | 398 | 18,73 | 279 | 353 | 22,40 | 50 | 190 | 7,79 | 2 | 10 | 32,25 |
| Neurochirurgie | 416 | 9 | 7,89 | 2 085 | 59 | 22,34 | 88 | 52 | 22,98 | 32 | 36 | 19,08 | 8 | 15 | 30,00 |
| Ophtalmologie | 36 | 30 | 13,01 | 4 154 | 247 | 21,28 | 826 | 243 | 16,27 | 22 | 173 | 21,25 | — | — | — |
| Oto-rhino-laryngologie | 41 | 27 | 13,25 | 4 557 | 174 | 18,81 | 1 644 | 169 | 7,83 | 175 | 161 | 39,37 | 2 | 3 | 30,00 |
| Urologie | 52 | 24 | 9,98 | 3 633 | 127 | 21,48 | 606 | 124 | 40,76 | 130 | 125 | 42,82 | 6 | 4 | 29,65 |
| **Spécialités de laboratoire** | **415** | **6** | **7,97** | **1 011** | **165** | **15,08** | **194** | **50** | **7,41** | **34** | **35** | **15,82** | **2** | **2** | **30,00** |
| Anatomo-pathologie et pathologie clinique | 1 888 | 1 | 8,01 | 1 654 | 20 | 16,68 | 36 | 9 | 12,55 | 17 | 7 | 3,65 | — | — | — |
| Biochimie médicale | — | — | — | 592 | 11 | 15,93 | 1 383 | 6 | 2,54 | 42 | 1 | 2,20 | — | — | — |
| Médecine nucléaire | — | — | — | 344 | 47 | 15,60 | 40 | 23 | 47,63 | 50 | 20 | 18,21 | — | — | — |
| Microbiologie médicale | 120 | 5 | 7,87 | 1 277 | 87 | 14,48 | 10 | 12 | 17,34 | 5 | 7 | 6,70 | 2 | 2 | 30,00 |
| **Radiologie** | **10 041** | **1** | **8,01** | **1 719** | **65** | **19,07** | **1 735** | **431** | **25,25** | **95** | **234** | **48,00** | **4** | **1** | **30,00** |
| Radiologie diagnostique | — | — | — | 235 | 31 | 20,19 | 1 827 | 409 | 25,25 | 45 | 202 | 77,80 | — | — | — |
| Radiologie thérapeutique | 10 041 | 1 | 8,01 | 3 071 | 34 | 18,99 | 32 | 22 | 20,56 | 414 | 32 | 27,75 | 4 | 1 | 30,00 |

1. La radiologie diagnostique ne figure plus dans ce tableau parce que, depuis le 1er janvier 1988, la distinction établie entre les honoraires de consultation (rôle 1) et les honoraires de laboratoire (rôle 7) ne permet plus de présenter les données sur ce type de service par spécialités.

Tableau 22 (suite)

**Nombre de services médicaux (S) par dispensateur, nombre de dispensateurs (D) et coût moyen des services médicaux selon la catégorie de médecins, le groupe de spécialités, la spécialité, le mode de rémunération et le type de service [1], Québec, 1988**

| Catégorie de médecins, groupe de spécialités et spécialité | Rémunération à l'acte — médecine et chirurgie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actes chirurgicaux | | | | | | Assistance chirurgicale | | | Anesthésie-réanimation | | | | | | | | |
| | Mineurs (moins de 30 $) | | | Majeurs (30 $ et plus) | | | | | | Anesthésie chirurgicale | | | Anesthésie dentaire | | | Autres anesthésies | | |
| | S | D | $ | S | D | $ | S | D | $ | S | D | $ | S | D | $ | S | D | $ |
| **Ensemble des médecins** | **164** | **6 974** | **12,40** | **125** | **6 576** | **145,57** | **52** | **1 955** | **68,81** | **180** | **2 212** | **95,22** | **27** | **446** | **68,24** | **326** | **973** | **22,88** |
| Résidents | 42 | 349 | 16,30 | 17 | 317 | 84,68 | 11 | 56 | 54,09 | 75 | 109 | 92,48 | 7 | 18 | 89,91 | 87 | 57 | 29,98 |
| Omnipraticiens | 102 | 4 533 | 15,72 | 41 | 3 907 | 79,70 | 54 | 630 | 50,57 | 27 | 1 412 | 47,72 | 96 | 28 | 39,33 | 61 | 237 | 23,02 |
| Spécialistes | 318 | 2 092 | 10,00 | 279 | 2 352 | 162,35 | 52 | 1 269 | 78,29 | 509 | 691 | 101,61 | 23 | 400 | 76,36 | 439 | 679 | 22,76 |
| **Spécialités médicales** | **1 183** | **300** | **5,29** | **39** | **500** | **50,06** | **33** | **22** | **61,01** | **707** | **486** | **103,32** | **23** | **395** | **76,40** | **535** | **545** | **22,81** |
| Allergie | 10 | 1 | 18,95 | 2 | 2 | 39,12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Anesthésie-réanimation | 39 | 14 | 16,80 | 6 | 98 | 84,78 | 58 | 12 | 60,90 | 769 | 446 | 103,50 | 23 | 394 | 25,68 | 556 | 442 | 25,68 |
| Cardiologie | 5 | 3 | 13,09 | 3 | 27 | 237,30 | 5 | 4 | 55,99 | — | — | — | — | — | — | 117 | 6 | 11,19 |
| Dermato-syphiligraphie | 2 598 | 135 | 5,22 | 115 | 128 | 47,93 | — | — | — | 1 | 1 | 17,50 | — | — | — | — | — | — |
| Endocrinologie | 1 | 1 | 23,00 | 11 | 3 | 125,22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 9,00 |
| Gastro-entérologie | 15 | 11 | 9,25 | 4 | 20 | 96,19 | 1 | 1 | 80,00 | 1 | 1 | 163,80 | 1 | 1 | 54,60 | 1 | 4 | 11,41 |
| Hématologie | 3 | 18 | 20,21 | 35 | 86 | 43,06 | 1 | 1 | 50,00 | 4 | 2 | 6,00 | — | — | — | 82 | 2 | 4,58 |
| Hygiène publique et santé communautaire | 77 | 8 | 16,55 | 81 | 4 | 59,79 | — | — | — | 14 | 2 | 24,62 | — | — | — | — | — | — |
| Médecine interne | 72 | 28 | 6,15 | 5 | 41 | 48,84 | 2 | 2 | 85,50 | 28 | 5 | 22,19 | — | — | — | 246 | 17 | 9,80 |
| Néphrologie | 1 | 1 | 20,00 | 4 | 8 | 48,72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 871 | 1 | 6,01 |
| Neurologie, électroencéphalographie et neuro-psychiatrie | — | — | — | 1 | 4 | 119,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | 2 | 9,00 |
| Pédiatrie | 7 | 61 | 12,46 | 2 | 41 | 51,86 | 1 | 2 | 89,33 | 19 | 19 | 16,90 | — | — | — | 830 | 27 | 6,33 |
| Physiatrie | 71 | 3 | 23,24 | 1 | 1 | 170,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pneumologie | 2 | 4 | 14,90 | 3 | 29 | 66,55 | — | — | — | 19 | 8 | 17,63 | — | — | — | 409 | 42 | 8,04 |
| Psychiatrie | 41 | 5 | 17,98 | 23 | 2 | 48,74 | — | — | — | 1 | 2 | 90,61 | — | — | — | 1 | 1 | 70,00 |
| Rhumatologie | 14 | 2 | 16,31 | 34 | 2 | 116,52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gériatrie | 4 | 5 | 15,17 | 3 | 4 | 41,05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **Spécialités chirurgicales** | **174** | **1 773** | **15,36** | **350** | **1 809** | **165,28** | **53** | **1 247** | **78,48** | **41** | **203** | **30,83** | **1** | **5** | **24,75** | **48** | **132** | **20,18** |
| Chirurgie générale | 177 | 472 | 11,82 | 298 | 473 | 194,19 | 88 | 392 | 74,46 | 25 | 22 | 20,19 | 1 | 4 | 26,20 | 348 | 10 | 8,79 |
| Chirurgie orthopédique | 87 | 232 | 20,27 | 450 | 236 | 145,13 | 16 | 165 | 92,72 | 12 | 17 | 22,96 | — | — | — | 1 | 2 | 17,85 |
| Chirurgie plastique | 497 | 100 | 12,07 | 369 | 100 | 146,79 | 20 | 48 | 62,20 | 11 | 6 | 29,58 | — | — | — | 2 | 1 | 18,20 |
| Chirurgie cardio-vasculaire et chirurgie thoracique | 27 | 56 | 11,50 | 271 | 62 | 374,66 | 152 | 59 | 106,43 | 1 | 2 | 56,12 | — | — | — | 2 | 2 | 47,20 |
| Gynécologie, obstétrique-gynécologie et obstétrique | 168 | 365 | 17,79 | 473 | 379 | 137,63 | 36 | 288 | 62,93 | 27 | 17 | 21,12 | — | — | — | 3 | 2 | 21,70 |
| Neurochirurgie | 3 | 17 | 16,87 | 146 | 54 | 437,35 | 21 | 38 | 128,07 | 1 | 2 | 125,30 | — | — | — | 1 | 2 | 28,00 |
| Ophtalmologie | 144 | 244 | 17,29 | 187 | 220 | 224,14 | 34 | 96 | 84,31 | 52 | 135 | 32,53 | — | — | — | 26 | 110 | 34,19 |
| Oto-rhino-laryngologie | 317 | 170 | 17,92 | 388 | 162 | 103,55 | 21 | 56 | 60,10 | 1 | 2 | 17,85 | 1 | 1 | 17,50 | 1 | 2 | 34,33 |
| Urologie | 22 | 117 | 19,29 | 344 | 123 | 168,81 | 28 | 105 | 75,89 | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 12,00 |
| **Spécialités de laboratoire** | **294** | **10** | **17,78** | **420** | **6** | **37,71** | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Anatomo-pathologie et pathologie clinique | 582 | 5 | 17,89 | 839 | 3 | 37,69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Biochimie médicale | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Médecine nucléaire | — | — | — | 1 | 1 | 78,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Microbiologie médicale | 6 | 5 | 7,92 | 2 | 2 | 41,66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **Radiologie** | **8** | **9** | **16,14** | **4** | **37** | **93,18** | — | — | — | **2** | **2** | **142,18** | — | — | — | **1** | **2** | **63,00** |
| Radiologie diagnostique | 2 | 7 | 18,97 | 2 | 36 | 131,31 | — | — | — | 2 | 2 | 142,18 | — | — | — | 1 | 2 | 63,00 |
| Radiologie thérapeutique | 28 | 2 | 15,30 | 81 | 1 | 56,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

1. La radiologie diagnostique ne figure plus dans ce tableau parce que, depuis le 1er janvier 1988, la distinction établie entre les honoraires de consultation (rôle 1) et les honoraires de laboratoire (rôle 7) ne permet plus de présenter les données sur ce type de service par spécialités.

Tableau 22 (fin)

**Nombre de services médicaux (S) par dispensateur, nombre de dispensateurs (D) et coût moyen des services médicaux selon la catégorie de médecins, le groupe de spécialités, la spécialité, le mode de rémunération et le type de service[1], Québec, 1988**

| Catégorie de médecins, groupe de spécialités et spécialité | Rémunération à l'acte — médecine et chirurgie | | | | | | Rémunération à l'acte – médecine de laboratoire à l'acte et à l'unité[3] | | | Rémunération à salaire et à la vacation | | | Ensemble des modes de rémunération | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Autres[2] | | Ensemble des services | | | Ensemble des services | | | Ensemble des services | | | | |
| | S | D | $ | S | D | $ | S | D | $[4] | S | D | $ | S | D | $ |
| **Ensemble des médecins** | **36** | **7 157** | **59,43** | **4 434** | **12 420** | **21,57** | **10 261** | **1 532** | **5,89** | **1 015** | **4 182** | **42,26** | **5 540** | **13 543** | **19,45** |
| Résidents | 17 | 344 | 101,79 | 773 | 613 | 19,68 | 1 037 | 22 | 8,67 | 423 | 336 | 40,92 | 814 | 784 | 24,01 |
| Omnipraticiens | 54 | 3 884 | 58,96 | 4 846 | 5 731 | 17,85 | 2 050 | 75 | 7,53 | 1 113 | 2 383 | 36,98 | 4 864 | 6 287 | 19,46 |
| Spécialistes | 15 | 2 929 | 55,80 | 4 415 | 6 076 | 25,45 | 10 832 | 1 435 | 5,87 | 992 | 1 463 | 52,04 | 6 770 | 6 472 | 19,39 |
| **Spécialités médicales** | **11** | **1 417** | **71,36** | **4 566** | **3 378** | **21,92** | **11 585** | **603** | **2,74** | **1 038** | **1 284** | **51,68** | **6 568** | **3 615** | **17,95** |
| Allergie | 3 | 7 | 91,43 | 22 879 | 41 | 4,93 | — | — | — | — | — | — | 22 879 | 41 | 4,93 |
| Anesthésie-réanimation | 6 | 164 | 150,97 | 2 537 | 473 | 41,99 | — | — | — | 858 | 174 | 54,00 | 2 710 | 498 | 43,32 |
| Cardiologie | 11 | 206 | 51,64 | 4 637 | 303 | 30,09 | 4 447 | 291 | 3,53 | 318 | 7 | 52,10 | 8 857 | 305 | 17,38 |
| Dermato-syphiligraphie | 12 | 21 | 142,27 | 13 519 | 137 | 11,29 | 729 | 2 | 30,06 | 40 | 3 | 55,11 | 13 433 | 138 | 11,31 |
| Endocrinologie | 12 | 40 | 48,10 | 3 463 | 115 | 27,51 | 14 702 | 20 | 1,40 | 651 | 6 | 46,03 | 6 054 | 115 | 16,58 |
| Gastro-entérologie | 9 | 89 | 66,22 | 4 702 | 131 | 30,15 | — | — | — | 1 174 | 2 | 48,33 | 4 684 | 132 | 30,22 |
| Hématologie | 8 | 97 | 41,91 | 3 250 | 154 | 22,34 | 37 940 | 133 | 2,27 | 505 | 6 | 45,78 | 36 036 | 154 | 4,10 |
| Hygiène publique et santé communautaire | 32 | 12 | 166,97 | 1 642 | 26 | 21,94 | — | — | — | 1 212 | 89 | 52,51 | 1 448 | 104 | 43,85 |
| Médecine interne | 22 | 177 | 49,98 | 4 440 | 293 | 22,47 | 3 630 | 62 | 3,22 | 838 | 43 | 51,02 | 5 277 | 296 | 20,36 |
| Néphrologie | 10 | 70 | 77,60 | 4 367 | 96 | 25,06 | 339 | 1 | 1,25 | 85 | 2 | 48,33 | 4 372 | 96 | 25,05 |
| Neurologie, électroencéphalographie et neuro-psychiatrie | 10 | 97 | 57,00 | 3 806 | 161 | 26,97 | 1 294 | 87 | 13,32 | 491 | 30 | 48,65 | 4 512 | 164 | 25,33 |
| Pédiatrie | 8 | 254 | 112,89 | 5 131 | 425 | 21,35 | 2 700 | 2 | 72,31 | 493 | 95 | 52,68 | 5 229 | 427 | 22,13 |
| Physiatrie | 7 | 6 | 36,17 | 22 204 | 62 | 9,02 | — | — | — | 811 | 14 | 50,10 | 22 032 | 63 | 9,36 |
| Pneumologie | 15 | 103 | 43,28 | 5 826 | 149 | 21,99 | 248 | 1 | 1,50 | 476 | 27 | 49,97 | 5 797 | 152 | 22,40 |
| Psychiatrie | 9 | 35 | 95,06 | 1 994 | 725 | 25,37 | 1 000 | 3 | 19,83 | 1 195 | 761 | 51,41 | 2 803 | 841 | 35,41 |
| Rhumatologie | 9 | 26 | 64,41 | 3 590 | 66 | 27,93 | 3 131 | 1 | 4,30 | 384 | 5 | 49,42 | 3 667 | 66 | 27,79 |
| Gériatrie | 14 | 13 | 33,85 | 1463 | 21 | 19,46 | — | — | — | 1526 | 20 | 49,23 | 2663 | 23 | 34,29 |
| **Spécialités chirurgicales** | **18** | **1 220** | **50,81** | **4 127** | **1 967** | **31,68** | **3 371** | **4** | **8,17** | **694** | **150** | **56,79** | **4 148** | **1 985** | **31,96** |
| Chirurgie générale | 24 | 371 | 57,06 | 3 105 | 529 | 37,02 | — | — | — | 925 | 84 | 59,58 | 3 197 | 538 | 38,04 |
| Chirurgie orthopédique | 14 | 154 | 45,73 | 3 293 | 262 | 34,74 | — | — | — | 246 | 22 | 50,41 | 3 301 | 263 | 34,84 |
| Chirurgie plastique | 10 | 56 | 51,32 | 3 098 | 100 | 30,08 | — | — | — | 185 | 2 | 48,31 | 3 071 | 101 | 30,10 |
| Chirurgie cardio-vasculaire et chirurgie thoracique | 19 | 30 | 43,56 | 1 729 | 67 | 80,59 | — | — | — | 360 | 2 | 52,17 | 1 714 | 68 | 80,42 |
| Gynécologie, obstétrique-gynécologie et obstétrique | 20 | 271 | 43,86 | 4 593 | 400 | 30,80 | 5 747 | 2 | 6,72 | 328 | 19 | 57,64 | 4 626 | 401 | 30,74 |
| Neurochirurgie | 7 | 37 | 50,27 | 2 337 | 59 | 46,67 | 653 | 1 | 11,97 | — | — | — | 2 348 | 59 | 46,51 |
| Ophtalmologie | 9 | 99 | 51,24 | 5 608 | 248 | 27,12 | — | — | — | 342 | 7 | 41,54 | 5 595 | 249 | 27,15 |
| Oto-rhino-laryngologie | 14 | 106 | 57,21 | 6 962 | 175 | 21,21 | 1 337 | 1 | 18,80 | 665 | 6 | 46,46 | 6 945 | 176 | 21,29 |
| Urologie | 19 | 96 | 44,22 | 4 744 | 127 | 35,13 | — | — | — | 908 | 8 | 42,58 | 4 690 | 130 | 35,22 |
| **Spécialités de laboratoire** | **29** | **114** | **25,30** | **871** | **261** | **21,00** | **10 247** | **382** | **10,88** | **505** | **29** | **51,33** | **10 443** | **398** | **11,57** |
| Anatomo-pathologie et pathologie clinique | 34 | 94 | 25,16 | 395 | 109 | 19,23 | 12 528 | 191 | 8,56 | 1 689 | 5 | 51,19 | 12 101 | 202 | 8,89 |
| Biochimie médicale | 70 | 1 | 25,00 | 977 | 16 | 10,39 | 6 018 | 35 | 18,66 | 141 | 4 | 56,05 | 6 301 | 36 | 18,18 |
| Médecine nucléaire | 3 | 2 | 26,66 | 562 | 49 | 18,80 | 14 555 | 55 | 11,90 | 1 151 | 1 | 51,88 | 14 547 | 57 | 12,18 |
| Microbiologie médicale | 3 | 17 | 34,96 | 1 622 | 87 | 23,14 | 5 053 | 101 | 16,94 | 235 | 19 | 50,86 | 6 369 | 103 | 18,51 |
| **Radiologie** | **10** | **178** | **35,73** | **4 497** | **470** | **27,05** | **10 382** | **446** | **6,37** | **—** | **—** | **—** | **16 211** | **474** | **14,59** |
| Radiologie diagnostique | 10 | 168 | 33,44 | 6 697 | 436 | 27,23 | 10 817 | 415 | 6,30 | — | — | — | 16 839 | 440 | 14,55 |
| Radiologie thérapeutique | 11 | 10 | 70,45 | 3 935 | 34 | 23,18 | 4 562 | 31 | 8,44 | — | — | — | 8 095 | 34 | 15,61 |

1. La radiologie diagnostique ne figure plus dans ce tableau parce que, depuis le 1er janvier 1988, la distinction établie entre les honoraires de consultation (rôle 1) et les honoraires de laboratoire (rôle 7) ne permet plus de présenter les données sur ce type de service par spécialités.
2. Pour l'explication de cette catégorie, voir les notes explicatives.
3. Les unités ont été comptabilisées par groupes de 100.
4. Correspond au nombre d'heures.
5. Taux horaire.

Tableau 23

**Nombre de services médicaux selon le type de service, la catégorie de médecins, le groupe de spécialités et le mode de rémunération, Québec, 1988**

| Type de service et mode de rémunération | Catégorie de médecins et groupe de spécialités | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ensemble des médecins | | Résidents | | Omnipraticiens | | Spécialistes | | Spécialités médicales | | Spécialités chirurgicales | | Spécialités de laboratoire | | Radiologie | |
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| **Rémunération à l'acte — médecine et chirurgie** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Consultations | 1 472 137 | 2,7 | 15 920 | 3,4 | 215 101 | 0,8 | 1 241 116 | 4,6 | 1 123 318 | 7,3 | 71 281 | 0,9 | 31 360 | 13,8 | 15 157 | 0,5 |
| Examens | 37 234 330 | 67,6 | 338 775 | 71,5 | 22 936 445 | 82,6 | 13 959 110 | 52,0 | 7 589 390 | 49,2 | 6 091 077 | 75,0 | 166 906 | 73,4 | 111 737 | 3,7 |
| Cabinet | 21 780 773 | 39,6 | 68 415 | 14,4 | 15 799 045 | 56,9 | 5 913 313 | 22,0 | 2 751 422 | 17,8 | 3 118 803 | 38,4 | 32 961 | 14,5 | 10 127 | 0,3 |
| Examen sommaire | 9 425 870 | 17,1 | 26 359 | 5,6 | 8 184 632 | 29,5 | 1 214 879 | 4,5 | 519 372 | 3,4 | 677 896 | 8,4 | 16 272 | 7,2 | 1 339 | • |
| Examen complet | 11 449 948 | 20,8 | 36 791 | 7,8 | 7 006 585 | 25,2 | 4 406 572 | 16,4 | 1 940 194 | 12,6 | 2 440 901 | 30,1 | 16 689 | 7,3 | 8 788 | 0,3 |
| Examen complet majeur | 904 955 | 1,6 | 5 265 | 1,1 | 607 828 | 2,2 | 291 862 | 1,1 | 291 856 | 1,9 | 6 | • | — | — | — | — |
| Domicile | 943 734 | 1,7 | 2 869 | 0,6 | 894 903 | 3,2 | 45 962 | 0,2 | 22 406 | 0,1 | 22 800 | 0,3 | 226 | 0,1 | 530 | • |
| Établissement | 13 530 222 | 24,6 | 262 231 | 55,4 | 5 481 686 | 19,7 | 7 786 305 | 29,0 | 4 643 336 | 30,1 | 2 920 699 | 36,0 | 131 231 | 57,7 | 91 009 | 3,0 |
| Malade hospitalisé | 5 293 315 | 9,6 | 73 851 | 15,6 | 1 392 865 | 5,0 | 3 826 599 | 14,3 | 2 986 935 | 19,4 | 739 886 | 9,1 | 85 693 | 37,7 | 14 085 | 0,5 |
| Examen sommaire | 4 198 770 | 7,6 | 42 879 | 9,1 | 931 294 | 3,4 | 3 224 597 | 12,0 | 2 639 846 | 17,1 | 490 759 | 6,0 | 80 938 | 35,6 | 13 054 | 0,4 |
| Examen complet | 849 134 | 1,5 | 28 554 | 6,0 | 364 693 | 1,3 | 455 887 | 1,7 | 202 319 | 1,3 | 247 782 | 3,1 | 4 755 | 2,1 | 1 031 | • |
| Examen complet majeur | 76 838 | 0,1 | 1 144 | 0,2 | 75 624 | 0,3 | 70 | • | 64 | • | 6 | • | — | — | — | — |
| Soins au nouveau-né et au prématuré | 65 121 | 0,1 | 603 | 0,1 | 21 254 | 0,1 | 43 264 | 0,2 | 43 264 | 0,3 | — | — | — | — | — | — |
| Autres | 103 452 | 0,2 | 671 | 0,1 | — | — | 102 781 | 0,4 | 101 442 | 0,7 | 1 339 | • | — | — | — | — |
| Malade externe | 8 236 907 | 15,0 | 188 380 | 39,8 | 4 088 821 | 14,7 | 3 959 706 | 14,8 | 1 656 401 | 10,7 | 2 180 813 | 26,9 | 45 538 | 20,0 | 76 954 | 2,5 |
| Examen sommaire | 3 745 654 | 6,8 | 89 203 | 18,8 | 2 254 502 | 8,1 | 1 401 949 | 5,2 | 548 663 | 3,6 | 824 275 | 10,2 | 10 689 | 4,7 | 18 322 | 0,6 |
| Examen complet | 4 387 513 | 8,0 | 93 859 | 19,8 | 1 755 907 | 6,3 | 2 537 747 | 9,5 | 1 087 821 | 7,1 | 1 356 445 | 16,7 | 34 849 | 15,3 | 58 632 | 1,9 |
| Examen complet majeur | 103 740 | 0,2 | 5 318 | 1,1 | 78 412 | 0,3 | 20 010 | 0,1 | 19 917 | 0,1 | 93 | • | — | — | — | — |
| Centre hospitalier de soins de longue durée et centre d'accueil | 979 601 | 1,8 | 5 260 | 1,1 | 760 811 | 2,7 | 213 530 | 0,8 | 172 226 | 1,1 | 28 775 | 0,4 | 2 488 | 1,1 | 10 041 | 0,3 |
| Actes diagnostiques mineurs (moins de 15 $) | 3 263 685 | 5,9 | 19 556 | 4,1 | 890 667 | 3,2 | 2 353 462 | 8,8 | 1 959 020 | 12,7 | 367 758 | 4,5 | 8 599 | 3,8 | 18 085 | 0,6 |
| Actes diagnostiques majeurs (15 $ et plus) | 1 797 954 | 3,3 | 7 507 | 1,6 | 50 768 | 0,2 | 1 739 679 | 6,5 | 615 153 | 4 0 | 393 704 | 4,8 | 1 082 | 0,5 | 729 740 | 23,9 |
| Radiologie | 2 168 518 | 3,9 | 2 498 | 0,5 | 1 907 | • | 2 164 113 | 8,1 | — | — | — | — | 9 420 | 4,1 | 2 154 693 | 70,6 |
| Actes thérapeutiques mineurs (moins de 15 $) | 3 560 338 | 6,5 | 10 445 | 2,2 | 1 711 146 | 6,2 | 1 838 747 | 6,9 | 1 732 365 | 11,2 | 101 884 | 1,3 | 277 | 0,1 | 4 221 | 0,1 |
| Actes thérapeutiques majeurs (15 $ et plus) | 251 488 | 0,5 | 2 420 | 0,5 | 33 820 | 0,1 | 215 248 | 0,8 | 149 232 | 1,0 | 47 052 | 0,6 | 917 | 0,4 | 18 047 | 0,6 |
| Traitements psychiatriques | 2 267 270 | 4,1 | 36 753 | 7,8 | 1 009 666 | 3,6 | 1 220 851 | 4,6 | 1 220 544 | 7,9 | 299 | • | 4 | • | 4 | • |
| Actes chirurgicaux | 1 966 566 | 3,6 | 19 958 | 4,2 | 624 596 | 2,2 | 1 322 012 | 4,9 | 374 293 | 2,4 | 942 022 | 11,6 | 5 463 | 2,4 | 234 | • |
| Chirurgie de la peau et des seins | 934 340 | 1,7 | 9 995 | 2,1 | 371 055 | 1,3 | 553 290 | 2,1 | 366 832 | 2,4 | 185 829 | 2,3 | 586 | 0,3 | 43 | • |
| Chirurgie dentaire, buccale et maxillo-faciale | 4 310 | • | 23 | • | 583 | • | 3 704 | • | 14 | • | 3 689 | • | — | — | 1 | • |
| Oto-rhino-laryngologie | 114 946 | 0,2 | 560 | 0,1 | 12 487 | • | 101 899 | 0,4 | 193 | • | 101 703 | 1,3 | 1 | • | 2 | • |
| Chirurgie cardio-vasculaire | 37 339 | 0,1 | 236 | • | 4 511 | • | 32 592 | 0,1 | 475 | • | 32 113 | 0,4 | — | — | 4 | • |
| Orthopédie | 280 964 | 0,5 | 5 954 | 1,3 | 115 639 | 0,4 | 159 371 | 0,6 | 4 201 | • | 155 135 | 1,9 | 10 | • | 25 | • |
| Ophtalmologie | 107 040 | 0,2 | 870 | 0,2 | 28 857 | 0,1 | 77 313 | 0,3 | 413 | • | 76 897 | 0,9 | 1 | • | 2 | • |
| Neurochirurgie | 8 909 | • | 11 | • | 22 | • | 8 876 | • | 126 | • | 8 728 | 0,1 | — | — | 22 | • |
| Chirurgie générale | 97 463 | 0,2 | 111 | • | 6 654 | • | 90 698 | 0,3 | 1 214 | • | 89 411 | 1,1 | 25 | • | 48 | • |
| Urologie | 51 166 | 0,1 | 148 | • | 2 184 | • | 48 834 | 0,2 | 624 | • | 48 205 | 0,6 | — | — | 5 | • |
| Obstétrique et gynécologie | 330 089 | 0,6 | 2 050 | 0,4 | 82 604 | 0,3 | 245 435 | 0,9 | 201 | • | 240 312 | 3,0 | 4 840 | 2,1 | 82 | • |
| Assistance chirurgicale | 100 925 | 0,2 | 615 | 0,1 | 33 958 | 0,1 | 66 352 | 0,2 | 730 | • | 65 622 | 0,8 | — | — | — | — |
| Anesthésie-réanimation | 727 880 | 1,3 | 13 265 | 2,8 | 55 606 | 0,2 | 659 009 | 2,5 | 644 363 | 4,2 | 14 639 | 0,2 | — | — | 7 | • |
| Anesthésie chirurgicale | 398 590 | 0,7 | 8 184 | 1,7 | 38 513 | 0,1 | 351 893 | 1,3 | 343 586 | 2,2 | 8 303 | 0,1 | — | — | 4 | • |
| Anesthésie dentaire | 12 058 | • | 124 | • | 2 690 | • | 9 244 | • | 9 238 | 0,1 | 6 | • | — | — | — | — |
| Autres anesthésies | 317 232 | 0,6 | 4 957 | 1,0 | 14 403 | 0,1 | 297 872 | 1,1 | 291 539 | 1,9 | 6 330 | 0,1 | — | — | 3 | • |
| Autres | 258 545 | 0,5 | 6 036 | 1,3 | 209 041 | 0,8 | 43 468 | 0,2 | 15 965 | 0,1 | 22 428 | 0,3 | 3 302 | 1,5 | 1 773 | 0,1 |
| **Total** | **55 069 636** | **100,0** | **473 748** | **100,0** | **27 772 721** | **100,0** | **26 823 167** | **100,0** | **15 424 373** | **100,0** | **8 117 766** | **100,0** | **227 330** | **100,0** | **3 053 698** | **100,0** |

Tableau 23 (fin)

**Nombre de services médicaux selon le type de service, la catégorie de médecins, le groupe de spécialités et le mode de rémunération, Québec, 1988**

| Type de service et mode de rémunération | Catégorie de médecins et groupe de spécialités | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ensemble des médecins | | Résidents | | Omnipraticiens | | Spécialistes | | Spécialités médicales | | Spécialités chirurgicales | | Spécialités de laboratoire | | Radiologie | |
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| **Rémunération à l'acte — médecine de laboratoire à l'acte** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anatomo-pathologie | 2 348 295 | 15,7 | — | — | — | — | 2 348 295 | 15,9 | 5 929 | 0,1 | 11 493 | 94,6 | 2 330 873 | 73,0 | — | — |
| Électrocardiographie | 1 584 308 | 10,6 | 4 346 | 19,1 | 98 081 | 70,1 | 1 481 881 | 10,0 | 1 481 881 | 21,3 | — | — | — | — | — | — |
| Électroencéphalographie | 114 814 | 0,8 | — | — | — | — | 114 814 | 0,8 | 114 161 | 1,6 | 653 | 5,4 | — | — | — | — |
| Hématologie | 5 019 225 | 33,5 | — | — | — | — | 5 019 225 | 33,9 | 5 019 225 | 72,1 | — | — | — | — | — | — |
| Médecine nucléaire | 1 253 952 | 8,4 | 4 271 | 18,7 | 4 004 | 2,9 | 1 245 677 | 8,4 | 341 247 | 4,9 | — | — | 860 896 | 27,0 | 43 534 | 0,9 |
| Microbiologie — expertise | 3 | * | — | — | — | — | 3 | * | — | — | — | — | 3 | * | — | — |
| Radiologie diagnostique | 4 524 788 | 30,2 | 14 158 | 62,1 | 36 360 | 26,0 | 4 474 270 | 30,2 | — | — | — | — | 457 | * | 4 473 813 | 96,6 |
| Radiothérapie | 109 994 | 0,7 | — | — | — | — | 109 994 | 0,7 | — | — | — | — | — | — | 109 994 | 2,4 |
| Ultrasonographie | 1 491 | * | 11 | * | 1 465 | 1,0 | 15 | * | — | — | — | — | — | — | 15 | * |
| Autres | 4 039 | * | 24 | 0,1 | 29 | * | 3 986 | * | 488 | * | 1 | * | 334 | * | 3 163 | 0,1 |
| **Total** | **14 960 909** | **100,0** | **22 810** | **100,0** | **139 939** | **100,0** | **14 798 160** | **100,0** | **6 962 931** | **100,0** | **12 147** | **100,0** | **3 192 563** | **100,0** | **4 630 519** | **100,0** |
| **Rémunération à l'acte — médecine de laboratoire à l'unité[1]** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Biochimie | 227 095 | 29,9 | — | — | 7 158 | 51,8 | 219 937 | 29,5 | 8 437 | 37,2 | — | — | 211 500 | 29,3 | — | — |
| Microbiologie — sauf expertise | 532 622 | 70,1 | — | — | 6 671 | 48,2 | 525 951 | 70,5 | 14 227 | 62,8 | 1 337 | 100,0 | 510 387 | 70,7 | — | — |
| **Total** | **759 717** | **100,0** | **—** | **—** | **13 829** | **100,0** | **745 888** | **100,0** | **22 664** | **100,0** | **1 337** | **100,0** | **721 887** | **100,0** | **—** | **—** |
| **Rémunération à l'acte Total** | **70 790 262** | **100,0** | **496 558** | **100,0** | **27 926 489** | **100,0** | **42 367 215** | **100,0** | **22 409 968** | **100,0** | **8 131 250** | **100,0** | **4 141 780** | **100,0** | **7 684 217** | **100,0** |
| **Rémunération à salaire[2] Total** | **2 252 625** | **100,0** | **67 732** | **100,0** | **1 991 937** | **100,0** | **192 956** | **100,0** | **173 515** | **100,0** | **16 425** | **100,0** | **3 016** | **100,0** | **—** | **—** |
| **Rémunération à la vacation[2] Total** | **1 993 117** | **100,0** | **74 501** | **100,0** | **660 583** | **100,0** | **1 258 033** | **100,0** | **1 158 776** | **100,0** | **87 635** | **100,0** | **11 622** | **100,0** | **—** | **—** |
| **Ensemble des modes de rémunération** | **75 036 004** | **100,0** | **638 791** | **100,0** | **30 579 009** | **100,0** | **43 818 204** | **100,0** | **23 742 259** | **100,0** | **8 235 310** | **100,0** | **4 156 418** | **100,0** | **7 684 217** | **100,0** |

1. Les unités ont été comptabilisées par groupes de 100.
2. Correspond au nombre d'heures.

Tableau 24

**Coût des services médicaux selon le type de service, la catégorie de médecins, le groupe de spécialités et le mode de rémunération, Québec, 1988**

| Type de service et mode de rémunération | Catégorie de médecins et groupe de spécialités | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ensemble des médecins | | Résidents | | Omnipraticiens | | Spécialistes | | Spécialités médicales | | Spécialités chirurgicales | | Spécialités de laboratoire | | Radiologie | |
| | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % |
| **Rémunération à l'acte — médecine et chirurgie** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Consultations | 77 955 217 | 6,6 | 713 377 | 7,6 | 7 834 385 | 1,6 | 69 407 454 | 10,2 | 64 876 343 | 19,2 | 2 112 912 | 0,8 | 1 732 172 | 36,3 | 686 029 | 0,8 |
| Examens | 690 027 146 | 58,1 | 5 188 054 | 55,6 | 409 950 119 | 82,7 | 274 888 974 | 40,3 | 149 585 475 | 44,2 | 120 654 632 | 46,9 | 2 517 447 | 52,7 | 2 131 421 | 2,6 |
| Cabinet | 440 657 236 | 37,1 | 1 283 162 | 13,8 | 300 536 075 | 60,6 | 138 838 000 | 20,3 | 66 251 857 | 19,6 | 71 783 605 | 27,9 | 573 998 | 12,0 | 228 540 | 0,3 |
| Examen sommaire | 116 810 453 | 9,8 | 300 460 | 3,2 | 100 948 895 | 20,4 | 15 561 099 | 2,3 | 6 976 864 | 2,1 | 8 388 611 | 3,3 | 180 810 | 3,8 | 14 813 | * |
| Examen complet | 289 016 353 | 24,3 | 782 411 | 8,4 | 172 091 899 | 34,7 | 116 142 043 | 17,0 | 52 140 523 | 15,4 | 63 394 605 | 24,6 | 393 188 | 8,2 | 213 727 | 0,3 |
| Examen complet majeur | 34 830 430 | 2,9 | 200 291 | 2,1 | 27 495 281 | 5,5 | 7 134 858 | 1,0 | 7 134 470 | 2,1 | 389 | * | — | — | — | — |
| Domicile | 25 608 205 | 2,2 | 55 449 | 0,6 | 24 398 318 | 4,9 | 1 154 438 | 0,2 | 635 805 | 0,2 | 499 996 | 0,2 | 4 875 | 0,1 | 13 762 | * |
| Établissement | 213 202 641 | 17,9 | 3 770 441 | 40,4 | 76 367 232 | 15,4 | 133 064 968 | 19,5 | 81 276 410 | 24,0 | 48 061 244 | 18,7 | 1 918 721 | 40,2 | 1 808 594 | 2,2 |
| Malade hospitalisé | 84 851 143 | 7,1 | 1 271 077 | 13,6 | 24 460 266 | 4,9 | 59 119 799 | 8,7 | 47 173 402 | 13,9 | 10 621 858 | 4,1 | 1 133 755 | 23,7 | 190 784 | 0,2 |
| Examen sommaire | 52 525 964 | 4,4 | 513 563 | 5,5 | 11 378 798 | 2,3 | 40 633 603 | 6,0 | 34 743 873 | 10,3 | 4 725 697 | 1,8 | 1 008 516 | 21,1 | 155 517 | 0,2 |
| Examen complet | 22 681 586 | 1,9 | 662 076 | 7,1 | 8 906 016 | 1,8 | 13 113 494 | 1,9 | 7 391 695 | 2,2 | 5 561 293 | 2,2 | 125 239 | 2,6 | 35 267 | * |
| Examen complet majeur | 3 406 146 | 0,3 | 50 411 | 0,5 | 3 352 644 | 0,7 | 3 091 | * | 2 848 | * | 243 | * | — | — | — | — |
| Soins au nouveau-né et au prématuré | 2 440 254 | 0,2 | 19 947 | 0,2 | 822 808 | 0,2 | 1 597 499 | 0,2 | 1 597 499 | 0,5 | — | — | — | — | — | — |
| Autres | 3 797 193 | 0,3 | 25 080 | 0,3 | — | — | 3 772 112 | 0,6 | 3 437 487 | 1,0 | 334 625 | 0,1 | — | — | — | — |
| Malade externe | 128 351 498 | 10,8 | 2 499 364 | 26,8 | 51 906 966 | 10,5 | 73 945 169 | 10,8 | 34 103 008 | 10,1 | 37 439 386 | 14,6 | 784 966 | 16,4 | 1 617 810 | 2,0 |
| Examen sommaire | 35 808 094 | 3,0 | 766 955 | 8,2 | 19 628 300 | 4,0 | 15 412 839 | 2,3 | 7 399 689 | 2,2 | 7 717 721 | 3,0 | 111 131 | 2,3 | 184 298 | 0,2 |
| Examen complet | 89 457 516 | 7,5 | 1 567 687 | 16,8 | 29 786 887 | 6,0 | 58 102 943 | 8,5 | 26 283 979 | 7,8 | 29 711 618 | 11,6 | 673 835 | 14,1 | 1 433 513 | 1,7 |
| Examen complet majeur | 3 085 888 | 0,3 | 164 722 | 1,8 | 2 491 779 | 0,5 | 429 387 | 0,1 | 419 340 | 0,1 | 10 047 | * | — | — | — | — |
| Centre hospitalier de soins de longue durée et centre d'accueil | 10 559 064 | 0,9 | 79 002 | 0,8 | 8 648 494 | 1,7 | 1 831 568 | 0,3 | 1 421 403 | 0,4 | 309 787 | 0,1 | 19 853 | 0,4 | 80 525 | 0,1 |
| Actes diagnostiques mineurs (moins de 15 $) | 10 975 078 | 0,9 | 84 066 | 0,9 | 2 714 639 | 0,5 | 8 176 372 | 1,2 | 5 662 237 | 1,7 | 2 324 345 | 0,9 | 22 242 | 0,5 | 167 548 | 0,2 |
| Actes diagnostiques majeurs (15 $ et plus) | 56 550 201 | 4,8 | 201 733 | 2,2 | 1 190 394 | 0,2 | 55 158 074 | 8,1 | 24 739 857 | 7,3 | 11 652 249 | 4,5 | 49 555 | 1,0 | 18 716 413 | 22,7 |
| Radiologie | 60 767 873 | 5,1 | 100 349 | 1,1 | 354 597 | 0,1 | 60 312 927 | 8,8 | 30 006 | * | 308 002 | 0,1 | 202 592 | 4,2 | 59 772 327 | 72,3 |
| Actes thérapeutiques mineurs (moins de 15 $) | 19 084 104 | 1,6 | 55 912 | 0,6 | 10 150 914 | 2,0 | 8 877 278 | 1,3 | 7 894 743 | 2,3 | 939 198 | 0,4 | 1 237 | * | 42 100 | 0,1 |
| Actes thérapeutiques majeurs (15 $ et plus) | 11 657 596 | 1,0 | 98 372 | 1,1 | 1 194 575 | 0,2 | 10 364 649 | 1,5 | 6 945 439 | 2,1 | 2 374 611 | 0,9 | 17 660 | 0,4 | 1 026 939 | 1,2 |
| Traitements psychiatriques | 58 103 181 | 4,9 | 630 091 | 6,8 | 25 920 882 | 5,2 | 31 552 208 | 4,6 | 31 543 034 | 9,3 | 8 933 | * | 120 | * | 120 | * |
| Actes chirurgicaux | 134 062 293 | 11,3 | 691 017 | 7,4 | 20 193 860 | 4,1 | 113 177 386 | 16,6 | 2 847 864 | 0,8 | 110 165 980 | 42,8 | 147 435 | 3,1 | 16 105 | * |
| Chirurgie de la peau et des seins | 17 798 350 | 1,5 | 215 591 | 2,3 | 7 247 887 | 1,5 | 10 334 871 | 1,5 | 2 517 020 | 0,7 | 7 808 731 | 3,0 | 8 416 | 0,2 | 704 | * |
| Chirurgie dentaire, buccale et maxillo-faciale | 295 888 | * | 596 | * | 11 439 | * | 283 852 | * | 196 | * | 283 644 | 0,1 | — | — | 11 | * |
| Oto-rhino-laryngologie | 6 531 896 | 0,5 | 11 350 | 0,1 | 178 291 | * | 6 342 255 | 0,9 | 3 758 | * | 6 338 416 | 2,5 | 22 | * | 58 | * |
| Chirurgie cardio-vasculaire | 9 812 794 | 0,8 | 21 484 | 0,2 | 368 576 | 0,1 | 9 422 734 | 1,4 | 58 293 | 8 | 9 364 070 | 3,6 | — | — | 371 | * |
| Orthopédie | 22 385 101 | 1,9 | 181 059 | 1,9 | 2 699 807 | 0,5 | 19 504 235 | 2,9 | 174 842 | 0,1 | 19 328 657 | 7,5 | 250 | * | 485 | * |
| Ophtalmologie | 10 352 056 | 0,9 | 10 910 | 0,1 | 384 578 | 0,1 | 9 956 569 | 1,5 | 7 527 | * | 9 948 928 | 3,9 | 78 | * | 36 | * |
| Neurochirurgie | 3 320 955 | 0,3 | 1 423 | * | 2 750 | * | 3 316 782 | 0,5 | 17 998 | * | 3 293 405 | 1,3 | — | — | 5 380 | * |
| Chirurgie générale | 20 457 656 | 1,7 | 8 232 | 0,1 | 300 253 | 0,1 | 20 149 170 | 3,0 | 42 711 | * | 20 102 353 | 7,8 | 711 | * | 3 395 | * |
| Urologie | 7 465 037 | 0,6 | 24 164 | 0,3 | 142 425 | * | 7 298 449 | 1,1 | 16 587 | * | 7 280 880 | 2,8 | — | — | 982 | * |
| Obstétrique et gynécologie | 35 642 560 | 3,0 | 216 208 | 2,3 | 8 857 884 | 1,8 | 26 568 469 | 3,9 | 8 932 | * | 26 416 896 | 10,3 | 137 958 | 2,9 | 4 683 | * |
| Assistance chirurgicale | 6 945 488 | 0,6 | 33 271 | 0,4 | 1 717 426 | 0,3 | 5 194 792 | 0,8 | 44 544 | * | 5 150 248 | 2,0 | — | — | — | — |
| Anesthésie-réanimation | 46 437 671 | 3,9 | 916 726 | 9,8 | 2 275 567 | 0,5 | 43 245 380 | 6,3 | 42 860 656 | 12,7 | 383 966 | 0,1 | — | — | 758 | * |
| Anesthésie chirurgicale | 38 354 224 | 3,2 | 756 931 | 8,1 | 1 838 143 | 0,4 | 35 759 150 | 5,2 | 35 502 566 | 10,5 | 256 015 | 0,1 | — | — | 569 | * |
| Anesthésie dentaire | 822 907 | 0,1 | 11 150 | 0,1 | 105 824 | * | 705 934 | 0,1 | 705 785 | 0,2 | 149 | * | — | — | — | — |
| Autres anesthésies | 7 260 540 | 0,6 | 148 645 | 1,6 | 331 600 | 0,1 | 6 780 296 | 1,0 | 6 652 305 | 2,0 | 127 802 | * | — | — | 189 | * |
| Autres | 15 366 200 | 1,3 | 614 411 | 6,6 | 12 325 997 | 2,5 | 2 425 791 | 0,4 | 1 139 298 | 0,3 | 1 139 579 | 0,4 | 83 549 | 1,8 | 63 365 | 0,1 |
| **Total** | **1 187 932 048** | **100,0** | **9 327 379** | **100,0** | **495 823 385** | **100,0** | **682 781 285** | **100,0** | **338 169 496** | **100,0** | **257 214 655** | **100,0** | **4 774 909** | **100,0** | **82 623 125** | **100,0** |

Tableau 24 (fin)

**Coût des services médicaux selon le type de service, la catégorie de médecins, le groupe de spécialités et le mode de rémunération, Québec, 1988**

| Type de service et mode de rémunération | Catégorie de médecins et groupe de spécialités | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ensemble des médecins | | Résidents | | Omnipraticiens | | Spécialistes | | Spécialités médicales | | Spécialités chirurgicales | | Spécialités de laboratoire | | Radiologie | |
| | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % |
| **Rémunération à l'acte — médecine de laboratoire à l'acte** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anatomo-pathologie | 20 716 690 | 26,1 | — | — | — | — | 20 716 689 | 26,4 | 305 360 | 1,6 | 77 186 | 90,7 | 20 334 143 | 67,8 | — | — |
| Électrocardiographie | 5 592 554 | 7,0 | 17 175 | 8,7 | 541 937 | 61,2 | 5 033 442 | 6,4 | 5 033 442 | 26,7 | — | — | — | — | — | — |
| Électroencéphalographie | 1 493 249 | 1,9 | — | — | — | — | 1 493 249 | 1,9 | 1 485 429 | 7,9 | 7 820 | 9,2 | — | — | — | — |
| Hématologie | 11 430 302 | 14,4 | — | — | — | — | 11 430 302 | 14,6 | 11 430 302 | 60,6 | — | — | — | — | — | — |
| Médecine nucléaire | 10 747 622 | 13,5 | 102 885 | 52,0 | 105 096 | 11,9 | 10 539 640 | 13,4 | 582 255 | 3,1 | — | — | 9 598 518 | 32,0 | 358 867 | 1,2 |
| Microbiologie — expertise | 120 | * | — | — | — | — | 120 | * | — | — | — | — | 120 | * | — | — |
| Radiologie diagnostique | 27 934 463 | 35,1 | 73 744 | 37,2 | 198 629 | 22,4 | 27 662 090 | 35,3 | — | — | — | — | 1 163 | * | 27 660 927 | 93,7 |
| Radiothérapie | 1 086 015 | 1,4 | — | — | — | — | 1 086 015 | 1,4 | — | — | — | — | — | — | 1 086 015 | 3,7 |
| Ultrasonographie | 35 775 | * | 236 | 0,1 | 35 198 | 4,0 | 340 | * | — | — | — | — | — | — | 340 | * |
| Autres | 475 899 | 0,6 | 3 931 | 2,0 | 4 406 | 0,5 | 467 561 | 0,6 | 9 631 | 0,1 | 75 | 0,1 | 58 361 | 0,2 | 399 494 | 1,4 |
| **Total** | **79 512 689** | **100,0** | **197 971** | **100,0** | **885 266** | **100,0** | **78 429 448** | **100,0** | **18 846 419** | **100,0** | **85 081** | **100,0** | **29 992 305** | **100,0** | **29 505 643** | **100,0** |
| **Rémunération à l'acte — médecine de laboratoire à l'unité** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Biochimie | 4 292 582 | 32,5 | — | — | 125 042 | 45,9 | 4 167 540 | 32,2 | 212 799 | 64,9 | — | — | 3 954 741 | 31,4 | — | — |
| Microbiologie — sauf expertise | 8 935 679 | 67,5 | — | — | 147 574 | 54,1 | 8 788 104 | 67,8 | 115 258 | 35,1 | 25 138 | 100,0 | 8 647 708 | 68,6 | — | — |
| **Total** | **13 228 261** | **100,0** | **—** | **—** | **272 616** | **100,0** | **12 955 644** | **100,0** | **328 057** | **100,0** | **25 138** | **100,0** | **12 602 449** | **100,0** | **—** | **—** |
| **Rémunération à l'acte Total** | **1 280 672 998** | **100,0** | **9 525 350** | **100,0** | **496 981 267** | **100,0** | **774 166 377** | **100,0** | **357 343 972** | **100,0** | **257 324 874** | **100,0** | **47 368 783** | **100,0** | **112 128 768** | **100,0** |
| **Rémunération à salaire Total** | **76 376 638** | **100,0** | **2 061 744** | **100,0** | **66 349 292** | **100,0** | **7 965 602** | **100,0** | **7 115 534** | **100,0** | **727 276** | **100,0** | **122 792** | **100,0** | **—** | **—** |
| **Rémunération à la vacation Total** | **103 062 789** | **100,0** | **3 758 772** | **100,0** | **31 746 493** | **100,0** | **67 557 524** | **100,0** | **61 745 571** | **100,0** | **5 183 267** | **100,0** | **628 686** | **100,0** | **—** | **—** |
| **Ensemble des modes de rémunération** | **1 460 112 425** | **100,0** | **15 345 866** | **100,0** | **595 077 052** | **100,0** | **849 689 503** | **100,0** | **426 205 077** | **100,0** | **263 235 417** | **100,0** | **48 120 241** | **100,0** | **112 128 768** | **100,0** |

Tableau 25

**Nombre de médecins, montant total et montant moyen versés selon la catégorie de médecins, le groupe de spécialités, la spécialité et le mode de rémunération, Québec, 1988**

| Catégorie de médecins, groupe de spécialités et spécialité | Rémunération à l'acte[1] | | | Rémunération à salaire | | | Rémunération à la vacation | | | Ensemble des modes | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | N | Montant total | Montant moyen | N | Montant total | Montant moyen | N | Montant total | Montant moyen | N | Montant total | Montant moyen |
| **Ensemble des médecins** | **12 573** | **1 280 672 998** | **101 859** | **1 484** | **76 376 638** | **51 467** | **2 948** | **103 062 789** | **34 960** | **13 543** | **1 460 112 424** | **107 813** |
| Résidents | 612 | 9 471 208 | 15 476 | 117 | 2 061 744 | 17 622 | 246 | 3 758 772 | 15 280 | 784 | 15 291 724 | 19 505 |
| Omnipraticiens | 5 740 | 497 020 732 | 86 589 | 1 257 | 66 349 292 | 52 784 | 1 323 | 31 746 493 | 23 996 | 6 287 | 595 116 517 | 94 658 |
| Spécialistes | 6 221 | 774 181 058 | 124 446 | 110 | 7 965 602 | 72 415 | 1 379 | 67 557 524 | 48 990 | 6 472 | 849 704 183 | 131 289 |
| **Spécialités médicales** | **3 386** | **357 346 439** | **105 536** | **99** | **7 115 534** | **71 874** | **1 209** | **61 745 571** | **51 072** | **3 615** | **426 207 544** | **117 900** |
| Allergie | 41 | 4 631 029 | 112 952 | — | — | — | — | — | — | 41 | 4 631 029 | 112 952 |
| Anesthésie-réanimation | 473 | 50 407 270 | 106 569 | 2 | 119 418 | 59 709 | 172 | 7 939 598 | 46 160 | 498 | 58 466 286 | 117 402 |
| Cardiologie | 305 | 46 854 046 | 153 620 | — | — | — | 7 | 116 080 | 16 583 | 305 | 46 970 126 | 154 000 |
| Dermato-syphiligraphie | 138 | 20 966 879 | 151 934 | — | — | — | 3 | 6 614 | 2 204 | 138 | 20 973 493 | 151 982 |
| Endocrinologie | 115 | 11 369 301 | 98 863 | 1 | 32 318 | 32 318 | 5 | 147 618 | 29 524 | 115 | 11 549 237 | 100 428 |
| Gastro-entérologie | 131 | 18 575 788 | 141 800 | — | — | — | 2 | 113 535 | 56 767 | 132 | 18 689 323 | 141 586 |
| Hématologie | 154 | 22 638 913 | 147 006 | 1 | 74 364 | 74 364 | 6 | 64 417 | 10 736 | 154 | 22 777 694 | 147 907 |
| Hygiène publique et santé communautaire | 26 | 936 903 | 36 035 | 16 | 1 123 471 | 70 217 | 77 | 4 542 742 | 58 997 | 104 | 6 603 116 | 63 491 |
| Médecine interne | 294 | 29 968 487 | 101 934 | 3 | 215 408 | 71 803 | 41 | 1 623 778 | 39 604 | 296 | 31 807 673 | 107 458 |
| Néphrologie | 96 | 10 510 514 | 109 485 | — | — | — | 2 | 8 265 | 4 132 | 96 | 10 518 779 | 109 571 |
| Neurologie, électroencéphalographie et neuropsychiatrie | 164 | 18 028 533 | 109 930 | 1 | 74 561 | 74 561 | 29 | 642 179 | 22 144 | 164 | 18 745 273 | 114 300 |
| Pédiatrie | 426 | 46 959 818 | 110 234 | 4 | 269 068 | 67 267 | 93 | 2 197 435 | 23 628 | 427 | 49 426 321 | 115 752 |
| Physiatrie | 62 | 12 424 310 | 200 392 | — | — | — | 14 | 569 145 | 40 653 | 63 | 12 993 455 | 206 245 |
| Pneumologie | 149 | 19 096 435 | 128 164 | 1 | 19 838 | 19 838 | 27 | 622 383 | 23 051 | 152 | 19 738 656 | 129 860 |
| Psychiatrie | 725 | 36 747 451 | 50 686 | 69 | 5 099 244 | 73 902 | 707 | 41 642 378 | 58 900 | 841 | 83 489 073 | 99 274 |
| Rhumatologie | 66 | 6 632 504 | 100 492 | — | — | — | 5 | 94 896 | 18 979 | 66 | 6 727 400 | 101 930 |
| Gériatrie | 21 | 598 258 | 28 488 | 1 | 87 844 | 87 844 | 19 | 1 414 508 | 74 448 | 23 | 2 100 610 | 91 331 |
| **Spécialités chirurgicales** | **1 968** | **257 337 085** | **130 761** | **8** | **727 276** | **90 910** | **143** | **5 183 267** | **36 247** | **1 985** | **263 247 628** | **132 618** |
| Chirurgie générale | 529 | 60 812 813 | 114 958 | 2 | 297 889 | 148 944 | 82 | 4 331 232 | 52 820 | 538 | 65 441 934 | 121 639 |
| Chirurgie orthopédique | 262 | 29 979 800 | 114 427 | 1 | 48 660 | 48 660 | 21 | 223 996 | 10 666 | 263 | 30 252 456 | 115 028 |
| Chirurgie plastique | 100 | 9 320 027 | 93 200 | — | — | — | 2 | 17 877 | 8 939 | 101 | 9 337 904 | 92 454 |
| Chirurgie cardio-vasculaire et chirurgie thoracique | 67 | 9 335 907 | 139 342 | — | — | — | 2 | 37 618 | 18 809 | 68 | 9 373 525 | 137 846 |
| Gynécologie, obstétrique-gynécologie et obstétrique | 400 | 56 669 374 | 141 673 | — | — | — | 19 | 358 984 | 18 894 | 401 | 57 028 358 | 142 215 |
| Neurochirurgie | 59 | 6 444 466 | 109 228 | — | — | — | — | — | — | 59 | 6 444 466 | 109 228 |
| Ophtalmologie | 248 | 37 726 645 | 152 124 | 1 | 81 031 | 81 031 | 6 | 18 425 | 3 071 | 249 | 37 826 101 | 151 912 |
| Oto-rhino-laryngologie | 176 | 25 880 001 | 147 045 | 1 | 74 841 | 74 841 | 5 | 110 630 | 22 126 | 176 | 26 065 472 | 148 099 |
| Urologie | 127 | 21 168 052 | 166 678 | 3 | 224 855 | 74 952 | 6 | 84 505 | 14 084 | 130 | 21 477 412 | 165 211 |
| **Spécialités de laboratoire** | **393** | **47 368 765** | **120 531** | **3** | **122 792** | **40 931** | **27** | **628 686** | **23 285** | **398** | **48 120 243** | **120 905** |
| Anatomo-pathologie et pathologie clinique | 199 | 21 311 113 | 107 091 | 2 | 105 685 | 52 843 | 3 | 326 735 | 108 912 | 202 | 21 743 533 | 107 641 |
| Biochimie médicale | 35 | 4 093 939 | 116 970 | — | — | — | 4 | 31 725 | 7 931 | 36 | 4 125 664 | 114 601 |
| Médecine nucléaire | 57 | 10 047 945 | 176 280 | — | — | — | 1 | 59 725 | 59 725 | 57 | 10 107 670 | 177 328 |
| Microbiologie médicale | 102 | 11 915 768 | 116 821 | 1 | 17 107 | 17 107 | 19 | 210 501 | 11 079 | 103 | 12 143 376 | 117 897 |
| **Radiologie** | **474** | **112 128 768** | **236 559** | **—** | **—** | **—** | **—** | **—** | **—** | **474** | **112 128 768** | **236 559** |
| Radiologie diagnostique | 440 | 107 832 397 | 245 074 | — | — | — | — | — | — | 440 | 107 832 397 | 245 074 |
| Radiologie thérapeutique | 34 | 4 296 371 | 126 364 | — | — | — | — | — | — | 34 | 4 296 371 | 126 364 |

1. La médecine de laboratoire est incluse dans la rémunération à l'acte

Tableau 26

**Nombre de médecins et montant moyen versé selon la classe de paiements, la catégorie de médecins, le groupe de spécialités, la spécialité et le mode de rémunération, Québec, 1988**

| | Classe de paiements | Catégorie de médecins | | | | | | | | Spécialités médicales | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ensemble des médecins | | Résidents | | Omnipraticiens | | Spécialistes | | Ensemble des spécialités médicales | | Allergie | | Anesthésie-réanimation | | Cardiologie | |
| | | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ |
| Rémunération à l'acte[1] | Moins de 10 000 $ | 1 398 | 3 303 | 356 | 2 810 | 617 | 3 302 | 425 | 3 717 | 301 | 3 899 | 4 | 5 270 | 26 | 3 024 | 9 | 3 069 |
| | 10 000 — 19 999 | 604 | 14 643 | 61 | 14 135 | 262 | 14 888 | 258 | 14 559 | 198 | 14 815 | 3 | 15 783 | 13 | 15 049 | 7 | 14 120 |
| | 20 000 — 39 999 | 995 | 30 068 | 96 | 27 629 | 496 | 30 248 | 403 | 30 427 | 285 | 30 369 | 3 | 33 749 | 17 | 29 301 | 8 | 28 935 |
| | 40 000 — 59 999 | 969 | 49 939 | 50 | 48 833 | 504 | 50 167 | 415 | 49 792 | 300 | 49 593 | 6 | 51 566 | 23 | 50 258 | 13 | 50 586 |
| | 60 000 — 79 999 | 1 035 | 70 308 | 15 | 67 021 | 571 | 70 557 | 449 | 70 102 | 292 | 69 834 | 2 | 69 947 | 32 | 70 719 | 10 | 71 420 |
| | 80 000 — 99 999 | 1 259 | 90 140 | 7 | 87 002 | 747 | 90 202 | 505 | 90 092 | 289 | 89 720 | 2 | 83 274 | 56 | 90 973 | 19 | 87 822 |
| | 100 000 — 119 999 | 1 436 | 109 998 | 2 | 103 204 | 766 | 109 838 | 668 | 110 203 | 343 | 110 119 | 1 | 116 069 | 83 | 110 777 | 23 | 110 696 |
| | 120 000 — 139 999 | 1 485 | 129 585 | 1 | 128 298 | 766 | 129 582 | 718 | 129 590 | 351 | 129 460 | 3 | 133 957 | 108 | 129 502 | 33 | 130 096 |
| | 140 000 — 159 999 | 1 280 | 149 768 | — | — | 696 | 149 656 | 584 | 149 902 | 268 | 150 077 | 3 | 146 279 | 56 | 149 704 | 33 | 150 856 |
| | 160 000 — 179 999 | 746 | 168 663 | — | — | 233 | 167 014 | 513 | 169 411 | 257 | 169 832 | 4 | 171 746 | 36 | 167 814 | 45 | 171 350 |
| | 180 000 — 199 999 | 386 | 188 999 | — | — | 52 | 187 008 | 334 | 189 309 | 150 | 189 472 | 2 | 183 783 | 11 | 189 236 | 31 | 189 085 |
| | 200 000 — 219 999 | 274 | 208 835 | — | — | 13 | 209 260 | 261 | 208 814 | 121 | 209 528 | 5 | 206 499 | 3 | 207 120 | 26 | 209 985 |
| | 220 000 — 239 999 | 205 | 228 894 | — | — | 11 | 229 123 | 198 | 228 882 | 70 | 229 317 | 1 | 228 301 | 2 | 228 646 | 16 | 230 335 |
| | 240 000 — 259 999 | 150 | 249 400 | 1 | 240 259 | 2 | 251 606 | 147 | 249 432 | 56 | 249 512 | — | — | — | — | 16 | 250 787 |
| | 260 000 — 279 999 | 90 | 269 042 | — | — | 2 | 267 453 | 88 | 269 078 | 39 | 269 130 | — | — | 1 | 265 536 | 9 | 270 107 |
| | 280 000 — 299 999 | 61 | 290 227 | — | — | 1 | 294 789 | 60 | 290 151 | 28 | 290 233 | 2 | 286 697 | — | — | 3 | 287 150 |
| | 300 000 $ et plus | 196 | 394 843 | — | — | 1 | 356 681 | 195 | 395 039 | 38 | 365 417 | — | — | — | — | 4 | 403 980 |
| | **Total** | **12 573** | **101 859** | **812** | **15 476** | **5 740** | **86 589** | **6 221** | **124 446** | **3 388** | **105 536** | **41** | **112 952** | **473** | **108 589** | **305** | **153 820** |
| Rémunération à salaire et à la vacation | Moins de 10 000 $ | 1 012 | 4 012 | 150 | 4 [illegible]6 | 572 | 3 715 | 290 | 4 429 | 209 | 4 567 | — | — | 66 | 5 380 | 3 | 1 950 |
| | 10 000 — 19 999 | 478 | 14 582 | 65 | 15 347 | 254 | 14 497 | 159 | 14 405 | 139 | 14 516 | — | — | 29 | 14 031 | 2 | 11 625 |
| | 20 000 — 39 999 | 765 | 30 063 | 96 | 29 727 | 448 | 30 364 | 221 | 29 599 | 198 | 29 820 | — | — | 22 | 30 730 | 1 | 20 760 |
| | 40 000 — 59 999 | 562 | 49 655 | 19 | 47 857 | 350 | 49 724 | 193 | 49 706 | 182 | 49 711 | — | — | 11 | 48 312 | — | — |
| | 60 000 — 79 999 | 702 | 68 748 | 6 | 68 257 | 478 | 67 880 | 218 | 70 663 | 208 | 70 731 | — | — | 7 | 72 182 | 1 | 66 220 |
| | 80 000 — 99 999 | 366 | 88 510 | — | — | 153 | 87 488 | 213 | 89 243 | 201 | 89 285 | — | — | 3 | 89 285 | — | — |
| | 100 000 — 119 999 | 167 | 109 125 | — | — | 73 | 108 605 | 94 | 109 523 | 89 | 109 689 | — | — | 6 | 109 689 | — | — |
| | 120 000 — 139 999 | 63 | 128 506 | — | — | 38 | 127 761 | 25 | 129 639 | 22 | 129 312 | — | — | 5 | 129 312 | — | — |
| | 140 000 — 159 999 | 45 | 149 865 | — | — | 12 | 150 215 | 33 | 149 738 | 23 | 149 461 | — | — | 13 | 149 461 | — | — |
| | 160 000 — 179 999 | 18 | 167 971 | — | — | 3 | 161 602 | 15 | 169 245 | 12 | 169 806 | — | — | 11 | 169 806 | — | — |
| | 180 000 — 199 999 | 4 | 190 639 | — | — | 2 | 189 356 | 2 | 191 922 | 1 | 196 272 | — | — | 1 | 196 272 | — | — |
| | 200 000 — 219 999 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 220 000 — 239 999 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 240 000 — 259 999 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 260 000 — 279 999 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 280 000 — 299 999 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 300 000 $ et plus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | **Total** | **4 182** | **42 908** | **336** | **17 323** | **2 383** | **41 185** | **1 483** | **51 622** | **1 284** | **53 630** | **—** | **—** | **174** | **46 318** | **7** | **18 583** |
| Ensemble des modes de rémunération | Moins de 10 000 $ | 913 | 3 519 | 367 | 3 468 | 294 | 3 641 | 252 | 3 450 | 144 | 3 659 | 4 | 5 270 | 16 | 3 137 | 9 | 3 069 |
| | 10 000 — 19 999 | 436 | 14 654 | 125 | 14 758 | 160 | 15 078 | 151 | 14 117 | 97 | 14 418 | 3 | 15 783 | 7 | 16 055 | 7 | 14 120 |
| | 20 000 — 39 999 | 904 | 30 213 | 174 | 29 272 | 425 | 30 786 | 305 | 29 952 | 195 | 29 705 | 3 | 33 749 | 11 | 31 230 | 8 | 28 935 |
| | 40 000 — 59 999 | 1 007 | 50 359 | 76 | 49 609 | 549 | 50 533 | 382 | 50 259 | 268 | 50 291 | 6 | 51 566 | 26 | 50 392 | 13 | 50 586 |
| | 60 000 — 79 999 | 1 436 | 70 155 | 29 | 68 272 | 930 | 69 970 | 477 | 70 630 | 315 | 70 680 | 2 | 69 947 | 31 | 72 184 | 10 | 71 420 |
| | 80 000 — 99 999 | 1 648 | 89 921 | 9 | 88 106 | 986 | 89 786 | 653 | 90 149 | 427 | 89 896 | 2 | 83 274 | 49 | 91 337 | 18 | 88 532 |
| | 100 000 — 119 999 | 1 772 | 109 902 | 2 | 103 204 | 914 | 109 560 | 856 | 110 283 | 523 | 110 238 | 1 | 116 069 | 85 | 110 663 | 23 | 110 696 |
| | 120 000 — 139 999 | 1 701 | 129 623 | 1 | 128 298 | 868 | 129 697 | 832 | 129 548 | 458 | 129 237 | 3 | 133 957 | 113 | 129 200 | 33 | 130 145 |
| | 140 000 — 159 999 | 1 443 | 145 711 | — | — | 773 | 149 627 | 670 | 149 809 | 345 | 149 806 | 3 | 146 279 | 90 | 149 365 | 33 | 151 244 |
| | 160 000 — 179 999 | 840 | 168 497 | — | — | 275 | 167 076 | 565 | 169 189 | 302 | 169 479 | 4 | 171 746 | 48 | 168 617 | 45 | 171 465 |
| | 180 000 — 199 999 | 426 | 189 120 | — | — | 74 | 187 449 | 352 | 189 471 | 164 | 189 833 | 2 | 183 783 | 14 | 188 868 | 31 | 189 085 |
| | 200 000 — 219 999 | 297 | 208 828 | — | — | 19 | 210 568 | 278 | 208 709 | 136 | 209 185 | 5 | 206 499 | 5 | 205 477 | 26 | 209 985 |
| | 220 000 — 239 999 | 216 | 228 911 | — | — | 11 | 229 005 | 205 | 228 906 | 78 | 229 403 | 1 | 228 301 | 2 | 228 646 | 16 | 230 335 |
| | 240 000 — 259 999 | 156 | 249 585 | 1 | 240 259 | 4 | 253 345 | 151 | 249 547 | 58 | 249 950 | — | — | — | — | 16 | 250 787 |
| | 260 000 — 279 999 | 89 | 269 018 | — | — | 2 | 267 727 | 87 | 269 048 | 39 | 269 157 | — | — | 1 | 265 536 | 9 | 270 107 |
| | 280 000 — 299 999 | 62 | 290 178 | — | — | 2 | 293 247 | 60 | 290 076 | 27 | 290 302 | 2 | 286 697 | — | — | 3 | 287 150 |
| | 300 000 $ et plus | 197 | 395 163 | — | — | 1 | 356 681 | 196 | 395 359 | 39 | 367 788 | — | — | — | — | 4 | 403 980 |
| | **Total** | **13 543** | **107 813** | **784** | **19 505** | **6 287** | **94 659** | **6 472** | **131 289** | **3 615** | **117 900** | **41** | **112 952** | **498** | **117 402** | **305** | **154 000** |

1. La médecine de laboratoire est incluse dans la rémunération à l'acte.

Tableau 26 (suite)

**Nombre de médecins et montant moyen versé selon la classe de paiements, la catégorie de médecins, le groupe de spécialités, la spécialité et le mode de rémunération, Québec, 1988**

| | Classe de paiements | Spécialités médicales | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dermato-syphiligraphie | | Endocrinologie | | Gastro-entérologie | | Hématologie | | Hygiène publique et santé communautaire | | Médecine interne | | Néphrologie | | Neurologie et électro-encéphalographie | |
| | | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ |
| Rémunération à l'acte[1] | Moins de 10 000 $ | 5 | 3 456 | 8 | 4 009 | 2 | 2 549 | 7 | 2 782 | 11 | 3 701 | 29 | 3 882 | 1 | 7 446 | 13 | 5 395 |
| | 10 000 — 19 999 | 2 | 17 279 | 7 | 13 869 | 2 | 16 211 | 2 | 13 200 | 4 | 15 162 | 9 | 11 573 | 3 | 17 023 | 9 | 15 069 |
| | 20 000 — 39 999 | 2 | 24 041 | 6 | 31 980 | 6 | 28 703 | 6 | 32 009 | 4 | 28 753 | 24 | 28 151 | 8 | 29 619 | 17 | 30 609 |
| | 40 000 — 59 999 | 5 | 49 826 | 13 | 49 956 | 3 | 48 584 | 6 | 50 641 | 3 | 47 079 | 37 | 49 845 | 12 | 51 282 | 11 | 46 100 |
| | 60 000 — 79 999 | 11 | 69 870 | 15 | 69 721 | 6 | 67 458 | 9 | 69 695 | 1 | 69 403 | 32 | 70 135 | 10 | 70 216 | 9 | 70 489 |
| | 80 000 — 99 999 | 10 | 90 602 | 13 | 89 586 | 12 | 90 564 | 12 | 91 139 | 1 | 83 671 | 22 | 88 734 | 9 | 88 803 | 14 | 91 963 |
| | 100 000 — 119 999 | 10 | 111 876 | 14 | 110 453 | 14 | 109 030 | 12 | 109 925 | — | — | 29 | 110 299 | 13 | 109 663 | 19 | 109 129 |
| | 120 000 — 139 999 | 10 | 128 146 | 11 | 130 790 | 17 | 128 920 | 17 | 131 956 | 1 | 125 960 | 28 | 129 226 | 9 | 127 748 | 19 | 128 459 |
| | 140 000 — 159 999 | 21 | 149 802 | 9 | 151 896 | 15 | 150 932 | 19 | 148 323 | — | — | 24 | 150 345 | 11 | 150 319 | 13 | 148 844 |
| | 160 000 — 179 999 | 14 | 171 828 | 6 | 169 878 | 26 | 169 143 | 19 | 169 093 | — | — | 16 | 167 901 | 10 | 172 448 | 17 | 169 991 |
| | 180 000 — 199 999 | 15 | 191 579 | 4 | 195 579 | 6 | 191 474 | 8 | 189 466 | — | — | 15 | 189 130 | 4 | 192 720 | 2 | 191 397 |
| | 200 000 — 219 999 | 14 | 210 756 | 3 | 213 917 | 11 | 209 723 | 6 | 208 896 | — | — | 11 | 210 095 | 1 | 203 458 | 7 | 208 364 |
| | 220 000 — 239 999 | 5 | 224 640 | 5 | 228 225 | 2 | 233 282 | 7 | 227 429 | — | — | 4 | 230 065 | 4 | 228 226 | 5 | 229 385 |
| | 240 000 — 259 999 | 5 | 253 573 | 1 | 251 843 | 2 | 249 873 | 10 | 247 137 | — | — | 7 | 251 325 | 1 | 257 701 | 3 | 243 465 |
| | 260 000 — 279 999 | 3 | 267 920 | — | — | 4 | 263 673 | 9 | 268 646 | — | — | 2 | 272 643 | — | — | 1 | 268 814 |
| | 280 000 — 299 999 | 2 | 291 947 | — | — | 3 | 290 731 | 3 | 292 516 | — | — | 2 | 283 436 | — | — | 3 | 291 165 |
| | 300 000 $ et plus | 4 | 347 149 | — | — | — | — | 2 | 327 567 | 1 | 300 261 | 3 | 327 994 | — | — | 2 | 336 739 |
| | **Total** | **138** | **151 934** | **115** | **98 883** | **131** | **141 800** | **154** | **147 008** | **26** | **38 035** | **294** | **101 934** | **98** | **109 485** | **164** | **102 030** |
| Rémunération à salaire et à la vacation | Moins de 10 000 $ | 3 | 2 205 | 2 | 4 663 | — | — | 3 | 2 291 | 6 | 3 890 | 9 | 5 646 | 2 | 4 132 | 14 | 2 341 |
| | 10 000 — 19 999 | — | — | 1 | 19 780 | — | — | 1 | 16 210 | 5 | 15 834 | 8 | 14 207 | — | — | 4 | 15 075 |
| | 20 000 — 39 999 | — | — | 1 | 32 318 | 1 | 25 085 | 1 | 36 945 | 17 | 27 326 | 6 | 29 686 | — | — | 4 | 25 183 |
| | 40 000 — 59 999 | — | — | 1 | 54 048 | — | — | — | — | 10 | 50 837 | 6 | 45 955 | — | — | 4 | 46 951 |
| | 60 000 — 79 999 | — | — | 1 | 64 463 | — | — | — | — | 17 | 71 709 | 7 | 70 752 | — | — | 2 | 77 077 |
| | 80 000 — 99 999 | — | — | — | — | 1 | 88 450 | 1 | 83 336 | 20 | 90 366 | 4 | 88 933 | — | — | 2 | 90 486 |
| | 100 000 — 119 999 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 109 387 | 2 | 114 158 | — | — | — | — |
| | 120 000 — 139 999 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 125 890 | — | — | — | — | — | — |
| | 140 000 — 159 999 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 141 553 | — | — | — | — |
| | 160 000 — 179 999 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 180 000 — 199 999 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 200 000 — 219 999 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 220 000 — 239 999 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 240 000 — 259 999 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 260 000 — 279 999 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 280 000 — 299 999 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 300 000 $ et plus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | **Total** | **3** | **2 205** | **6** | **29 999** | **2** | **56 767** | **6** | **23 130** | **89** | **63 665** | **43** | **42 772** | **2** | **4 132** | **30** | **23 891** |
| Ensemble des modes de rémunération | Moins de 10 000 $ | 5 | 3 456 | 6 | 4 767 | 2 | 2 549 | 5 | 3 665 | 11 | 4 418 | 21 | 3 005 | 1 | 7 446 | 7 | 5 788 |
| | 10 000 — 19 999 | 2 | 17 279 | 7 | 14 725 | 2 | 16 211 | 2 | 13 200 | 8 | 15 083 | 5 | 12 052 | 3 | 17 023 | 7 | 14 217 |
| | 20 000 — 39 999 | 2 | 24 041 | 7 | 32 523 | 6 | 28 703 | 7 | 32 729 | 18 | 27 033 | 23 | 28 440 | 8 | 29 619 | 16 | 30 664 |
| | 40 000 — 59 999 | 5 | 49 826 | 13 | 49 956 | 3 | 48 584 | 6 | 50 641 | 12 | 49 333 | 35 | 49 555 | 12 | 51 282 | 14 | 46 638 |
| | 60 000 — 79 999 | 11 | 69 870 | 15 | 69 261 | 6 | 67 458 | 9 | 69 695 | 17 | 72 153 | 33 | 70 374 | 10 | 70 245 | 10 | 69 882 |
| | 80 000 — 99 999 | 10 | 90 602 | 14 | 89 697 | 13 | 90 402 | 12 | 90 872 | 20 | 90 647 | 29 | 88 872 | 9 | 88 803 | 17 | 91 646 |
| | 100 000 — 119 999 | 10 | 111 876 | 14 | 110 453 | 14 | 109 030 | 13 | 109 510 | 13 | 108 882 | 31 | 110 780 | 13 | 109 663 | 19 | 108 920 |
| | 120 000 — 139 999 | 10 | 128 196 | 11 | 130 790 | 16 | 128 904 | 17 | 131 956 | 4 | 125 762 | 31 | 128 612 | 9 | 127 748 | 19 | 129 493 |
| | 140 000 — 159 999 | 21 | 149 802 | 8 | 153 284 | 16 | 151 140 | 19 | 148 323 | — | — | 25 | 149 665 | 11 | 150 319 | 14 | 148 731 |
| | 160 000 — 179 999 | 14 | 171 942 | 6 | 169 878 | 26 | 169 143 | 19 | 169 093 | — | — | 17 | 167 703 | 10 | 173 246 | 18 | 169 843 |
| | 180 000 — 199 999 | 15 | 191 579 | 5 | 195 431 | 6 | 191 474 | 8 | 189 466 | — | — | 14 | 189 233 | 4 | 192 720 | 2 | 191 397 |
| | 200 000 — 219 999 | 14 | 210 756 | 3 | 215 028 | 11 | 209 723 | 6 | 208 896 | — | — | 13 | 209 882 | 1 | 203 458 | 7 | 208 405 |
| | 220 000 — 239 999 | 5 | 225 545 | 5 | 228 225 | 2 | 233 282 | 7 | 227 429 | — | — | 5 | 229 386 | 4 | 228 226 | 5 | 229 414 |
| | 240 000 — 259 999 | 5 | 253 573 | 1 | 251 843 | 2 | 249 873 | 10 | 247 189 | — | — | 7 | 251 657 | 1 | 257 701 | 3 | 243 715 |
| | 260 000 — 279 999 | 3 | 267 920 | — | — | 4 | 263 673 | 9 | 268 762 | — | — | 2 | 272 643 | — | — | 1 | 268 814 |
| | 280 000 — 299 999 | 2 | 291 947 | — | — | 3 | 290 731 | 3 | 292 516 | — | — | 2 | 283 436 | — | — | 3 | 291 165 |
| | 300 000 $ et plus | 4 | 347 149 | — | — | — | — | 2 | 327 567 | 1 | 397 201 | 3 | 327 994 | — | — | 2 | 336 739 |
| | **Total** | **138** | **151 982** | **115** | **100 428** | **132** | **141 586** | **154** | **147 907** | **104** | **63 491** | **298** | **107 458** | **98** | **109 571** | **164** | **114 300** |

1. La médecine de laboratoire est incluse dans la rémunération à l'acte.

Tableau 26 (suite)

**Nombre de médecins et montant moyen versé selon la classe de paiements, la catégorie de médecins, le groupe de spécialités, la spécialité et le mode de rémunération, Québec, 1988**

| | Classe de paiements | Spécialités médicales | | | | | | | | | | | | Spécialités chirurgicales | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pédiatrie | | Physiatrie | | Pneumologie | | Psychiatrie | | Rhumatologie | | Gériatrie | | Ensemble des spécialités chirurgicales | | Chirurgie générale | |
| | | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ |
| Rémunération à l'acte[1] | Moins de 10 000 $ | 27 | 3 672 | 2 | 4 956 | 13 | 2 840 | 132 | 4 033 | 3 | 5 112 | 9 | 5 313 | 104 | 3 317 | 42 | 3 903 |
| | 10 000 — 19 999 | 19 | 15 195 | 5 | 13 096 | 5 | 13 349 | 98 | 15 135 | 1 | 10 757 | 3 | 14 789 | 49 | 13 647 | 14 | 12 992 |
| | 20 000 — 39 999 | 27 | 29 974 | 1 | 34 864 | 8 | 30 460 | 141 | 30 977 | 4 | 34 523 | 3 | 26 117 | 96 | 30 181 | 37 | 29 636 |
| | 40 000 — 59 999 | 33 | 49 940 | 4 | 53 278 | 5 | 46 332 | 115 | 49 155 | 8 | 50 801 | 3 | 48 927 | 85 | 49 963 | 23 | 50 729 |
| | 60 000 — 79 999 | 43 | 69 676 | 4 | 66 819 | 9 | 72 849 | 87 | 69 290 | 10 | 68 742 | 2 | 71 586 | 128 | 70 347 | 36 | 70 111 |
| | 80 000 — 99 999 | 41 | 89 401 | 2 | 92 284 | 9 | 88 694 | 56 | 89 530 | 11 | 87 634 | — | — | 153 | 90 143 | 51 | 90 216 |
| | 100 000 — 119 999 | 55 | 109 663 | 4 | 110 452 | 17 | 109 743 | 42 | 109 418 | 7 | 110 194 | — | — | 227 | 110 181 | 69 | 109 462 |
| | 120 000 — 139 999 | 50 | 128 970 | 3 | 130 064 | 15 | 129 162 | 19 | 128 751 | 7 | 129 908 | 1 | 137 774 | 255 | 129 719 | 71 | 128 363 |
| | 140 000 — 159 999 | 28 | 150 939 | 3 | 152 314 | 17 | 149 995 | 8 | 148 001 | 8 | 151 400 | — | — | 249 | 149 830 | 68 | 148 956 |
| | 160 000 — 179 999 | 35 | 169 634 | 2 | 168 563 | 16 | 169 363 | 11 | 171 596 | — | — | — | — | 187 | 168 889 | 41 | 168 285 |
| | 180 000 — 199 999 | 30 | 188 868 | 2 | 184 036 | 12 | 187 913 | 6 | 189 379 | 2 | 186 707 | — | — | 130 | 188 914 | 26 | 188 747 |
| | 200 000 — 219 999 | 19 | 209 155 | 1 | 202 382 | 7 | 211 813 | 4 | 207 454 | 3 | 208 307 | — | — | 105 | 207 982 | 12 | 205 609 |
| | 220 000 — 239 999 | 6 | 231 586 | 5 | 228 241 | 6 | 229 425 | 1 | 239 769 | 1 | 231 174 | — | — | 83 | 228 749 | 16 | 227 918 |
| | 240 000 — 259 999 | 5 | 244 961 | 1 | 255 947 | 2 | 250 009 | 3 | 247 038 | — | — | — | — | 44 | 249 350 | 11 | 249 914 |
| | 260 000 — 279 999 | 2 | 273 262 | 5 | 267 987 | 3 | 274 246 | — | — | — | — | — | — | 21 | 269 551 | 4 | 266 682 |
| | 280 000 — 299 999 | 1 | 282 387 | 4 | 294 920 | 3 | 292 662 | 1 | 288 529 | 1 | 289 108 | — | — | 16 | 289 241 | 2 | 295 981 |
| | 300 000 $ et plus | 5 | 345 290 | 14 | 395 414 | 2 | 342 907 | 1 | 320 399 | — | — | — | — | 36 | 354 459 | 6 | 325 702 |
| | **Total** | **428** | **110 234** | **82** | **200 392** | **149** | **128 164** | **725** | **50 686** | **68** | **100 492** | **21** | **28 488** | **1 989** | **130 781** | **529** | **114 958** |
| Rémunération à salaire et à la vacation | Moins de 10 000 $ | 42 | 4 225 | 2 | 2 340 | 13 | 1 140 | 41 | 5 922 | 2 | 6 840 | 1 | 6 670 | 65 | 4 225 | 25 | 5 875 |
| | 10 000 — 19 999 | 18 | 14 908 | 5 | 12 607 | 4 | 16 640 | 62 | 14 524 | — | — | — | — | 17 | 13 930 | 10 | 13 969 |
| | 20 000 — 39 999 | 11 | 28 514 | 1 | 33 910 | 2 | 24 607 | 125 | 30 335 | 3 | 27 072 | 3 | 33 308 | 19 | 28 169 | 11 | 28 858 |
| | 40 000 — 59 999 | 12 | 48 612 | 1 | 47 305 | 5 | 50 520 | 130 | 49 927 | — | — | 2 | 58 125 | 10 | 48 607 | 7 | 48 263 |
| | 60 000 — 79 999 | 3 | 72 509 | 3 | 70 960 | 1 | 73 880 | 164 | 70 433 | — | — | 2 | 76 197 | 9 | 68 236 | 4 | 66 096 |
| | 80 000 — 99 999 | 7 | 90 536 | 1 | 81 965 | 2 | 92 572 | 151 | 89 139 | — | — | 9 | 88 421 | 9 | 88 024 | 8 | 88 898 |
| | 100 000 — 119 999 | 1 | 115 487 | — | — | — | — | 65 | 109 467 | — | — | 3 | 110 442 | 5 | 106 659 | 4 | 107 379 |
| | 120 000 — 139 999 | — | — | 1 | 125 370 | — | — | 14 | 130 264 | — | — | — | — | 3 | 132 040 | 3 | 132 040 |
| | 140 000 — 159 999 | 1 | 156 960 | — | — | — | — | 8 | 150 155 | — | — | — | — | 9 | 150 384 | 8 | 149 688 |
| | 160 000 — 179 999 | — | — | — | — | — | — | 1 | 164 589 | — | — | — | — | 3 | 167 002 | 3 | 167 002 |
| | 180 000 — 199 999 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 187 572 | 1 | 187 572 |
| | 200 000 — 219 999 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 220 000 — 239 999 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 240 000 — 259 999 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 260 000 — 279 999 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 280 000 — 299 999 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 300 000 $ et plus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | **Total** | **93** | **25 963** | **14** | **40 653** | **27** | **23 786** | **781** | **61 421** | **5** | **18 979** | **20** | **75 118** | **150** | **39 404** | **84** | **55 109** |
| Ensemble des modes de rémunération | Moins de 10 000 $ | 17 | 2 623 | 1 | 83 | 10 | 2 838 | 26 | 4 256 | 3 | 5 112 | — | — | 89 | 3 175 | 28 | 3 440 |
| | 10 000 — 19 999 | 14 | 15 419 | 2 | 12 366 | 4 | 13 489 | 22 | 13 485 | 1 | 10 757 | 1 | 10 029 | 43 | 13 527 | 8 | 12 249 |
| | 20 000 — 39 999 | 28 | 29 936 | 3 | 31 262 | 7 | 28 995 | 43 | 29 378 | 4 | 34 523 | 1 | 34 530 | 88 | 30 046 | 31 | 29 757 |
| | 40 000 — 59 999 | 30 | 50 294 | 4 | 50 940 | 9 | 49 438 | 72 | 51 303 | 8 | 50 801 | — | — | 84 | 49 786 | 23 | 50 564 |
| | 60 000 — 79 999 | 38 | 70 435 | 2 | 68 949 | 11 | 73 005 | 96 | 70 755 | 9 | 68 383 | 5 | 71 443 | 131 | 70 282 | 36 | 70 233 |
| | 80 000 — 99 999 | 49 | 89 329 | 2 | 90 990 | 9 | 89 115 | 158 | 89 862 | 10 | 88 270 | 6 | 88 848 | 162 | 90 272 | 56 | 90 495 |
| | 100 000 — 119 999 | 60 | 110 253 | 5 | 108 745 | 17 | 109 608 | 190 | 110 382 | 9 | 110 190 | 6 | 106 556 | 238 | 110 206 | 77 | 109 542 |
| | 120 000 — 139 999 | 51 | 129 486 | 6 | 129 100 | 16 | 129 547 | 108 | 128 526 | 7 | 129 908 | 4 | 131 603 | 258 | 129 991 | 75 | 128 752 |
| | 140 000 — 159 999 | 33 | 15 443 | 4 | 153 164 | 17 | 151 123 | 43 | 147 200 | 8 | 151 925 | — | — | 258 | 149 929 | 76 | 149 155 |
| | 160 000 — 179 999 | 36 | 169 658 | 1 | 174 555 | 15 | 168 841 | 42 | 167 199 | — | — | — | — | 192 | 168 710 | 46 | 167 414 |
| | 180 000 — 199 999 | 31 | 189 581 | 2 | 189 411 | 14 | 187 113 | 15 | 191 785 | 1 | 188 796 | — | — | 134 | 188 892 | 29 | 188 933 |
| | 200 000 — 219 999 | 21 | 209 115 | 2 | 207 144 | 7 | 211 813 | 11 | 205 587 | 4 | 208 280 | — | — | 107 | 208 061 | 13 | 206 371 |
| | 220 000 — 239 999 | 6 | 232 045 | 5 | 228 242 | 6 | 229 425 | 8 | 230 872 | 1 | 231 174 | — | — | 82 | 228 683 | 15 | 227 503 |
| | 240 000 — 259 999 | 5 | 244 961 | 1 | 255 947 | 2 | 250 009 | 5 | 252 390 | — | — | — | — | 46 | 249 174 | 13 | 249 205 |
| | 260 000 — 279 999 | 2 | 273 262 | 5 | 267 987 | 3 | 274 246 | — | — | — | — | — | — | 20 | 269 390 | 3 | 264 650 |
| | 280 000 — 299 999 | 1 | 282 387 | 4 | 294 920 | 3 | 292 710 | — | — | 1 | 289 108 | — | — | 17 | 288 926 | 3 | 291 944 |
| | 300 000 $ et plus | 5 | 345 290 | 14 | 395 414 | 2 | 342 907 | 2 | 340 674 | — | — | — | — | 36 | 354 459 | 6 | 325 702 |
| | **Total** | **427** | **115 752** | **63** | **206 245** | **152** | **129 860** | **841** | **99 274** | **68** | **101 930** | **23** | **91 331** | **1 985** | **132 618** | **538** | **121 639** |

1. La médecine de laboratoire est incluse dans la rémunération à l'acte.

Tableau 26 (suite)

**Nombre de médecins et montant moyen versé selon la classe de paiements, la catégorie de médecins, le groupe de spécialités, la spécialité et le mode de rémunération, Québec, 1988**

| | Classe de paiements | Spécialités chirurgicales | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Chirurgie orthopédique | | Chirurgie plastique | | Chirurgie cardio-vasculaire et chirurgie thoracique | | Gynécologie, obstétrique-gynécologie et obstétrique | | Neurochirurgie | | Ophtalmologie | | Oto-rhino-laryngologie | | Urologie | |
| | | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ |
| Rémunération à l'acte [1] | Moins de 10 000 $ | 26 | 2 332 | 2 | 1 712 | 4 | 2 384 | 11 | 4 659 | 5 | 1 809 | 3 | 4 177 | 9 | 3 667 | 2 | 798 |
| | 10 000 — 19 999 | 5 | 13 641 | 3 | 15 419 | — | — | 9 | 13 971 | 2 | 12 602 | 5 | 13 899 | 9 | 14 280 | 2 | 11 705 |
| | 20 000 — 39 999 | 11 | 29 530 | 8 | 29 397 | 2 | 32 965 | 17 | 29 023 | 2 | 34 330 | 10 | 31 461 | 8 | 32 575 | 1 | 37 627 |
| | 40 000 — 59 999 | 8 | 48 401 | 9 | 51 745 | 5 | 48 995 | 17 | 49 211 | 3 | 54 871 | 10 | 49 912 | 6 | 50 197 | 4 | 45 175 |
| | 60 000 — 79 999 | 14 | 70 099 | 22 | 70 277 | 2 | 73 538 | 22 | 69 985 | 4 | 72 242 | 12 | 70 604 | 11 | 70 056 | 5 | 71 871 |
| | 80 000 — 99 999 | 24 | 90 950 | 9 | 90 573 | 6 | 85 439 | 29 | 90 322 | 6 | 92 660 | 17 | 87 750 | 6 | 92 900 | 5 | 91 176 |
| | 100 000 — 119 999 | 39 | 110 127 | 19 | 111 002 | 4 | 108 777 | 37 | 109 047 | 8 | 113 438 | 29 | 109 429 | 7 | 108 411 | 15 | 116 311 |
| | 120 000 — 139 999 | 40 | 130 936 | 14 | 130 892 | 10 | 128 981 | 49 | 128 769 | 12 | 130 985 | 31 | 131 425 | 14 | 129 370 | 14 | 131 286 |
| | 140 000 — 159 999 | 39 | 149 513 | 5 | 146 556 | 8 | 149 454 | 56 | 150 775 | 9 | 146 737 | 25 | 151 166 | 21 | 150 088 | 18 | 151 350 |
| | 160 000 — 179 999 | 25 | 166 933 | 8 | 167 111 | 4 | 165 877 | 47 | 169 268 | 5 | 168 066 | 17 | 170 279 | 26 | 170 706 | 14 | 169 981 |
| | 180 000 — 199 999 | 16 | 189 871 | 1 | 197 919 | 8 | 187 459 | 38 | 188 453 | 1 | 183 738 | 23 | 189 914 | 11 | 188 007 | 6 | 189 275 |
| | 200 000 — 219 999 | 6 | 207 928 | — | — | 9 | 207 535 | 25 | 208 313 | 1 | 209 420 | 19 | 207 709 | 22 | 208 425 | 11 | 209 664 |
| | 220 000 — 239 999 | 6 | 228 404 | — | — | 2 | 236 135 | 17 | 230 546 | — | — | 18 | 226 568 | 9 | 228 651 | 15 | 229 430 |
| | 240 000 — 259 999 | 1 | 249 563 | — | — | 2 | 247 505 | 8 | 249 752 | — | — | 11 | 249 594 | 4 | 247 007 | 7 | 249 458 |
| | 260 000 — 279 999 | 2 | 266 256 | — | — | — | — | 2 | 269 293 | — | — | 7 | 269 763 | 3 | 272 874 | 3 | 271 928 |
| | 280 000 — 299 999 | — | — | — | — | — | — | 6 | 290 802 | 1 | 298 573 | 2 | 281 065 | 4 | 285 500 | 1 | 288 387 |
| | 300 000 $ et plus | — | — | — | — | 1 | 436 935 | 10 | 369 024 | — | — | 9 | 331 295 | 6 | 334 745 | 4 | 422 250 |
| | **Total** | **262** | **114 427** | **100** | **93 200** | **67** | **139 342** | **400** | **141 673** | **59** | **109 228** | **248** | **152 124** | **176** | **147 045** | **127** | **166 678** |
| Rémunération à salaire et à la vacation | Moins de 10 000 $ | 14 | 1 718 | 2 | 8 939 | 1 | 5 928 | 10 | 2 784 | — | — | 6 | 3 071 | 3 | 6 691 | 4 | 3 400 |
| | 10 000 — 19 999 | 2 | 10 762 | — | — | — | — | 4 | 13 935 | — | — | — | — | 1 | 19 865 | — | — |
| | 20 000 — 39 999 | 4 | 28 467 | — | — | 1 | 31 690 | 3 | 24 070 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 40 000 — 59 999 | 1 | 48 660 | — | — | — | — | 1 | 47 240 | — | — | — | — | — | — | 1 | 52 324 |
| | 60 000 — 79 999 | 1 | 64 555 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 72 766 | 2 | 69 828 |
| | 80 000 — 99 999 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 81 031 | — | — | — | — |
| | 100 000 — 119 999 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 103 781 |
| | 120 000 — 139 999 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 140 000 — 159 999 | — | — | — | — | — | — | 1 | 155 952 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 160 000 — 179 999 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 180 000 — 199 999 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 200 000 — 219 999 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 220 000 — 239 999 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 240 000 — 259 999 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 260 000 — 279 999 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 280 000 — 299 999 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 300 000 $ et plus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | **Total** | **22** | **12 393** | **2** | **8 939** | **2** | **18 809** | **19** | **18 894** | **—** | **—** | **7** | **14 208** | **6** | **30 912** | **8** | **38 670** |
| Ensemble des modes de rémunération | Moins de 10 000 $ | 25 | 2 389 | 3 | 3 959 | 5 | 3 093 | 10 | 4 463 | 5 | 1 809 | 3 | 4 177 | 8 | 3 924 | 2 | 798 |
| | 10 000 — 19 999 | 5 | 13 641 | 3 | 15 419 | — | — | 10 | 13 710 | 2 | 12 602 | 5 | 13 899 | 8 | 14 251 | 2 | 11 705 |
| | 20 000 — 39 999 | 10 | 29 169 | 8 | 29 397 | 2 | 32 965 | 16 | 28 951 | 2 | 34 330 | 10 | 31 461 | 8 | 30 590 | 1 | 37 627 |
| | 40 000 — 59 999 | 10 | 48 155 | 9 | 51 745 | 4 | 48 095 | 16 | 49 476 | 3 | 54 871 | 10 | 49 912 | 5 | 48 668 | 4 | 45 175 |
| | 60 000 — 79 999 | 13 | 69 677 | 22 | 70 706 | 2 | 73 538 | 22 | 69 248 | 4 | 72 242 | 12 | 70 604 | 13 | 70 114 | 7 | 71 287 |
| | 80 000 — 99 999 | 25 | 91 226 | 9 | 90 573 | 7 | 85 274 | 30 | 90 520 | 6 | 92 660 | 18 | 87 377 | 7 | 92 673 | 4 | 92 623 |
| | 100 000 — 119 999 | 40 | 110 499 | 19 | 111 002 | 4 | 108 777 | 38 | 108 991 | 8 | 113 438 | 29 | 109 439 | 7 | 108 411 | 16 | 115 528 |
| | 120 000 — 139 999 | 40 | 131 352 | 14 | 130 892 | 10 | 128 981 | 48 | 129 116 | 12 | 120 985 | 31 | 131 425 | 14 | 129 782 | 14 | 131 751 |
| | 140 000 — 159 999 | 38 | 149 787 | 5 | 146 556 | 8 | 149 454 | 57 | 150 866 | 9 | 146 737 | 25 | 151 538 | 21 | 150 088 | 19 | 150 800 |
| | 160 000 — 179 999 | 25 | 167 057 | 8 | 167 111 | 4 | 165 877 | 47 | 169 243 | 5 | 168 066 | 17 | 170 689 | 26 | 170 706 | 14 | 169 981 |
| | 180 000 — 199 999 | 17 | 189 552 | 1 | 197 019 | 8 | 187 459 | 38 | 188 262 | 1 | 183 738 | 23 | 189 914 | 11 | 188 007 | 6 | 189 926 |
| | 200 000 — 219 999 | 6 | 207 928 | — | — | 9 | 207 535 | 26 | 208 263 | 1 | 209 420 | 19 | 207 808 | 22 | 208 425 | 11 | 209 664 |
| | 220 000 — 239 999 | 6 | 228 404 | — | — | 2 | 236 135 | 17 | 230 546 | — | — | 18 | 226 568 | 9 | 228 651 | 15 | 229 430 |
| | 240 000 — 259 999 | 1 | 249 563 | — | — | 2 | 247 505 | 8 | 249 752 | — | — | 11 | 249 594 | 4 | 247 007 | 7 | 249 458 |
| | 260 000 — 279 999 | 2 | 266 256 | — | — | — | — | 2 | 269 293 | — | — | 7 | 269 763 | 3 | 272 874 | 3 | 271 928 |
| | 280 000 — 299 999 | — | — | — | — | — | — | 6 | 290 802 | 1 | 298 573 | 2 | 281 065 | 4 | 285 500 | 1 | 288 387 |
| | 300 000 $ et plus | — | — | — | — | 1 | 436 935 | 10 | 369 024 | — | — | 9 | 331 295 | 6 | 334 745 | 4 | 422 250 |
| | **Total** | **263** | **115 028** | **101** | **92 454** | **68** | **137 846** | **401** | **142 215** | **59** | **109 228** | **249** | **151 912** | **176** | **148 099** | **130** | **165 211** |

Tableau 26 (fin)

**Nombre de médecins et montant moyen versé selon la classe de paiements, la catégorie de médecins, le groupe de spécialités, la spécialité et le mode de rémunération, Québec, 1988**

| | Classe de paiements | Spécialités de laboratoire | | | | | | | | | | Radiologie | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ensemble des spécialités de laboratoire | | Anatomo-pathologie et pathologie clinique | | Biochimie médicale | | Médecine nucléaire | | Microbiologie médicale | | Ensemble de la radiologie | | Radiologie diagnostique | | Radiologie thérapeutique | |
| | | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ |
| Rémunération à l'acte [1] | Moins de 10 000 $ | 13 | 3 579 | 9 | 4 814 | — | — | 2 | 762 | 2 | 838 | 7 | 2 113 | 6 | 2 463 | 1 | 13 |
| | 10 000 — 19 999 | 11 | 14 014 | 9 | 13 667 | — | — | 1 | 14 032 | 1 | 17 119 | — | — | — | — | — | — |
| | 20 000 — 39 999 | 17 | 32 247 | 14 | 33 406 | 2 | 27 655 | 1 | 25 197 | — | — | 5 | 32 292 | 5 | 32 292 | — | — |
| | 40 000 — 59 999 | 21 | 51 401 | 15 | 52 507 | — | — | 1 | 53 538 | 5 | 47 658 | 9 | 51 053 | 7 | 49 952 | 2 | 54 908 |
| | 60 000 — 79 999 | 18 | 72 009 | 17 | 71 851 | — | — | — | — | 1 | 74 693 | 11 | 71 241 | 7 | 69 910 | 4 | 73 569 |
| | 80 000 — 99 999 | 47 | 91 061 | 23 | 90 747 | 4 | 94 108 | 1 | 96 649 | 19 | 90 506 | 16 | 93 475 | 15 | 93 674 | 1 | 90 492 |
| | 100 000 — 119 999 | 74 | 110 324 | 31 | 110 588 | 9 | 110 486 | 1 | 111 568 | 33 | 109 994 | 24 | 111 225 | 20 | 111 213 | 4 | 111 288 |
| | 120 000 — 139 999 | 71 | 129 327 | 27 | 129 909 | 15 | 129 682 | 3 | 131 814 | 26 | 128 230 | 41 | 130 357 | 33 | 130 927 | 8 | 128 009 |
| | 140 000 — 159 999 | 34 | 149 201 | 19 | 149 072 | 5 | 144 520 | 3 | 154 444 | 7 | 150 646 | 33 | 149 737 | 27 | 149 822 | 6 | 149 359 |
| | 160 000 — 179 999 | 31 | 168 471 | 15 | 165 856 | — | — | 11 | 172 437 | 5 | 167 589 | 38 | 169 908 | 33 | 170 658 | 5 | 164 956 |
| | 180 000 — 199 999 | 27 | 189 130 | 7 | 190 153 | — | — | 20 | 188 772 | — | — | 27 | 190 482 | 26 | 190 728 | 1 | 184 098 |
| | 200 000 — 219 999 | 6 | 205 582 | 1 | 210 456 | — | — | 5 | 204 607 | — | — | 29 | 209 512 | 28 | 209 648 | 1 | 205 704 |
| | 220 000 — 239 999 | 11 | 223 316 | 9 | 222 848 | — | — | 1 | 223 772 | 1 | 227 069 | 34 | 230 111 | 33 | 230 362 | 1 | 221 820 |
| | 240 000 — 259 999 | 5 | 242 694 | 2 | 242 156 | — | — | 3 | 243 052 | — | — | 42 | 250 215 | 42 | 250 215 | — | — |
| | 260 000 — 279 999 | 2 | 265 113 | — | — | — | — | 1 | 270 033 | 1 | 260 193 | 26 | 268 924 | 26 | 268 924 | — | — |
| | 280 000 — 299 999 | 1 | 293 383 | 1 | 293 383 | — | — | — | — | — | — | 15 | 290 753 | 15 | 290 753 | — | — |
| | 300 000 $ et plus | 4 | 372 321 | — | — | — | — | 3 | 322 810 | 1 | 520 856 | 117 | 417 923 | 117 | 417 923 | — | — |
| | **Total** | **393** | **120 531** | **199** | **107 091** | **35** | **116 970** | **57** | **176 280** | **102** | **116 821** | **474** | **236 559** | **440** | **245 074** | **34** | **128 364** |
| Rémunération à salaire et à la vacation | Moins de 10 000 $ | 16 | 3 450 | — | — | 3 | 2 287 | — | — | 13 | 3 719 | — | — | — | — | — | — |
| | 10 000 — 19 999 | 3 | 11 953 | 1 | 11 839 | — | — | — | — | 2 | 12 010 | — | — | — | — | — | — |
| | 20 000 — 39 999 | 4 | 25 462 | — | — | 1 | 24 865 | — | — | 3 | 25 661 | — | — | — | — | — | — |
| | 40 000 — 59 999 | 1 | 59 725 | — | — | — | — | 1 | 59 725 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 60 000 — 79 999 | 1 | 78 260 | — | — | — | — | — | — | 1 | 78 260 | — | — | — | — | — | — |
| | 80 000 — 99 999 | 3 | 90 097 | 3 | 90 097 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 100 000 — 119 999 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 120 000 — 139 999 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 140 000 — 159 999 | 1 | 150 290 | 1 | 150 290 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 160 000 — 179 999 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 180 000 — 199 999 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 200 000 — 219 999 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 220 000 — 239 999 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 240 000 — 259 999 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 260 000 — 279 999 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 280 000 — 299 999 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 300 000 $ et plus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | **Total** | **29** | **25 913** | **5** | **86 484** | **4** | **7 931** | **1** | **59 725** | **19** | **11 979** | — | — | — | — | — | — |
| Ensemble des modes de rémunération | Moins de 10 000 $ | 12 | 3 757 | 9 | 4 814 | — | — | 1 | 78 | 2 | 838 | 7 | 2 113 | 6 | 2 463 | 1 | 13 |
| | 10 000 — 19 999 | 11 | 13 769 | 9 | 13 328 | — | — | 1 | 14 032 | 1 | 17 469 | — | — | — | — | — | — |
| | 20 000 — 39 999 | 17 | 31 617 | 13 | 33 239 | 3 | 26 725 | 1 | 25 197 | — | — | 5 | 32 293 | 5 | 32 293 | — | — |
| | 40 000 — 59 999 | 21 | 51 401 | 15 | 52 507 | — | — | 1 | 53 538 | 5 | 47 658 | 9 | 51 053 | 7 | 49 952 | 2 | 54 908 |
| | 60 000 — 79 999 | 20 | 71 780 | 17 | 71 351 | — | — | 1 | 61 170 | 2 | 76 477 | 11 | 71 241 | 7 | 69 910 | 4 | 73 569 |
| | 80 000 — 99 999 | 48 | 90 878 | 24 | 90 382 | 4 | 94 108 | 1 | 96 649 | 19 | 90 521 | 16 | 93 475 | 15 | 93 674 | 1 | 90 492 |
| | 100 000 — 119 999 | 71 | 110 558 | 32 | 110 530 | 9 | 110 486 | 1 | 111 568 | 29 | 110 577 | 24 | 111 225 | 20 | 111 213 | 4 | 111 288 |
| | 120 000 — 139 999 | 75 | 129 477 | 28 | 129 914 | 15 | 130 099 | 3 | 131 814 | 29 | 128 491 | 41 | 130 357 | 33 | 130 927 | 8 | 128 009 |
| | 140 000 — 159 999 | 34 | 148 997 | 20 | 149 133 | 5 | 144 640 | 3 | 154 444 | 6 | 149 450 | 33 | 149 737 | 27 | 149 822 | 6 | 149 359 |
| | 160 000 — 179 999 | 33 | 168 483 | 15 | 165 856 | — | — | 11 | 172 437 | 7 | 167 902 | 38 | 169 908 | 33 | 170 658 | 5 | 164 956 |
| | 180 000 — 199 999 | 27 | 189 130 | 7 | 190 153 | — | — | 20 | 188 772 | — | — | 27 | 190 482 | 26 | 190 728 | 1 | 184 098 |
| | 200 000 — 219 999 | 6 | 205 582 | 1 | 210 456 | — | — | 5 | 204 607 | — | — | 29 | 209 512 | 28 | 209 648 | 1 | 205 704 |
| | 220 000 — 239 999 | 11 | 223 316 | 9 | 222 848 | — | — | 1 | 223 772 | 1 | 227 069 | 34 | 230 111 | 33 | 230 362 | 1 | 221 820 |
| | 240 000 — 259 999 | 5 | 242 694 | 2 | 242 156 | — | — | 3 | 243 052 | — | — | 42 | 250 215 | 42 | 250 215 | — | — |
| | 260 000 — 279 999 | 2 | 265 113 | — | — | — | — | 1 | 270 033 | 1 | 260 193 | 26 | 268 924 | 26 | 268 924 | — | — |
| | 280 000 — 299 999 | 1 | 293 383 | 1 | 293 383 | — | — | — | — | — | — | 15 | 290 753 | 15 | 290 753 | — | — |
| | 300 000 $ et plus | 4 | 372 321 | — | — | — | — | 3 | 322 810 | 1 | 520 856 | 117 | 417 923 | 117 | 417 923 | — | — |
| | **Total** | **398** | **120 905** | **202** | **107 641** | **36** | **114 602** | **57** | **177 328** | **103** | **117 897** | **474** | **236 559** | **440** | **245 074** | **34** | **128 364** |

1. La médecine de laboratoire est incluse dans la rémunération à l'acte.

Tableau 27

**Nombre de médecins et montant moyen versé selon la classe de paiements, la catégorie de médecins et le mode de rémunération, Québec, 1988**

| Classe de paiements | Ensemble des médecins | | | | | | | | Omnipraticiens et résidents | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rémunération à l'acte[1] | | Rémunération à salaire | | Rémunération à la vacation | | Ensemble des modes de rémunération | | Rémunération à l'acte[1] | | Rémunération à salaire | | Rémunération à la vacation | | Ensemble des modes de rémunération | |
| | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ |
| Moins de 10 000 $ | 1 398 | 3 303 | 138 | 4 435 | 1 032 | 3 968 | 913 | 3 519 | 973 | 3 122 | 135 | 4 472 | 728 | 3 740 | 661 | 3 545 |
| 10 000 — 19 999 | 604 | 14 643 | 104 | 14 854 | 434 | 14 537 | 436 | 14 654 | 346 | 14 705 | 97 | 14 710 | 273 | 14 595 | 285 | 14 938 |
| 20 000 — 39 999 | 995 | 30 068 | 342 | 31 083 | 484 | 29 103 | 904 | 30 213 | 592 | 29 824 | 333 | 31 026 | 269 | 28 738 | 599 | 30 346 |
| 40 000 — 59 999 | 969 | 49 938 | 250 | 50 371 | 307 | 48 210 | 1 007 | 50 359 | 554 | 50 047 | 242 | 50 298 | 123 | 48 616 | 625 | 50 420 |
| 60 000 — 79 999 | 1 035 | 70 308 | 443 | 67 855 | 270 | 69 945 | 1 436 | 70 155 | 586 | 70 467 | 404 | 67 209 | 84 | 69 812 | 959 | 69 919 |
| 80 000 — 99 999 | 1 259 | 90 140 | 123 | 87 922 | 224 | 89 069 | 1 648 | 89 921 | 754 | 90 172 | 88 | 87 786 | 53 | 87 160 | 995 | 89 771 |
| 100 000 — 119 999 | 1 436 | 109 998 | 45 | 107 699 | 113 | 109 488 | 1 772 | 109 902 | 768 | 109 821 | 40 | 107 498 | 25 | 109 348 | 916 | 109 546 |
| 120 000 — 139 999 | 1 485 | 129 585 | 28 | 127 670 | 35 | 129 246 | 1 701 | 129 623 | 767 | 129 581 | 27 | 127 775 | 11 | 127 952 | 869 | 129 696 |
| 140 000 — 159 999 | 1 280 | 149 768 | 9 | 150 677 | 30 | 149 620 | 1 443 | 149 711 | 696 | 149 656 | 6 | 150 640 | 1 | 141 068 | 773 | 149 627 |
| 160 000 — 179 999 | 746 | 168 663 | 1 | 162 910 | 17 | 168 269 | 840 | 168 497 | 233 | 167 014 | 1 | 162 910 | 2 | 160 948 | 275 | 167 076 |
| 180 000 — 199 999 | 386 | 188 999 | 1 | 182 156 | 2 | 191 922 | 426 | 189 120 | 52 | 187 008 | 1 | 182 156 | — | — | 74 | 187 449 |
| 200 000 — 219 999 | 274 | 208 835 | — | — | — | — | 297 | 208 828 | 13 | 209 260 | — | — | — | — | 19 | 210 568 |
| 220 000 — 239 999 | 209 | 228 894 | — | — | — | — | 216 | 228 911 | 11 | 229 123 | — | — | — | — | 11 | 229 005 |
| 240 000 — 259 999 | 150 | 249 400 | — | — | — | — | 156 | 249 585 | 3 | 247 824 | — | — | — | — | 5 | 250 728 |
| 260 000 — 279 999 | 90 | 269 042 | — | — | — | — | 89 | 269 018 | 2 | 267 453 | — | — | — | — | 2 | 267 727 |
| 280 000 — 299 999 | 61 | 290 227 | — | — | — | — | 62 | 290 178 | 1 | 294 789 | — | — | — | — | 2 | 293 247 |
| 300 000 $ et plus | 196 | 394 843 | — | — | — | — | 197 | 395 163 | 1 | 356 681 | — | — | — | — | 1 | 356 681 |
| **Total** | **12 573** | **101 859** | **1 484** | **51 467** | **2 948** | **34 960** | **13 543** | **107 813** | **6 352** | **79 737** | **1 374** | **49 790** | **1 569** | **22 629** | **7 071** | **86 328** |

1. La médecine de laboratoire est incluse dans la rémunération à l'acte.

Tableau 27 (fin)

**Nombre de médecins et montant moyen versé selon la classe de paiements, la catégorie de médecins et le mode de rémunération, Québec, 1988**

| Classe de paiements | Spécialistes | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rémunération à l'acte[1] | | Rémunération à salaire | | Rémunération à la vacation | | Ensemble des modes de rémunération | |
| | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ |
| Moins de 10 000 $ | 425 | 3 717 | 3 | 2 793 | 304 | 4 514 | 252 | 3 450 |
| 10 000 — 19 999 | 258 | 14 559 | 7 | 16 856 | 161 | 14 440 | 151 | 14 117 |
| 20 000 — 39 999 | 403 | 30 427 | 9 | 33 190 | 215 | 29 559 | 305 | 29 952 |
| 40 000 — 59 999 | 415 | 49 792 | 8 | 52 570 | 184 | 49 607 | 382 | 50 259 |
| 60 000 — 79 999 | 449 | 70 102 | 39 | 74 543 | 186 | 70 005 | 477 | 70 630 |
| 80 000 — 99 999 | 505 | 90 092 | 35 | 88 262 | 171 | 89 661 | 653 | 90 149 |
| 100 000 — 119 999 | 668 | 110 203 | 5 | 109 300 | 88 | 109 527 | 856 | 110 283 |
| 120 000 — 139 999 | 718 | 129 590 | 1 | 124 839 | 24 | 129 839 | 832 | 129 548 |
| 140 000 — 159 999 | 584 | 149 902 | 3 | 150 752 | 29 | 149 915 | 670 | 149 809 |
| 160 000 — 179 999 | 513 | 169 411 | — | — | 15 | 169 245 | 565 | 169 189 |
| 180 000 — 199 999 | 334 | 189 309 | — | — | 2 | 191 922 | 352 | 189 471 |
| 200 000 — 219 999 | 261 | 208 814 | — | — | — | — | 278 | 208 709 |
| 220 000 — 239 999 | 198 | 228 882 | — | — | — | — | 205 | 228 906 |
| 240 000 — 259 999 | 147 | 249 432 | — | — | — | — | 151 | 249 547 |
| 260 000 — 279 999 | 88 | 269 078 | — | — | — | — | 87 | 269 048 |
| 280 000 — 299 999 | 60 | 290 151 | — | — | — | — | 60 | 290 076 |
| 300 000 $ et plus | 195 | 395 039 | — | — | — | — | 196 | 395 359 |
| **Total** | **6 221** | **124 446** | **110** | **72 415** | **1 379** | **48 990** | **6 472** | **131 289** |

1. La médecine de laboratoire est incluse dans la rémunération à l'acte.

Tableau 28

**Nombre de médecins et montant moyen versé selon la région socio-sanitaire, la catégorie de médecins et le mode de rémunération, Québec, 1988**

| Région socio-sanitaire | Ensemble des médecins | | | | | | | | Omnipraticiens et résidents | | Spécialistes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rémunération à l'acte [1] | | Rémunération à salaire | | Rémunération à la vacation | | Ensemble des modes de rémunération | | Ensemble des modes de rémunération | | Ensemble des modes de rémunération | |
| | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ |
| Bas-Saint-Laurent — Gaspésie | 434 | 93 733 | 126 | 67 084 | 143 | 52 500 | 501 | 113 054 | 345 | 95 858 | 156 | 151 085 |
| Saguenay — Lac-Saint-Jean | 406 | 116 255 | 48 | 53 817 | 82 | 32 156 | 429 | 122 190 | 256 | 98 779 | 173 | 156 834 |
| Québec | 2 025 | 97 695 | 268 | 51 961 | 497 | 30 672 | 2 196 | 103 370 | 1 102 | 82 426 | 1 094 | 124 468 |
| Trois-Rivières | 612 | 108 845 | 70 | 53 182 | 130 | 25 253 | 642 | 114 672 | 397 | 92 707 | 245 | 150 263 |
| Estrie | 556 | 90 957 | 57 | 43 339 | 87 | 31 096 | 582 | 95 787 | 291 | 82 532 | 291 | 109 041 |
| **Tout Montréal** | **7 771** | **103 967** | **728** | **46 044** | **1 733** | **34 802** | **8 256** | **108 698** | **4 072** | **84 917** | **4 224** | **131 624** |
| Montréal métropolitain | 5 733 | 101 408 | 489 | 45 742 | 1 254 | 37 655 | 6 109 | 106 558 | 2 575 | 79 069 | 3 534 | 126 586 |
| Laurentides-Lanaudière | 679 | 109 052 | 68 | 52 385 | 153 | 34 423 | 730 | 113 528 | 520 | 97 170 | 210 | 154 034 |
| Montérégie | 1 359 | 112 220 | 171 | 44 388 | 326 | 24 004 | 1 457 | 115 253 | 977 | 93 805 | 480 | 158 907 |
| Outaouais | 390 | 98 120 | 56 | 43 882 | 84 | 33 538 | 418 | 104 166 | 264 | 88 311 | 154 | 131 346 |
| Abitibi-Témiscamingue | 228 | 87 747 | 42 | 64 043 | 115 | 48 096 | 268 | 105 325 | 182 | 93 396 | 86 | 130 572 |
| Côte-Nord et Nouveau-Québec | 151 | 76 660 | 89 | 73 646 | 77 | 39 305 | 211 | 100 268 | 162 | 88 521 | 49 | 139 108 |
| **Ensemble du Québec** | **12 573** | **101 859** | **1 484** | **51 467** | **2 948** | **34 960** | **13 543** | **107 813** | **7 071** | **86 326** | **8 472** | **131 289** |

1. La médecine de laboratoire est incluse dans la rémunération à l'acte.

Tableau 29

**Nombre de médecins et montant moyen versé selon le groupe d'âge, la catégorie de médecins et le mode de rémunération, Québec, 1988**

| Groupe d'âge | Ensemble des médecins | | | | | | | | Omnipraticiens et résidents | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rémunération à l'acte[1] | | Rémunération à salaire | | Rémunération à la vacation | | Ensemble des modes de rémunération | | Rémunération à l'acte[1] | | Rémunération à salaire | | Rémunération à la vacation | | Ensemble des modes de rémunération | |
| | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ |
| Moins de 25 ans | 80 | 24 729 | 20 | 36 455 | 20 | 12 179 | 97 | 30 423 | 80 | 24 729 | 20 | 36 455 | 20 | 12 179 | 97 | 30 423 |
| 25 — 29 | 1 322 | 57 822 | 344 | 41 535 | 479 | 19 871 | 1 567 | 63 974 | 1 188 | 53 052 | 344 | 41 535 | 444 | 17 726 | 1 431 | 59 554 |
| 30 — 34 | 2 193 | 91 587 | 403 | 51 710 | 578 | 31 655 | 2 433 | 98 638 | 1 425 | 78 252 | 394 | 51 463 | 364 | 22 969 | 1 626 | 86 191 |
| 35 — 39 | 2 057 | 107 023 | 237 | 52 656 | 513 | 35 053 | 2 204 | 113 706 | 1 195 | 92 878 | 231 | 52 435 | 302 | 24 180 | 1 303 | 100 079 |
| 40 — 44 | 1 788 | 119 961 | 145 | 55 861 | 409 | 39 902 | 1 885 | 126 743 | 807 | 97 036 | 141 | 55 422 | 197 | 29 184 | 870 | 105 600 |
| 45 — 49 | 1 323 | 130 555 | 86 | 56 567 | 280 | 42 726 | 1 372 | 138 157 | 446 | 103 765 | 74 | 51 553 | 84 | 27 475 | 466 | 112 451 |
| 50 — 54 | 1 107 | 124 107 | 67 | 63 977 | 233 | 41 429 | 1 147 | 131 932 | 304 | 95 076 | 47 | 53 635 | 53 | 26 325 | 320 | 102 560 |
| 55 — 59 | 1 055 | 120 659 | 66 | 64 271 | 187 | 45 559 | 1 092 | 128 257 | 324 | 93 770 | 44 | 63 361 | 43 | 20 206 | 335 | 101 606 |
| 60 — 64 | 764 | 97 228 | 68 | 58 724 | 130 | 46 108 | 812 | 103 780 | 261 | 73 428 | 44 | 51 398 | 27 | 19 407 | 281 | 78 115 |
| 65 — 69 | 492 | 77 262 | 45 | 54 911 | 77 | 38 786 | 527 | 82 487 | 174 | 57 941 | 32 | 53 791 | 19 | 21 980 | 188 | 65 004 |
| 70 — 74 | 227 | 52 490 | 3 | 27 964 | 31 | 46 365 | 240 | 55 985 | 86 | 48 596 | 3 | 27 964 | 13 | 34 345 | 92 | 51 192 |
| 75 ans ou plus | 165 | 31 229 | — | — | 11 | 13 539 | 167 | 31 747 | 62 | 27 295 | — | — | 3 | 6 208 | 62 | 27 595 |
| **Total** | **12 573** | **101 859** | **1 484** | **51 467** | **2 948** | **34 960** | **13 543** | **107 813** | **6 352** | **79 737** | **1 374** | **49 790** | **1 589** | **22 629** | **7 071** | **88 326** |

1. La médecine de laboratoire est incluse dans la rémunération à l'acte.

Tableau 29 (fin)

**Nombre de médecins et montant moyen versé selon le groupe d'âge, la catégorie de médecins et le mode de rémunération, Québec, 1988**

| Groupe d'âge | Spécialistes | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rémunération à l'acte[1] | | Rémunération à salaire | | Rémunération à la vacation | | Ensemble des modes de rémunération | |
| | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ |
| Moins de 25 ans | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 — 29 | 134 | 100 110 | — | — | 35 | 47 082 | 136 | 110 480 |
| 30 — 34 | 768 | 116 328 | 9 | 62 484 | 214 | 46 428 | 807 | 123 715 |
| 35 — 39 | 862 | 126 632 | 6 | 61 183 | 211 | 50 614 | 901 | 133 411 |
| 40 — 44 | 981 | 138 820 | 4 | 71 324 | 212 | 49 860 | 1 015 | 144 866 |
| 45 — 49 | 877 | 144 179 | 12 | 87 487 | 196 | 49 262 | 906 | 151 380 |
| 50 — 54 | 803 | 135 098 | 20 | 88 280 | 180 | 45 876 | 827 | 143 297 |
| 55 — 59 | 731 | 132 576 | 22 | 66 090 | 144 | 53 130 | 757 | 140 050 |
| 60 — 64 | 503 | 109 577 | 24 | 72 156 | 103 | 53 107 | 531 | 117 362 |
| 65 — 69 | 318 | 87 835 | 13 | 57 660 | 58 | 44 291 | 339 | 92 183 |
| 70 — 74 | 141 | 54 865 | — | — | 18 | 55 045 | 148 | 58 965 |
| 75 ans ou plus | 103 | 33 598 | — | — | 8 | 16 287 | 105 | 34 199 |
| **Total** | **6 221** | **124 446** | **110** | **72 415** | **1 379** | **48 990** | **6 472** | **131 289** |

1. La médecine de laboratoire est incluse dans la rémunération à l'acte

Tableau 30

**Nombre de dispensateurs (D), nombre de services médicaux (S) rendus par les médecins exerçant hors du Québec mais inscrits à la Régie et coût de ces services selon le type de service et la catégorie de médecins, rémunération à l'acte — médecine et chirurgie, 1988**

| Type de service | Ensemble des médecins | | | | | Omnipraticiens et résidents | | | | | Spécialistes | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | S | % | $ | % | D | S | % | $ | % | D | S | % | $ | % |
| Consultations | 357 | 12 015 | 3,0 | 677 990 | 8,0 | 84 | 1 400 | 0,9 | 59 097 | 2,0 | 275 | 10 615 | 4,5 | 618 894 | 11,2 |
| Examens | 763 | 259 095 | 65,3 | 5 111 402 | 60,4 | 368 | 119 648 | 74,7 | 2 344 253 | 79,5 | 395 | 139 447 | 58,8 | 2 767 148 | 50,1 |
| Cabinet | 526 | 141 994 | 35,8 | 3 095 014 | 36,6 | 296 | 74 344 | 46,4 | 1 607 205 | 54,5 | 230 | 67 650 | 28,5 | 1 487 810 | 27,0 |
| Examen sommaire | 472 | 48 959 | 12,3 | 622 410 | 7,4 | 280 | 31 680 | 19,8 | 391 345 | 13,3 | 192 | 17 279 | 7,3 | 231 066 | 4,2 |
| Examen complet | 473 | 79 946 | 20,1 | 1 986 458 | 23,5 | 269 | 34 644 | 21,6 | 853 017 | 28,9 | 204 | 45 302 | 19,1 | 1 133 441 | 20,5 |
| Examen complet majeur | 264 | 13 089 | 3,3 | 486 146 | 5,7 | 236 | 8 020 | 5,0 | 362 843 | 12,3 | 28 | 5 069 | 2,1 | 123 303 | 2,2 |
| Domicile | 49 | 1 147 | 0,3 | 33 541 | 0,4 | 42 | 900 | 0,6 | 25 128 | 0,9 | 7 | 247 | 0,1 | 8 413 | 0,2 |
| Établissement | 561 | 114 868 | 28,9 | 1 971 640 | 23,3 | 212 | 43 498 | 27,2 | 702 149 | 23,8 | 349 | 71 370 | 30,1 | 1 269 488 | 23,0 |
| Malade hospitalisé | 456 | 52 988 | 13,3 | 775 256 | 9,2 | 142 | 14 288 | 8,9 | 216 050 | 7,3 | 314 | 38 700 | 16,3 | 559 204 | 10,1 |
| Examen sommaire | 430 | 46 979 | 11,8 | 579 280 | 6,8 | 132 | 12 064 | 7,5 | 141 374 | 4,8 | 298 | 34 915 | 14,7 | 437 866 | 7,9 |
| Examen complet | 297 | 3 582 | 0,9 | 102 058 | 1,2 | 60 | 1 002 | 0,6 | 24 008 | 0,8 | 237 | 2 580 | 1,1 | 78 049 | 1,4 |
| Examen complet majeur | 88 | 985 | 0,2 | 41 890 | 0,5 | 88 | 985 | 0,6 | 41 880 | 1,4 | — | — | 0,0 | — | 0,0 |
| Soins au nouveau-né et au prématuré | 82 | 691 | 0,2 | 25 460 | 0,3 | 48 | 237 | 0,1 | 8 788 | 0,3 | 34 | 454 | 0,2 | 16 651 | 0,3 |
| Autres | 29 | 751 | 0,2 | 26 638 | 0,3 | — | — | 0,0 | — | 0,0 | 29 | 751 | 0,3 | 26 638 | 0,5 |
| Malade externe | 427 | 61 880 | 15,6 | 1 196 384 | 14,1 | 179 | 29 210 | 18,2 | 486 099 | 16,5 | 248 | 32 670 | 13,8 | 710 284 | 12,9 |
| Examen sommaire | 305 | 21 584 | 5,4 | 305 226 | 3,6 | 147 | 12 621 | 7,9 | 145 446 | 4,9 | 158 | 8 963 | 3,8 | 159 780 | 2,9 |
| Examen complet | 349 | 36 465 | 9,2 | 779 281 | 9,2 | 130 | 13 638 | 8,5 | 245 777 | 8,3 | 219 | 22 827 | 9,6 | 533 503 | 9,7 |
| Examen complet majeur | 97 | 3 831 | 1,0 | 111 877 | 1,3 | 76 | 2 951 | 1,8 | 94 876 | 3,2 | 21 | 880 | 0,4 | 17 001 | 0,3 |
| Centre hospitalier de soins de longue durée et centre d'accueil | 21 | 1 086 | 0,3 | 11 207 | 0,1 | 15 | 906 | 0,6 | 9 771 | 0,3 | 6 | 180 | 0,1 | 1 437 | 0,0 |
| Actes diagnostiques | 286 | 55 119 | 13,9 | 486 462 | 5,7 | 104 | 15 948 | 10,0 | 24 689 | 0,8 | 182 | 39 171 | 16,5 | 461 773 | 8,4 |
| Radiologie | 4 | 3 849 | 1,0 | 77 180 | 0,9 | — | — | 0,0 | — | 0,0 | 4 | 3 849 | 1,6 | 77 180 | 1,4 |
| Actes thérapeutiques | 328 | 21 088 | 5,3 | 269 303 | 3,2 | 187 | 9 394 | 5,9 | 52 704 | 1,8 | 141 | 11 694 | 4,9 | 216 600 | 3,9 |
| Traitements psychiatriques | 286 | 28 521 | 7,2 | 728 105 | 8,6 | 177 | 9 421 | 5,9 | 233 985 | 7,9 | 109 | 19 100 | 8,1 | 494 120 | 9,0 |
| Actes chirurgicaux | 312 | 9 749 | 2,5 | 889 431 | 10,5 | 188 | 2 469 | 1,5 | 134 909 | 4,6 | 124 | 7 280 | 3,1 | 754 521 | 13,7 |
| Mineurs (moins de 30 $) | 252 | 5 020 | 1,3 | 55 661 | 0,7 | 159 | 1 531 | 1,0 | 24 953 | 0,8 | 93 | 3 489 | 1,5 | 30 708 | 0,6 |
| Majeurs (30 $ et plus) | 227 | 4 729 | 1,2 | 833 770 | 9,8 | 116 | 938 | 0,6 | 109 956 | 3,7 | 111 | 3 791 | 1,6 | 723 813 | 13,1 |
| Assistance chirurgicale | 79 | 516 | 0,1 | 28 237 | 0,3 | 62 | 445 | 0,3 | 22 997 | 0,8 | 17 | 71 | 0,0 | 5 241 | 0,1 |
| Anesthésie-réanimation | 50 | 6 727 | 1,7 | 182 572 | 2,2 | 27 | 1 276 | 0,8 | 72 379 | 2,5 | 23 | 5 451 | 2,3 | 110 192 | 2,0 |
| Anesthésie chirurgicale | 47 | 1 539 | 0,4 | 114 212 | 1,3 | 26 | 816 | 0,5 | 58 546 | 2,0 | 21 | 723 | 0,3 | 55 665 | 1,0 |
| Anesthésie dentaire | 12 | 36 | 0,0 | 2 833 | 0,0 | 6 | 22 | 0,0 | 1 241 | 0,0 | 6 | 14 | 0,0 | 1 592 | 0,0 |
| Autres anesthésies | 36 | 5 152 | 1,3 | 65 527 | 0,8 | 14 | 438 | 0,3 | 12 592 | 0,4 | 22 | 4 714 | 2,0 | 52 935 | 1,0 |
| Autres | 81 | 392 | 0,1 | 16 801 | 4,2 | 32 | 96 | 0,1 | 3 360 | 0,1 | 49 | 296 | 0,1 | 13 441 | 0,2 |
| **Ensemble des services** | **823** | **397 071** | **100,0** | **8 467 483** | **100,0** | **381** | **160 097** | **100,0** | **2 948 373** | **100,0** | **442** | **236 974** | **100,0** | **5 519 110** | **100,0** |

# LES SERVICES DENTAIRES


DESCRIPTION DES PROGRAMMES ..... 117

NOTES EXPLICATIVES ..... 118

La rémunération des dispensateurs de services dentaires ..... 118
Les chirurgiens dentistes résidents ..... 118
Données complémentaires sur le coût des programmes de services dentaires en 1988 ..... 118
Les ententes ..... 119
La description des services assurés ..... 120
Examens et consultations ..... 120
Examen ..... 120
Examen d'urgence ..... 120
Consultation ..... 120
Prévention ..... 120
Radiographie ..... 120
Restauration ..... 120
Endodontie ..... 120
Chirurgie ..... 120
Prosthodontie ..... 120
Autres services ..... 120

TEXTE ANALYTIQUE ..... 121

Les faits saillants en 1988 ..... 121
Le programme de services dentaires pour les enfants ..... 122
Le programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale ..... 123
Le programme de chirurgie buccale ..... 124


Recherche et rédaction: Sylvain Haince

## LES SERVICES DENTAIRES

### DESCRIPTION DES PROGRAMMES

Les services dentaires comprennent :

— Un programme de chirurgie buccale destiné à l'ensemble des résidents du Québec ; les services doivent être rendus par un dentiste, spécialiste en chirurgie buccale ou non, dans un centre hospitalier ou un établissement universitaire déterminé par règlement[1] ;

— Un programme de services dentaires destiné aux enfants de moins de 16 ans et aux personnes de tout âge qui sont bénéficiaires de l'aide sociale depuis au moins six mois ; les services doivent être donnés par un dentiste, spécialiste en chirurgie buccale ou non ;

— Un programme de prothèses dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale qui sont admissibles depuis au moins six mois ; les services peuvent être fournis soit par un dentiste, spécialiste en chirurgie buccale ou non, soit par un denturologiste.

Le tableau A présente le champ d'application de ces programmes tandis que le tableau B reprend schématiquement la couverture des programmes selon le type de service, le milieu de dispensation et l'âge des bénéficiaires.

Dans cette publication, la distinction qui existe du point de vue administratif entre le programme de services dentaires pour les enfants et les bénéficiaires de l'aide sociale d'une part et le programme de prothèses dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale d'autre part disparaît pour être remplacée par une division en programme de services dentaires pour les enfants et en programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale, qui comprend les prothèses dentaires.

Tableau A

**Le champ d'application des programmes de services dentaires, Québec, 1988**

| Type de service | PROGRAMME | | |
|---|---|---|---|
| | Chirurgie buccale | Enfants | Bénéficiaires de l'aide sociale |
| Examen<br>Examen d'urgence<br>Consultation<br>Radiologie<br>Ouverture d'urgence de la chambre pulpaire<br>Chirurgie (autre que l'ablation) | TOUS<br>Ⓗ | 0-15 ans<br>Ⓜ | 16 ans ou +<br>Ⓜ |
| Enseignement de l'hygiène buccale<br>Nettoyage<br>Application de fluorure (enfants)<br>Détartrage (bénéficiaires de l'aide sociale) | | 12-15 ans<br>Ⓗ et Ⓜ | 16 ans ou +<br>Ⓗ et Ⓜ |
| Restauration<br>Coiffage de la pulpe<br>Pulpotomie[1]<br>Pulpectomie[1]<br>Traitement de canal (enfants)<br>Ablation de dent ou de racine | | 0-12 ans<br>Ⓗ et Ⓜ | 13 ans ou +<br>Ⓗ et Ⓜ |
| Prosthodontie (bénéficiaires de l'aide sociale[2]) | | | TOUS |

1. La rémunération de la pulpotomie et de la pulpectomie sur des dents permanentes est comprise dans celle du traitement de canal.
2. Ces bénéficiaires ont droit à une prothèse complète ou partielle par maxillaire par période de cinq ans ainsi qu'au regarnissage après un an d'utilisation de la prothèse et par la suite tous les cinq ans.

LÉGENDE

Ⓗ : milieu hospitalier seulement

Ⓜ : milieu non hospitalier seulement

1. Bien que cela soit prévu par la *Loi sur l'assurance-maladie*, aucun établissement universitaire n'a encore été désigné par règlement. Les services dispensés en cabinet mais préalables à un service fourni en milieu hospitalier et couvert par ce programme sont considérés comme assurés dans le cadre de ce programme.

Tableau B

**La couverture des programmes de services dentaires selon la catégorie de services, de bénéficiaires et le milieu de dispensation, Québec, 1988**

| Catégorie de services | 0-11 ans | 12 ans | 13-15 ans | 16 ans ou plus | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ⓗ et Ⓗ | Ⓗ et Ⓗ | Ⓗ et Ⓗ | Ⓗ | Ⓗ |
| Examens et consultations[1] | TOUS | TOUS | TOUS | TOUS | B.A.S. |
| Prévention[2] | — | TOUS | TOUS | B.A.S. | B.A.S. |
| Radiologie | TOUS | TOUS | TOUS | TOUS | B.A.S. |
| Restauration | TOUS | TOUS | B.A.S. | B.A.S. | B.A.S. |
| Endodontie[3] | TOUS | TOUS | B.A.S. | B.A.S. | B.A.S. |
| Chirurgie[4] | TOUS | TOUS | TOUS | TOUS | B.A.S. |
| Prosthodontie | B.A.S. | B.A.S. | B.A.S. | B.A.S. | B.A.S. |
| Orthodontie | — | — | — | — | — |

1. Pour les personnes de 16 ans ou plus qui ne sont pas bénéficiaires de l'aide sociale, l'examen et la consultation sont couverts s'ils sont reliés à un acte chirurgical assuré, effectué dans un centre hospitalier ou un cabinet privé.
2. Le détartrage n'est pas assuré pour les moins de 16 ans, ni l'application topique de fluorure pour les bénéficiaires de l'aide sociale de 16 ans ou plus. Par ailleurs, des services préventifs sont rendus aux enfants de moins de 12 ans par l'intermédiaire des D.S.C. et des C.L.S.C.
3. Le traitement de canal sur dent permanente est réservé aux moins de 13 ans. Par ailleurs, l'ouverture d'urgence de la chambre pulpaire est assurée pour tous, mais, pour les 16 ans ou plus qui ne sont pas bénéficiaires de l'aide sociale, le service doit être rendu en milieu hospitalier.
4. L'ablation de dent ou de racine n'est plus un service assuré pour les personnes âgées de 13 ans ou plus qui ne sont pas bénéficiaires de l'aide sociale.

LÉGENDE

Ⓗ : milieu hospitalier

Ⓗ : milieu non hospitalier

— : service non assuré

B.A.S. : bénéficiaires de l'aide sociale (à condition de recevoir l'aide sociale depuis six mois)

## NOTES EXPLICATIVES

### La rémunération des dispensateurs de services dentaires

Les données sur la rémunération des dispensateurs de services dentaires ne se rapportent qu'à la portion de leurs activités qui est reliée aux programmes administrés par la Régie. De plus, il faut noter qu'une part variable de leur rémunération est consacrée aux frais que leur occasionne la dispensation des services assurés.

### Les chirurgiens dentistes résidents

Lorsqu'on fait une distinction dans les tableaux entre chirurgiens dentistes et spécialistes en chirurgie buccale, les chirurgiens dentistes résidents sont inclus dans les spécialistes en chirurgie buccale. Dans tous les autres tableaux, les données se rapportent indistinctement à l'ensemble de ces praticiens.

### Données complémentaires sur le coût des programmes de services dentaires en 1988

Le degré global d'intégralité des données pour l'année 1988 est de 98,49 %.

Les statistiques présentées dans les tableaux de fin de chapitre excluent :

— Une dépense de 37 548 $ pour les 1 785 services dentaires rendus par des dentistes exerçant hors du Québec mais inscrits à la Régie[1] ;

— Une somme de 68 437 $ versée à des bénéficiaires et représentant 1 543 remboursements de services dentaires reçus hors du Québec ;

1. Sauf le tableau 47, qui fait état des services fournis hors du Québec et payés directement aux dentistes.

— Des montants forfaitaires versés aux chirurgiens dentistes et aux orthodontistes à titre de rémunération et totalisant 3 644 602 $;

— Une dépense de 3 571 413 $ en salaires et de 1 001 709 $ en vacations versés aux chirurgiens dentistes.

**Les ententes**

La ministre de la Santé et des Services sociaux et l'Association des chirurgiens dentistes du Québec (A.C.D.Q.) ont conclu une entente entrée en vigueur le 1er janvier 1989. Cette entente, d'une durée de trois ans, s'applique à la période comprise entre le 1er juin 1987 et le 31 mai 1990. Elle prévoit des majorations tarifaires de 1 % la première année, 4,15 % la deuxième et 4 % la troisième pour les dentistes rémunérés à l'acte. Pour les dentistes payés à la vacation ou à honoraires fixes, ce sont des augmentations de 4 %, 4,15 % et 4 % qui ont été négociées. Cette entente se distingue de la précédente surtout par le nombre de journées qui doit séparer chaque examen fait à une personne admissible autre qu'un bénéficiaire de l'aide sociale, soit 244. Dans la précédente entente, il était de 180.

Une nouvelle entente a également été passée le 15 octobre 1988 entre la ministre de la Santé et des Services sociaux et l'Association des spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale du Québec (A.S.C.B.M.F.Q.). Cette entente couvre la période comprise entre le 1er juin 1985 et le 31 mai 1988. Pour chacune de ces trois années, des majorations tarifaires de 3,5 % sont prévues.

Le tableau C montre les différentes majorations tarifaires accordées depuis 1985.

Tableau C

**Majorations tarifaires et plafonds trimestriels pour les chirurgiens dentistes, les spécialistes en chirurgie buccale et les denturologistes, Québec, 1985-1989**

| Chirurgiens dentistes | | Spécialistes en chirurgie buccale | |
|---|---|---|---|
| **Majorations tarifaires** | | **Majorations tarifaires** | |
| *Date d'entrée en vigueur* | | *Date d'entrée en vigueur* | |
| Rémunération à l'acte A.C.D.Q.[1] | | Rémunération à l'acte A.S.C.B.M.F.Q.[2] | |
| 1er juin 1985 | 11,2 % | 15 février 1985 | 11,2 % |
| 1er décembre 1985 | 3,5 % | 15 octobre 1988 | 10,87 % |
| 1er juin 1986 | 3,5 % | Rémunération à l'acte A.C.D.Q.[1] | |
| 1er janvier 1989 | 5,19 % | 1er juin 1985 | 11,2 % |
| 1er juin 1989 | 4,0 % | 15 octobre 1988 | 7,12 % |
| Rémunération à l'acte A.S.C.B.M.F.Q.[2] | | **Denturologistes[3]** | |
| 1er juin 1985 | 11,2 % | **Majorations tarifaires** | |
| 1er janvier 1989 | 10,87 % | *Date d'entrée en vigueur* | |
| Rémunération à la vacation | | Rémunération à l'acte | |
| 1er juin 1985 | 11,18 % | 1er juin 1985 | 11,2 % |
| 1er décembre 1985 | 4,38 % | 14 juin 1989 | 11,4 % |
| 1er juin 1986 | 3,51 % | | |
| 1er janvier 1989 | 8,32 % | | |
| 1er juin 1989 | 4,0 % | | |
| Rémunération à honoraires fixes | | | |
| 1er juin 1985 | 11,2 % | | |
| 1er décembre 1985 | 4,4 % | | |
| 1er juin 1986 | 3,5 % | | |
| 1er janvier 1989 | 8,32 % | | |
| 1er juin 1989 | 4,0 % | | |
| **Plafonds trimestriels** | | | |
| *Période* | | | |
| Du 1er décembre 1985 au 31 mai 1986 | 47 114 $ | | |
| Du 1er juin 1986 au 30 novembre 1988 | 48 763 $ | | |
| Du 1er décembre 1988 au 28 février 1989 | 50 451 $ | | |
| Du 1er mars 1989 au 31 mai 1989 | 51 295 $ | | |
| Du 1er juin 1989 au 31 mai 1990 | 53 346 $ | | |

1. Actes négociés par les chirurgiens dentistes, qui sont ensuite insérés dans l'entente des spécialistes en chirurgie buccale.
2. Actes de chirurgie buccale (dite *majeure*) négociés par les spécialistes en chirurgie buccale et insérés par la suite dans l'entente des dentistes.
3. Les tarifs des services rendus par les denturologistes sont déterminés par le *Règlement sur l'aide sociale*.

**La description des services assurés**

Les services dentaires assurés sont regroupés, dans les tableaux portant sur leur consommation et leur dispensation, sous les rubriques suivantes.

**Examens et consultations**

Examen

Analyse de l'état bucco-dentaire comprenant l'anamnèse pertinente, l'image radiologique si nécessaire, l'observation de l'appareil bucco-dentaire, les recommandations faites au bénéficiaire et, s'il y a lieu, la prescription de médicaments ainsi que la consignation des observations au dossier.

Examen d'urgence

Appréciation d'un aspect de la santé dentaire en raison d'une condition particulière qui, selon le chirurgien dentiste ou le patient, exige une attention immédiate. Cette appréciation comprend l'anamnèse pertinente, l'observation de l'ensemble ou d'une partie de l'appareil bucco-dentaire, les recommandations faites au bénéficiaire et, s'il y a lieu, la prescription de médicaments, l'image radiologique si nécessaire ainsi que la consignation des observations au dossier.

Consultation

Examen pratiqué par un chirurgien dentiste ou un spécialiste en chirurgie buccale à la demande d'un autre chirurgien dentiste, d'un autre spécialiste en chirurgie buccale ou d'un médecin qui le sollicite par écrit, en raison de la complexité ou de la gravité d'un cas. Le chirurgien dentiste ou le spécialiste en chirurgie buccale consulté soumet son opinion ou ses recommandations par écrit au chirurgien dentiste, au spécialiste en chirurgie buccale ou au médecin traitant.

**Prévention**

La prévention comprend l'enseignement et la démonstration des mesures d'hygiène buccale, le détartrage, le nettoyage des dents et l'application topique de fluorure.

**Radiographie**

La rémunération de la radiographie est comprise dans celle de l'examen, de l'examen d'urgence, de la consultation ou de tout autre service assuré rendu au bénéficiaire.

**Restauration**

Sont regroupés sous cette rubrique les services curatifs fournis à la suite de la destruction d'une partie de la dent par la carie ou par un traumatisme; ce sont les obturations, la pose de tenons, la confection et la mise en place d'une couronne ainsi que sa recimentation.

**Endodontie**

Dans l'endodontie se retrouvent le coiffage indirect de la pulpe sur dent permanente, la pulpotomie et la pulpectomie sur dent primaire, le traitement de canal sur dent permanente et ses différentes phases, le traitement de canal partiel et l'ouverture d'urgence de la chambre pulpaire.

**Chirurgie**

La chirurgie comprend les ablations simples et complexes de dents ou de racines, et la majorité des actes reliés à la correction de malformations, de pathologies ou de traumatismes maxillo-faciaux. La sous-catégorie « autres actes chirurgicaux » comprend certains actes non regroupés ainsi que l'assistance chirurgicale.

**Prosthodontie**

La prosthodontie comprend la confection des prothèses acryliques complète et partielle, le regarnissage après un an d'utilisation ainsi que la réparation avec ou sans empreinte.

**Autres services**

Pour les spécialistes en chirurgie buccale, cette rubrique comprend le supplément par bénéficiaire pour tout acte accompli en cabinet privé le dimanche, les jours fériés et tous les jours entre 23 h et 7 h. Pour les chirurgiens dentistes, elle comprend le supplément pour un déplacement d'urgence à domicile, au cabinet ou à l'établissement, entre 21 h et 8 h, ainsi que le samedi, le dimanche et les jours fériés. Elle comprend également les frais reliés à ces déplacements s'il y a lieu.

## TEXTE ANALYTIQUE

### Les faits saillants en 1988

En 1988, le coût total des programmes de services dentaires est marqué d'une hausse de 0,1 %; il passe à 111 528 618 $ alors qu'il était de 111 449 329 $ en 1987 (voir le tableau D).

Les coûts des programmes de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale et les enfants subissent respectivement des baisses de 9 % et 0,8 %. Il en est de même du coût des services rendus hors du Québec, qui diminue de 19,6 %. À l'opposé, le coût du programme de chirurgie buccale enregistre une hausse de 11,1 %. Les montants versés en salaires et vacations grimpent de 13,4 %. Les montants forfaitaires versés aux chirurgiens dentistes et aux orthodontistes ont augmenté de 292,7 % en 1988. Cela s'explique par le renouvellement des ententes des chirurgiens dentistes et des spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale ainsi que l'application de nouveaux taux pour les orthodontistes.

Le programme le plus important, au point de vue du coût, demeure celui de services dentaires pour les enfants. Il accapare 64 % des sommes consacrées à l'ensemble des services dentaires alors que sa part était de 57 % en 1984. La baisse de 9 % du coût du programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale fait que la proportion des dépenses totales que ce programme occasionne passe de 28,6 % à 26 %; elle était de 32,1 % en 1984. L'importance relative des autres postes de dépense est de 4,1 % pour les salaires et vacations, de 2,5 % pour le programme de chirurgie buccale et, finalement, de 0,1 % pour les services rendus hors du Québec.

Tableau D

**Le coût des programmes de services dentaires, 1984-1988**

| Année | Ensemble des coûts | Rémunération à l'acte au Québec | Chirurgie buccale | Enfants | Bénéficiaires de l'aide sociale | Montants forfaitaires[1] | Services rendus hors du Québec | Salaires et vacations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 106 820 504 | 96 387 618 | 1 181 482 | 60 885 668 | 34 320 468 | 8 284 669 | 123 155 | 2 025 062 |
| 1985 | 109 890 395 | 100 941 880 | 2 603 533 | 64 951 112 | 33 387 235 | 5 949 908 | 134 779 | 2 863 828 |
| 1986 | 111 210 487 | 107 286 353 | 2 210 665 | 70 488 792 | 34 586 896 | 174 201 | 137 026 | 3 612 907 |
| 1987 | 111 449 329 | 106 355 462 | 2 542 950 | 71 902 439 | 31 910 073 | 928 132 | 131 783 | 4 033 952 |
| 1988 | 111 528 618 | 103 204 909 | 2 824 534 | 71 346 391 | 29 033 984 | 3 644 602 | 105 985 | 4 573 122 |

1. Les montants forfaitaires sont imputés à l'année dans laquelle les services ont été rendus et ils incluent ceux versés aux dispensateurs de services dentaires payés à salaire et à la vacation.

### Le programme de services dentaires pour les enfants

Le coût du programme de services dentaires pour les enfants a régressé d'à peine 0,8 % en 1988 pour atteindre 71 346 391 $. En 1987, ce coût s'établissait à 71 902 439 $. Cette baisse, la première depuis 1984, est due principalement à une diminution de 1,4 % du coût moyen et à la faible progression de 0,7 % du nombre de services (voir le tableau E).

Les principales variables de ce programme ont très peu changé depuis les cinq dernières années. Ainsi, en moyenne, la population admissible a diminué d'à peine 0,1 % par année et le nombre de participants à ce programme s'est élevé de 1,3 % annuellement. Ce dernier accroissement a fait passer le taux de participation de 57,2 % en 1984 à 60,4 % en 1988, ce qui équivaut à une augmentation annuelle moyenne de 1,4 %. Quant au nombre de services par participant, il est de 4,1 depuis 1986 et a diminué en moyenne annuellement de 1,2 % entre 1984 et 1988. La combinaison des variations de chacun de ces éléments a entraîné une variation annuelle moyenne de 0,1 % du nombre de services. En fait, depuis 1984, les variations du coût de ce programme dépendent largement des majorations tarifaires.

Ce sont les régions de Québec (66,1 %) et de Montréal métropolitain (65,8 %) qui affichent les taux de participation les plus élevés. À l'opposé, les régions de la Côte-Nord et du Nouveau-Québec ont un taux de participation de seulement 39,5 % (voir le tableau 34).

En 1988, les catégories « examens et consultations » et « restauration » regroupent respectivement 37,7 % et 28 % des services dentaires fournis aux enfants et elles représentent 44,6 % et 44,1 % du coût de ce programme (voir les tableaux 40 et 41). De plus, il faut noter que 26,7 % des services ressortissent à la prévention, mais que celle-ci draine seulement 4,6 % des sommes consacrées à ce programme.

Tableau E

**Évolution du programme de services dentaires pour les enfants, Québec, 1984-1988**

| Année | Nombre de services | | Coût des services | | Coût moyen des services | | Population admissible | | Nombre de participants | | Taux de participation | | Nombre de services par participant | | Nombre de dispensateurs | | Nombre de services par dispensateur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | N | Δ % | $ | Δ % | $ | Δ % | N | Δ % | N | Δ % | % | Δ % | N | Δ % | N | Δ % | N | Δ % |
| 1984 | 3 654 506 | 0,2 | 60 885 668 | 0,7 | 16,66 | 0,5 | 1 472 527 | −0,2 | 841 852 | 2,3 | 57,2 | 2,5 | 4,3 | −2,3 | 2 339 | 3,2 | 1 562 | −3,0 |
| 1985 | 3 655 061 | 0,0 | 64 951 112 | 6,7 | 17,77 | 6,7 | 1 470 966 | −0,1 | 866 071 | 2,9 | 58,9 | 3,0 | 4,2 | −2,3 | 2 409 | 3,0 | 1 517 | −2,9 |
| 1986 | 3 607 628 | −1,3 | 70 488 792 | 8,5 | 19,53 | 9,9 | 1 477 973 | 0,5 | 878 165 | 1,4 | 59,4 | 0,8 | 4,1 | −2,4 | 2 500 | 3,8 | 1 443 | −4,9 |
| 1987 | 3 650 102 | 1,2 | 71 902 439 | 2,0 | 19,70 | 0,9 | 1 462 271 | −1,1 | 886 681 | 1,0 | 60,6 | 2,1 | 4,1 | 0,0 | 2 572 | 2,9 | 1 419 | −1,6 |
| 1988 | 3 674 074 | 0,7 | 71 346 391 | −0,8 | 19,42 | −1,4 | 1 467 147 | 0,3 | 886 517 | 0,0 | 60,4 | −0,4 | 4,1 | 0,0 | 2 642 | 2,7 | 1 391 | −2,0 |
| **Δ 1984-1988[1]** | | **0,1** | | **4,0** | | **3,9** | | **−0,1** | | **1,3** | | **1,4** | | **−1,2** | | **3,1** | | **−2,9** |

1. Variation annuelle moyenne.

### Le programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale

Pour la quatrième fois au cours des cinq dernières années, le coût du programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale est en baisse. En 1988, ce coût est de 29 033 984 $, soit 9 % de moins que l'année précédente, où il était de 31 910 073 $ (voir le tableau F).

La baisse du coût de ce programme est principalement attribuable aux diminutions de 7,6 % du nombre de services et de 1,5 % du coût moyen. Celui-ci a été particulièrement stable au cours des trois dernières années. En 1988, il est de 28,91 $.

La diminution du nombre de services résulte des baisses de 6,5 % du nombre de participants et de 1,6 % du nombre de services par participant. Cette réduction du nombre de participants est évidemment reliée à la variation du nombre de bénéficiaires de l'aide sociale; c'est la troisième année consécutive que ce nombre régresse.

En ce qui concerne le coût des services, la catégorie « restauration » est la plus importante et draine 44 % des sommes consacrées aux services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale (voir le tableau 41). La prosthodontie, qui est offerte seulement dans le cadre de ce programme, correspond à 29,9 % de son coût.

Tableau F

**Évolution du programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale, Québec, 1984-1988**

| Année | Nombre de services | | Coût des services | | Coût moyen des services | | Population admissible[1] | | Nombre de participants | | Taux de participation | | Nombre de services par participant | | Nombre de dispensateurs | | Nombre de services par dispensateur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | N | Δ % | $ | Δ % | $ | Δ % | N | Δ % | N | Δ % | % | Δ % | N | Δ % | N | Δ % | N | Δ % |
| 1984 | 1 300 758 | −1,9 | 34 320 468 | −0,1 | 26,38 | 1,8 | 548 953 | 6,1 | 183 609 | 2,6 | 33,4 | −3,5 | 7,1 | −4,1 | 3 042 | 3,8 | 428 | −5,3 |
| 1985 | 1 192 119 | −8,4 | 33 387 235 | −2,7 | 28,01 | 6,2 | 557 277 | 1,5 | 177 878 | −3,1 | 32,0 | −4,2 | 6,7 | −5,6 | 3 120 | 2,6 | 382 | −10,7 |
| 1986 | 1 178 871 | −1,1 | 34 586 896 | 3,6 | 29,33 | 4,7 | 537 469 | −3,6 | 175 987 | −1,1 | 32,7 | 2,2 | 6,7 | 0,0 | 3 220 | 3,2 | 366 | −4,2 |
| 1987 | 1 087 049 | −7,8 | 31 910 073 | −7,7 | 29,35 | 0,1 | 500 539 | −6,9 | 164 488 | −6,5 | 32,9 | 0,5 | 6,6 | −1,4 | 3 316 | 3,0 | 328 | −10,4 |
| 1988 | 1 004 342 | −7,6 | 29 033 984 | −9,0 | 28,91 | −1,5 | 462 700 | −7,6 | 153 874 | −6,5 | 33,3 | 1,3 | 6,5 | −1,6 | 3 358 | 1,3 | 299 | −8,8 |
| **Δ 1984-1988[2]** | | **−6,3** | | **−4,1** | | **2,3** | | **−4,2** | | **−4,3** | | **−0,1** | | **−2,2** | | **2,5** | | **−8,6** |

1. Les données sur la population admissible correspondent à une moyenne annuelle des bénéficiaires de l'aide sociale qui ont la possibilité de participer à ce programme, soit les personnes âgées de 13 ans ou plus.
2. Variation annuelle moyenne.

### Le programme de chirurgie buccale

Le coût du programme de chirurgie buccale a monté de 11,1 % en 1988. Il est passé de 2 542 950 $ en 1987 à 2 824 534 $ en 1988 (voir le tableau G).

Cette augmentation est le résultat des progressions de 8,2 % du nombre de services et de 2,7 % du coût moyen des services.

Quant à la hausse du nombre de services, elle dépend principalement des augmentations de 4,4 % du nombre de participants et de 3,8 % du nombre de services par participant. Le nombre de participants s'établit à 33 459 en 1988, comparativement à 32 050 en 1987. Le taux de participation est stable depuis les cinq dernières années et il se situe à 0,47 % en 1988. Le coût moyen par participant était de 79,34 $ en 1987 et il a progressé de 6,4 % pour passer à 84,42 $ en 1988.

La catégorie « chirurgie » est évidemment la plus importante du programme. En 1988, elle est à l'origine de 70,8 % des dépenses en chirurgie buccale, et 36,7 % des services rendus en font partie (voir les tableaux 40 et 41). Classés sous cette rubrique, les chirurgies préprothétiques et les traitements de difformités maxillo-faciales représentent respectivement 22 % et 15,4 % du coût du programme. Les examens et consultations équivalent, quant à eux, à 62,6 % des services et à 29,1 % du coût du programme.

Tableau G

**Évolution du programme de chirurgie buccale, Québec, 1984-1988**

| Année | Nombre de services | | Coût des services | | Coût moyen des services | | Nombre de participants | | Taux de participation | | Nombre de services par participant | | Nombre de dispensateurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | N | Δ % | $ | Δ % | $ | Δ % | N | Δ % | % | Δ % | N | Δ % | N | Δ % |
| 1984 | 44 637 | − 1,9 | 1 811 482 | 6,6 | 40,58 | 8,6 | 31 067 | − 10,9 | 0,47 | 2,2 | 1,44 | − 10,9 | 319 | − 10,9 |
| 1985 | 54 006 | 21,0 | 2 603 533 | 43,7 | 48,21 | 18,8 | 33 624 | 8,2 | 0,51 | 8,5 | 1,61 | 11,8 | 333 | 4,4 |
| 1986 | 48 653 | − 9,9 | 2 210 665 | − 15,1 | 45,43 | − 5,8 | 32 464 | − 3,4 | 0,47 | − 7,8 | 1,50 | − 6,8 | 326 | − 2,1 |
| 1987 | 51 036 | 4,9 | 2 542 950 | 15,0 | 49,83 | 9,7 | 32 050 | − 1,3 | 0,47 | 0,0 | 1,59 | 6,0 | 320 | − 1,8 |
| 1988 | 55 213 | 8,2 | 2 824 534 | 11,1 | 51,16 | 2,7 | 33 459 | 4,4 | 0,48 | 2,1 | 1,65 | 3,8 | 315 | − 1,6 |
| Δ 1984-1988[1] | | 5,5 | | 11,7 | | 6,0 | | 1,9 | | 0,5 | | 3,5 | | − 0,3 |

1. Variation annuelle moyenne

Tableau 31

**Nombre de dispensateurs selon la région socio-sanitaire et la catégorie de dispensateurs, ensemble des programmes, Québec, 1984-1988**

| Région socio-sanitaire | Catégorie de dispensateurs | | | | | | | | | | | | | | | Ensemble des dispensateurs | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dentistes | | | | | Spécialistes en chirurgie buccale | | | | | Denturologistes | | | | | | | | | |
| | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
| Bas-Saint-Laurent — Gaspésie | 53 | 54 | 54 | 54 | 77 | — | — | — | — | — | 16 | 19 | 22 | 21 | 25 | 69 | 73 | 76 | 75 | 102 |
| Saguenay — Lac-Saint-Jean | 78 | 78 | 89 | 88 | 88 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39 | 44 | 45 | 43 | 42 | 119 | 124 | 136 | 133 | 132 |
| Québec | 309 | 320 | 342 | 344 | 333 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 130 | 131 | 135 | 135 | 129 | 446 | 458 | 484 | 485 | 469 |
| Trois-Rivières | 112 | 116 | 127 | 133 | 144 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 37 | 48 | 50 | 52 | 147 | 154 | 176 | 184 | 197 |
| Estrie | 76 | 79 | 75 | 80 | 77 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 | 27 | 28 | 30 | 29 | 105 | 110 | 107 | 114 | 110 |
| **Tout Montréal** | **1 580** | **1 616** | **1 666** | **1 719** | **1 761** | **29** | **29** | **31** | **34** | **32** | **476** | **472** | **467** | **472** | **476** | **2 085** | **2 117** | **2 164** | **2 225** | **2 269** |
| Montréal métropolitain | 1 105 | 1 127 | 1 141 | 1 184 | 1 222 | 29 | 28 | 30 | 31 | 29 | 280 | 279 | 253 | 252 | 257 | 1 414 | 1 434 | 1 424 | 1 467 | 1 508 |
| Laurentides-Lanaudière | 163 | 163 | 177 | 185 | 173 | — | — | — | 1 | 1 | 74 | 76 | 83 | 83 | 74 | 237 | 239 | 260 | 269 | 248 |
| Montérégie | 312 | 326 | 348 | 350 | 366 | — | 1 | 1 | 2 | 2 | 122 | 117 | 131 | 137 | 145 | 434 | 444 | 480 | 489 | 513 |
| Outaouais | 68 | 70 | 72 | 78 | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | 24 | 22 | 23 | 24 | 91 | 95 | 95 | 102 | 105 |
| Abitibi-Témiscamingue | 32 | 32 | 35 | 36 | 35 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 47 | 48 | 50 | 51 | 50 |
| Côte-Nord et Nouveau-Québec | 19 | 21 | 25 | 24 | 24 | — | — | — | — | — | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 28 | 29 | 32 | 32 | 33 |
| **Ensemble du Québec** | **2 327** | **2 386** | **2 485** | **2 558** | **2 618** | **44** | **45** | **47** | **49** | **49** | **766** | **777** | **788** | **796** | **800** | **3 137** | **3 208** | **3 320** | **3 401** | **3 467** |

Tableau 32

**Nombre de services dentaires selon la région socio-sanitaire et le programme, Québec, 1984-1988**

| Région socio-sanitaire | 1984 | | | | 1985 | | | | 1986 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Programme de chirurgie buccale | Programme de services dentaires pour les enfants | Programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale | Total | Programme de chirurgie buccale | Programme de services dentaires pour les enfants | Programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale | Total | Programme de chirurgie buccale | Programme de services dentaires pour les enfants | Programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale | Total |
| Bas-Saint-Laurent — Gaspésie | 140 | 111 248 | 57 065 | 168 453 | 124 | 117 344 | 52 337 | 169 805 | 122 | 117 909 | 51 246 | 169 277 |
| Saguenay — Lac-Saint-Jean | 3 199 | 185 127 | 73 498 | 261 824 | 5 152 | 177 350 | 62 985 | 245 437 | 3 901 | 205 280 | 70 309 | 279 490 |
| Québec | 10 508 | 640 695 | 200 047 | 851 250 | 11 855 | 655 502 | 176 153 | 843 510 | 11 907 | 656 172 | 180 607 | 848 686 |
| Trois-Rivières | 650 | 212 968 | 92 184 | 305 802 | 672 | 218 522 | 84 654 | 303 848 | 671 | 270 516 | 96 267 | 367 454 |
| Estrie | 3 830 | 153 087 | 60 520 | 217 437 | 4 448 | 157 098 | 55 184 | 216 730 | 3 264 | 153 559 | 51 400 | 208 223 |
| **Tout Montréal** | **24 519** | **2 074 419** | **725 635** | **2 824 573** | **29 431** | **2 042 143** | **671 304** | **2 742 878** | **26 843** | **1 923 783** | **644 181** | **2 594 807** |
| Montréal métropolitain | 23 346 | 1 114 335 | 467 613 | 1 605 294 | 27 648 | 1 094 870 | 442 420 | 1 564 938 | 24 943 | 942 035 | 416 091 | 1 383 069 |
| Laurentides-Lanaudière | 913 | 327 647 | 90 988 | 419 548 | 674 | 325 673 | 84 543 | 410 890 | 456 | 344 237 | 93 005 | 437 698 |
| Montérégie | 260 | 632 437 | 167 034 | 799 731 | 1 109 | 621 600 | 144 341 | 767 050 | 1 444 | 637 511 | 135 085 | 774 040 |
| Outaouais | 155 | 139 842 | 47 862 | 187 859 | 101 | 141 929 | 46 065 | 188 095 | 142 | 131 380 | 40 835 | 172 357 |
| Abitibi-Témiscamingue | 75 | 83 929 | 21 322 | 105 326 | 269 | 85 562 | 20 771 | 106 602 | 1 039 | 92 657 | 22 794 | 116 490 |
| Côte-Nord et Nouveau-Québec | 1 561 | 53 191 | 22 625 | 77 377 | 1 954 | 59 611 | 22 666 | 84 231 | 764 | 56 372 | 21 232 | 78 368 |
| **Ensemble du Québec** | **44 837** | **3 654 506** | **1 300 758** | **4 999 901** | **54 006** | **3 655 061** | **1 192 119** | **4 901 186** | **48 653** | **3 607 628** | **1 178 871** | **4 835 152** |

Tableau 32 (fin)

**Nombre de services dentaires selon la région socio-sanitaire et le programme, Québec, 1984-1988**

| Région socio-sanitaire | 1987 | | | | 1988 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Programme de chirurgie buccale | Programme de services dentaires pour les enfants | Programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale | Total | Programme de chirurgie buccale | Programme de services dentaires pour les enfants | Programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale | Total |
| Bas-Saint-Laurent — Gaspésie | 196 | 121 974 | 47 383 | 169 553 | 2 380 | 185 180 | 54 837 | 242 397 |
| Saguenay — Lac-Saint-Jean | 4 433 | 208 221 | 61 890 | 274 544 | 3 817 | 218 751 | 57 140 | 279 708 |
| Québec | 13 399 | 673 450 | 164 186 | 851 035 | 15 786 | 622 085 | 140 699 | 778 570 |
| Trois-Rivières | 644 | 279 432 | 91 615 | 371 691 | 829 | 288 634 | 84 313 | 373 776 |
| Estrie | 3 843 | 164 924 | 47 409 | 216 176 | 2 816 | 160 247 | 43 552 | 206 615 |
| **Tout Montréal** | **26 842** | **1 919 187** | **597 102** | **2 542 931** | **27 232** | **1 921 906** | **559 848** | **2 508 986** |
| Montréal métropolitain | 24 763 | 922 701 | 392 345 | 1 339 809 | 25 321 | 970 414 | 372 137 | 1 367 872 |
| Laurentides-Lanaudière | 499 | 349 492 | 81 848 | 431 839 | 600 | 302 258 | 68 817 | 371 675 |
| Montérégie | 1 380 | 646 994 | 122 909 | 771 283 | 1 311 | 649 234 | 118 894 | 769 439 |
| Outaouais | 117 | 126 667 | 37 444 | 164 228 | 316 | 123 471 | 32 837 | 156 624 |
| Abitibi-Témiscamingue | 1 708 | 95 374 | 19 257 | 116 339 | 1 916 | 94 372 | 15 044 | 111 332 |
| Côte-Nord et Nouveau-Québec | 54 | 60 873 | 20 763 | 81 690 | 121 | 59 428 | 16 072 | 75 621 |
| **Ensemble du Québec** | **51 036** | **3 650 102** | **1 087 049** | **4 788 187** | **55 213** | **3 674 074** | **1 004 342** | **4 733 629** |

Tableau 33

**Coût des services dentaires selon la région socio-sanitaire et le programme, Québec, 1984-1988**

| Région socio-sanitaire | 1984 | | | | 1985 | | | | 1986 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Programme de chirurgie buccale | Programme de services dentaires pour les enfants | Programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale | Total | Programme de chirurgie buccale | Programme de services dentaires pour les enfants | Programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale | Total | Programme de chirurgie buccale | Programme de services dentaires pour les enfants | Programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale | Total |
| Bas-Saint-Laurent — Gaspésie | 2 882 | 1 841 677 | 1 588 336 | 3 432 895 | 3 087 | 2 119 144 | 1 542 441 | 3 664 672 | 4 020 | 2 318 807 | 1 636 011 | 3 958 838 |
| Saguenay — Lac-Saint-Jean | 203 957 | 3 457 754 | 2 019 726 | 5 681 437 | 375 166 | 3 461 480 | 1 847 350 | 5 683 996 | 237 991 | 4 294 562 | 2 213 993 | 6 746 546 |
| Québec | 482 093 | 10 797 031 | 5 502 059 | 16 781 233 | 664 088 | 11 841 652 | 5 201 570 | 17 707 310 | 593 333 | 12 985 490 | 5 588 244 | 19 167 067 |
| Trois-Rivières | 33 918 | 3 564 710 | 2 374 699 | 5 973 327 | 47 602 | 3 931 526 | 2 287 144 | 6 266 272 | 50 961 | 5 398 209 | 2 753 005 | 8 202 175 |
| Estrie | 186 659 | 2 474 130 | 1 476 693 | 4 137 482 | 245 095 | 2 689 946 | 1 411 739 | 4 346 780 | 189 506 | 2 893 716 | 1 407 252 | 4 490 474 |
| **Tout Montréal** | **862 942** | **34 049 642** | **18 912 618** | **53 825 202** | **1 191 565** | **35 750 985** | **18 592 025** | **55 534 575** | **1 042 862** | **37 110 385** | **18 484 285** | **56 637 532** |
| Montréal métropolitain | 831 525 | 18 335 229 | 12 342 552 | 31 509 306 | 1 114 047 | 19 242 291 | 12 366 907 | 32 723 245 | 945 088 | 18 302 643 | 11 879 013 | 31 126 744 |
| Laurentides-Lanaudière | 25 028 | 5 413 757 | 2 330 840 | 7 769 625 | 21 651 | 5 690 859 | 2 336 383 | 8 048 893 | 19 147 | 6 658 455 | 2 732 579 | 9 410 181 |
| Montérégie | 6 389 | 10 300 656 | 4 239 226 | 14 546 271 | 55 867 | 10 817 835 | 3 888 735 | 14 762 437 | 78 627 | 12 149 287 | 3 872 693 | 16 100 607 |
| Outaouais | 9 292 | 2 337 258 | 1 222 458 | 3 569 008 | 6 683 | 2 513 753 | 1 235 669 | 3 756 105 | 10 202 | 2 517 436 | 1 180 147 | 3 701 785 |
| Abitibi-Témiscamingue | 1 998 | 1 446 138 | 602 993 | 2 051 129 | 12 931 | 1 546 657 | 639 990 | 2 199 578 | 63 585 | 1 823 844 | 718 852 | 2 606 281 |
| Côte-Nord et Nouveau-Québec | 27 740 | 917 291 | 620 888 | 1 565 919 | 57 312 | 1 095 968 | 629 307 | 1 782 587 | 18 205 | 1 152 343 | 605 107 | 1 775 655 |
| **Ensemble du Québec** | **1 811 481** | **60 885 681** | **34 320 470** | **97 017 632** | **2 603 529** | **64 951 111** | **33 387 235** | **100 941 875** | **2 210 665** | **70 488 792** | **34 586 896** | **107 286 353** |

Tableau 33 (fin)

**Coût des services dentaires selon la région socio-sanitaire et le programme, Québec, 1984-1988**

| Région socio-sanitaire | 1987 | | | | 1988 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Programme de chirurgie buccale | Programme de services dentaires pour les enfants | Programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale | Total | Programme de chirurgie buccale | Programme de services dentaires pour les enfants | Programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale | Total |
| Bas-Saint-Laurent — Gaspésie | 5 138 | 2 404 715 | 1 503 237 | 3 913 090 | 54 404 | 3 563 357 | 1 661 321 | 5 279 082 |
| Saguenay — Lac-Saint-Jean | 269 101 | 4 333 854 | 1 932 446 | 6 535 401 | 232 995 | 4 421 008 | 1 690 492 | 6 344 495 |
| Québec | 728 320 | 13 390 801 | 5 084 517 | 19 203 638 | 895 254 | 12 265 937 | 4 293 279 | 17 454 470 |
| Trois-Rivières | 51 392 | 5 620 327 | 2 637 228 | 8 308 947 | 67 947 | 5 715 178 | 2 428 786 | 8 211 911 |
| Estrie | 256 852 | 3 151 490 | 1 283 609 | 4 691 951 | 215 756 | 3 004 071 | 1 189 834 | 4 409 661 |
| **Tout Montréal** | **1 098 835** | **37 430 029** | **17 146 304** | **55 675 168** | **1 204 918** | **36 972 270** | **15 835 781** | **54 012 969** |
| Montréal métropolitain | 990 439 | 18 090 336 | 11 200 631 | 30 281 406 | 1 106 239 | 18 802 173 | 10 483 480 | 30 391 892 |
| Laurentides-Lanaudière | 22 694 | 6 869 034 | 2 419 250 | 9 310 978 | 16 205 | 5 809 378 | 2 019 392 | 7 844 975 |
| Montérégie | 85 702 | 12 470 655 | 3 526 423 | 16 082 780 | 82 474 | 12 360 719 | 3 333 909 | 15 776 102 |
| Outaouais | 9 114 | 2 416 380 | 1 084 264 | 3 509 758 | 16 729 | 2 341 146 | 956 831 | 3 314 706 |
| Abitibi-Témiscamingue | 122 952 | 1 897 198 | 632 392 | 2 652 542 | 133 821 | 1 827 277 | 474 769 | 2 435 867 |
| Côte-Nord et Nouveau-Québec | 1 238 | 1 257 631 | 606 057 | 1 864 926 | 2 710 | 1 236 147 | 502 891 | 1 741 748 |
| **Ensemble du Québec** | **2 542 950** | **71 902 439** | **31 910 074** | **106 355 463** | **2 824 534** | **71 346 391** | **29 033 984** | **103 204 909** |

Tableau 34

**Taux de participation, nombre de services dentaires et leur coût par participant selon la région socio-sanitaire et le programme, Québec, 1988**

| Région socio-sanitaire | Programme de chirurgie buccale | | | Programme de services dentaires pour les enfants | | | Programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale[1] | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Taux de participation (%) | Nombre de services par participant | Coût des services par participant | Taux de participation (%) | Nombre de services par participant | Coût des services par participant | Taux de participation (%) | Nombre de services par participant | Coût des services par participant |
| Bas-Saint-Laurent — Gaspésie | 0,6 | 1,3 | 28,66 | 62,8 | 4,1 | 79,36 | 29,4 | 5,7 | 174,95 |
| Saguenay — Lac-Saint-Jean | 0,6 | 2,0 | 120,53 | 63,4 | 4,4 | 88,64 | 35,9 | 6,6 | 194,56 |
| Québec | 0,9 | 1,9 | 105,73 | 66,1 | 4,3 | 85,45 | 33,1 | 6,6 | 201,81 |
| Trois-Rivières | 0,1 | 1,9 | 153,06 | 63,2 | 4,3 | 85,92 | 34,9 | 6,5 | 187,23 |
| Estrie | 0,3 | 3,2 | 248,78 | 61,1 | 4,2 | 78,81 | 36,5 | 6,6 | 179,85 |
| **Tout Montréal** | **0,5** | **1,5** | **84,52** | **59,7** | **4,0** | **76,15** | **33,9** | **6,7** | **189,14** |
| Montréal métropolitain | 0,8 | 1,4 | 61,68 | 65,8 | 3,9 | 76,38 | 35,2 | 6,9 | 195,36 |
| Laurentides-Lanaudière | 0,1 | 1,4 | 41,09 | 45,8 | 4,0 | 77,32 | 27,9 | 6,3 | 185,64 |
| Montérégie | 0,1 | 2,1 | 158,94 | 59,6 | 3,9 | 75,26 | 34,7 | 6,2 | 173,86 |
| Outaouais | 0,1 | 1,3 | 68,28 | 53,2 | 3,8 | 71,22 | 29,4 | 5,7 | 167,15 |
| Abitibi-Témiscamingue | 0,5 | 2,4 | 165,23 | 55,1 | 4,1 | 78,51 | 28,6 | 5,5 | 169,73 |
| Côte-Nord et Nouveau-Québec | 0,1 | 1,1 | 23,95 | 39,5 | 4,6 | 95,05 | 24,6 | 6,1 | 194,89 |
| **Ensemble du Québec** | **0,5** | **1,7** | **84,42** | **60,4** | **4,1** | **79,48** | **33,3** | **6,5** | **188,88** |

1. Les taux de participation au programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale ont été calculés en fonction de la population moyenne des bénéficiaires de l'aide sociale de 13 ans ou plus.

Tableau 35

**Taux de participation, nombre de services dentaires et leur coût par participant selon le sexe et le groupe d'âge des bénéficiaires et selon le programme, Québec, 1988**

| Sexe et groupe d'âge | Programme de chirurgie buccale | | | Programme de services dentaires pour les enfants | | | Programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale[1] | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Taux de participation (%) | Nombre de services par participant | Coût des services par participant | Taux de participation (%) | Nombre de services par participant | Coût des services par participant | Taux de participation (%) | Nombre de services par participant | Coût des services par participant |
| **Hommes** | | | | | | | | | |
| Moins de 5 ans | 0,5 | 1,1 | 23,13 | 28,1 | 2,6 | 62,70 | — | — | — |
| 5 — 9 | 0,8 | 1,3 | 31,59 | 77,5 | 3,7 | 93,87 | — | — | — |
| 10 — 14 | 0,6 | 1,3 | 38,30 | 71,1 | 5,0 | 77,35 | 31,3 | 4,0 | 118,53 |
| 15 — 19[2] | 0,5 | 1,7 | 89,12 | 53,7 | 5,0 | 47,09 | 34,8 | 7,0 | 166,12 |
| 20 — 24 | 0,4 | 1,8 | 101,31 | — | — | — | 39,0 | 8,1 | 192,90 |
| 25 — 29 | 0,4 | 1,8 | 99,64 | — | — | — | 38,3 | 7,7 | 195,25 |
| 30 — 34 | 0,3 | 1,7 | 84,14 | — | — | — | 34,2 | 7,5 | 198,46 |
| 35 — 39 | 0,3 | 1,7 | 96,54 | — | — | — | 32,0 | 6,9 | 197,28 |
| 40 — 44 | 0,3 | 1,7 | 93,01 | — | — | — | 26,6 | 6,4 | 203,06 |
| 45 — 49 | 0,3 | 1,8 | 116,13 | — | — | — | 22,4 | 5,9 | 210,70 |
| 50 — 54 | 0,3 | 1,7 | 100,57 | — | — | — | 19,2 | 5,6 | 221,34 |
| 55 — 59 | 0,3 | 1,7 | 93,50 | — | — | — | 17,1 | 5,1 | 227,17 |
| 60 — 64 | 0,4 | 1,6 | 87,17 | — | — | — | 16,7 | 4,7 | 238,96 |
| 65 — 69 | 0,5 | 1,5 | 69,27 | — | — | — | 22,5 | 5,5 | 219,11 |
| 70 — 74 | 0,5 | 1,3 | 51,74 | — | — | — | 26,2 | 6,1 | 195,21 |
| 75 ans ou plus | 0,5 | 1,3 | 42,16 | — | — | — | 23,9 | 6,3 | 207,20 |
| **Total** | **0,4** | **1,6** | **71,83** | **59,4** | **4,1** | **80,16** | **29,1** | **6,8** | **195,11** |
| **Femmes** | | | | | | | | | |
| Moins de 5 ans | 0,5 | 1,0 | 23,21 | 29,1 | 2,4 | 59,25 | — | — | — |
| 5 — 9 | 0,8 | 1,3 | 30,04 | 78,8 | 3,7 | 92,13 | — | — | — |
| 10 — 14 | 0,6 | 1,3 | 39,74 | 73,8 | 5,0 | 77,71 | 36,7 | 4,0 | 119,91 |
| 15 — 19[2] | 0,7 | 1,7 | 93,31 | 61,2 | 5,1 | 47,93 | 48,8 | 7,1 | 167,65 |
| 20 — 24 | 0,7 | 1,8 | 99,18 | — | — | — | 52,6 | 7,7 | 180,80 |
| 25 — 29 | 0,5 | 1,8 | 109,89 | — | — | — | 48,7 | 7,3 | 182,22 |
| 30 — 34 | 0,4 | 1,7 | 108,17 | — | — | — | 44,1 | 6,7 | 178,78 |
| 35 — 39 | 0,4 | 2,1 | 136,18 | — | — | — | 38,4 | 6,2 | 181,99 |
| 40 — 44 | 0,4 | 2,0 | 138,69 | — | — | — | 31,6 | 5,6 | 187,75 |
| 45 — 49 | 0,5 | 2,2 | 144,61 | — | — | — | 26,4 | 5,1 | 204,50 |
| 50 — 54 | 0,6 | 2,2 | 157,74 | — | — | — | 23,0 | 4,7 | 215,78 |
| 55 — 59 | 0,5 | 2,1 | 141,14 | — | — | — | 20,1 | 4,4 | 225,72 |
| 60 — 64 | 0,5 | 1,8 | 104,86 | — | — | — | 16,2 | 4,4 | 225,79 |
| 65 — 69 | 0,5 | 1,7 | 98,65 | — | — | — | 25,3 | 5,3 | 210,83 |
| 70 — 74 | 0,5 | 1,3 | 53,44 | — | — | — | 28,0 | 5,3 | 168,69 |
| 75 ans ou plus | 0,5 | 1,3 | 41,70 | — | — | — | 18,9 | 4,5 | 170,20 |
| **Total** | **0,5** | **1,7** | **94,06** | **61,5** | **4,1** | **78,79** | **36,6** | **6,4** | **184,60** |
| **Hommes et femmes** | | | | | | | | | |
| Moins de 5 ans | 0,5 | 1,0 | 23,16 | 28,6 | 2,5 | 60,99 | — | — | — |
| 5 — 9 | 0,8 | 1,3 | 30,86 | 78,2 | 3,7 | 93,01 | — | — | — |
| 10 — 14 | 0,6 | 1,3 | 39,00 | 72,4 | 5,0 | 77,53 | 33,9 | 4,0 | 119,17 |
| 15 — 19[2] | 0,6 | 1,7 | 91,59 | 57,3 | 5,0 | 47,53 | 42,3 | 7,1 | 167,06 |
| 20 — 24 | 0,6 | 1,8 | 100,04 | — | — | — | 47,0 | 7,8 | 184,93 |
| 25 — 29 | 0,5 | 1,8 | 105,37 | — | — | — | 44,5 | 7,4 | 186,72 |
| 30 — 34 | 0,4 | 1,7 | 98,14 | — | — | — | 39,5 | 7,0 | 186,65 |
| 35 — 39 | 0,4 | 2,0 | 119,83 | — | — | — | 35,4 | 6,5 | 188,35 |
| 40 — 44 | 0,4 | 1,9 | 121,34 | — | — | — | 29,3 | 5,9 | 194,05 |
| 45 — 49 | 0,4 | 2,1 | 133,81 | — | — | — | 24,6 | 5,4 | 206,98 |
| 50 — 54 | 0,4 | 2,1 | 137,47 | — | — | — | 21,3 | 5,1 | 217,95 |
| 55 — 59 | 0,4 | 2,0 | 124,00 | — | — | — | 18,8 | 4,7 | 226,30 |
| 60 — 64 | 0,5 | 1,7 | 97,52 | — | — | — | 16,4 | 4,6 | 231,75 |
| 65 — 69 | 0,5 | 1,6 | 86,25 | — | — | — | 24,0 | 5,4 | 214,45 |
| 70 — 74 | 0,5 | 1,3 | 52,75 | — | — | — | 27,2 | 5,7 | 180,14 |
| 75 ans ou plus | 0,5 | 1,3 | 41,87 | — | — | — | 21,0 | 5,3 | 188,10 |
| **Total** | **0,5** | **1,7** | **84,42** | **60,4** | **4,1** | **79,48** | **33,3** | **6,5** | **188,68** |

1. Les taux de participation au programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale ont été calculés en fonction de la population moyenne des bénéficiaires de l'aide sociale âgés de 13 ans ou plus.

2. Les données sur la participation au programme de services dentaires pour les enfants du groupe des 15 à 19 ans correspondent aux personnes âgées de 15 ans.

Tableau 36

**Nombre de services dentaires selon le sexe et le groupe d'âge des bénéficiaires, le type de service et le programme, Québec, 1988**

| Sexe et groupe d'âge | | Type de service | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Examens et consultations | | | | | | Prévention | | | | | |
| | | Programme de chirurgie buccale | | Programme de services dentaires pour les enfants | | Programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale | | Programme de chirurgie buccale | | Programme de services dentaires pour les enfants | | Programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale | |
| | | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| Hommes | Moins de 5 ans | 1 401 | 4,1 | 89 186 | 6,4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 5 — 9 | 2 443 | 7,1 | 305 376 | 22,0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 10 — 14 | 1 532 | 4,4 | 263 066 | 19,0 | — | — | — | — | 380 855 | 38,9 | — | — |
| | 15 — 19 | 1 112 | 3,2 | 38 164 | 2,8 | 7 307 | 4,4 | — | — | 102 854 | 10,5 | 14 716 | 4,8 |
| | 20 — 24 | 1 243 | 3,6 | — | — | 9 589 | 5,7 | — | — | — | — | 17 743 | 5,8 |
| | 25 — 29 | 1 352 | 3,9 | — | — | 9 517 | 5,7 | — | — | — | — | 17 529 | 5,7 |
| | 30 — 34 | 988 | 2,9 | — | — | 10 660 | 6,4 | — | — | — | — | 19 655 | 6,4 |
| | 35 — 39 | 841 | 2,4 | — | — | 8 118 | 4,9 | — | — | — | — | 14 633 | 4,8 |
| | 40 — 44 | 649 | 1,9 | — | — | 5 501 | 3,3 | — | — | — | — | 9 567 | 3,1 |
| | 45 — 49 | 530 | 1,5 | — | — | 3 662 | 2,2 | — | — | — | — | 5 883 | 1,9 |
| | 50 — 54 | 500 | 1,4 | — | — | 2 816 | 1,7 | — | — | — | — | 4 521 | 1,5 |
| | 55 — 59 | 512 | 1,5 | — | — | 2 671 | 1,6 | — | — | — | — | 4 004 | 1,3 |
| | 60 — 64 | 602 | 1,7 | — | — | 2 189 | 1,3 | — | — | — | — | 3 114 | 1,0 |
| | 65 — 69 | 529 | 1,5 | — | — | 394 | 0,2 | — | — | — | — | 550 | 0,2 |
| | 70 — 74 | 364 | 1,1 | — | — | 175 | 0,1 | — | — | — | — | 254 | 0,1 |
| | 75 ans ou plus | 565 | 1,6 | — | — | 129 | 0,1 | — | — | — | — | 178 | 0,1 |
| | **Total** | **15 163** | **43,9** | **695 792** | **50,2** | **82 728** | **37,6** | **—** | **—** | **483 709** | **49,4** | **112 347** | **36,7** |
| Femmes | Moins de 5 ans | 1 206 | 3,5 | 87 605 | 6,3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 5 — 9 | 2 150 | 6,2 | 299 405 | 21,6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 10 — 14 | 1 453 | 4,2 | 260 579 | 18,8 | — | — | — | — | 383 275 | 39,1 | — | — |
| | 15 — 19 | 1 655 | 4,8 | 42 253 | 3,0 | 12 956 | 7,8 | — | — | 112 314 | 11,5 | 25 527 | 8,3 |
| | 20 — 24 | 1 936 | 5,6 | — | — | 19 315 | 11,6 | — | — | — | — | 35 371 | 11,6 |
| | 25 — 29 | 1 661 | 4,8 | — | — | 18 871 | 11,3 | — | — | — | — | 35 648 | 11,7 |
| | 30 — 34 | 1 347 | 3,9 | — | — | 16 262 | 9,7 | — | — | — | — | 31 237 | 10,2 |
| | 35 — 39 | 1 166 | 3,4 | — | — | 11 652 | 7,0 | — | — | — | — | 22 242 | 7,3 |
| | 40 — 44 | 991 | 2,9 | — | — | 7 986 | 4,8 | — | — | — | — | 14 588 | 4,8 |
| | 45 — 49 | 942 | 2,7 | — | — | 5 430 | 3,3 | — | — | — | — | 9 643 | 3,2 |
| | 50 — 54 | 854 | 2,5 | — | — | 4 250 | 2,5 | — | — | — | — | 7 229 | 2,4 |
| | 55 — 59 | 891 | 2,6 | — | — | 3 873 | 2,3 | — | — | — | — | 6 345 | 2,1 |
| | 60 — 64 | 815 | 2,4 | — | — | 2 729 | 1,6 | — | — | — | — | 4 434 | 1,4 |
| | 65 — 69 | 734 | 2,1 | — | — | 492 | 0,3 | — | — | — | — | 751 | 0,2 |
| | 70 — 74 | 561 | 1,6 | — | — | 237 | 0,1 | — | — | — | — | 335 | 0,1 |
| | 75 ans ou plus | 1 047 | 3,0 | — | — | 117 | 0,1 | — | — | — | — | 119 | * |
| | **Total** | **19 409** | **56,1** | **689 842** | **49,8** | **104 170** | **62,4** | **—** | **—** | **495 589** | **50,6** | **193 469** | **63,3** |
| Hommes et femmes | Moins de 5 ans | 2 607 | 7,5 | 176 791 | 12,8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 5 — 9 | 4 593 | 13,3 | 604 781 | 43,6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 10 — 14 | 2 985 | 8,6 | 523 645 | 37,8 | — | — | — | — | 764 130 | 78,0 | — | — |
| | 15 — 19 | 2 767 | 8,0 | 80 417 | 5,8 | 20 263 | 12,1 | — | — | 215 168 | 22,0 | 40 243 | 13,2 |
| | 20 — 24 | 3 179 | 9,2 | — | — | 28 904 | 17,3 | — | — | — | — | 53 114 | 17,4 |
| | 25 — 29 | 3 013 | 8,7 | — | — | 28 388 | 17,0 | — | — | — | — | 53 177 | 17,4 |
| | 30 — 34 | 2 335 | 6,8 | — | — | 26 922 | 16,1 | — | — | — | — | 50 892 | 16,6 |
| | 35 — 39 | 2 007 | 5,8 | — | — | 19 770 | 11,8 | — | — | — | — | 36 875 | 12,1 |
| | 40 — 44 | 1 640 | 4,7 | — | — | 13 487 | 8,1 | — | — | — | — | 24 155 | 7,9 |
| | 45 — 49 | 1 472 | 4,3 | — | — | 9 092 | 5,4 | — | — | — | — | 15 526 | 5,1 |
| | 50 — 54 | 1 354 | 3,9 | — | — | 7 066 | 4,2 | — | — | — | — | 11 750 | 3,8 |
| | 55 — 59 | 1 403 | 4,1 | — | — | 6 544 | 3,9 | — | — | — | — | 10 349 | 3,4 |
| | 60 — 64 | 1 417 | 4,1 | — | — | 4 918 | 2,9 | — | — | — | — | 7 548 | 2,5 |
| | 65 — 69 | 1 263 | 3,7 | — | — | 886 | 0,5 | — | — | — | — | 1 301 | 0,4 |
| | 70 — 74 | 925 | 2,7 | — | — | 412 | 0,2 | — | — | — | — | 589 | 0,2 |
| | 75 ans ou plus | 1 612 | 4,7 | — | — | 246 | 0,1 | — | — | — | — | 297 | 0,1 |
| | **Total** | **34 572** | **100,0** | **1 385 634** | **100,0** | **166 898** | **100,0** | **—** | **—** | **979 298** | **100,0** | **305 815** | **100,0** |

Tableau 36 (suite)

**Nombre de services dentaires selon le sexe et le groupe d'âge des bénéficiaires, le type de service et le programme, Québec, 1988**

| Sexe et groupe d'âge | Type de service — Restauration | | | | | | Endodontie | | | | | | Chirurgie — Ablation de dent ou de racine | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Programme de chirurgie buccale | | Programme de services dentaires pour les enfants | | Programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale | | Programme de chirurgie buccale | | Programme de services dentaires pour les enfants | | Programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale | | Programme de chirurgie buccale | | Programme de services dentaires pour les enfants | | Programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale | |
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| **Hommes** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 5 ans | — | — | 59 531 | 5,8 | — | — | 14 | 6,3 | 8 848 | 10,4 | — | — | — | — | 3 094 | 1,6 | — | — |
| 5 — 9 | — | — | 312 496 | 30,4 | — | — | 17 | 7,6 | 32 344 | 38,1 | — | — | — | — | 47 141 | 25,0 | — | — |
| 10 — 14 | — | — | 154 987 | 15,1 | 10 105 | 2,5 | 3 | 1,3 | 5 573 | 6,6 | 72 | 1,7 | — | — | 42 703 | 22,6 | 826 | 1,0 |
| 15 — 19 | — | — | — | — | 26 302 | 6,6 | 13 | 5,8 | 44 | 0,1 | 256 | 6,0 | — | — | — | — | 2 632 | 3,2 |
| 20 — 24 | — | — | — | — | 29 991 | 7,5 | 15 | 6,7 | — | — | 342 | 8,1 | — | — | — | — | 5 106 | 6,2 |
| 25 — 29 | — | — | — | — | 27 302 | 6,8 | 19 | 8,5 | — | — | 314 | 7,4 | — | — | — | — | 5 291 | 6,4 |
| 30 — 34 | — | — | — | — | 27 586 | 6,9 | 10 | 4,5 | — | — | 297 | 7,0 | — | — | — | — | 5 818 | 7,1 |
| 35 — 39 | — | — | — | — | 18 173 | 4,5 | 7 | 3,1 | — | — | 171 | 4,0 | — | — | — | — | 5 160 | 6,3 |
| 40 — 44 | — | — | — | — | 11 046 | 2,8 | 3 | 1,3 | — | — | 84 | 2,0 | — | — | — | — | 3 999 | 4,9 |
| 45 — 49 | — | — | — | — | 6 367 | 1,6 | 4 | 1,8 | — | — | 72 | 1,7 | — | — | — | — | 3 273 | 4,0 |
| 50 — 54 | — | — | — | — | 4 760 | 1,2 | 4 | 1,8 | — | — | 51 | 1,2 | — | — | — | — | 2 598 | 3,2 |
| 55 — 59 | — | — | — | — | 3 967 | 1,0 | — | — | — | — | 47 | 1,1 | — | — | — | — | 2 554 | 3,1 |
| 60 — 64 | — | — | — | — | 3 095 | 0,8 | 1 | 0,4 | — | — | 26 | 0,6 | — | — | — | — | 2 203 | 2,7 |
| 65 — 69 | — | — | — | — | 586 | 0,1 | 3 | 1,3 | — | — | 8 | 0,2 | — | — | — | — | 359 | 0,4 |
| 70 — 74 | — | — | — | — | 274 | 0,1 | — | — | — | — | 4 | 0,1 | — | — | — | — | 146 | 0,2 |
| 75 ans ou plus | — | — | — | — | 186 | * | 2 | 0,9 | — | — | 4 | 0,1 | — | — | — | — | 96 | 0,1 |
| **Total** | — | — | **527 014** | **51,2** | **169 720** | **42,3** | **115** | **51,3** | **46 809** | **55,2** | **1 748** | **41,2** | — | — | **92 938** | **49,3** | **40 061** | **48,7** |
| **Femmes** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 5 ans | — | — | 52 474 | 5,1 | — | — | 3 | 1,3 | 7 286 | 8,6 | — | — | — | — | 2 744 | 1,5 | — | — |
| 5 — 9 | — | — | 292 402 | 28,4 | — | — | 14 | 6,3 | 26 619 | 31,4 | — | — | — | — | 51 281 | 27,2 | — | — |
| 10 — 14 | — | — | 156 747 | 15,2 | 11 636 | 2,9 | 7 | 3,1 | 4 037 | 4,8 | 80 | 1,9 | — | — | 41 584 | 22,1 | 797 | 1,0 |
| 15 — 19 | — | — | — | — | 39 897 | 9,9 | 14 | 6,3 | 69 | 0,1 | 471 | 11,1 | — | — | — | — | 4 614 | 5,6 |
| 20 — 24 | — | — | — | — | 50 100 | 12,5 | 18 | 8,0 | — | — | 604 | 14,2 | — | — | — | — | 9 224 | 11,2 |
| 25 — 29 | — | — | — | — | 43 928 | 10,9 | 8 | 3,6 | — | — | 474 | 11,2 | — | — | — | — | 7 406 | 9,0 |
| 30 — 34 | — | — | — | — | 31 954 | 8,0 | 13 | 5,8 | — | — | 319 | 7,5 | — | — | — | — | 5 784 | 7,0 |
| 35 — 39 | — | — | — | — | 19 888 | 5,0 | 7 | 3,1 | — | — | 194 | 4,6 | — | — | — | — | 3 705 | 4,5 |
| 40 — 44 | — | — | — | — | 12 103 | 3,0 | 4 | 1,8 | — | — | 125 | 2,9 | — | — | — | — | 3 033 | 3,7 |
| 45 — 49 | — | — | — | — | 7 560 | 1,9 | 7 | 3,1 | — | — | 75 | 1,8 | — | — | — | — | 2 069 | 2,5 |
| 50 — 54 | — | — | — | — | 5 262 | 1,3 | 6 | 2,7 | — | — | 48 | 1,1 | — | — | — | — | 1 925 | 2,3 |
| 55 — 59 | — | — | — | — | 4 619 | 1,2 | 2 | 0,9 | — | — | 54 | 1,3 | — | — | — | — | 1 758 | 2,1 |
| 60 — 64 | — | — | — | — | 3 497 | 0,9 | 2 | 0,9 | — | — | 44 | 1,0 | — | — | — | — | 1 283 | 1,6 |
| 65 — 69 | — | — | — | — | 708 | 0,2 | — | — | — | — | 3 | 0,1 | — | — | — | — | 347 | 0,4 |
| 70 — 74 | — | — | — | — | 212 | 0,1 | — | — | — | — | 5 | 0,1 | — | — | — | — | 177 | 0,2 |
| 75 ans ou plus | — | — | — | — | 95 | * | 4 | 1,8 | — | — | 2 | * | — | — | — | — | 90 | 0,1 |
| **Total** | — | — | **501 623** | **48,8** | **231 459** | **57,7** | **109** | **48,7** | **38 011** | **44,8** | **2 498** | **58,8** | — | — | **95 609** | **50,7** | **42 212** | **51,3** |
| **Hommes et femmes** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 5 ans | — | — | 112 005 | 10,9 | — | — | 17 | 7,6 | 16 134 | 19,0 | — | — | — | — | 5 838 | 3,1 | — | — |
| 5 — 9 | — | — | 604 898 | 58,8 | — | — | 31 | 13,8 | 58 963 | 69,5 | — | — | — | — | 98 422 | 52,2 | — | — |
| 10 — 14 | — | — | 311 734 | 30,3 | 21 741 | 5,4 | 10 | 4,5 | 9 610 | 11,3 | 152 | 3,6 | — | — | 84 287 | 44,7 | 1 623 | 2,0 |
| 15 — 19 | — | — | — | — | 66 199 | 16,5 | 27 | 12,1 | 113 | 0,1 | 727 | 17,1 | — | — | — | — | 7 246 | 8,8 |
| 20 — 24 | — | — | — | — | 80 091 | 20,0 | 33 | 14,7 | — | — | 946 | 22,3 | — | — | — | — | 14 330 | 17,4 |
| 25 — 29 | — | — | — | — | 71 230 | 17,8 | 27 | 12,1 | — | — | 788 | 18,6 | — | — | — | — | 12 697 | 15,4 |
| 30 — 34 | — | — | — | — | 59 540 | 14,8 | 23 | 10,3 | — | — | 616 | 14,5 | — | — | — | — | 11 602 | 14,1 |
| 35 — 39 | — | — | — | — | 38 061 | 9,5 | 14 | 6,3 | — | — | 365 | 8,6 | — | — | — | — | 8 865 | 10,8 |
| 40 — 44 | — | — | — | — | 23 149 | 5,8 | 7 | 3,1 | — | — | 209 | 4,9 | — | — | — | — | 7 032 | 8,5 |
| 45 — 49 | — | — | — | — | 13 927 | 3,5 | 11 | 4,9 | — | — | 147 | 3,5 | — | — | — | — | 5 342 | 6,5 |
| 50 — 54 | — | — | — | — | 10 022 | 2,5 | 10 | 4,5 | — | — | 99 | 2,3 | — | — | — | — | 4 523 | 5,5 |
| 55 — 59 | — | — | — | — | 8 586 | 2,1 | 2 | 0,9 | — | — | 101 | 2,4 | — | — | — | — | 4 312 | 5,2 |
| 60 — 64 | — | — | — | — | 6 592 | 1,6 | 3 | 1,3 | — | — | 70 | 1,6 | — | — | — | — | 3 486 | 4,2 |
| 65 — 69 | — | — | — | — | 1 274 | 0,3 | 3 | 1,3 | — | — | 11 | 0,3 | — | — | — | — | 706 | 0,9 |
| 70 — 74 | — | — | — | — | 486 | 0,1 | — | — | — | — | 9 | 0,2 | — | — | — | — | 323 | 0,4 |
| 75 ans ou plus | — | — | — | — | 281 | 0,1 | 6 | 2,7 | — | — | 6 | 0,1 | — | — | — | — | 186 | 0,2 |
| **Total** | — | — | **1 028 637** | **100,0** | **401 179** | **100,0** | **224** | **100,0** | **84 820** | **100,0** | **4 246** | **100,0** | — | — | **188 547** | **100,0** | **82 273** | **100,0** |

Tableau 36 (fin)

**Nombre de services dentaires selon le sexe et le groupe d'âge des bénéficiaires, le type de service et le programme, Québec, 1988**

| Sexe et groupe d'âge | Type de service: Chirurgie — Autres actes chirurgicaux — Programme de chirurgie buccale — N | % | Programme de services dentaires pour les enfants — N | % | Programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale — N | % | Prosthodontie — Programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale — N | % | Autres services — Programme de chirurgie buccale — N | % | Programme de services dentaires pour les enfants — N | % | Programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale — N | % | Ensemble des services — Programme de chirurgie buccale — N | % | Programme de services dentaires pour les enfants — N | % | Programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale — N | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hommes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 5 ans | 48 | 0,2 | 240 | 3,8 | — | — | — | — | 14 | 10,5 | 58 | 7,1 | — | — | 1 477 | 2,7 | 160 957 | 4,4 | — | — |
| 5 — 9 | 183 | 0,9 | 1 739 | 27,5 | — | — | 2 | * | 8 | 6,0 | 213 | 26,0 | — | — | 2 651 | 4,8 | 699 309 | 19,0 | 2 | * |
| 10 — 14 | 224 | 1,1 | 1 051 | 16,6 | — | — | 12 | * | 9 | 6,8 | 163 | 19,9 | — | — | 1 768 | 3,2 | 848 398 | 23,1 | 11 017 | 1,1 |
| 15 — 19 | 768 | 3,8 | 86 | 1,4 | 71 | 2,4 | 171 | 0,4 | 6 | 4,5 | 18 | 2,2 | 17 | 4,5 | 1 899 | 3,4 | 141 166 | 3,8 | 51 470 | 5,1 |
| 20 — 24 | 1 055 | 5,2 | — | — | 147 | 5,1 | 602 | 1,5 | 9 | 6,8 | — | — | 35 | 9,3 | 2 322 | 4,2 | — | — | 63 555 | 6,3 |
| 25 — 29 | 1 025 | 5,1 | — | — | 126 | 4,3 | 1 265 | 3,1 | 13 | 9,8 | — | — | 31 | 8,2 | 2 409 | 4,4 | — | — | 61 375 | 6,1 |
| 30 — 34 | 722 | 3,6 | — | — | 151 | 5,2 | 2 056 | 5,1 | 6 | 4,5 | — | — | 28 | 7,4 | 1 726 | 3,1 | — | — | 66 251 | 6,6 |
| 35 — 39 | 651 | 3,2 | — | — | 135 | 4,7 | 2 246 | 5,5 | 6 | 4,5 | — | — | 20 | 5,3 | 1 505 | 2,7 | — | — | 48 656 | 4,8 |
| 40 — 44 | 503 | 2,5 | — | — | 107 | 3,7 | 2 086 | 5,1 | 2 | 1,5 | — | — | 14 | 3,7 | 1 157 | 2,1 | — | — | 32 404 | 3,2 |
| 45 — 49 | 521 | 2,6 | — | — | 89 | 3,1 | 1 826 | 4,5 | 4 | 3,0 | — | — | 6 | 1,6 | 1 059 | 1,9 | — | — | 21 178 | 2,1 |
| 50 — 54 | 385 | 1,9 | — | — | 71 | 2,4 | 1 682 | 4,1 | — | — | — | — | 4 | 1,1 | 889 | 1,6 | — | — | 16 503 | 1,6 |
| 55 — 59 | 365 | 1,8 | — | — | 81 | 2,8 | 1 970 | 4,8 | 1 | 0,8 | — | — | 3 | 0,8 | 878 | 1,6 | — | — | 15 297 | 1,5 |
| 60 — 64 | 328 | 1,6 | — | — | 39 | 1,3 | 1 825 | 4,5 | 1 | 0,8 | — | — | 1 | 0,3 | 932 | 1,7 | — | — | 12 492 | 1,2 |
| 65 — 69 | 233 | 1,1 | — | — | 13 | 0,4 | 244 | 0,6 | — | — | — | — | — | — | 765 | 1,4 | — | — | 2 134 | 0,2 |
| 70 — 74 | 110 | 0,5 | — | — | 5 | 0,2 | 73 | 0,2 | — | — | — | — | — | — | 474 | 0,9 | — | — | 931 | 0,1 |
| 75 ans ou plus | 93 | 0,5 | — | — | 1 | * | 59 | 0,1 | 1 | 0,8 | — | — | — | — | 661 | 1,2 | — | — | 653 | 0,1 |
| **Total** | **7 214** | **35,6** | **3 116** | **49,3** | **1 036** | **35,7** | **16 119** | **39,7** | **80** | **60,2** | **452** | **55,2** | **159** | **42,2** | **22 572** | **40,9** | **1 849 830** | **50,3** | **403 918** | **40,2** |
| Femmes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 5 ans | 39 | 0,2 | 188 | 3,0 | — | — | — | — | 9 | 6,8 | 51 | 6,2 | — | — | 1 257 | 2,3 | 150 348 | 4,1 | — | — |
| 5 — 9 | 133 | 0,7 | 1 731 | 27,4 | — | — | 2 | * | 8 | 6,0 | 191 | 23,3 | — | — | 2 305 | 4,2 | 671 631 | 18,3 | 3 | * |
| 10 — 14 | 206 | 1,0 | 1 183 | 18,7 | — | — | 16 | * | 1 | 0,8 | 108 | 13,2 | — | — | 1 667 | 3,0 | 847 511 | 23,1 | 12 529 | 1,2 |
| 15 — 19 | 1 009 | 5,0 | 101 | 1,6 | 127 | 4,4 | 302 | 0,7 | 2 | 1,5 | 17 | 2,1 | 29 | 7,7 | 2 680 | 4,9 | 154 754 | 4,2 | 83 922 | 8,4 |
| 20 — 24 | 1 377 | 6,8 | — | — | 297 | 10,2 | 1 278 | 3,1 | 14 | 10,5 | — | — | 54 | 14,3 | 3 345 | 6,1 | — | — | 116 243 | 11,6 |
| 25 — 29 | 1 413 | 7,0 | — | — | 273 | 9,4 | 2 557 | 6,3 | 6 | 4,5 | — | — | 50 | 13,3 | 3 088 | 5,6 | — | — | 109 207 | 10,9 |
| 30 — 34 | 1 128 | 5,6 | — | — | 246 | 8,5 | 3 198 | 7,9 | 4 | 3,0 | — | — | 33 | 8,8 | 2 492 | 4,5 | — | — | 89 033 | 8,9 |
| 35 — 39 | 1 434 | 7,1 | — | — | 221 | 7,6 | 3 184 | 7,8 | 1 | 0,8 | — | — | 17 | 4,5 | 2 608 | 4,7 | — | — | 61 103 | 6,1 |
| 40 — 44 | 1 321 | 6,5 | — | — | 150 | 5,2 | 3 005 | 7,4 | 1 | 0,8 | — | — | 6 | 1,6 | 2 317 | 4,2 | — | — | 40 996 | 4,1 |
| 45 — 49 | 1 184 | 5,8 | — | — | 159 | 5,5 | 2 772 | 6,8 | 3 | 2,3 | — | — | 12 | 3,2 | 2 136 | 3,9 | — | — | 27 720 | 2,8 |
| 50 — 54 | 1 261 | 6,2 | — | — | 167 | 5,8 | 2 798 | 6,9 | — | — | — | — | 6 | 1,6 | 2 121 | 3,8 | — | — | 21 685 | 2,2 |
| 55 — 59 | 1 111 | 5,5 | — | — | 126 | 4,3 | 2 926 | 7,2 | — | — | — | — | 6 | 1,6 | 2 004 | 3,6 | — | — | 19 707 | 2,0 |
| 60 — 64 | 664 | 3,3 | — | — | 77 | 2,7 | 2 057 | 5,1 | — | — | — | — | 2 | 0,5 | 1 481 | 2,7 | — | — | 14 123 | 1,4 |
| 65 — 69 | 500 | 2,5 | — | — | 10 | 0,3 | 284 | 0,7 | — | — | — | — | — | — | 1 234 | 2,2 | — | — | 2 595 | 0,3 |
| 70 — 74 | 148 | 0,7 | — | — | 11 | 0,4 | 89 | 0,2 | 1 | 0,8 | — | — | 2 | 0,5 | 710 | 1,3 | — | — | 1 068 | 0,1 |
| 75 ans ou plus | 142 | 0,7 | — | — | — | — | 66 | 0,2 | 3 | 2,3 | — | — | 1 | 0,3 | 1 196 | 2,2 | — | — | 490 | * |
| **Total** | **13 070** | **64,4** | **3 203** | **50,7** | **1 864** | **64,3** | **24 534** | **60,3** | **53** | **39,8** | **367** | **44,8** | **218** | **57,8** | **32 641** | **59,1** | **1 824 244** | **49,7** | **108 750** | **10,8** |
| Hommes et femmes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 5 ans | 87 | 0,4 | 428 | 6,8 | — | — | — | — | 23 | 17,3 | 109 | 13,3 | — | — | 2 734 | 5,0 | 311 305 | 8,5 | — | — |
| 5 — 9 | 316 | 1,6 | 3 470 | 54,9 | — | — | 4 | * | 16 | 12,0 | 404 | 49,3 | — | — | 4 956 | 9,0 | 1 370 940 | 37,3 | 5 | * |
| 10 — 14 | 430 | 2,1 | 2 234 | 35,4 | — | — | 28 | 0,1 | 10 | 7,5 | 271 | 33,1 | — | — | 3 435 | 6,2 | 1 695 909 | 46,2 | 23 546 | 2,3 |
| 15 — 19 | 1 777 | 8,8 | 187 | 3,0 | 198 | 6,8 | 473 | 1,2 | 8 | 6,0 | 35 | 4,3 | 46 | 12,2 | 4 579 | 8,3 | 295 920 | 8,1 | 135 392 | 13,5 |
| 20 — 24 | 2 432 | 12,0 | — | — | 444 | 15,3 | 1 880 | 4,6 | 23 | 17,3 | — | — | 89 | 23,6 | 5 667 | 10,3 | — | — | 179 798 | 17,9 |
| 25 — 29 | 2 438 | 12,0 | — | — | 399 | 13,8 | 3 822 | 9,4 | 19 | 14,3 | — | — | 81 | 21,5 | 5 497 | 10,0 | — | — | 170 582 | 17,0 |
| 30 — 34 | 1 850 | 9,1 | — | — | 397 | 13,7 | 5 254 | 12,9 | 10 | 7,5 | — | — | 61 | 16,2 | 4 218 | 7,6 | — | — | 155 284 | 15,5 |
| 35 — 39 | 2 085 | 10,3 | — | — | 356 | 12,3 | 5 430 | 13,4 | 7 | 5,3 | — | — | 37 | 9,8 | 4 113 | 7,4 | — | — | 109 759 | 10,9 |
| 40 — 44 | 1 824 | 9,0 | — | — | 257 | 8,9 | 5 091 | 12,5 | 3 | 2,3 | — | — | 20 | 5,3 | 3 474 | 6,3 | — | — | 73 400 | 7,3 |
| 45 — 49 | 1 705 | 8,4 | — | — | 248 | 8,6 | 4 598 | 11,3 | 7 | 5,3 | — | — | 18 | 4,8 | 3 195 | 5,8 | — | — | 48 898 | 4,9 |
| 50 — 54 | 1 646 | 8,1 | — | — | 238 | 8,2 | 4 480 | 11,0 | — | — | — | — | 10 | 2,7 | 3 010 | 5,5 | — | — | 38 188 | 3,8 |
| 55 — 59 | 1 476 | 7,3 | — | — | 207 | 7,1 | 4 896 | 12,0 | 1 | 0,8 | — | — | 9 | 2,4 | 2 882 | 5,2 | — | — | 35 004 | 3,5 |
| 60 — 64 | 992 | 4,9 | — | — | 116 | 4,0 | 3 882 | 9,5 | 1 | 0,8 | — | — | 3 | 0,8 | 2 413 | 4,4 | — | — | 26 615 | 2,6 |
| 65 — 69 | 733 | 3,6 | — | — | 23 | 0,8 | 528 | 1,3 | — | — | — | — | — | — | 1 999 | 3,6 | — | — | 4 729 | 0,5 |
| 70 — 74 | 258 | 1,3 | — | — | 16 | 0,6 | 162 | 0,4 | 1 | 0,8 | — | — | 2 | 0,5 | 1 184 | 2,1 | — | — | 1 999 | 0,2 |
| 75 ans ou plus | 235 | 1,2 | — | — | 1 | * | 125 | 0,3 | 4 | 3,0 | — | — | 1 | 0,3 | 1 857 | 3,4 | — | — | 1 143 | 0,1 |
| **Total** | **20 284** | **100,0** | **6 319** | **100,0** | **2 900** | **100,0** | **40 653** | **100,0** | **133** | **100,0** | **819** | **100,0** | **377** | **100,0** | **55 213** | **100,0** | **3 674 074** | **100,0** | **1 004 342** | **100,0** |

Tableau 37

**Coût des services dentaires selon le sexe et le groupe d'âge des bénéficiaires, le type de service et le programme, Québec, 1988**

| Sexe et groupe d'âge | Type de service | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Examens et consultations | | | | | | Prévention | | | | | |
| | Programme de chirurgie buccale | | Programme de services dentaires pour les enfants | | Programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale | | Programme de chirurgie buccale | | Programme de services dentaires pour les enfants | | Programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale | |
| | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % |
| **Hommes** | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 5 ans | 30 289 | 3,7 | 1 996 949 | 6,3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 — 9 | 53 743 | 6,5 | 6 729 613 | 21,1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 — 14 | 36 333 | 4,4 | 6 268 582 | 19,7 | — | — | — | — | 1 285 792 | 38,9 | — | — |
| 15 — 19 | 27 678 | 3,4 | 975 248 | 3,1 | 174 303 | 4,5 | — | — | 347 759 | 10,5 | 118 973 | 4,8 |
| 20 — 24 | 30 404 | 3,7 | — | — | 221 616 | 5,7 | — | — | — | — | 147 868 | 5,9 |
| 25 — 29 | 32 529 | 4,0 | — | — | 220 486 | 5,7 | — | — | — | — | 145 757 | 5,9 |
| 30 — 34 | 23 567 | 2,9 | — | — | 247 752 | 6,4 | — | — | — | — | 162 520 | 6,5 |
| 35 — 39 | 20 323 | 2,5 | — | — | 188 393 | 4,8 | — | — | — | — | 120 144 | 4,8 |
| 40 — 44 | 15 680 | 1,9 | — | — | 126 868 | 3,3 | — | — | — | — | 78 436 | 3,2 |
| 45 — 49 | 12 819 | 1,6 | — | — | 83 931 | 2,2 | — | — | — | — | 48 081 | 1,9 |
| 50 — 54 | 11 922 | 1,5 | — | — | 64 344 | 1,6 | — | — | — | — | 36 884 | 1,5 |
| 55 — 59 | 12 233 | 1,5 | — | — | 60 928 | 1,6 | — | — | — | — | 32 273 | 1,3 |
| 60 — 64 | 14 489 | 1,8 | — | — | 49 939 | 1,3 | — | — | — | — | 25 218 | 1,0 |
| 65 — 69 | 12 907 | 1,6 | — | — | 8 741 | 0,2 | — | — | — | — | 4 497 | 0,2 |
| 70 — 74 | 8 718 | 1,1 | — | — | 3 978 | 0,1 | — | — | — | — | 2 059 | 0,1 |
| 75 ans ou plus | 14 162 | 1,7 | — | — | 2 842 | 0,1 | — | — | — | — | 1 402 | 0,1 |
| **Total** | **357 796** | **43,6** | **15 970 392** | **50,2** | **1 454 121** | **37,3** | **—** | **—** | **1 633 551** | **49,4** | **924 112** | **37,1** |
| **Femmes** | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 5 ans | 26 158 | 3,2 | 1 968 938 | 6,2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 — 9 | 47 407 | 5,8 | 6 594 338 | 20,7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 — 14 | 34 809 | 4,2 | 6 223 531 | 19,6 | — | — | — | — | 1 294 022 | 39,1 | — | — |
| 15 — 19 | 40 595 | 4,9 | 1 075 899 | 3,4 | 307 264 | 7,9 | — | — | 379 813 | 11,5 | 205 329 | 8,2 |
| 20 — 24 | 47 290 | 5,8 | — | — | 445 041 | 11,4 | — | — | — | — | 289 029 | 11,6 |
| 25 — 29 | 40 435 | 4,9 | — | — | 441 499 | 11,3 | — | — | — | — | 290 318 | 11,7 |
| 30 — 34 | 32 738 | 4,0 | — | — | 384 765 | 9,9 | — | — | — | — | 252 656 | 10,1 |
| 35 — 39 | 28 199 | 3,4 | — | — | 276 385 | 7,1 | — | — | — | — | 178 912 | 7,2 |
| 40 — 44 | 24 304 | 3,0 | — | — | 189 177 | 4,9 | — | — | — | — | 116 951 | 4,7 |
| 45 — 49 | 22 266 | 2,7 | — | — | 127 939 | 3,3 | — | — | — | — | 77 524 | 3,1 |
| 50 — 54 | 20 539 | 2,5 | — | — | 99 854 | 2,6 | — | — | — | — | 58 481 | 2,3 |
| 55 — 59 | 21 414 | 2,6 | — | — | 90 919 | 2,3 | — | — | — | — | 50 914 | 2,0 |
| 60 — 64 | 19 694 | 2,4 | — | — | 63 668 | 1,6 | — | — | — | — | 35 367 | 1,4 |
| 65 — 69 | 17 842 | 2,2 | — | — | 11 220 | 0,3 | — | — | — | — | 6 008 | 0,2 |
| 70 — 74 | 13 635 | 1,7 | — | — | 5 333 | 0,1 | — | — | — | — | 2 773 | 0,1 |
| 75 ans ou plus | 26 231 | 3,2 | — | — | 2 619 | 0,1 | — | — | — | — | 992 | . |
| **Total** | **463 556** | **56,4** | **15 862 706** | **49,8** | **2 445 683** | **62,7** | **—** | **—** | **1 673 835** | **50,6** | **1 565 864** | **62,9** |
| **Hommes et femmes** | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 5 ans | 56 447 | 6,9 | 3 965 887 | 12,5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 — 9 | 101 150 | 12,3 | 13 323 951 | 41,9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 — 14 | 71 142 | 8,7 | 12 492 113 | 39,2 | — | — | — | — | 2 579 814 | 78,0 | — | — |
| 15 — 19 | 68 273 | 8,3 | 2 051 147 | 6,4 | 481 567 | 12,3 | — | — | 727 572 | 22,0 | 324 312 | 13,0 |
| 20 — 24 | 77 694 | 9,5 | — | — | 666 657 | 17,1 | — | — | — | — | 437 497 | 17,6 |
| 25 — 29 | 72 964 | 8,9 | — | — | 661 985 | 17,0 | — | — | — | — | 436 075 | 17,5 |
| 30 — 34 | 56 305 | 6,9 | — | — | 632 517 | 16,2 | — | — | — | — | 415 176 | 16,7 |
| 35 — 39 | 48 522 | 5,9 | — | — | 464 778 | 11,9 | — | — | — | — | 299 056 | 12,0 |
| 40 — 44 | 39 984 | 4,9 | — | — | 316 045 | 8,1 | — | — | — | — | 195 387 | 7,8 |
| 45 — 49 | 35 085 | 4,3 | — | — | 211 870 | 5,4 | — | — | — | — | 125 605 | 5,0 |
| 50 — 54 | 32 461 | 4,0 | — | — | 164 198 | 4,2 | — | — | — | — | 95 365 | 3,8 |
| 55 — 59 | 33 647 | 4,1 | — | — | 151 847 | 3,9 | — | — | — | — | 83 187 | 3,3 |
| 60 — 64 | 34 183 | 4,2 | — | — | 113 607 | 2,9 | — | — | — | — | 60 585 | 2,4 |
| 65 — 69 | 30 749 | 3,7 | — | — | 19 961 | 0,5 | — | — | — | — | 10 505 | 0,4 |
| 70 — 74 | 22 353 | 2,7 | — | — | 9 311 | 0,2 | — | — | — | — | 4 832 | 0,2 |
| 75 ans ou plus | 40 393 | 4,9 | — | — | 5 461 | 0,1 | — | — | — | — | 2 394 | 0,1 |
| **Total** | **821 352** | **100,0** | **31 833 098** | **100,0** | **3 899 804** | **100,0** | **—** | **—** | **3 307 386** | **100,0** | **2 489 976** | **100,0** |

Tableau 37 (suite)

**Coût des services dentaires selon le sexe et le groupe d'âge des bénéficiaires, le type de service et le programme, Québec, 1988**

| Sexe et groupe d'âge | Type de service: Restauration — Programme de chirurgie buccale | | Restauration — Programme de services dentaires pour les enfants | | Restauration — Programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale | | Endodontie — Programme de chirurgie buccale | | Endodontie — Programme de services dentaires pour les enfants | | Endodontie — Programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale | | Chirurgie — Ablation de dent ou de racine — Programme de chirurgie buccale | | Chirurgie — Ablation de dent ou de racine — Programme de services dentaires pour les enfants | | Chirurgie — Ablation de dent ou de racine — Programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % |
| **Hommes** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 5 ans | — | — | 1 704 143 | 5,4 | — | — | 150 | 6,2 | 190 176 | 6,9 | — | — | — | — | 22 743 | 1,3 | — | — |
| 5 — 9 | — | — | 9 700 509 | 30,8 | — | — | 183 | 7,6 | 915 531 | 33,4 | — | — | — | — | 439 429 | 25,0 | — | — |
| 10 — 14 | — | — | 4 792 667 | 15,2 | 312 929 | 2,5 | 32 | 1,3 | 398 792 | 14,5 | 1 310 | 2,4 | — | — | 405 993 | 23,1 | 8 888 | 0,9 |
| 15 — 19 | — | — | — | — | 842 164 | 6,6 | 140 | 5,8 | 473 | * | 3 166 | 5,8 | — | — | — | — | 54 702 | 5,4 |
| 20 — 24 | — | — | — | — | 954 347 | 7,5 | 161 | 6,7 | — | — | 4 116 | 7,5 | — | — | — | — | 81 405 | 8,0 |
| 25 — 29 | — | — | — | — | 869 831 | 6,8 | 204 | 8,5 | — | — | 3 815 | 7,0 | — | — | — | — | 62 040 | 6,1 |
| 30 — 34 | — | — | — | — | 877 340 | 6,9 | 108 | 4,5 | — | — | 3 565 | 6,5 | — | — | — | — | 62 811 | 6,2 |
| 35 — 39 | — | — | — | — | 576 012 | 4,5 | 75 | 3,1 | — | — | 2 036 | 3,7 | — | — | — | — | 48 337 | 4,8 |
| 40 — 44 | — | — | — | — | 349 758 | 2,7 | 32 | 1,3 | — | — | 1 008 | 1,8 | — | — | — | — | 35 140 | 3,5 |
| 45 — 49 | — | — | — | — | 197 680 | 1,5 | 43 | 1,8 | — | — | 859 | 1,6 | — | — | — | — | 27 183 | 2,7 |
| 50 — 54 | — | — | — | — | 150 017 | 1,2 | 43 | 1,8 | — | — | 598 | 1,1 | — | — | — | — | 21 818 | 2,2 |
| 55 — 59 | — | — | — | — | 119 706 | 0,9 | — | — | — | — | 558 | 1,0 | — | — | — | — | 21 616 | 2,1 |
| 60 — 64 | — | — | — | — | 94 326 | 0,7 | 11 | 0,5 | — | — | 310 | 0,6 | — | — | — | — | 18 278 | 1,8 |
| 65 — 69 | — | — | — | — | 17 151 | 0,1 | 32 | 1,3 | — | — | 94 | 0,2 | — | — | — | — | 3 623 | 0,4 |
| 70 — 74 | — | — | — | — | 7 874 | 0,1 | — | — | — | — | 48 | 0,1 | — | — | — | — | 1 586 | 0,2 |
| 75 ans ou plus | — | — | — | — | 5 661 | * | 22 | 0,9 | — | — | 46 | 0,1 | — | — | — | — | 917 | 0,1 |
| **Total** | **—** | **—** | **18 197 319** | **51,5** | **5 374 796** | **42,1** | **1 236** | **51,3** | **1 504 972** | **54,9** | **21 529** | **39,4** | **—** | **—** | **888 165** | **49,4** | **448 344** | **44,2** |
| **Femmes** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 5 ans | — | — | 1 493 798 | 4,7 | — | — | 32 | 1,3 | 159 213 | 5,8 | — | — | — | — | 19 877 | 1,1 | — | — |
| 5 — 9 | — | — | 9 001 137 | 28,6 | — | — | 151 | 6,3 | 762 689 | 27,8 | — | — | — | — | 467 199 | 26,6 | — | — |
| 10 — 14 | — | — | 4 768 185 | 15,2 | 356 063 | 2,8 | 75 | 3,1 | 315 782 | 11,5 | 3 768 | 6,9 | — | — | 402 580 | 22,9 | 12 528 | 1,2 |
| 15 — 19 | — | — | — | — | 1 285 496 | 10,1 | 150 | 6,2 | 741 | * | 5 862 | 10,7 | — | — | — | — | 110 172 | 10,9 |
| 20 — 24 | — | — | — | — | 1 602 213 | 12,6 | 193 | 8,0 | — | — | 7 316 | 13,4 | — | — | — | — | 156 256 | 15,4 |
| 25 — 29 | — | — | — | — | 1 400 211 | 11,0 | 86 | 3,6 | — | — | 5 720 | 10,5 | — | — | — | — | 94 861 | 9,4 |
| 30 — 34 | — | — | — | — | 1 020 879 | 8,0 | 140 | 5,8 | — | — | 3 852 | 7,1 | — | — | — | — | 59 989 | 5,9 |
| 35 — 39 | — | — | — | — | 643 995 | 5,0 | 75 | 3,1 | — | — | 2 323 | 4,3 | — | — | — | — | 37 520 | 3,7 |
| 40 — 44 | — | — | — | — | 384 750 | 3,0 | 43 | 1,8 | — | — | 1 474 | 2,7 | — | — | — | — | 26 376 | 2,6 |
| 45 — 49 | — | — | — | — | 239 178 | 1,9 | 75 | 3,1 | — | — | 924 | 1,7 | — | — | — | — | 18 398 | 1,8 |
| 50 — 54 | — | — | — | — | 167 078 | 1,3 | 65 | 2,7 | — | — | 573 | 1,0 | — | — | — | — | 17 148 | 1,7 |
| 55 — 59 | — | — | — | — | 144 946 | 1,1 | 22 | 0,9 | — | — | 643 | 1,2 | — | — | — | — | 15 732 | 1,6 |
| 60 — 64 | — | — | — | — | 109 772 | 0,9 | 22 | 0,9 | — | — | 528 | 1,0 | — | — | — | — | 11 290 | 1,1 |
| 65 — 69 | — | — | — | — | 21 627 | 0,2 | — | — | — | — | 35 | 0,1 | — | — | — | — | 3 173 | 0,3 |
| 70 — 74 | — | — | — | — | 6 300 | * | — | — | — | — | 59 | 0,1 | — | — | — | — | 1 708 | 0,2 |
| 75 ans ou plus | — | — | — | — | 3 198 | * | 43 | 1,8 | — | — | 24 | * | — | — | — | — | 802 | 0,1 |
| **Total** | **—** | **—** | **15 263 120** | **48,5** | **7 385 706** | **57,9** | **1172** | **48,7** | **1 238 425** | **45,1** | **33 101** | **60,6** | **—** | **—** | **889 656** | **50,6** | **565 953** | **55,8** |
| **Hommes et femmes** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 5 ans | — | — | 3 197 941 | 10,2 | — | — | 182 | 7,6 | 349 389 | 12,7 | — | — | — | — | 42 620 | 2,4 | — | — |
| 5 — 9 | — | — | 18 701 646 | 59,4 | — | — | 334 | 13,9 | 1 678 220 | 61,2 | — | — | — | — | 906 628 | 51,6 | — | — |
| 10 — 14 | — | — | 9 560 852 | 30,4 | 668 992 | 5,2 | 107 | 4,4 | 714 574 | 26,0 | 5 078 | 9,3 | — | — | 808 573 | 46,0 | 21 416 | 2,1 |
| 15 — 19 | — | — | — | — | 2 127 660 | 16,7 | 290 | 12,0 | 1 214 | * | 9 028 | 16,5 | — | — | — | — | 164 874 | 16,3 |
| 20 — 24 | — | — | — | — | 2 556 560 | 20,0 | 354 | 14,7 | — | — | 11 432 | 20,9 | — | — | — | — | 237 661 | 23,4 |
| 25 — 29 | — | — | — | — | 2 270 042 | 17,8 | 290 | 12,0 | — | — | 9 535 | 17,5 | — | — | — | — | 156 901 | 15,5 |
| 30 — 34 | — | — | — | — | 1 898 219 | 14,9 | 248 | 10,3 | — | — | 7 417 | 13,6 | — | — | — | — | 122 800 | 12,1 |
| 35 — 39 | — | — | — | — | 1 220 007 | 9,6 | 150 | 6,2 | — | — | 4 359 | 8,0 | — | — | — | — | 85 857 | 8,5 |
| 40 — 44 | — | — | — | — | 734 508 | 5,8 | 75 | 3,1 | — | — | 2 482 | 4,5 | — | — | — | — | 61 516 | 6,1 |
| 45 — 49 | — | — | — | — | 436 858 | 3,4 | 118 | 4,9 | — | — | 1 783 | 3,3 | — | — | — | — | 45 581 | 4,5 |
| 50 — 54 | — | — | — | — | 317 095 | 2,5 | 108 | 4,5 | — | — | 1 171 | 2,1 | — | — | — | — | 38 966 | 3,8 |
| 55 — 59 | — | — | — | — | 264 652 | 2,1 | 22 | 0,9 | — | — | 1 201 | 2,2 | — | — | — | — | 37 348 | 3,7 |
| 60 — 64 | — | — | — | — | 204 098 | 1,6 | 33 | 1,4 | — | — | 838 | 1,5 | — | — | — | — | 29 568 | 2,9 |
| 65 — 69 | — | — | — | — | 38 778 | 0,3 | 32 | 1,3 | — | — | 129 | 0,2 | — | — | — | — | 6 796 | 0,7 |
| 70 — 74 | — | — | — | — | 14 174 | 0,1 | — | — | — | — | 107 | 0,2 | — | — | — | — | 3 294 | 0,3 |
| 75 ans ou plus | — | — | — | — | 8 859 | 0,1 | 65 | 2,7 | — | — | 70 | 0,1 | — | — | — | — | 1 719 | 0,2 |
| **Total** | **—** | **—** | **31 460 439** | **100,0** | **12 760 502** | **100,0** | **2408** | **100,0** | **2 743 397** | **100,0** | **54 630** | **100,0** | **—** | **—** | **1 757 821** | **100,0** | **1 014 297** | **100,0** |

Tableau 37 (fin)

## Coût des services dentaires selon le sexe et le groupe d'âge des bénéficiaires, le type de service et le programme, Québec, 1988

| Sexe et groupe d'âge | Type de service: Chirurgie — Autres actes chirurgicaux — Programme de chirurgie buccale | | Chirurgie — Autres actes chirurgicaux — Programme de services dentaires pour les enfants | | Chirurgie — Autres actes chirurgicaux — Programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale | | Prosthodontie — Programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale | | Autres services — Programme de chirurgie buccale | | Autres services — Programme de services dentaires pour les enfants | | Autres services — Programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale | | Ensemble des services — Programme de chirurgie buccale | | Ensemble des services — Programme de services dentaires pour les enfants | | Ensemble des services — Programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % |
| Hommes — Moins de 5 ans | 1 735 | 0,1 | 6 577 | 2,8 | — | — | — | — | 161 | 9,9 | 728 | 7,0 | — | — | 32 336 | 1,1 | 3 921 317 | 5,5 | — | — |
| 5 — 9 | 9 946 | 0,5 | 56 898 | 24,3 | — | — | 208 | * | 102 | 6,3 | 2 684 | 25,9 | — | — | 63 974 | 2,3 | 17 844 663 | 25,0 | 211 | * |
| 10 — 14 | 15 767 | 0,8 | 46 270 | 19,8 | — | — | 2 132 | * | 115 | 7,1 | 2 078 | 20,0 | — | — | 52 247 | 1,8 | 13 200 174 | 18,5 | 325 286 | 1,1 |
| 15 — 19 | 69 695 | 3,5 | 4 217 | 1,8 | 1 812 | 1,3 | 26 891 | 0,3 | 76 | 4,7 | 230 | 2,2 | 218 | 4,6 | 97 589 | 3,5 | 1 327 926 | 1,9 | 1 222 201 | 4,2 |
| 20 — 24 | 98 591 | 4,9 | — | — | 3 425 | 2,5 | 104 105 | 1,2 | 115 | 7,1 | — | — | 446 | 9,3 | 129 271 | 4,6 | — | — | 1 517 329 | 5,2 |
| 25 — 29 | 100 920 | 5,0 | — | — | 5 005 | 3,7 | 243 785 | 2,8 | 166 | 10,2 | — | — | 395 | 8,3 | 133 819 | 4,7 | — | — | 1 551 115 | 5,3 |
| 30 — 34 | 62 608 | 3,1 | — | — | 5 445 | 4,0 | 402 769 | 4,6 | 76 | 4,7 | — | — | 357 | 7,5 | 86 359 | 3,1 | — | — | 1 762 558 | 6,1 |
| 35 — 39 | 63 321 | 3,2 | — | — | 6 202 | 4,6 | 450 431 | 5,2 | 76 | 4,7 | — | — | 255 | 5,3 | 83 796 | 3,0 | — | — | 1 391 812 | 4,8 |
| 40 — 44 | 49 276 | 2,5 | — | — | 4 967 | 3,7 | 437 003 | 5,0 | 26 | 1,6 | — | — | 178 | 3,7 | 65 014 | 2,3 | — | — | 1 033 358 | 3,6 |
| 45 — 49 | 55 255 | 2,8 | — | — | 3 443 | 2,6 | 399 825 | 4,6 | 51 | 3,1 | — | — | 69 | 1,4 | 68 168 | 2,4 | — | — | 761 071 | 2,6 |
| 50 — 54 | 40 329 | 2,0 | — | — | 4 060 | 3,0 | 374 752 | 4,3 | — | — | — | — | 51 | 1,1 | 52 294 | 1,9 | — | — | 652 525 | 2,2 |
| 55 — 59 | 37 216 | 1,9 | — | — | 4 741 | 3,5 | 437 812 | 5,0 | 13 | 0,8 | — | — | 38 | 0,8 | 49 462 | 1,8 | — | — | 677 671 | 2,3 |
| 60 — 64 | 36 832 | 1,8 | — | — | 2 263 | 1,7 | 438 603 | 5,1 | 13 | 0,8 | — | — | 13 | 0,3 | 51 345 | 1,8 | — | — | 628 950 | 2,2 |
| 65 — 69 | 23 567 | 1,2 | — | — | 598 | 0,4 | 49 653 | 0,6 | — | — | — | — | — | — | 36 506 | 1,3 | — | — | 84 356 | 0,3 |
| 70 — 74 | 9 856 | 0,5 | — | — | 232 | 0,2 | 13 893 | 0,2 | — | — | — | — | — | — | 18 574 | 0,7 | — | — | 29 671 | 0,1 |
| 75 ans ou plus | 7 742 | 0,4 | — | — | 13 | * | 10 791 | 0,1 | 10 | 0,6 | — | — | — | — | 21 935 | 0,8 | — | — | 21 671 | 0,1 |
| **Total** | **682 656** | **34,1** | **113 962** | **48,7** | **42 206** | **31,3** | **3 392 653** | **39,1** | **1 000** | **61,7** | **5 720** | **55,1** | **2 020** | **42,3** | **1 042 689** | **38,9** | **38 294 080** | **50,9** | **11 650 785** | **40,2** |
| Femmes — Moins de 5 ans | 1 767 | 0,1 | 4 958 | 2,1 | — | — | — | — | 85 | 5,2 | 652 | 6,3 | — | — | 28 043 | 1,0 | 3 647 437 | 5,1 | — | — |
| 5 — 9 | 6 644 | 0,3 | 59 138 | 25,3 | — | — | 346 | * | 89 | 5,5 | 2 418 | 23,3 | — | — | 54 291 | 1,9 | 16 886 924 | 23,7 | 367 | * |
| 10 — 14 | 16 323 | 0,8 | 50 907 | 21,8 | — | — | 2 830 | * | 13 | 0,8 | 1 372 | 13,2 | — | — | 51 220 | 1,8 | 13 056 373 | 18,3 | 375 190 | 1,3 |
| 15 — 19 | 106 096 | 5,3 | 4 910 | 2,1 | 3 015 | 2,2 | 52 575 | 0,6 | 25 | 1,5 | 214 | 2,1 | 362 | 7,6 | 146 867 | 5,2 | 1 461 578 | 2,0 | 1 970 063 | 6,8 |
| 20 — 24 | 139 993 | 7,0 | — | — | 7 489 | 5,6 | 234 839 | 2,7 | 176 | 10,9 | — | — | 688 | 14,4 | 187 651 | 6,6 | — | — | 2 743 473 | 9,4 |
| 25 — 29 | 146 553 | 7,3 | — | — | 9 351 | 6,9 | 498 521 | 5,7 | 76 | 4,7 | — | — | 627 | 13,1 | 187 150 | 6,6 | — | — | 2 741 108 | 9,4 |
| 30 — 34 | 122 074 | 6,1 | — | — | 12 853 | 9,5 | 647 903 | 7,5 | 51 | 3,1 | — | — | 415 | 8,7 | 155 003 | 5,5 | — | — | 2 383 311 | 8,2 |
| 35 — 39 | 140 162 | 7,0 | — | — | 11 555 | 8,6 | 650 574 | 7,5 | 13 | 0,8 | — | — | 217 | 4,5 | 168 450 | 6,0 | — | — | 1 801 481 | 6,2 |
| 40 — 44 | 133 883 | 6,7 | — | — | 8 791 | 6,5 | 638 477 | 7,4 | 13 | 0,8 | — | — | 76 | 1,6 | 158 243 | 5,6 | — | — | 1 366 073 | 4,7 |
| 45 — 49 | 116 591 | 5,8 | — | — | 11 826 | 8,8 | 633 676 | 7,3 | 35 | 2,2 | — | — | 153 | 3,2 | 138 968 | 4,9 | — | — | 1 109 617 | 3,8 |
| 50 — 54 | 128 778 | 6,4 | — | — | 12 254 | 9,1 | 633 866 | 7,3 | — | — | — | — | 76 | 1,6 | 149 381 | 5,3 | — | — | 989 331 | 3,4 |
| 55 — 59 | 111 377 | 5,6 | — | — | 8 571 | 6,4 | 705 952 | 8,1 | — | — | — | — | 76 | 1,6 | 132 813 | 4,7 | — | — | 1 017 753 | 3,5 |
| 60 — 64 | 67 319 | 3,4 | — | — | 5 207 | 3,9 | 493 755 | 5,7 | — | — | — | — | 26 | 0,5 | 87 034 | 3,1 | — | — | 719 613 | 2,5 |
| 65 — 69 | 53 384 | 2,7 | — | — | 633 | 0,5 | 61 458 | 0,7 | — | — | — | — | — | — | 71 226 | 2,5 | — | — | 104 155 | 0,4 |
| 70 — 74 | 14 623 | 0,7 | — | — | 1 005 | 0,7 | 16 539 | 0,2 | 13 | 0,8 | — | — | 26 | 0,5 | 28 270 | 1,0 | — | — | 33 741 | 0,1 |
| 75 ans ou plus | 10 929 | 0,5 | — | — | — | — | 11 279 | 0,1 | 33 | 2,0 | — | — | 13 | 0,3 | 37 236 | 1,3 | — | — | 18 928 | 0,1 |
| **Total** | **1 316 496** | **65,9** | **119 913** | **51,3** | **92 550** | **68,7** | **5 282 590** | **60,9** | **622** | **38,3** | **4656** | **44,9** | **2755** | **57,7** | **1 781 846** | **63,1** | **35 052 311** | **49,1** | **17 374 202** | **59,8** |
| Hommes et femmes — Moins de 5 ans | 3 502 | 0,2 | 11 535 | 4,9 | — | — | — | — | 246 | 15,2 | 1380 | 13,3 | — | — | 60 379 | 2,1 | 7 568 754 | 10,6 | — | — |
| 5 — 9 | 16 590 | 0,8 | 116 036 | 49,6 | — | — | 554 | * | 191 | 11,8 | 5102 | 49,2 | — | — | 118 265 | 4,2 | 34 731 587 | 48,7 | 578 | * |
| 10 — 14 | 32 090 | 1,6 | 97 177 | 41,6 | — | — | 4 962 | 0,1 | 128 | 7,9 | 3450 | 33,2 | — | — | 103 467 | 3,7 | 26 256 547 | 36,8 | 700 476 | 2,4 |
| 15 — 19 | 175 791 | 8,8 | 9 127 | 3,9 | 4 827 | 3,6 | 79 466 | 0,9 | 101 | 6,2 | 444 | 4,3 | 580 | 12,1 | 244 456 | 8,7 | 2 789 504 | 3,9 | 3 192 264 | 11,0 |
| 20 — 24 | 238 584 | 11,9 | — | — | 10 914 | 8,1 | 338 944 | 3,9 | 291 | 17,9 | — | — | 1134 | 23,7 | 316 922 | 11,2 | — | — | 4 260 802 | 14,7 |
| 25 — 29 | 247 473 | 12,4 | — | — | 14 356 | 10,7 | 742 306 | 8,6 | 242 | 14,9 | — | — | 1022 | 21,4 | 320 969 | 11,4 | — | — | 4 292 223 | 14,8 |
| 30 — 34 | 184 682 | 9,2 | — | — | 18 298 | 13,6 | 1 050 672 | 12,1 | 127 | 7,8 | — | — | 772 | 16,2 | 241 362 | 8,5 | — | — | 4 145 869 | 14,3 |
| 35 — 39 | 203 483 | 10,2 | — | — | 17 757 | 13,2 | 1 101 005 | 12,7 | 89 | 5,5 | — | — | 472 | 9,9 | 252 246 | 8,9 | — | — | 3 193 293 | 11,0 |
| 40 — 44 | 183 159 | 9,2 | — | — | 13 758 | 10,2 | 1 075 480 | 12,4 | 39 | 2,4 | — | — | 254 | 5,3 | 223 257 | 7,9 | — | — | 2 399 431 | 8,3 |
| 45 — 49 | 171 846 | 8,6 | — | — | 15 269 | 11,3 | 1 033 501 | 11,9 | 86 | 5,3 | — | — | 222 | 4,6 | 207 136 | 7,3 | — | — | 1 870 688 | 6,4 |
| 50 — 54 | 169 107 | 8,5 | — | — | 16 314 | 12,1 | 1 008 618 | 11,6 | — | — | — | — | 127 | 2,7 | 201 675 | 7,1 | — | — | 1 641 856 | 5,7 |
| 55 — 59 | 148 593 | 7,4 | — | — | 13 312 | 9,9 | 1 143 764 | 13,2 | 13 | 0,8 | — | — | 114 | 2,4 | 182 275 | 6,5 | — | — | 1 695 424 | 5,8 |
| 60 — 64 | 104 151 | 5,2 | — | — | 7 470 | 5,5 | 932 358 | 10,7 | 13 | 0,8 | — | — | 39 | 0,8 | 138 379 | 4,9 | — | — | 1 348 563 | 4,6 |
| 65 — 69 | 76 951 | 3,8 | — | — | 1 231 | 0,9 | 111 111 | 1,3 | — | — | — | — | — | — | 107 732 | 3,8 | — | — | 188 511 | 0,6 |
| 70 — 74 | 24 479 | 1,2 | — | — | 1 237 | 0,9 | 30 432 | 0,4 | 13 | 0,8 | — | — | 26 | 0,5 | 46 844 | 1,7 | — | — | 63 412 | 0,2 |
| 75 ans ou plus | 18 671 | 0,9 | — | — | 13 | * | 22 070 | 0,3 | 43 | 2,7 | — | — | 13 | 0,3 | 59 171 | 2,1 | — | — | 40 599 | 0,1 |
| **Total** | **1 999 152** | **100,0** | **233 875** | **100,0** | **134 756** | **100,0** | **8 675 243** | **100,0** | **1 622** | **100,0** | **10 376** | **100,0** | **4 775** | **100,0** | **2 824 534** | **100,0** | **71 346 392** | **100,0** | **29 033 984** | **100,0** |

Tableau 38

**Nombre de dispensateurs selon la catégorie de dispensateurs, la région socio-sanitaire, le sexe et le groupe d'âge, ensemble des programmes, Québec, 1988**

| Catégorie de dispensateurs et région socio-sanitaire | Groupe d'âge et sexe | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Moins de 25 ans | | 25–29 | | 30–34 | | 35–39 | | 40–44 | | 45–49 | | 50–54 | |
| | H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | H | F |
| **Dentistes** | | | | | | | | | | | | | | |
| Bas-Saint-Laurent — Gaspésie | 1 | — | 8 | 3 | 23 | 4 | 11 | — | 8 | — | 6 | 1 | 2 | — |
| Saguenay — Lac-Saint-Jean | 4 | — | 21 | 8 | 19 | 3 | 5 | — | 9 | 1 | 2 | — | 5 | — |
| Québec | 7 | 10 | 42 | 16 | 60 | 16 | 60 | 12 | 32 | 2 | 20 | — | 14 | — |
| Trois-Rivières | 9 | 3 | 25 | 9 | 20 | 5 | 23 | 2 | 8 | — | 9 | — | 5 | — |
| Estrie | — | — | 6 | 1 | 10 | 2 | 13 | 2 | 16 | — | 11 | 1 | 8 | — |
| **Tout Montréal** | **40** | **46** | **197** | **98** | **230** | **102** | **232** | **45** | **228** | **24** | **179** | **9** | **94** | **8** |
| Montréal métropolitain | 23 | 33 | 140 | 54 | 146 | 68 | 148 | 32 | 161 | 20 | 136 | 9 | 70 | 7 |
| Laurentides-Lanaudière | 4 | 8 | 21 | 13 | 27 | 14 | 29 | 6 | 23 | 1 | 6 | — | 6 | 1 |
| Montérégie | 13 | 5 | 36 | 31 | 57 | 20 | 55 | 7 | 44 | 3 | 37 | — | 18 | — |
| Outaouais | 3 | 2 | 11 | 3 | 20 | 5 | 10 | 1 | 8 | 2 | 2 | — | 3 | — |
| Abitibi-Témiscamingue | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| Côte-Nord et Nouveau-Québec | — | — | 6 | 3 | 4 | — | 3 | 1 | 1 | — | 2 | — | 2 | — |
| **Ensemble du Québec** | **65** | **62** | **321** | **142** | **393** | **138** | **383** | **63** | **312** | **29** | **233** | **11** | **135** | **8** |
| **Spécialistes en chirurgie buccale** | | | | | | | | | | | | | | |
| Bas-Saint-Laurent — Gaspésie | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Saguenay — Lac-Saint-Jean | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Québec | — | — | — | — | 3 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — |
| Trois-Rivières | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Estrie | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — |
| **Tout Montréal** | **—** | **—** | **1** | **—** | **2** | **1** | **4** | **—** | **4** | **—** | **5** | **—** | **5** | **—** |
| Montréal métropolitain | — | — | 1 | — | 2 | 1 | 4 | — | 4 | — | 3 | — | 5 | — |
| Laurentides-Lanaudière | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montérégie | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — |
| Outaouais | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Abitibi-Témiscamingue | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte-Nord et Nouveau-Québec | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **Ensemble du Québec** | **—** | **—** | **2** | **—** | **7** | **1** | **7** | **—** | **5** | **—** | **10** | **—** | **6** | **—** |
| **Denturologistes** | | | | | | | | | | | | | | |
| Bas-Saint-Laurent — Gaspésie | 1 | — | 5 | — | 6 | 1 | 3 | — | 4 | 1 | 2 | — | 2 | — |
| Saguenay — Lac-Saint-Jean | 2 | — | 7 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | — | 6 | — | 2 | 1 |
| Québec | 4 | — | 6 | 1 | 18 | 1 | 18 | — | 24 | 2 | 12 | 2 | 14 | — |
| Trois-Rivières | 2 | 1 | 6 | — | 14 | 2 | 10 | 1 | 7 | — | 1 | — | 2 | — |
| Estrie | — | — | 3 | — | 5 | 1 | 9 | — | 1 | — | 2 | — | — | 1 |
| **Tout Montréal** | **15** | **4** | **55** | **10** | **89** | **10** | **85** | **8** | **58** | **3** | **35** | **1** | **24** | **1** |
| Montréal métropolitain | 7 | 1 | 28 | 6 | 46 | 5 | 36 | 6 | 30 | 2 | 17 | 1 | 10 | 1 |
| Laurentides-Lanaudière | 3 | — | 10 | 1 | 13 | 2 | 23 | — | 7 | — | 6 | — | 3 | — |
| Montérégie | 5 | 3 | 17 | 3 | 30 | 3 | 26 | 2 | 21 | 1 | 12 | — | 11 | — |
| Outaouais | 1 | — | 3 | 1 | 8 | — | 1 | 1 | 2 | — | 1 | — | 1 | — |
| Abitibi-Témiscamingue | — | — | 4 | — | 5 | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 | — |
| Côte-Nord et Nouveau-Québec | — | 1 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| **Ensemble du Québec** | **25** | **6** | **90** | **15** | **153** | **16** | **134** | **11** | **98** | **6** | **61** | **3** | **48** | **3** |

Tableau 38 (fin)

**Nombre de dispensateurs selon la catégorie de dispensateurs, la région socio-sanitaire, le sexe et le groupe d'âge, ensemble des programmes, Québec, 1988**

| Catégorie de dispensateurs et région socio-sanitaire | Groupe d'âge et sexe | | | | | | | | | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 55 — 59 | | 60 — 64 | | 65 — 69 | | 70 — 74 | | 75 ans ou plus | | | |
| | H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | H | F |
| **Dentistes** | | | | | | | | | | | | |
| Bas-Saint-Laurent — Gaspésie | 5 | — | 4 | — | 1 | — | — | — | — | — | 69 | 8 |
| Saguenay — Lac-Saint-Jean | 4 | — | 2 | — | 4 | — | 1 | — | — | — | 76 | 12 |
| Québec | 18 | 1 | 15 | — | 4 | — | 3 | — | 1 | — | 276 | 57 |
| Trois-Rivières | 8 | — | 9 | — | 6 | — | 2 | — | 1 | — | 125 | 19 |
| Estrie | 5 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 71 | 6 |
| **Tout Montréal** | **81** | **4** | **79** | **1** | **50** | **—** | **9** | **1** | **4** | **—** | **1 423** | **338** |
| Montréal métropolitain | 60 | 4 | 62 | 1 | 35 | — | 8 | 1 | 4 | — | 993 | 229 |
| Laurentides-Lanaudière | 4 | — | 6 | — | 3 | — | 1 | — | — | — | 130 | 43 |
| Montérégie | 17 | — | 11 | — | 12 | — | — | — | — | — | 300 | 66 |
| Outaouais | 3 | — | 3 | — | 2 | — | 1 | — | — | — | 66 | 13 |
| Abitibi-Témiscamingue | 3 | — | 1 | — | 1 | — | 2 | — | — | — | 32 | 3 |
| Côte-Nord et Nouveau-Québec | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 4 |
| **Ensemble du Québec** | **129** | **5** | **114** | **1** | **69** | **—** | **18** | **1** | **6** | **—** | **2 158** | **460** |
| **Spécialistes en chirurgie buccale** | | | | | | | | | | | | |
| Bas-Saint-Laurent — Gaspésie | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Saguenay — Lac-Saint-Jean | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — |
| Québec | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — |
| Trois-Rivières | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Estrie | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — |
| **Tout Montréal** | **8** | **—** | **3** | **—** | **1** | **—** | **—** | **—** | **—** | **—** | **31** | **1** |
| Montréal métropolitain | 6 | — | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — | 28 | 1 |
| Laurentides-Lanaudière | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Montérégie | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — |
| Outaouais | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — |
| Abitibi-Témiscamingue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Côte-Nord et Nouveau-Québec | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **Ensemble du Québec** | **8** | **—** | **4** | **—** | **1** | **—** | **—** | **—** | **—** | **—** | **48** | **1** |
| **Denturologistes** | | | | | | | | | | | | |
| Bas-Saint-Laurent — Gaspésie | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 | 2 |
| Saguenay — Lac-Saint-Jean | 2 | — | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — | 37 | 5 |
| Québec | 12 | — | 8 | — | 5 | — | 2 | — | — | — | 123 | 6 |
| Trois-Rivières | 5 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 48 | 4 |
| Estrie | 5 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 27 | 2 |
| **Tout Montréal** | **25** | **—** | **34** | **—** | **11** | **—** | **8** | **—** | **—** | **—** | **439** | **37** |
| Montréal métropolitain | 21 | — | 26 | — | 7 | — | 7 | — | — | — | 235 | 22 |
| Laurentides-Lanaudière | — | — | 5 | — | — | — | 1 | — | — | — | 71 | 3 |
| Montérégie | 4 | — | 3 | — | 4 | — | — | — | — | — | 133 | 12 |
| Outaouais | 2 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 2 |
| Abitibi-Témiscamingue | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — |
| Côte-Nord et Nouveau-Québec | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 2 |
| **Ensemble du Québec** | **53** | **—** | **49** | **—** | **19** | **—** | **10** | **—** | **—** | **—** | **740** | **80** |

Tableau 39

**Nombre de services dentaires et leur coût selon le type de service, la catégorie de dispensateurs et le milieu de dispensation, ensemble des programmes, Québec, 1988**

| Type de service | Catégorie de dispensateurs | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dentistes | | | | | | | | Spécialistes en chirurgie buccale | | | | | | | |
| | Milieu hospitalier | | | | Milieu non hospitalier | | | | Milieu hospitalier | | | | Milieu non hospitalier | | | |
| | N | % | $ | % | N | % | $ | % | N | % | $ | % | N | % | $ | % |
| **Examens et consultations** | **23 689** | **25,3** | **543 838** | **25,9** | **1 550 384** | **33,9** | **35 674 818** | **38,6** | **10 883** | **34,0** | **277 514** | **12,3** | **2 168** | **30,9** | **58 083** | **18,8** |
| Examen | 17 199 | 18,4 | 426 171 | 20,3 | 1 400 807 | 30,6 | 33 660 793 | 36,4 | 4 949 | 15,5 | 120 777 | 5,4 | 629 | 9,0 | 14 786 | 4,8 |
| Examen d'urgence | 4 599 | 4,9 | 60 937 | 2,9 | 147 623 | 3,2 | 1 956 005 | 2,1 | 725 | 2,3 | 9 328 | 0,4 | 15 | 0,2 | 192 | 0,1 |
| Consultation | 1 891 | 2,0 | 56 730 | 2,7 | 1 934 | * | 58 020 | 0,1 | 5 209 | 16,3 | 147 409 | 6,6 | 1 524 | 21,7 | 43 105 | 13,9 |
| **Prévention** | **5 255** | **5,6** | **28 054** | **1,3** | **1 279 859** | **28,0** | **5 769 309** | **6,2** | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Enseignement de l'hygiène buccale | 1 600 | 1,7 | 3 600 | 0,2 | 422 778 | 9,2 | 951 260 | 1,0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nettoyage | 1 885 | 2,0 | 8 816 | 0,4 | 452 221 | 9,9 | 2 249 921 | 2,4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Détartrage | 630 | 0,7 | 13 073 | 0,6 | 89 578 | 2,0 | 1 858 741 | 2,0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Application de fluorure | 1 140 | 1,2 | 2 565 | 0,1 | 315 282 | 6,9 | 709 387 | 0,8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **Restauration** | **39 149** | **41,9** | **1 133 372** | **54,1** | **1 390 662** | **30,4** | **43 087 489** | **46,6** | **4** | * | **52** | * | **1** | * | **29** | * |
| Obturation avec un amalgame | 23 290 | 24,9 | 713 743 | 34,0 | 1 111 462 | 24,3 | 34 596 628 | 37,4 | 1 | * | 16 | * | 1 | * | 29 | * |
| sur dent antérieure | 636 | 0,7 | 14 386 | 0,7 | 12 804 | 0,3 | 303 112 | 0,3 | 1 | * | 16 | * | — | — | — | — |
| sur dent postérieure | 22 654 | 24,2 | 699 357 | 33,4 | 1 098 658 | 24,0 | 34 293 516 | 37,1 | — | — | — | — | 1 | * | 29 | * |
| Obturation avec un matériau esthétique | 10 717 | 11,5 | 319 500 | 15,2 | 253 987 | 5,6 | 7 881 930 | 8,5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| sur dent antérieure | 10 681 | 11,4 | 318 710 | 15,2 | 250 656 | 5,5 | 7 811 832 | 8,4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| sur dent postérieure | 36 | * | 790 | * | 3 331 | 0,1 | 70 098 | 0,1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres | 117 | 0,1 | 1 111 | 0,1 | 9 839 | 0,2 | 99 999 | 0,1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Confection et mise en place d'une couronne | 5 022 | 5,4 | 98 982 | 4,7 | 14 690 | 0,3 | 500 724 | 0,5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Recimentation d'une couronne | 3 | * | 36 | * | 684 | * | 8 208 | * | 3 | * | 36 | * | — | — | — | — |
| **Endodontie** | **7 251** | **7,8** | **122 383** | **5,8** | **82 009** | **1,8** | **2 677 544** | **2,9** | **28** | **0,1** | **297** | * | **4** | **0,1** | **212** | **0,1** |
| Coiffage de la pulpe | 24 | * | 318 | * | 3 546 | 0,1 | 46 984 | 0,1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pulpotomie | 6 190 | 6,6 | 98 294 | 4,7 | 63 415 | 1,4 | 1 705 984 | 1,8 | — | — | — | — | 1 | * | 28 | * |
| Pulpectomie | 784 | 0,8 | 12 096 | 0,6 | 6 504 | 0,1 | 177 772 | 0,2 | 1 | * | 28 | * | — | — | — | — |
| Traitement de canal | 54 | 0,1 | 9 536 | 0,5 | 3 367 | 0,1 | 691 151 | 0,7 | — | — | — | — | 1 | * | 162 | 0,1 |
| traitement complet | 51 | 0,1 | 9 423 | 0,4 | 3 354 | 0,1 | 690 660 | 0,7 | — | — | — | — | 1 | * | 162 | 0,1 |
| traitement partiel | 3 | * | 113 | * | 13 | * | 491 | * | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ouverture d'urgence de la chambre pulpaire | 199 | 0,2 | 2 139 | 0,1 | 5 177 | 0,1 | 55 653 | 0,1 | 25 | 0,1 | 269 | * | 2 | * | 22 | * |

Tableau 39 (suite)

**Nombre de services dentaires et leur coût selon le type de service, la catégorie de dispensateurs et le milieu de dispensation, ensemble des programmes, Québec, 1988**

| Type de service | Catégorie de dispensateurs | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dentistes | | | | | | | | Spécialistes en chirurgie buccale | | | | | | | |
| | Milieu hospitalier | | | | Milieu non hospitalier | | | | Milieu hospitalier | | | | Milieu non hospitalier | | | |
| | N | % | $ | % | N | % | $ | % | N | % | $ | % | N | % | $ | % |
| **Chirurgie** | **17 921** | **19,2** | **246 771** | **11,8** | **256 512** | **5,6** | **2 674 392** | **2,9** | **21 049** | **65,8** | **1 987 903** | **87,6** | **4 841** | **69,0** | **250 833** | **81,1** |
| Ablation de dent ou de racine | 15 213 | 16,3 | 114 782 | 5,5 | 248 632 | 5,4 | 2 403 719 | 2,6 | 3 473 | * | 100 741 | 4,5 | 3 502 | 49,9 | 152 876 | 49,4 |
| simple | 14 615 | 15,6 | 83 350 | 4,0 | 241 243 | 5,3 | 2 014 481 | 2,2 | 1 981 | 6,2 | 10 021 | 0,4 | 1 271 | 18,1 | 8 608 | 2,8 |
| complexe | 598 | 0,6 | 31 432 | 1,5 | 7 389 | 0,2 | 389 238 | 0,4 | 1 492 | 4,7 | 90 720 | 4,0 | 2 231 | 31,8 | 144 268 | 46,6 |
| Chirurgie à des fins d'orthodontie | 7 | * | 414 | * | 346 | * | 25 302 | * | 203 | 0,6 | 12 754 | 0,6 | 416 | 5,9 | 25 265 | 8,2 |
| Exérèse chirurgicale | 208 | 0,2 | 16 306 | 0,8 | 191 | * | 15 457 | * | 1 235 | 3,9 | 132 893 | 5,9 | 249 | 3,5 | 24 317 | 7,9 |
| Kyste | 85 | 0,1 | 8 534 | 0,4 | 81 | * | 7 615 | * | 704 | 2,2 | 87 368 | 3,9 | 113 | 1,6 | 13 603 | 4,4 |
| Tumeur | 99 | 0,1 | 7 267 | 0,3 | 91 | * | 7 407 | * | 378 | 1,2 | 39 739 | 1,8 | 119 | 1,7 | 10 159 | 3,3 |
| Autres | 24 | * | 505 | * | 19 | * | 435 | * | 153 | 0,5 | 5 786 | 0,3 | 17 | 0,2 | 555 | 0,2 |
| Excision ou incision chirurgicales | 328 | 0,4 | 4 921 | 0,2 | 1 765 | * | 24 413 | * | 349 | 1,1 | 25 636 | 1,1 | 13 | 0,2 | 669 | 0,2 |
| Abcès | 318 | 0,3 | 4 330 | 0,2 | 1 699 | * | 22 332 | * | 218 | 0,7 | 8 321 | 0,4 | 6 | 0,1 | 209 | 0,1 |
| Autres | 10 | * | 591 | * | 66 | * | 2 081 | * | 131 | 0,4 | 17 315 | 0,8 | 7 | 0,1 | 460 | 0,1 |
| Chirurgie préprothétique | 700 | 0,7 | 62 520 | 3,0 | 1 016 | * | 64 692 | 0,1 | 3 333 | 10,4 | 558 595 | 24,9 | 250 | 3,6 | 29 305 | 9,5 |
| Alvéolectomie, alvéoloplastie, tubéroplastie | 286 | 0,3 | 16 457 | 0,8 | 283 | * | 12 409 | * | 1 014 | 3,2 | 74 477 | 3,3 | 70 | 1,0 | 5 390 | 1,7 |
| Ablation de tissu hyperplasique et d'excès de muqueuse | 175 | 0,2 | 15 530 | 0,7 | 630 | * | 41 824 | * | 942 | 2,9 | 122 799 | 5,5 | 83 | 1,2 | 11 713 | 3,8 |
| Autres | 239 | 0,3 | 30 533 | 1,5 | 103 | * | 10 459 | * | 1 377 | 4,3 | 361 319 | 16,1 | 97 | 1,4 | 12 202 | 3,9 |
| Fracture | 588 | 0,6 | 9 579 | 0,5 | 754 | * | 22 241 | * | 8 370 | 26,2 | 336 187 | 15,0 | 35 | 0,5 | 1 734 | 0,6 |
| Maxillaire | 20 | * | 909 | * | 1 | * | 119 | * | 235 | 0,7 | 38 178 | 1,7 | 3 | * | 357 | 0,1 |
| Attelles | 407 | 0,4 | 3 079 | 0,1 | 26 | * | 1 001 | * | 7 708 | 24,1 | 229 508 | 10,2 | 23 | 0,3 | 776 | 0,3 |
| Autres | 161 | 0,2 | 5 591 | 0,3 | 727 | * | 21 121 | * | 427 | 1,3 | 68 501 | 3,0 | 9 | 0,1 | 601 | 0,2 |
| Traitement de difformités maxillo-faciales | 190 | 0,2 | 13 445 | 0,6 | — | — | — | — | 1 305 | 4,1 | 421 632 | 18,8 | 1 | * | 267 | 0,1 |
| Autres actes chirurgicaux | 687 | 0,7 | 24 804 | 1,2 | 3 808 | 0,1 | 118 568 | 0,1 | 2 781 | 8,7 | 379 465 | 16,9 | 375 | 5,3 | 16 400 | 5,3 |
| **Prothèse dentaire** | **87** | **0,1** | **20 468** | **1,0** | **12 588** | **0,3** | **2 812 473** | **2,8** | **6** | * | **1 920** | **0,1** | **2** | * | **197** | * |
| Prothèse complète | 44 | * | 12 917 | 0,6 | 5 090 | 0,1 | 1 567 276 | 1,7 | 5 | * | 1 866 | 0,1 | — | — | — | — |
| Prothèse partielle | 33 | * | 7 318 | 0,3 | 4 489 | 0,1 | 958 522 | 1,0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Réparation | 10 | * | 233 | * | 3 009 | 0,1 | 86 675 | 0,1 | 1 | * | 53 | * | 2 | * | 107 | * |
| **Autres services** | **133** | **0,1** | **1 622** | **0,1** | **1 193** | * | **15 139** | * | — | — | — | — | **1** | * | **13** | * |
| **Ensemble des services** | **93 485** | **100,0** | **2 098 508** | **100,0** | **4 573 189** | **100,0** | **92 511 164** | **100,0** | **31 988** | **100,0** | **2 247 686** | **100,0** | **7 017** | **100,0** | **309 277** | **100,0** |

Tableau 39 (suite)

**Nombre de services dentaires et leur coût selon le type de service, la catégorie de dispensateurs et le milieu de dispensation, ensemble des programmes, Québec, 1988**

| Type de service | Catégorie de dispensateurs | | | | Ensemble des dispensateurs | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Denturologistes | | | | Milieu hospitalier | | | | Milieu non hospitalier | | | |
| | Milieu non hospitalier | | | | | | | | | | | |
| | N | % | $ | % | N | % | $ | % | N | % | $ | % |
| **Examens et consultations** | — | — | — | — | **34 572** | **27,8** | **821 352** | **18,9** | **1 532 532** | **33,7** | **35 732 901** | **36,1** |
| Examen | — | — | — | — | 22 148 | 17,7 | 546 948 | 12,6 | 1 401 436 | 30,4 | 33 675 579 | 34,1 |
| Examen d'urgence | — | — | — | — | 5 324 | 4,2 | 70 264 | 1,6 | 147 638 | 3,2 | 1 956 197 | 2,0 |
| Consultation | — | — | — | — | 7 100 | 5,7 | 204 140 | 4,7 | 3 458 | 0,1 | 101 125 | 0,1 |
| **Prévention** | — | — | — | — | **5 255** | **4,2** | **28 053** | **0,6** | **1 279 859** | **27,8** | **5 769 309** | **5,8** |
| Enseignement de l'hygiène buccale | — | — | — | — | 1 600 | 1,3 | 3 600 | 0,1 | 422 778 | 9,2 | 951 260 | 1,0 |
| Nettoyage | — | — | — | — | 1 885 | 1,5 | 8 816 | 0,2 | 452 221 | 9,8 | 2 249 921 | 2,3 |
| Détartrage | — | — | — | — | 630 | 0,5 | 13 072 | 0,3 | 89 578 | 1,9 | 1 858 741 | 1,9 |
| Application de fluorure | — | — | — | — | 1 140 | 0,9 | 2 565 | 0,1 | 315 282 | 6,8 | 709 387 | 0,7 |
| **Restauration** | — | — | — | — | **39 153** | **31,2** | **1 133 424** | **26,1** | **1 390 663** | **30,2** | **43 087 518** | **43,6** |
| Obturation avec un amalgame | — | — | — | — | 23 291 | 18,6 | 713 759 | 16,4 | 1 111 463 | 24,1 | 34 596 657 | 35,0 |
| sur dent antérieure | — | — | — | — | 637 | 0,5 | 14 402 | 0,3 | 12 804 | 0,3 | 303 112 | 0,3 |
| sur dent postérieure | — | — | — | — | 22 654 | 18,1 | 699 357 | 16,1 | 1 098 659 | 23,8 | 34 293 545 | 34,7 |
| Obturation avec un matériau esthétique | — | — | — | — | 10 717 | 8,5 | 319 500 | 7,4 | 253 987 | 5,5 | 7 881 930 | 8,0 |
| sur dent antérieure | — | — | — | — | 10 681 | 8,5 | 318 710 | 7,3 | 250 656 | 5,4 | 7 811 832 | 7,9 |
| sur dent postérieure | — | — | — | — | 36 | * | 790 | * | 3 331 | 0,1 | 70 098 | 0,1 |
| Autres | — | — | — | — | 117 | 0,1 | 1 111 | * | 9 839 | 0,2 | 99 999 | 0,1 |
| Confection et mise en place d'une couronne | — | — | — | — | 5 022 | 4,0 | 98 982 | 2,3 | 14 690 | 0,3 | 500 724 | 0,5 |
| Recimentation d'une couronne | — | — | — | — | 6 | * | 72 | * | 684 | * | 8 208 | * |
| **Endodontie** | — | — | — | — | **7 277** | **5,8** | **122 680** | **2,8** | **82 013** | **1,8** | **2 677 753** | **2,7** |
| Coiffage de la pulpe | — | — | — | — | 24 | * | 318 | * | 3 546 | 0,1 | 46 984 | * |
| Pulpotomie | — | — | — | — | 6 190 | 4,9 | 98 294 | 2,3 | 63 416 | 1,4 | 1 706 012 | 1,7 |
| Pulpectomie | — | — | — | — | 785 | 0,6 | 12 124 | 0,3 | 6 504 | 0,1 | 177 772 | 0,2 |
| Traitement de canal | — | — | — | — | 54 | * | 9 536 | 0,2 | 3 368 | 0,1 | 691 313 | 0,7 |
| traitement complet | — | — | — | — | 51 | * | 9 423 | 0,2 | 3 355 | 0,1 | 690 822 | 0,7 |
| traitement partiel | — | — | — | — | 3 | * | 113 | * | 13 | * | 491 | * |
| Ouverture d'urgence de la chambre pulpaire | — | — | — | — | 224 | 0,2 | 2 408 | 0,1 | 5 179 | 0,1 | 55 674 | 0,1 |

Tableau 39 (fin)

**Nombre de services dentaires et leur coût selon le type de service, la catégorie de dispensateurs et le milieu de dispensation, ensemble des programmes, Québec, 1988**

| Type de service | Catégorie de dispensateurs | | | | Ensemble des dispensateurs | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Denturologistes | | | | Milieu hospitalier | | | | Milieu non hospitalier | | | |
| | Milieu non hospitalier | | | | | | | | | | | |
| | N | % | $ | % | N | % | $ | % | N | % | $ | % |
| **Chirurgie** | — | — | — | — | 38 970 | 31,1 | 2 214 675 | 51,0 | 281 353 | 5,7 | 2 925 227 | 3,0 |
| Ablation de dent ou de racine | — | — | — | — | 18 686 | 14,9 | 215 523 | 5,0 | 252 134 | 5,5 | 2 556 595 | 2,6 |
| simple | — | — | — | — | 16 596 | 13,2 | 93 371 | 2,1 | 242 514 | 5,3 | 2 023 089 | 2,0 |
| complexe | — | — | — | — | 2 090 | 1,7 | 122 152 | 2,8 | 9 620 | 0,2 | 533 506 | 0,5 |
| Chirurgie à des fins d'orthodontie | — | — | — | — | 210 | 0,2 | 13 168 | 0,3 | 762 | * | 50 568 | 0,1 |
| Exérèse chirurgicale | — | — | — | — | 1 443 | 1,2 | 149 199 | 3,4 | 440 | * | 39 774 | * |
| Kyste | — | — | — | — | 789 | 0,6 | 95 902 | 2,2 | 194 | * | 21 218 | * |
| Tumeur | — | — | — | — | 477 | 0,4 | 47 006 | 1,1 | 210 | * | 17 566 | * |
| Autres | — | — | — | — | 177 | 0,1 | 6 291 | 0,1 | 36 | * | 990 | * |
| Excision ou incision chirurgicales | — | — | — | — | 677 | 0,5 | 30 558 | 0,7 | 1 778 | * | 25 082 | * |
| Abcès | — | — | — | — | 536 | 0,4 | 12 652 | 0,3 | 1 705 | * | 22 541 | * |
| Autres | — | — | — | — | 141 | 0,1 | 17 906 | 0,4 | 73 | * | 2 541 | * |
| Chirurgie préprothétique | — | — | — | — | 4 033 | 3,2 | 621 115 | 14,3 | 1 266 | * | 93 998 | 0,1 |
| Alvéolectomie, alvéoloplastie, tubéroplastie | — | — | — | — | 1 300 | 1,0 | 90 934 | 2,1 | 353 | * | 17 799 | * |
| Ablation de tissu hyperplasique et d'excès de muqueuse | — | — | — | — | 1 117 | 0,9 | 138 329 | 3,2 | 713 | * | 53 537 | 0,1 |
| Autres | — | — | — | — | 1 616 | 1,3 | 391 852 | 9,0 | 200 | * | 22 662 | * |
| Fracture | — | — | — | — | 8 958 | 7,1 | 345 766 | 8,0 | 789 | * | 23 975 | * |
| Maxillaire | — | — | — | — | 255 | 0,2 | 39 087 | 0,9 | 4 | * | 476 | * |
| Attelles | — | — | — | — | 8 115 | 6,5 | 232 587 | 5,4 | 49 | * | 1 777 | * |
| Autres | — | — | — | — | 588 | 0,5 | 74 092 | 1,7 | 736 | * | 21 722 | * |
| Traitement de difformités maxillo-faciales | — | — | — | — | 1 495 | 1,2 | 435 077 | 10,0 | 1 | * | 267 | * |
| Autres actes chirurgicaux | — | — | — | — | 3 468 | 2,8 | 404 269 | 9,3 | 4 183 | 0,1 | 134 968 | 0,1 |
| **Prosthodontie** | 27 970 | 100,0 | 6 040 285 | 100,0 | 93 | 0,1 | 22 388 | 0,5 | 40 560 | 0,9 | 8 652 856 | 8,8 |
| Prothèse complète | 15 549 | 55,6 | 4 755 456 | 78,7 | 49 | * | 14 783 | 0,3 | 20 639 | 0,4 | 6 322 732 | 6,4 |
| Prothèse partielle | 5 754 | 20,6 | 1 080 210 | 17,9 | 33 | * | 7 318 | 0,2 | 10 243 | 0,2 | 2 048 732 | 2,1 |
| Réparation | 6 667 | 23,8 | 194 619 | 3,2 | 11 | * | 287 | * | 9 678 | 0,2 | 281 392 | 0,3 |
| **Autres services** | — | — | — | — | 133 | 0,1 | 1 823 | * | 1 196 | * | 15 151 | * |
| **Ensemble des services** | 27 970 | 100,0 | 6 040 285 | 100,0 | 125 453 | 100,0 | 4 344 195 | 100,0 | 4 808 178 | 100,0 | 98 860 717 | 100,0 |

Tableau 40

**Nombre de services dentaires selon le type de service, la région socio-sanitaire et le programme, Québec, 1988**

| Type de service | Région socio-sanitaire | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bas-Saint-Laurent — Gaspésie | | | | | | Saguenay — Lac-Saint-Jean | | | | | | Québec | | | | | |
| | Programme de chirurgie buccale | | Programme de services dentaires pour les enfants | | Programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale | | Programme de chirurgie buccale | | Programme de services dentaires pour les enfants | | Programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale | | Programme de chirurgie buccale | | Programme de services dentaires pour les enfants | | Programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale | |
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| **Examens et consultations** | **2 358** | **99,1** | **70 797** | **38,2** | **9 842** | **17,6** | **1 503** | **39,4** | **82 805** | **37,9** | **9 432** | **16,5** | **8 467** | **53,6** | **227 919** | **36,6** | **21 605** | **15,4** |
| Examen | 2 015 | 84,7 | 64 929 | 35,1 | 8 028 | 14,6 | 589 | 15,4 | 74 865 | 34,2 | 7 650 | 13,4 | 4 254 | 26,9 | 209 370 | 33,7 | 17 302 | 12,3 |
| Examen d'urgence | 330 | 13,9 | 5 866 | 3,2 | 1 612 | 2,9 | 60 | 1,6 | 7 861 | 3,6 | 1 763 | 3,1 | 1 145 | 7,3 | 17 997 | 2,9 | 4 279 | 3,0 |
| Consultation | 13 | 0,5 | 2 | * | 2 | * | 854 | 22,4 | 79 | * | 19 | * | 3 068 | 19,4 | 552 | 0,1 | 24 | * |
| **Prévention** | **—** | **—** | **48 488** | **26,2** | **16 863** | **30,8** | **—** | **—** | **51 113** | **23,4** | **16 727** | **29,3** | **—** | **—** | **166 063** | **26,7** | **41 883** | **29,8** |
| Enseignement de l'hygiène buccale | — | — | 15 086 | 8,1 | 5 104 | 9,3 | — | — | 16 776 | 7,7 | 5 268 | 9,2 | — | — | 55 198 | 8,9 | 14 187 | 10,1 |
| Nettoyage | — | — | 17 798 | 9,6 | 6 545 | 11,9 | — | — | 18 176 | 8,3 | 6 537 | 11,4 | — | — | 56 526 | 9,1 | 15 159 | 10,8 |
| Détartrage | — | — | — | — | 5 214 | 9,5 | — | — | — | — | 4 922 | 8,6 | — | — | — | — | 12 537 | 8,9 |
| Application de fluorure | — | — | 15 604 | 8,4 | — | — | — | — | 16 161 | 7,4 | — | — | — | — | 54 339 | 8,7 | — | — |
| **Restauration** | **—** | **—** | **50 561** | **27,3** | **19 881** | **35,9** | **—** | **—** | **66 299** | **30,3** | **23 695** | **41,5** | **—** | **—** | **186 350** | **30,0** | **60 291** | **42,9** |
| Obturation avec un amalgame | — | — | 44 283 | 23,9 | 11 634 | 21,2 | — | — | 57 973 | 26,5 | 13 586 | 23,8 | — | — | 162 615 | 26,1 | 34 408 | 24,5 |
| sur dent antérieure | — | — | 525 | 0,3 | 146 | 0,3 | — | — | 584 | 0,3 | 153 | 0,3 | — | — | 2 595 | 0,4 | 515 | 0,4 |
| sur dent postérieure | — | — | 43 758 | 23,6 | 11 488 | 20,9 | — | — | 57 389 | 26,2 | 13 433 | 23,5 | — | — | 160 020 | 25,7 | 33 893 | 24,1 |
| Obturation avec un matériau esthétique | — | — | 5 660 | 3,1 | 7 731 | 14,1 | — | — | 6 677 | 3,1 | 9 512 | 16,6 | — | — | 19 723 | 3,2 | 24 418 | 17,4 |
| sur dent antérieure | — | — | 5 647 | 3,0 | 7 644 | 13,9 | — | — | 6 660 | 3,0 | 9 366 | 16,4 | — | — | 19 685 | 3,2 | 24 037 | 17,1 |
| sur dent postérieure | — | — | 13 | * | 87 | 0,2 | — | — | 17 | * | 146 | 0,3 | — | — | 38 | * | 381 | 0,3 |
| Autres | — | — | 143 | 0,1 | 314 | 0,6 | — | — | 233 | 0,1 | 586 | 1,0 | — | — | 704 | 0,1 | 1 430 | 1,0 |
| Confection et mise en place d'une couronne | — | — | 459 | 0,2 | 2 | * | — | — | 1 385 | 0,6 | 9 | * | — | — | 3 236 | 0,5 | 20 | * |
| Recimentation d'une couronne | — | — | 16 | * | — | — | — | — | 31 | * | 2 | * | — | — | 72 | * | 15 | * |
| **Endodontie** | **—** | **—** | **3 776** | **2,0** | **137** | **0,2** | **2** | **0,1** | **6 638** | **3,0** | **317** | **0,6** | **30** | **0,2** | **13 845** | **2,2** | **667** | **0,4** |
| Coiffage de la pulpe | — | — | 52 | * | 69 | 0,1 | — | — | 94 | * | 190 | 0,3 | — | — | 140 | * | 310 | 0,2 |
| Pulpotomie | — | — | 3 060 | 1,7 | — | — | — | — | 5 648 | 2,6 | — | — | — | — | 11 363 | 1,8 | 6 | * |
| Pulpectomie | — | — | 406 | 0,2 | — | — | — | — | 366 | 0,2 | — | — | — | — | 1 105 | 0,2 | — | — |
| Traitement de canal | — | — | 137 | 0,1 | — | — | — | — | 224 | 0,1 | — | — | — | — | 502 | 0,1 | — | — |
| traitement complet | — | — | 137 | 0,1 | — | — | — | — | 222 | 0,1 | — | — | — | — | 496 | 0,1 | — | — |
| traitement partiel | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | * | — | — | — | — | 6 | — | — | — |
| Ouverture d'urgence de la chambre pulpaire | — | — | 121 | 0,1 | 68 | 0,1 | 2 | 0,1 | 306 | 0,1 | 127 | 0,2 | 30 | 0,2 | 535 | 0,1 | 291 | 0,2 |
| **Chirurgie** | **21** | **0,9** | **11 544** | **6,2** | **5 608** | **10,2** | **2 303** | **60,3** | **11 873** | **5,4** | **4 513** | **7,9** | **7 279** | **46,1** | **27 833** | **4,5** | **9 966** | **7,1** |
| Ablation de dent ou de racine | — | — | 11 237 | 6,1 | 5 448 | 9,9 | — | — | 11 514 | 5,3 | 4 369 | 7,6 | — | — | 26 643 | 4,3 | 9 684 | 6,9 |
| simple | — | — | 11 165 | 6,0 | 5 198 | 9,5 | — | — | 11 413 | 5,2 | 3 812 | 6,7 | — | — | 26 329 | 4,2 | 8 581 | 6,1 |
| complexe | — | — | 72 | * | 250 | 0,5 | — | — | 101 | * | 557 | 1,0 | — | — | 314 | 0,1 | 1 103 | 0,8 |
| Chirurgie à des fins d'orthodontie | — | — | 49 | * | — | — | 34 | 0,9 | 16 | * | — | — | 101 | 0,6 | 84 | * | — | — |
| Exérèse chirurgicale | 1 | * | 2 | * | 9 | * | 92 | 2,4 | 4 | * | 11 | * | 559 | 3,5 | 23 | * | 11 | * |
| Excision ou incision chirurgicales | — | — | 26 | * | 22 | * | 35 | 0,9 | 119 | 0,1 | 23 | * | 463 | 3,0 | 293 | * | 62 | * |
| Chirurgie préprothétique | 9 | 0,4 | 19 | * | 81 | 0,1 | 535 | 14,0 | 6 | * | 49 | 0,1 | 1 117 | 7,1 | 43 | * | 92 | 0,1 |
| Fracture | 2 | 0,1 | 28 | * | — | — | 1 151 | 30,2 | 29 | * | 1 | * | 3 114 | 19,7 | 124 | * | 4 | * |
| Traitement de difformités maxillo-faciales | — | — | — | — | — | — | 143 | 3,7 | — | — | — | — | 500 | 3,2 | — | — | — | — |
| Autres actes chirurgicaux | 9 | 0,4 | 183 | 0,1 | 48 | 0,1 | 313 | 8,2 | 185 | 0,1 | 60 | 0,1 | 1 425 | 9,0 | 623 | 0,1 | 113 | 0,1 |
| **Prosthodontie** | **—** | **—** | **—** | **—** | **2 900** | **5,3** | **—** | **—** | **—** | **—** | **2 452** | **4,3** | **—** | **—** | **—** | **—** | **8 248** | **4,4** |
| Prothèse complète | — | — | — | — | 1 511 | 2,8 | — | — | — | — | 1 236 | 2,2 | — | — | — | — | 3 503 | 2,5 |
| Prothèse partielle | — | — | — | — | 664 | 1,2 | — | — | — | — | 698 | 1,2 | — | — | — | — | 1 523 | 1,1 |
| Réparation | — | — | — | — | 725 | 1,3 | — | — | — | — | 518 | 0,9 | — | — | — | — | 1 220 | 0,9 |
| **Autres services** | **1** | * | **14** | * | **6** | * | **9** | **0,2** | **23** | * | **4** | * | **10** | **0,1** | **275** | * | **101** | **0,1** |
| **Ensemble des services** | **2 380** | **100,0** | **185 180** | **100,0** | **54 837** | **100,0** | **3 817** | **100,0** | **218 751** | **100,0** | **57 140** | **100,0** | **15 786** | **100,0** | **622 085** | **100,0** | **140 699** | **100,0** |

Tableau 40 (suite)

**Nombre de services dentaires selon le type de service, la région socio-sanitaire et le programme, Québec, 1988**

| Type de service | Région socio-sanitaire | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Trois-Rivières | | | | | | Estrie | | | | | | Tout Montréal | | | | | |
| | Programme de chirurgie buccale | | Programme de services dentaires pour les enfants | | Programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale | | Programme de chirurgie buccale | | Programme de services dentaires pour les enfants | | Programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale | | Programme de chirurgie buccale | | Programme de services dentaires pour les enfants | | Programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale | |
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| **Examens et consultations** | **143** | **17,2** | **103 993** | **36,0** | **14 208** | **16,9** | **358** | **12,7** | **59 887** | **37,2** | **7 428** | **17,1** | **20 816** | **76,4** | **736 654** | **38,3** | **93 686** | **18,7** |
| Examen | 78 | 9,4 | 96 025 | 33,3 | 11 696 | 13,9 | 53 | 1,9 | 55 101 | 34,4 | 6 075 | 13,9 | 14 782 | 54,3 | 675 207 | 35,1 | 72 740 | 13,0 |
| Examen d'urgence | 9 | 1,1 | 7 415 | 2,6 | 2 459 | 2,9 | 90 | 3,2 | 4 164 | 2,6 | 1 162 | 2,7 | 3 665 | 13,5 | 60 416 | 3,1 | 20 719 | 3,7 |
| Consultation | 56 | 6,8 | 553 | 0,2 | 53 | 0,1 | 215 | 7,6 | 422 | 0,3 | 191 | 0,4 | 2 369 | 8,7 | 1 031 | 0,1 | 227 | * |
| **Prévention** | **—** | **—** | **75 788** | **26,3** | **27 113** | **32,2** | **—** | **—** | **47 676** | **29,8** | **15 192** | **34,9** | **—** | **—** | **519 767** | **27,0** | **169 585** | **30,3** |
| Enseignement de l'hygiène buccale | — | — | 25 353 | 8,8 | 9 388 | 11,1 | — | — | 16 002 | 10,0 | 5 394 | 12,4 | — | — | 171 876 | 8,9 | 56 268 | 10,1 |
| Nettoyage | — | — | 25 844 | 9,0 | 10 386 | 12,3 | — | — | 16 242 | 10,1 | 5 706 | 13,1 | — | — | 180 870 | 9,4 | 63 093 | 11,3 |
| Détartrage | — | — | — | — | 7 339 | 8,7 | — | — | — | — | 4 092 | 9,4 | — | — | — | — | 50 224 | 9,0 |
| Application de fluorure | — | — | 24 591 | 8,5 | — | — | — | — | 15 432 | 9,6 | — | — | — | — | 167 021 | 8,7 | — | — |
| **Restauration** | **—** | **—** | **89 938** | **31,2** | **32 826** | **38,9** | **—** | **—** | **40 986** | **25,6** | **15 804** | **36,3** | **—** | **—** | **514 233** | **26,8** | **224 919** | **40,2** |
| Obturation avec un amalgame | — | — | 79 102 | 27,4 | 20 011 | 23,7 | — | — | 34 436 | 21,5 | 9 370 | 21,5 | — | — | 443 745 | 23,1 | 139 353 | 24,9 |
| sur dent antérieure | — | — | 1 126 | 0,4 | 199 | 0,2 | — | — | 235 | 0,1 | 95 | 0,2 | — | — | 5 139 | 0,3 | 1 187 | 0,2 |
| sur dent postérieure | — | — | 77 976 | 27,0 | 19 812 | 23,5 | — | — | 34 201 | 21,3 | 9 275 | 21,3 | — | — | 438 606 | 22,8 | 138 166 | 24,7 |
| Obturation avec un matériau esthétique | — | — | 9 164 | 3,2 | 12 341 | 14,6 | — | — | 5 463 | 3,4 | 6 133 | 14,1 | — | — | 60 338 | 3,1 | 81 330 | 14,5 |
| sur dent antérieure | — | — | 9 146 | 3,2 | 12 101 | 14,4 | — | — | 5 454 | 3,4 | 6 007 | 13,8 | — | — | 60 248 | 3,1 | 79 254 | 14,2 |
| sur dent postérieure | — | — | 18 | * | 240 | 0,3 | — | — | 9 | * | 126 | 0,3 | — | — | 90 | * | 2 076 | 0,4 |
| Autres | — | — | 220 | 0,1 | 440 | 0,5 | — | — | 126 | 0,1 | 258 | 0,6 | — | — | 1 214 | 0,1 | 3 715 | 0,7 |
| Confection et mise en place d'une couronne | — | — | 1 412 | 0,5 | 29 | * | — | — | 944 | 0,6 | 37 | 0,1 | — | — | 8 707 | 0,5 | 292 | 0,1 |
| Recimentation d'une couronne | — | — | 40 | * | 5 | * | — | — | 17 | * | 6 | * | — | — | 229 | * | 229 | * |
| **Endodontie** | **—** | **—** | **5 849** | **2,0** | **166** | **0,2** | **9** | **0,3** | **3 515** | **2,2** | **130** | **0,3** | **181** | **0,7** | **43 352** | **2,3** | **2 676** | **0,5** |
| Coiffage de la pulpe | — | — | 77 | * | 85 | 0,1 | — | — | 35 | * | 88 | 0,2 | — | — | 779 | * | 1 467 | 0,3 |
| Pulpotomie | — | — | 4 895 | 1,7 | — | — | — | — | 2 798 | 1,7 | — | — | — | — | 34 685 | 1,8 | 5 | * |
| Pulpectomie | — | — | 419 | 0,1 | 1 | * | — | — | 469 | 0,3 | — | — | — | — | 4 118 | 0,2 | 2 | * |
| Traitement de canal | — | — | 263 | 0,1 | — | — | — | — | 152 | 0,1 | — | — | — | — | 1 898 | 0,1 | — | — |
| traitement complet | — | — | 262 | 0,1 | — | — | — | — | 150 | 0,1 | — | — | — | — | 1 894 | 0,1 | — | — |
| traitement partiel | — | — | 1 | * | — | — | — | — | 2 | * | — | — | — | — | 4 | * | — | — |
| Ouverture d'urgence de la chambre pulpaire | — | — | 195 | 0,1 | 80 | 0,1 | 9 | 0,3 | 61 | * | 42 | 0,1 | 181 | 0,7 | 1 872 | 0,1 | 1 202 | 0,2 |
| **Chirurgie** | **683** | **82,4** | **13 031** | **4,5** | **6 606** | **7,8** | **2 387** | **84,8** | **8 353** | **5,2** | **3 444** | **7,9** | **6 195** | **22,7** | **107 483** | **5,8** | **47 779** | **8,5** |
| Ablation de dent ou de racine | — | — | 12 656 | 4,4 | 6 390 | 7,6 | — | — | 8 172 | 5,1 | 3 322 | 7,6 | — | — | 103 934 | 5,4 | 45 990 | 8,2 |
| simple | — | — | 12 568 | 4,4 | 5 708 | 6,8 | — | — | 8 016 | 5,0 | 2 775 | 6,4 | — | — | 102 359 | 5,3 | 40 443 | 7,2 |
| complexe | — | — | 88 | * | 682 | 0,8 | — | — | 156 | 0,1 | 547 | 1,3 | — | — | 1 575 | 0,1 | 5 547 | 1,0 |
| Chirurgie à des fins d'orthodontie | 14 | 1,7 | 27 | * | — | — | 4 | 0,1 | 11 | * | — | — | 46 | 0,2 | 546 | * | 7 | * |
| Exérèse chirurgicale | 142 | 17,1 | 6 | * | 18 | * | 87 | 3,1 | 19 | * | 19 | * | 489 | 1,8 | 159 | * | 147 | * |
| Excision ou incision chirurgicales | 9 | 1,1 | 84 | * | 24 | * | 20 | 0,7 | 23 | * | 16 | * | 143 | 0,5 | 571 | * | 456 | 0,1 |
| Chirurgie préprothétique | 257 | 31,0 | 21 | * | 101 | 0,1 | 452 | 16,1 | 2 | * | 46 | 0,1 | 1 524 | 5,6 | 99 | * | 630 | 0,1 |
| Fracture | 165 | 19,9 | 36 | * | 3 | * | 1 536 | 54,5 | 31 | * | 5 | * | 2 010 | 7,4 | 421 | * | 50 | * |
| Traitement de difformités maxillo-faciales | 23 | 2,8 | — | — | — | — | 133 | 4,7 | — | — | — | — | 654 | 2,4 | — | — | 1 | * |
| Autres actes chirurgicaux | 73 | 8,3 | 201 | 0,1 | 70 | 0,1 | 155 | 5,5 | 95 | 0,1 | 36 | 0,1 | 1 329 | 4,9 | 1 753 | 0,1 | 498 | 0,1 |
| **Prosthodontie** | **—** | **—** | **—** | **—** | **3 384** | **4,0** | **—** | **—** | **—** | **—** | **1 544** | **3,5** | **—** | **—** | **—** | **—** | **20 976** | **3,7** |
| Prothèse complète | — | — | — | — | 1 873 | 2,2 | — | — | — | — | 828 | 1,9 | — | — | — | — | 10 005 | 1,8 |
| Prothèse partielle | — | — | — | — | 714 | 0,8 | — | — | — | — | 361 | 0,8 | — | — | — | — | 5 585 | 1,0 |
| Réparation | — | — | — | — | 797 | 0,9 | — | — | — | — | 355 | 0,8 | — | — | — | — | 5 386 | 1,0 |
| **Autres services** | **3** | **0,4** | **35** | ***** | **10** | ***** | **62** | **2,2** | **30** | ***** | **10** | ***** | **40** | **0,1** | **417** | ***** | **227** | ***** |
| **Ensemble des services** | **829** | **100,0** | **288 634** | **100,0** | **84 313** | **100,0** | **2 816** | **100,0** | **160 247** | **100,0** | **43 552** | **100,0** | **27 232** | **100,0** | **1 921 906** | **100,0** | **559 848** | **100,0** |

Tableau 40 (suite)

**Nombre de services dentaires selon le type de service, la région socio-sanitaire et le programme, Québec, 1988**

| Type de service | Région socio-sanitaire | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Montréal métropolitain | | | | | | Laurentides-Lanaudière | | | | | | Montérégie | | | | | |
| | Programme de chirurgie buccale | | Programme de services dentaires pour les enfants | | Programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale | | Programme de chirurgie buccale | | Programme de services dentaires pour les enfants | | Programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale | | Programme de chirurgie buccale | | Programme de services dentaires pour les enfants | | Programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale | |
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| **Examens et consultations** | **19 818** | **78,2** | **364 197** | **37,5** | **60 944** | **16,4** | **519** | **86,5** | **117 458** | **38,9** | **11 844** | **17,2** | **487** | **37,1** | **254 999** | **30,3** | **20 998** | **17,8** |
| Examen | 14 052 | 55,5 | 334 445 | 34,5 | 47 594 | 12,8 | 366 | 61,0 | 106 849 | 35,4 | 9 049 | 13,1 | 364 | 27,8 | 233 913 | 36,0 | 16 097 | 13,5 |
| Examen d'urgence | 3 506 | 13,8 | 28 813 | 3,0 | 13 132 | 3,5 | 131 | 21,8 | 10 593 | 3,5 | 2 793 | 4,1 | 28 | 2,1 | 21 010 | 3,2 | 4 794 | 4,0 |
| Consultation | 2 252 | 8,9 | 939 | 0,1 | 218 | 0,1 | 22 | 3,7 | 16 | • | 2 | • | 95 | 7,2 | 76 | • | 7 | • |
| **Prévention** | — | — | **259 183** | **26,7** | **110 957** | **29,8** | — | — | **79 407** | **26,3** | **21 053** | **30,6** | — | — | **181 177** | **27,9** | **37 575** | **31,8** |
| Enseignement de l'hygiène buccale | — | — | 85 097 | 8,8 | 36 638 | 9,8 | — | — | 26 316 | 8,7 | 7 054 | 10,3 | — | — | 60 463 | 9,3 | 12 576 | 10,6 |
| Nettoyage | — | — | 89 872 | 9,3 | 41 157 | 11,1 | — | — | 27 683 | 9,2 | 7 895 | 11,5 | — | — | 63 315 | 9,8 | 14 041 | 11,8 |
| Détartrage | — | — | — | — | 33 162 | 8,9 | — | — | — | — | 6 104 | 8,9 | — | — | — | — | 10 958 | 9,2 |
| Application de fluorure | — | — | 84 214 | 8,7 | — | — | — | — | 25 408 | 8,4 | — | — | — | — | 57 399 | 8,8 | — | — |
| **Restauration** | — | — | **265 755** | **27,4** | **153 973** | **41,4** | — | — | **82 507** | **27,3** | **26 433** | **38,4** | — | — | **165 971** | **25,6** | **44 513** | **37,4** |
| Obturation avec un amalgame | — | — | 224 056 | 23,1 | 96 228 | 25,9 | — | — | 73 296 | 24,2 | 15 897 | 23,1 | — | — | 146 393 | 22,5 | 27 228 | 22,9 |
| sur dent antérieure | — | — | 2 863 | 0,3 | 809 | 0,2 | — | — | 613 | 0,2 | 141 | 0,2 | — | — | 1 663 | 0,3 | 237 | 0,2 |
| sur dent postérieure | — | — | 221 193 | 22,8 | 95 419 | 25,6 | — | — | 72 683 | 24,0 | 15 756 | 22,9 | — | — | 144 730 | 22,3 | 26 991 | 22,7 |
| Obturation avec un matériau esthétique | — | — | 35 891 | 3,7 | 54 734 | 14,7 | — | — | 7 978 | 2,6 | 10 105 | 14,7 | — | — | 16 469 | 2,5 | 16 491 | 13,9 |
| sur dent antérieure | — | — | 35 832 | 3,7 | 53 238 | 14,3 | — | — | 7 968 | 2,6 | 9 868 | 14,3 | — | — | 16 448 | 2,5 | 16 148 | 13,6 |
| sur dent postérieure | — | — | 59 | • | 1 496 | 0,4 | — | — | 10 | • | 237 | 0,3 | — | — | 21 | • | 343 | 0,3 |
| Autres | — | — | 535 | 0,1 | 2 631 | 0,7 | — | — | 246 | 0,1 | 387 | 0,6 | — | — | 433 | 0,1 | 697 | 0,6 |
| Confection et mise en place d'une couronne | — | — | 5 139 | 0,5 | 181 | • | — | — | 958 | 0,3 | 34 | • | — | — | 2 610 | 0,4 | 77 | 0,1 |
| Recimentation d'une couronne | — | — | 134 | • | 199 | 0,1 | — | — | 29 | • | 10 | • | — | — | 66 | • | 20 | • |
| **Endodontie** | **165** | **0,7** | **23 698** | **2,4** | **1 858** | **0,5** | **12** | **2,0** | **5 932** | **2,0** | **325** | **0,5** | **4** | **0,3** | **13 722** | **2,1** | **483** | **0,4** |
| Coiffage de la pulpe | — | — | 438 | • | 1 047 | 0,3 | — | — | 164 | 0,1 | 185 | 0,3 | — | — | 177 | • | 235 | 0,2 |
| Pulpotomie | — | — | 19 264 | 2,0 | 2 | • | — | — | 4 253 | 1,4 | 1 | • | — | — | 11 168 | 1,7 | 2 | • |
| Pulpectomie | — | — | 2 062 | 0,2 | 1 | • | — | — | 922 | 0,3 | — | — | — | — | 1 134 | 0,2 | 1 | • |
| Traitement de canal | — | — | 1 039 | 0,1 | — | — | — | — | 252 | 0,1 | — | — | — | — | 607 | 0,1 | — | — |
| traitement complet | — | — | 1 038 | 0,1 | — | — | — | — | 252 | 0,1 | — | — | — | — | 604 | 0,1 | — | — |
| traitement partiel | — | — | 1 | • | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | • | — | — |
| Ouverture d'urgence de la chambre pulpaire | 165 | 0,7 | 895 | 0,1 | 818 | 0,2 | 12 | 2,0 | 341 | 0,1 | 139 | 0,2 | 4 | 0,3 | 636 | 0,1 | 245 | 0,2 |
| **Chirurgie** | **5 312** | **21,0** | **57 298** | **5,9** | **30 929** | **8,3** | **69** | **11,5** | **16 917** | **5,6** | **6 006** | **8,7** | **814** | **62,1** | **33 268** | **5,1** | **10 844** | **9,1** |
| Ablation de dent ou de racine | — | — | 55 128 | 5,7 | 29 667 | 8,0 | — | — | 16 565 | 5,5 | 5 846 | 8,5 | — | — | 32 241 | 5,0 | 10 477 | 8,8 |
| simple | — | — | 54 144 | 5,6 | 25 462 | 6,8 | — | — | 16 438 | 5,4 | 5 423 | 7,9 | — | — | 31 777 | 4,9 | 9 558 | 8,0 |
| complexe | — | — | 984 | 0,1 | 4 205 | 1,1 | — | — | 127 | • | 423 | 0,6 | — | — | 464 | 0,1 | 919 | 0,8 |
| Chirurgie à des fins d'orthodontie | 45 | 0,2 | 101 | • | 4 | • | — | — | 13 | • | — | — | 1 | 0,1 | 72 | • | 3 | • |
| Exérèse chirurgicale | 439 | 1,7 | 128 | • | 114 | • | 5 | 0,8 | 11 | • | 4 | • | 45 | 3,4 | 20 | • | 29 | • |
| Excision ou incision chirurgicales | 130 | 0,5 | 373 | • | 385 | 0,1 | 2 | 0,3 | 67 | • | 24 | • | 11 | 0,8 | 131 | • | 47 | • |
| Chirurgie préprothétique | 1 093 | 4,3 | 62 | • | 409 | 0,1 | 40 | 6,7 | 11 | • | 67 | 0,1 | 391 | 29,8 | 26 | • | 154 | 0,1 |
| Fracture | 1 964 | 7,8 | 188 | • | 39 | • | 9 | 1,5 | 67 | • | 8 | • | 37 | 2,8 | 166 | • | 3 | • |
| Traitement de difformités maxillo-faciales | 614 | 2,4 | — | — | 1 | • | 6 | 1,0 | — | — | — | — | 34 | 2,6 | — | — | — | — |
| Autres actes chirurgicaux | 1 027 | 4,1 | 958 | 0,1 | 310 | 0,1 | 7 | 1,2 | 183 | 0,1 | 57 | 0,1 | 295 | 22,5 | 612 | 0,1 | 131 | 0,1 |
| **Prosthodontie** | — | — | — | — | **13 259** | **3,6** | — | — | — | — | **3 151** | **4,6** | — | — | — | — | **4 566** | **3,8** |
| Prothèse complète | — | — | — | — | 6 037 | 1,6 | — | — | — | — | 1 614 | 2,3 | — | — | — | — | 2 354 | 2,0 |
| Prothèse partielle | — | — | — | — | 3 766 | 1,0 | — | — | — | — | 750 | 1,1 | — | — | — | — | 1 069 | 0,9 |
| Réparation | — | — | — | — | 3 456 | 0,9 | — | — | — | — | 787 | 1,1 | — | — | — | — | 1 143 | 1,0 |
| **Autres services** | **34** | **0,1** | **283** | • | **207** | **0,1** | — | — | **37** | • | **5** | • | **6** | **0,5** | **97** | • | **15** | • |
| **Ensemble des services** | **25 321** | **100,0** | **970 414** | **100,0** | **372 137** | **100,0** | **600** | **100,0** | **302 258** | **100,0** | **68 817** | **100,0** | **1 311** | **100,0** | **849 234** | **100,0** | **118 894** | **100,0** |

Tableau 40 (suite)

## Nombre de services dentaires selon le type de service, la région socio-sanitaire et le programme, Québec, 1988

| Type de service | Région socio-sanitaire | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Outaouais | | | | | | Abitibi-Témiscamingue | | | | | |
| | Programme de chirurgie buccale | | Programme de services dentaires pour les enfants | | Programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale | | Programme de chirurgie buccale | | Programme de services dentaires pour les enfants | | Programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale | |
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| **Examens et consultations** | **199** | **63,0** | **48 626** | **39,4** | **5 758** | **17,5** | **609** | **31,8** | **35 457** | **37,6** | **2 716** | **18,1** |
| Examen | 47 | 14,9 | 44 860 | 36,3 | 4 483 | 13,7 | 234 | 12,2 | 31 351 | 33,2 | 1 933 | 12,8 |
| Examen d'urgence | — | — | 3 665 | 3,0 | 1 258 | 3,8 | 3 | 0,2 | 3 924 | 4,2 | 780 | 5,2 |
| Consultation | 152 | 48,1 | 101 | 0,1 | 15 | * | 372 | 19,4 | 182 | 0,2 | 3 | * |
| **Prévention** | — | — | **35 134** | **28,5** | **9 965** | **30,3** | — | — | **23 504** | **24,9** | **4 354** | **28,9** |
| Enseignement de l'hygiène buccale | — | — | 11 357 | 9,2 | 3 038 | 9,3 | — | — | 7 757 | 8,2 | 1 407 | 9,4 |
| Nettoyage | — | — | 12 301 | 10,0 | 3 774 | 11,5 | — | — | 7 956 | 8,4 | 1 580 | 10,5 |
| Détartrage | — | — | — | — | 3 153 | 9,6 | — | — | — | — | 1 367 | 9,1 |
| Application de fluorure | — | — | 11 476 | 9,3 | — | — | — | — | 7 791 | 8,3 | — | — |
| **Restauration** | — | — | **31 450** | **25,5** | **11 642** | **35,5** | — | — | **27 407** | **29,0** | **5 404** | **36,3** |
| Obturation avec un amalgame | — | — | 27 567 | 22,3 | 7 612 | 23,2 | — | — | 22 540 | 23,9 | 3 421 | 22,7 |
| sur dent antérieure | — | — | 281 | 0,2 | 68 | 0,2 | — | — | 244 | 0,3 | 29 | 0,2 |
| sur dent postérieure | — | — | 27 286 | 22,1 | 7 544 | 23,0 | — | — | 22 296 | 23,6 | 3 392 | 22,5 |
| Obturation avec un matériau esthétique | — | — | 2 735 | 2,2 | 3 809 | 11,6 | — | — | 3 071 | 3,3 | 1 965 | 13,1 |
| sur dent antérieure | — | — | 2 733 | 2,2 | 3 738 | 11,4 | — | — | 3 065 | 3,2 | 1 948 | 12,9 |
| sur dent postérieure | — | — | 2 | * | 71 | 0,2 | — | — | 6 | * | 17 | 0,1 |
| Autres | — | — | 77 | 0,1 | 209 | 0,6 | — | — | 41 | * | 70 | 0,5 |
| Confection et mise en place d'une couronne | — | — | 1 063 | 0,9 | 7 | * | — | — | 1 746 | 1,9 | 6 | * |
| Recimentation d'une couronne | — | — | 8 | * | 5 | * | — | — | 9 | * | 2 | * |
| **Endodontie** | — | — | **3 473** | **2,8** | **86** | **0,3** | **2** | **0,1** | **2 365** | **2,5** | **78** | **0,5** |
| Coiffage de la pulpe | — | — | 25 | * | 36 | 0,1 | — | — | 50 | 0,1 | 26 | 0,2 |
| Pulpotomie | — | — | 3 068 | 2,5 | 2 | * | — | — | 2 086 | 2,2 | 1 | * |
| Pulpectomie | — | — | 218 | 0,2 | — | — | — | — | 87 | 0,1 | — | — |
| Traitement de canal | — | — | 102 | 0,1 | — | — | — | — | 86 | 0,1 | — | — |
| traitement complet | — | — | 102 | 0,1 | — | — | — | — | 85 | 0,1 | — | — |
| traitement partiel | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | * | — | — |
| Ouverture d'urgence de la chambre pulpaire | — | — | 60 | * | 48 | 0,1 | 2 | 0,1 | 56 | 0,1 | 49 | 0,3 |
| **Chirurgie** | **116** | **36,7** | **4 774** | **3,9** | **3 873** | **11,8** | **1 300** | **67,8** | **5 634** | **6,0** | **1 584** | **10,5** |
| Ablation de dent ou de racine | — | — | 4 625 | 3,7 | 3 780 | 11,5 | — | — | 5 548 | 5,9 | 1 547 | 10,3 |
| simple | — | — | 4 571 | 3,7 | 3 353 | 10,2 | — | — | 5 526 | 5,9 | 1 470 | 9,8 |
| complexe | — | — | 54 | * | 427 | 1,3 | — | — | 22 | * | 77 | 0,5 |
| Chirurgie à des fins d'orthodontie | — | — | 11 | * | — | — | 11 | 0,6 | 6 | * | 1 | * |
| Exérèse chirurgicale | 15 | 4,7 | 1 | * | 6 | * | 58 | 3,0 | 3 | * | — | — |
| Excision ou incision chirurgicales | 1 | 0,3 | 17 | * | 10 | * | 6 | 0,3 | 23 | * | 2 | * |
| Chirurgie préprothétique | 23 | 7,3 | 1 | * | 47 | 0,1 | 116 | 6,1 | — | — | 12 | 0,1 |
| Fracture | 55 | 17,4 | 28 | * | — | — | 925 | 48,3 | 13 | * | 3 | * |
| Traitement de difformités maxillo-faciales | — | — | — | — | — | — | 42 | 2,2 | — | — | — | — |
| Autres actes chirurgicaux | 22 | 7,0 | 91 | 0,1 | 30 | 0,1 | 142 | 7,4 | 41 | * | 19 | 0,1 |
| **Prosthodontie** | — | — | — | — | **1 506** | **4,6** | — | — | — | — | **848** | **5,6** |
| Prothèse complète | — | — | — | — | 766 | 2,3 | — | — | — | — | 488 | 3,2 |
| Prothèse partielle | — | — | — | — | 361 | 1,1 | — | — | — | — | 146 | 1,0 |
| Réparation | — | — | — | — | 379 | 1,2 | — | — | — | — | 214 | 1,4 |
| **Autres services** | **1** | **0,3** | **14** | * | **9** | * | **5** | **0,3** | **5** | * | **2** | * |
| **Ensemble des services** | **316** | **100,0** | **123 471** | **100,0** | **32 837** | **100,0** | **1 916** | **100,0** | **94 372** | **100,0** | **15 044** | **100,0** |

Tableau 40 (fin)

**Nombre de services dentaires selon le type de service, la région socio-sanitaire et le programme, Québec, 1988**

| Type de service | Région socio-sanitaire: Côte-Nord et Nouveau-Québec | | | | | | Ensemble du Québec | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Programme de chirurgie buccale | | Programme de services dentaires pour les enfants | | Programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale | | Programme de chirurgie buccale | | Programme de services dentaires pour les enfants | | Programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale | |
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| **Examens et consultations** | **110** | **90,3** | **19 696** | **33,1** | **2 425** | **15,1** | **34 572** | **62,6** | **1 385 534** | **37,7** | **186 898** | **16,6** |
| Examen | 96 | 79,3 | 17 901 | 30,1 | 1 920 | 11,9 | 22 148 | 40,1 | 1 269 609 | 34,6 | 131 827 | 13,1 |
| Examen d'urgence | 22 | 18,2 | 1 793 | 3,0 | 505 | 3,1 | 5 324 | 9,6 | 113 101 | 3,1 | 34 537 | 3,4 |
| Consultation | 1 | 0,8 | 2 | • | — | — | 7 100 | 12,9 | 2 924 | 0,1 | 534 | 0,1 |
| **Prévention** | **—** | **—** | **11 765** | **19,8** | **4 134** | **25,7** | **—** | **—** | **979 298** | **26,7** | **305 818** | **30,4** |
| Enseignement de l'hygiène buccale | — | — | 3 712 | 6,2 | 1 207 | 7,5 | — | — | 323 117 | 8,8 | 101 261 | 10,1 |
| Nettoyage | — | — | 4 056 | 6,8 | 1 557 | 9,7 | — | — | 339 769 | 9,2 | 114 337 | 11,4 |
| Détartrage | — | — | — | — | 1 370 | 8,5 | — | — | — | — | 90 218 | 9,0 |
| Application de fluorure | — | — | 3 997 | 6,7 | — | — | — | — | 316 412 | 8,6 | — | — |
| **Restauration** | **—** | **—** | **21 413** | **36,0** | **6 857** | **42,7** | **—** | **—** | **1 028 637** | **28,0** | **401 179** | **39,9** |
| Obturation avec un amalgame | — | — | 18 849 | 31,7 | 4 249 | 26,4 | — | — | 891 110 | 24,3 | 243 644 | 24,3 |
| sur dent antérieure | — | — | 279 | 0,5 | 41 | 0,3 | — | — | 11 008 | 0,3 | 2 433 | 0,2 |
| sur dent postérieure | — | — | 18 570 | 31,2 | 4 208 | 26,2 | — | — | 880 102 | 24,0 | 241 211 | 24,0 |
| Obturation avec un matériau esthétique | — | — | 2 127 | 3,6 | 2 507 | 15,6 | — | — | 114 958 | 3,1 | 149 746 | 14,9 |
| sur dent antérieure | — | — | 2 127 | 3,6 | 2 477 | 15,4 | — | — | 114 765 | 3,1 | 146 572 | 14,6 |
| sur dent postérieure | — | — | — | — | 30 | 0,2 | — | — | 193 | • | 3 174 | 0,3 |
| Autres | — | — | 87 | 0,1 | 89 | 0,6 | — | — | 2 845 | 0,1 | 7 111 | 0,7 |
| Confection et mise en place d'une couronne | — | — | 346 | 0,6 | 12 | 0,1 | — | — | 19 298 | 0,5 | 414 | • |
| Recimentation d'une couronne | — | — | 4 | • | — | — | — | — | 426 | • | 264 | • |
| **Endodontie** | **—** | **—** | **2 207** | **3,7** | **51** | **0,3** | **224** | **0,4** | **84 820** | **2,3** | **4 248** | **0,4** |
| Coiffage de la pulpe | — | — | 28 | • | 19 | 0,1 | — | — | 1 280 | • | 2 290 | 0,2 |
| Pulpotomie | — | — | 1 989 | 3,3 | — | — | — | — | 69 592 | 1,9 | 14 | • |
| Pulpectomie | — | — | 98 | 0,2 | — | — | — | — | 7 286 | 0,2 | 3 | • |
| Traitement de canal | — | — | 44 | 0,1 | — | — | — | — | 3 408 | 0,1 | — | — |
| traitement complet | — | — | 44 | 0,1 | — | — | — | — | 3 392 | 0,1 | — | — |
| traitement partiel | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | • | — | — |
| Ouverture d'urgence de la chambre pulpaire | — | — | 48 | 0,1 | 32 | 0,2 | 224 | 0,4 | 3 254 | 0,1 | 1 939 | 0,2 |
| **Chirurgie** | **—** | **—** | **4 341** | **7,3** | **1 800** | **11,2** | **20 284** | **36,7** | **194 868** | **5,3** | **85 173** | **8,5** |
| Ablation de dent ou de racine | — | — | 4 218 | 7,1 | 1 743 | 10,8 | — | — | 188 547 | 5,1 | 82 273 | 8,2 |
| simple | — | — | 4 153 | 7,0 | 1 670 | 10,4 | — | — | 186 100 | 5,1 | 73 010 | 7,3 |
| complexe | — | — | 65 | 0,1 | 73 | 0,5 | — | — | 2 447 | 0,1 | 9 263 | 0,9 |
| Chirurgie à des fins d'orthodontie | — | — | 4 | • | — | — | 210 | 0,4 | 754 | • | 8 | • |
| Exérèse chirurgicale | — | — | — | — | 2 | • | 1 443 | 2,6 | 217 | • | 223 | • |
| Excision ou incision chirurgicales | — | — | 6 | • | 1 | • | 677 | 1,2 | 1 162 | • | 616 | 0,1 |
| Chirurgie préprothétique | — | — | 3 | • | 14 | 0,1 | 4 033 | 7,3 | 194 | • | 1 072 | 0,1 |
| Fracture | — | — | 12 | • | 1 | • | 8 958 | 16,2 | 722 | • | 67 | • |
| Traitement de difformités maxillo-faciales | — | — | — | — | — | — | 1 495 | 2,7 | — | — | 1 | • |
| Autres actes chirurgicaux | — | — | 98 | 0,2 | 39 | 0,2 | 3 468 | 6,3 | 3 270 | 0,1 | 913 | 0,1 |
| **Prosthodontie** | **—** | **—** | **—** | **—** | **797** | **5,0** | **—** | **—** | **—** | **—** | **40 653** | **4,0** |
| Prothèse complète | — | — | — | — | 478 | 3,0 | — | — | — | — | 20 688 | 2,1 |
| Prothèse partielle | — | — | — | — | 224 | 1,4 | — | — | — | — | 10 276 | 1,0 |
| Réparation | — | — | — | — | 95 | 0,6 | — | — | — | — | 9 689 | 1,0 |
| **Autres services** | **2** | **1,7** | **6** | **•** | **8** | **•** | **133** | **0,2** | **819** | **•** | **377** | **•** |
| **Ensemble des services** | **121** | **100,0** | **59 428** | **100,0** | **16 072** | **100,0** | **55 213** | **100,0** | **3 674 074** | **100,0** | **1 004 342** | **100,0** |

Tableau 41

## Coût des services dentaires selon le type de service, la région socio-sanitaire et le programme, Québec, 1988

| Type de service | Région socio-sanitaire: Bas-Saint-Laurent — Gaspésie | | | | | | Saguenay — Lac-Saint-Jean | | | | | | Québec | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Programme de chirurgie buccale | | Programme de services dentaires pour les enfants | | Programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale | | Programme de chirurgie buccale | | Programme de services dentaires pour les enfants | | Programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale | | Programme de chirurgie buccale | | Programme de services dentaires pour les enfants | | Programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale | |
| | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % |
| **Examens et consultations** | **52 904** | **97,2** | **1 825 140** | **45,6** | **230 147** | **13,9** | **39 076** | **16,8** | **1 885 300** | **42,8** | **222 774** | **13,2** | **209 485** | **23,4** | **5 244 245** | **42,8** | **507 243** | **11,8** |
| Examen | 48 142 | 88,5 | 1 547 355 | 43,4 | 208 728 | 12,6 | 14 191 | 6,1 | 1 778 872 | 40,2 | 198 874 | 11,8 | 107 038 | 12,0 | 4 989 328 | 40,7 | 449 844 | 10,5 |
| Examen d'urgence | 4 372 | 8,0 | 77 725 | 2,2 | 21 359 | 1,3 | 782 | 0,3 | 104 158 | 2,4 | 23 360 | 1,4 | 14 912 | 1,7 | 238 460 | 1,9 | 56 693 | 1,3 |
| Consultation | 390 | 0,7 | 60 | • | 60 | • | 24 103 | 10,3 | 2 270 | 0,1 | 540 | • | 87 515 | 9,8 | 16 457 | 0,1 | 706 | • |
| **Prévention** | **—** | **—** | **166 935** | **4,7** | **141 870** | **8,5** | **—** | **—** | **174 073** | **3,9** | **137 236** | **8,1** | **—** | **—** | **557 318** | **4,5** | **341 728** | **8,0** |
| Enseignement de l'hygiène buccale | — | — | 33 943 | 1,0 | 11 487 | 0,7 | — | — | 37 746 | 0,9 | 11 853 | 0,7 | — | — | 124 195 | 1,0 | 31 924 | 0,7 |
| Nettoyage | — | — | 97 883 | 2,7 | 22 192 | 1,3 | — | — | 99 965 | 2,3 | 23 254 | 1,4 | — | — | 310 860 | 2,5 | 49 717 | 1,2 |
| Détartrage | — | — | — | — | 108 191 | 6,5 | — | — | — | — | 102 129 | 6,0 | — | — | — | — | 260 087 | 6,1 |
| Application de fluorure | — | — | 35 109 | 1,0 | — | — | — | — | 36 362 | 0,8 | — | — | — | — | 122 263 | 1,0 | — | — |
| **Restauration** | **—** | **—** | **1 538 576** | **43,2** | **618 571** | **37,2** | **—** | **—** | **2 040 755** | **46,2** | **742 385** | **43,9** | **—** | **—** | **5 752 236** | **46,9** | **1 916 343** | **44,6** |
| Obturation avec un amalgame | — | — | 1 343 420 | 37,7 | 381 417 | 23,0 | — | — | 1 789 877 | 40,5 | 450 553 | 26,7 | — | — | 5 035 870 | 41,1 | 1 167 598 | 27,2 |
| sur dent antérieure | — | — | 12 726 | 0,4 | 3 520 | 0,2 | — | — | 13 404 | 0,3 | 3 588 | 0,2 | — | — | 58 455 | 0,5 | 11 775 | 0,3 |
| sur dent postérieure | — | — | 1 330 694 | 37,3 | 377 897 | 22,7 | — | — | 1 776 473 | 40,2 | 446 965 | 26,4 | — | — | 4 977 415 | 40,6 | 1 155 823 | 26,9 |
| Obturation avec un matériau esthétique | — | — | 178 536 | 5,0 | 234 008 | 14,1 | — | — | 210 996 | 4,8 | 285 606 | 16,9 | — | — | 610 677 | 5,0 | 733 383 | 17,1 |
| sur dent antérieure | — | — | 178 325 | 5,0 | 232 362 | 14,0 | — | — | 210 709 | 4,8 | 282 549 | 16,7 | — | — | 609 939 | 5,0 | 725 644 | 16,9 |
| sur dent postérieure | — | — | 211 | • | 1 646 | 0,1 | — | — | 287 | • | 3 057 | 0,2 | — | — | 738 | • | 7 739 | 0,2 |
| Autres | — | — | 1 452 | • | 3 074 | 0,2 | — | — | 2 214 | 0,1 | 5 878 | 0,3 | — | — | 6 689 | 0,1 | 14 462 | 0,3 |
| Confection et mise en place d'une couronne | — | — | 14 976 | 0,4 | 72 | • | — | — | 37 296 | 0,8 | 324 | • | — | — | 98 136 | 0,8 | 720 | • |
| Recimentation d'une couronne | — | — | 192 | • | — | — | — | — | 372 | • | 24 | • | — | — | 864 | • | 180 | • |
| **Endodontie** | **—** | **—** | **120 522** | **3,4** | **1 645** | **0,1** | **21** | **•** | **203 947** | **4,6** | **4 034** | **0,2** | **322** | **•** | **423 338** | **3,5** | **7 541** | **0,2** |
| Coiffage de la pulpe | — | — | 689 | • | 914 | 0,1 | — | — | 1 246 | • | 2 517 | 0,1 | — | — | 1 855 | • | 4 108 | 0,1 |
| Pulpotomie | — | — | 81 060 | 2,3 | — | — | — | — | 142 422 | 3,2 | — | — | — | — | 288 834 | 2,4 | 154 | • |
| Pulpectomie | — | — | 10 850 | 0,3 | — | — | — | — | 10 150 | 0,2 | — | — | — | — | 27 958 | 0,2 | — | — |
| Traitement de canal | — | — | 26 622 | 0,7 | — | — | — | — | 46 840 | 1,1 | — | — | — | — | 98 938 | 0,8 | — | — |
| traitement complet | — | — | 26 622 | 0,7 | — | — | — | — | 46 764 | 1,1 | — | — | — | — | 98 712 | 0,8 | — | — |
| traitement partiel | — | — | — | — | — | — | — | — | 76 | • | — | — | — | — | 226 | • | — | — |
| Ouverture d'urgence de la chambre pulpaire | — | — | 1 301 | • | 731 | • | 21 | • | 3 289 | 0,1 | 1 517 | 0,1 | 322 | • | 5 751 | • | 3 279 | 0,1 |
| **Chirurgie** | **1 487** | **2,7** | **112 005** | **3,1** | **58 842** | **3,4** | **193 783** | **83,2** | **116 648** | **2,6** | **61 177** | **3,6** | **685 339** | **76,6** | **285 265** | **2,3** | **129 478** | **3,0** |
| Ablation de dent ou de racine | — | — | 99 657 | 2,8 | 49 956 | 3,0 | — | — | 105 561 | 2,4 | 55 720 | 3,3 | — | — | 247 134 | 2,0 | 119 408 | 2,8 |
| simple | — | — | 94 989 | 2,7 | 36 648 | 2,2 | — | — | 98 624 | 2,2 | 28 066 | 1,7 | — | — | 227 066 | 1,9 | 61 265 | 1,4 |
| complexe | — | — | 4 668 | 0,1 | 13 308 | 0,8 | — | — | 6 937 | 0,2 | 27 654 | 1,6 | — | — | 20 068 | 0,2 | 58 143 | 1,4 |
| Chirurgie à des fins d'orthodontie | — | — | 2 938 | 0,1 | — | — | 1 738 | 0,7 | 1 211 | • | — | — | 7 346 | 0,8 | 6 028 | • | — | — |
| Exérèse chirurgicale | 75 | 0,1 | 185 | • | 778 | • | 10 252 | 4,4 | 445 | • | 735 | • | 58 275 | 6,5 | 1 980 | • | 1 142 | • |
| Excision ou incision chirurgicales | — | — | 379 | • | 309 | • | 4 365 | 1,9 | 1 557 | • | 292 | • | 14 506 | 1,6 | 3 955 | • | 932 | • |
| Chirurgie préprothétique | 809 | 1,5 | 833 | • | 5 188 | 0,3 | 53 684 | 23,0 | 173 | • | 3 126 | 0,2 | 194 635 | 21,7 | 1 859 | • | 5 347 | 0,1 |
| Fracture | 75 | 0,1 | 859 | • | — | — | 59 203 | 25,4 | 983 | • | 83 | • | 117 101 | 13,1 | 3 547 | • | 154 | • |
| Traitement de difformités maxillo-faciales | — | — | — | — | — | — | 34 066 | 14,6 | — | — | — | — | 150 174 | 16,8 | — | — | — | — |
| Autres actes chirurgicaux | 528 | 1,0 | 7 154 | 0,2 | 611 | • | 30 475 | 13,1 | 6 718 | 0,2 | 1 221 | 0,1 | 143 302 | 16,0 | 20 762 | 0,2 | 2 495 | 0,1 |
| **Prosthodontie** | **—** | **—** | **—** | **—** | **512 177** | **36,8** | **—** | **—** | **—** | **—** | **522 835** | **30,9** | **—** | **—** | **—** | **—** | **1 389 666** | **32,4** |
| Prothèse complète | — | — | — | — | 461 551 | 27,8 | — | — | — | — | 372 510 | 22,0 | — | — | — | — | 1 058 478 | 24,7 |
| Prothèse partielle | — | — | — | — | 130 203 | 7,8 | — | — | — | — | 136 203 | 8,1 | — | — | — | — | 297 017 | 6,9 |
| Réparation | — | — | — | — | 20 423 | 1,2 | — | — | — | — | 14 122 | 0,8 | — | — | — | — | 34 171 | 0,8 |
| **Autres services** | **13** | **•** | **179** | **•** | **69** | **•** | **115** | **•** | **285** | **•** | **51** | **•** | **128** | **•** | **3 537** | **•** | **1 280** | **•** |
| **Ensemble des services** | **54 404** | **100,0** | **3 563 357** | **100,0** | **1 661 321** | **100,0** | **232 995** | **100,0** | **4 421 008** | **100,0** | **1 690 492** | **100,0** | **895 254** | **100,0** | **12 265 937** | **100,0** | **4 293 279** | **100,0** |

Tableau 41 (suite)

**Coût des services dentaires selon le type de service, la région socio-sanitaire et le programme, Québec, 1988**

| Type de service | Région socio-sanitaire | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Trois-Rivières | | | | | | Estrie | | | | | | Tout Montréal | | | | | |
| | Programme de chirurgie buccale | | Programme de services dentaires pour les enfants | | Programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale | | Programme de chirurgie buccale | | Programme de services dentaires pour les enfants | | Programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale | | Programme de chirurgie buccale | | Programme de services dentaires pour les enfants | | Programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale | |
| | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % |
| **Examens et consultations** | **3 678** | **5,4** | **2 402 516** | **42,0** | **338 185** | **13,9** | **8 557** | **4,0** | **1 383 821** | **46,1** | **178 684** | **15,0** | **483 268** | **40,1** | **16 918 049** | **45,8** | **2 171 899** | **13,7** |
| Examen | 1 933 | 2,8 | 2 287 805 | 40,0 | 304 092 | 12,5 | 1 286 | 0,6 | 1 316 479 | 43,8 | 157 844 | 13,3 | 365 233 | 30,3 | 16 087 572 | 43,5 | 1 890 924 | 11,9 |
| Examen d'urgence | 119 | 0,2 | 98 249 | 1,7 | 32 582 | 1,3 | 1 192 | 0,6 | 55 173 | 1,8 | 15 396 | 1,3 | 48 555 | 4,0 | 800 511 | 2,2 | 274 525 | 1,7 |
| Consultation | 1 626 | 2,4 | 16 462 | 0,3 | 1 511 | 0,1 | 6 079 | 2,8 | 12 169 | 0,4 | 5 444 | 0,5 | 69 480 | 5,8 | 29 966 | 0,1 | 6 450 | * |
| **Prévention** | — | — | **254 497** | **4,5** | **210 694** | **8,7** | — | — | **160 054** | **5,3** | **117 216** | **9,9** | — | — | **1 757 097** | **4,8** | **1 384 125** | **8,7** |
| Enseignement de l'hygiène buccale | — | — | 57 044 | 1,0 | 21 123 | 0,9 | — | — | 36 004 | 1,2 | 12 136 | 1,0 | — | — | 386 721 | 1,0 | 126 606 | 0,8 |
| Nettoyage | — | — | 142 123 | 2,5 | 37 287 | 1,5 | — | — | 89 328 | 3,0 | 20 171 | 1,7 | — | — | 994 576 | 2,7 | 215 482 | 1,4 |
| Détartrage | — | — | — | — | 152 284 | 6,3 | — | — | — | — | 84 909 | 7,1 | — | — | — | — | 1 042 037 | 6,6 |
| Application de fluorure | — | — | 55 330 | 1,0 | — | — | — | — | 34 722 | 1,2 | — | — | — | — | 375 800 | 1,0 | — | — |
| **Restauration** | — | — | **2 733 332** | **47,8** | **1 033 887** | **42,6** | — | — | **1 256 155** | **41,8** | **501 936** | **42,2** | — | — | **15 730 114** | **42,5** | **7 194 800** | **45,4** |
| Obturation avec un amalgame | — | — | 2 392 905 | 41,9 | 657 687 | 27,1 | — | — | 1 042 325 | 34,7 | 313 386 | 26,3 | — | — | 13 489 137 | 36,5 | 4 680 987 | 29,6 |
| sur dent antérieure | — | — | 26 611 | 0,5 | 4 749 | 0,2 | — | — | 5 665 | 0,2 | 2 269 | 0,2 | — | — | 124 463 | 0,3 | 28 756 | 0,2 |
| sur dent postérieure | — | — | 2 366 294 | 41,4 | 652 938 | 26,9 | — | — | 1 036 660 | 34,5 | 311 117 | 26,1 | — | — | 13 364 674 | 36,1 | 4 652 231 | 29,4 |
| Obturation avec un matériau esthétique | — | — | 293 443 | 5,1 | 370 703 | 15,3 | — | — | 183 447 | 6,1 | 184 416 | 15,5 | — | — | 1 955 215 | 5,3 | 2 461 449 | 15,5 |
| sur dent antérieure | — | — | 293 020 | 5,1 | 365 823 | 15,1 | — | — | 183 264 | 6,1 | 181 732 | 15,3 | — | — | 1 953 100 | 5,3 | 2 417 139 | 15,3 |
| sur dent postérieure | — | — | 423 | * | 4 880 | 0,2 | — | — | 183 | * | 2 684 | 0,2 | — | — | 2 115 | * | 44 310 | 0,3 |
| Autres | — | — | 2 242 | * | 4 393 | 0,2 | — | — | 1 163 | * | 2 730 | 0,2 | — | — | 12 006 | * | 39 104 | 0,2 |
| Confection et mise en place d'une couronne | — | — | 44 262 | 0,8 | 1 044 | * | — | — | 29 016 | 1,0 | 1 332 | 0,1 | — | — | 271 008 | 0,7 | 10 512 | 0,1 |
| Recimentation d'une couronne | — | — | 480 | * | 60 | * | — | — | 204 | * | 72 | * | — | — | 2 748 | * | 2 748 | * |
| **Endodontie** | — | — | **197 357** | **3,5** | **2 425** | **0,1** | **97** | * | **117 414** | **3,9** | **1 618** | **0,1** | **1 946** | **0,2** | **1 440 147** | **3,9** | **34 305** | **0,2** |
| Coiffage de la pulpe | — | — | 1 020 | * | 1 126 | * | — | — | 464 | * | 1 166 | 0,1 | — | — | 10 321 | * | 19 438 | 0,1 |
| Pulpotomie | — | — | 128 996 | 2,3 | — | — | — | — | 76 160 | 2,5 | — | — | — | — | 906 948 | 2,5 | 140 | * |
| Pulpectomie | — | — | 11 396 | 0,2 | 28 | * | — | — | 11 466 | 0,4 | — | — | — | — | 108 430 | 0,3 | 56 | * |
| Traitement de canal | — | — | 53 849 | 0,9 | — | — | — | — | 28 668 | 1,0 | — | — | — | — | 394 324 | 1,1 | — | — |
| traitement complet | — | — | 53 811 | 0,9 | — | — | — | — | 28 593 | 1,0 | — | — | — | — | 394 173 | 1,1 | — | — |
| traitement partiel | — | — | 38 | * | — | — | — | — | 75 | * | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ouverture d'urgence de la chambre pulpaire | — | — | 2 096 | * | 1 271 | * | 97 | * | 656 | * | 452 | * | 1 946 | 0,2 | 20 124 | 0,1 | 14 671 | 0,1 |
| **Chirurgie** | **64 231** | **94,5** | **127 036** | **2,2** | **89 582** | **3,7** | **206 311** | **95,6** | **86 244** | **2,9** | **57 106** | **4,8** | **719 286** | **59,7** | **1 121 622** | **3,0** | **600 518** | **4,2** |
| Ablation de dent ou de racine | — | — | 111 762 | 2,0 | 79 490 | 3,3 | — | — | 79 576 | 2,6 | 51 188 | 4,3 | — | — | 983 786 | 2,7 | 580 917 | 3,7 |
| simple | — | — | 106 686 | 1,9 | 39 976 | 1,6 | — | — | 68 074 | 2,3 | 18 533 | 1,6 | — | — | 877 560 | 2,4 | 291 723 | 1,8 |
| complexe | — | — | 5 076 | 0,1 | 39 514 | 1,6 | — | — | 11 502 | 0,4 | 32 655 | 2,7 | — | — | 106 226 | 0,3 | 289 194 | 1,8 |
| Chirurgie à des fins d'orthodontie | 787 | 1,2 | 2 249 | * | — | — | 178 | 0,1 | 774 | * | — | — | 2 161 | 0,2 | 35 456 | 0,1 | 415 | * |
| Exérèse chirurgicale | 15 196 | 22,4 | 428 | * | 1 215 | 0,1 | 9 668 | 4,5 | 1 457 | * | 1 239 | 0,1 | 47 033 | 3,9 | 14 228 | * | 14 815 | 0,1 |
| Excision ou incision chirurgicales | 448 | 0,7 | 1 141 | * | 370 | * | 1 360 | 0,6 | 380 | * | 199 | * | 9 404 | 0,8 | 7 954 | * | 6 668 | * |
| Chirurgie préprothétique | 25 783 | 37,9 | 2 981 | 0,1 | 7 014 | 0,3 | 92 623 | 42,9 | 53 | * | 3 354 | 0,3 | 213 384 | 17,7 | 4 793 | * | 54 511 | 0,3 |
| Fracture | 10 594 | 15,6 | 1 155 | * | 224 | * | 40 016 | 18,5 | 897 | * | 151 | * | 79 670 | 6,6 | 12 695 | * | 1 560 | * |
| Traitement de difformités maxillo-faciales | 6 035 | 8,9 | — | — | — | — | 42 961 | 19,9 | — | — | — | — | 186 906 | 15,5 | — | — | 267 | * |
| Autres actes chirurgicaux | 5 388 | 7,9 | 7 320 | 0,1 | 1 269 | 0,1 | 19 505 | 9,0 | 3 107 | 0,1 | 975 | 0,1 | 180 708 | 15,0 | 62 710 | 0,2 | 10 367 | 0,1 |
| **Prosthodontie** | — | — | — | — | **753 886** | **31,0** | — | — | — | — | **333 146** | **28,0** | — | — | — | — | **4 378 257** | **27,8** |
| Prothèse complète | — | — | — | — | 590 126 | 24,3 | — | — | — | — | 252 367 | 21,2 | — | — | — | — | 3 079 659 | 19,4 |
| Prothèse partielle | — | — | — | — | 139 376 | 5,7 | — | — | — | — | 69 444 | 5,8 | — | — | — | — | 1 144 181 | 7,2 |
| Réparation | — | — | — | — | 24 384 | 1,0 | — | — | — | — | 11 335 | 1,0 | — | — | — | — | 154 417 | 1,0 |
| **Autres services** | **38** | **0,1** | **440** | * | **127** | * | **791** | **0,4** | **383** | * | **128** | * | **437** | * | **5 241** | * | **2 879** | * |
| **Ensemble des services** | **67 947** | **100,0** | **5 715 178** | **100,0** | **2 428 786** | **100,0** | **215 756** | **100,0** | **3 004 071** | **100,0** | **1 189 834** | **100,0** | **1 204 917** | **100,0** | **36 972 270** | **100,0** | **15 835 783** | **100,0** |

Tableau 41 (suite)

**Coût des services dentaires selon le type de service, la région socio-sanitaire et le programme, Québec, 1988**

| Type de service | Région socio-sanitaire: Montréal métropolitain | | | | | | Laurentides-Lanaudière | | | | | | Montérégie | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Programme de chirurgie buccale | | Programme de services dentaires pour les enfants | | Programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale | | Programme de chirurgie buccale | | Programme de services dentaires pour les enfants | | Programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale | | Programme de chirurgie buccale | | Programme de services dentaires pour les enfants | | Programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale | |
| | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % |
| **Examens et consultations** | **450 752** | **41,8** | **8 378 023** | **44,8** | **1 417 341** | **13,5** | **11 049** | **68,2** | **2 683 517** | **46,2** | **272 317** | **13,5** | **12 487** | **15,1** | **5 858 509** | **47,4** | **482 241** | **14,5** |
| Examen | 347 251 | 31,4 | 7 969 031 | 42,4 | 1 237 152 | 11,8 | 8 693 | 53,6 | 2 542 680 | 43,8 | 235 250 | 11,6 | 9 289 | 11,3 | 5 575 861 | 45,1 | 418 522 | 12,6 |
| Examen d'urgence | 46 448 | 4,2 | 381 772 | 2,0 | 173 998 | 1,7 | 1 736 | 10,7 | 140 357 | 2,4 | 37 007 | 1,8 | 371 | 0,4 | 278 382 | 2,3 | 63 520 | 1,9 |
| Consultation | 56 053 | 6,0 | 27 220 | 0,1 | 6 191 | 0,1 | 620 | 3,8 | 480 | • | 60 | • | 2 807 | 3,4 | 2 266 | • | 199 | • |
| **Prévention** | **—** | **—** | **875 077** | **4,7** | **910 968** | **8,7** | **—** | **—** | **268 622** | **4,6** | **169 573** | **8,4** | **—** | **—** | **613 398** | **5,0** | **303 583** | **9,1** |
| Enseignement de l'hygiène buccale | — | — | 191 468 | 1,0 | 82 439 | 0,8 | — | — | 59 211 | 1,0 | 15 871 | 0,8 | — | — | 136 042 | 1,1 | 28 296 | 0,8 |
| Nettoyage | — | — | 494 125 | 2,6 | 140 473 | 1,3 | — | — | 152 243 | 2,6 | 27 082 | 1,3 | — | — | 348 208 | 2,8 | 47 927 | 1,4 |
| Détartrage | — | — | — | — | 688 056 | 6,6 | — | — | — | — | 126 620 | 6,3 | — | — | — | — | 227 360 | 6,8 |
| Application de fluorure | — | — | 189 484 | 1,0 | — | — | — | — | 57 168 | 1,0 | — | — | — | — | 129 148 | 1,0 | — | — |
| **Restauration** | **—** | **—** | **8 142 859** | **43,3** | **4 928 257** | **47,0** | **—** | **—** | **2 495 374** | **43,0** | **836 199** | **41,4** | **—** | **—** | **5 091 881** | **41,2** | **1 430 344** | **42,9** |
| Obturation avec un amalgame | — | — | 6 831 153 | 36,3 | 3 234 461 | 30,9 | — | — | 2 201 789 | 37,9 | 525 198 | 26,0 | — | — | 4 456 195 | 36,1 | 921 328 | 27,6 |
| sur dent antérieure | — | — | 69 716 | 0,4 | 19 569 | 0,2 | — | — | 15 673 | 0,3 | 3 456 | 0,2 | — | — | 39 074 | 0,3 | 5 731 | 0,2 |
| sur dent postérieure | — | — | 6 761 437 | 36,0 | 3 214 892 | 30,7 | — | — | 2 186 116 | 37,6 | 521 742 | 25,8 | — | — | 4 417 121 | 35,7 | 915 597 | 27,5 |
| Obturation avec un matériau esthétique | — | — | 1 154 077 | 6,1 | 1 656 729 | 15,8 | — | — | 258 290 | 4,4 | 305 907 | 15,1 | — | — | 542 848 | 4,4 | 498 813 | 15,0 |
| sur dent antérieure | — | — | 1 152 737 | 6,1 | 1 624 600 | 15,5 | — | — | 258 058 | 4,4 | 300 965 | 14,9 | — | — | 542 305 | 4,4 | 491 574 | 14,7 |
| sur dent postérieure | — | — | 1 340 | • | 32 129 | 0,3 | — | — | 232 | • | 4 942 | 0,2 | — | — | 543 | • | 7 239 | 0,2 |
| Autres | — | — | 5 379 | • | 28 163 | 0,3 | — | — | 2 403 | • | 3 750 | 0,2 | — | — | 4 224 | • | 7 191 | 0,2 |
| Confection et mise en place d'une couronne | — | — | 150 642 | 0,8 | 6 516 | 0,1 | — | — | 32 544 | 0,6 | 1 224 | 0,1 | — | — | 87 822 | 0,7 | 2 772 | 0,1 |
| Recimentation d'une couronne | — | — | 1 608 | • | 2 388 | • | — | — | 348 | • | 120 | • | — | — | 792 | • | 240 | • |
| **Endodontie** | **1 774** | **0,2** | **780 680** | **4,2** | **23 723** | **0,2** | **129** | **0,8** | **199 789** | **3,4** | **3 973** | **0,2** | **43** | **0,1** | **459 878** | **3,7** | **8 609** | **0,2** |
| Coiffage de la pulpe | — | — | 5 803 | • | 13 873 | 0,1 | — | — | 2 173 | • | 2 451 | 0,1 | — | — | 2 345 | • | 3 114 | 0,1 |
| Pulpotomie | — | — | 488 446 | 2,6 | 56 | • | — | — | 118 804 | 2,0 | 28 | • | — | — | 299 698 | 2,4 | 56 | • |
| Pulpectomie | — | — | 54 292 | 0,3 | 28 | • | — | — | 23 198 | 0,4 | — | — | — | — | 30 940 | 0,3 | 28 | • |
| Traitement de canal | — | — | 222 518 | 1,2 | — | — | — | — | 51 948 | 0,9 | — | — | — | — | 119 858 | 1,0 | — | — |
| traitement complet | — | — | 222 480 | 1,2 | — | — | — | — | 51 948 | 0,9 | — | — | — | — | 119 745 | 1,0 | — | — |
| traitement partiel | — | — | 38 | • | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 113 | • | — | — |
| Ouverture d'urgence de la chambre pulpaire | 1 774 | 0,2 | 9 621 | 0,1 | 9 766 | 0,1 | 129 | 0,8 | 3 666 | 0,1 | 1 494 | 0,1 | 43 | 0,1 | 6 837 | 0,1 | 3 411 | 0,1 |
| **Chirurgie** | **844 339** | **58,2** | **621 940** | **3,3** | **463 740** | **4,4** | **5 027** | **31,0** | **161 604** | **2,8** | **68 597** | **3,4** | **69 901** | **84,8** | **338 078** | **2,7** | **137 180** | **4,1** |
| Ablation de dent ou de racine | — | — | 534 514 | 2,8 | 402 012 | 3,8 | — | — | 149 853 | 2,6 | 61 754 | 3,1 | — | — | 299 419 | 2,4 | 117 151 | 3,5 |
| simple | — | — | 464 877 | 2,5 | 183 858 | 1,8 | — | — | 142 015 | 2,4 | 39 475 | 2,0 | — | — | 270 668 | 2,2 | 68 390 | 2,1 |
| complexe | — | — | 69 637 | 0,4 | 218 154 | 2,1 | — | — | 7 838 | 0,1 | 22 279 | 1,1 | — | — | 28 751 | 0,2 | 48 761 | 1,5 |
| Chirurgie à des fins d'orthodontie | 2 132 | 0,2 | 28 735 | 0,2 | 255 | • | — | — | 813 | • | — | — | 30 | • | 5 908 | • | 159 | • |
| Exérèse chirurgicale | 41 797 | 3,8 | 11 259 | 0,1 | 11 192 | 0,1 | 723 | 4,5 | 1 207 | • | 276 | • | 4 513 | 5,5 | 1 762 | • | 3 347 | 0,1 |
| Excision ou incision chirurgicales | 7 789 | 0,7 | 5 256 | • | 5 544 | 0,1 | 161 | 1,0 | 930 | • | 355 | • | 1 454 | 1,8 | 1 768 | • | 767 | • |
| Chirurgie préprothétique | 167 016 | 15,1 | 3 015 | • | 36 739 | 0,4 | 3 179 | 19,6 | 472 | • | 4 619 | 0,2 | 43 189 | 52,4 | 1 306 | • | 13 153 | 0,4 |
| Fracture | 78 966 | 7,1 | 5 916 | • | 1 117 | • | 134 | 0,8 | 2 063 | • | 334 | • | 570 | 0,7 | 4 716 | • | 109 | • |
| Traitement de difformités maxillo-faciales | 184 530 | 16,7 | — | — | 267 | • | 386 | 2,4 | — | — | — | — | 1 990 | 2,4 | — | — | — | — |
| Autres actes chirurgicaux | 162 109 | 14,7 | 33 245 | 0,2 | 9 614 | 0,1 | 444 | 2,7 | 6 266 | 0,1 | 1 259 | 0,1 | 18 155 | 22,0 | 23 199 | 0,2 | 2 494 | 0,1 |
| **Prosthodontie** | **—** | **—** | **—** | **—** | **2 736 820** | **28,1** | **—** | **—** | **—** | **—** | **668 869** | **33,1** | **—** | **—** | **—** | **—** | **972 788** | **29,2** |
| Prothèse complète | — | — | — | — | 1 857 331 | 17,7 | — | — | — | — | 495 328 | 24,5 | — | — | — | — | 727 000 | 21,8 |
| Prothèse partielle | — | — | — | — | 782 033 | 7,5 | — | — | — | — | 149 515 | 7,4 | — | — | — | — | 212 633 | 6,4 |
| Réparation | — | — | — | — | 97 456 | 0,9 | — | — | — | — | 23 826 | 1,2 | — | — | — | — | 33 135 | 1,0 |
| **Autres services** | **374** | **•** | **3 594** | **•** | **2 631** | **•** | **—** | **—** | **472** | **•** | **84** | **•** | **63** | **0,1** | **1 175** | **•** | **184** | **•** |
| **Ensemble des services** | **1 106 239** | **100,0** | **18 802 173** | **100,0** | **10 483 480** | **100,0** | **16 205** | **100,0** | **5 809 378** | **100,0** | **2 019 392** | **100,0** | **82 474** | **100,0** | **12 388 719** | **100,0** | **3 332 909** | **100,0** |

Tableau 41 (suite)

## Coût des services dentaires selon le type de service, la région socio-sanitaire et le programme, Québec, 1988

| Type de service | Région socio-sanitaire | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Outaouais | | | | | | Abitibi-Témiscamingue | | | | | |
| | Programme de chirurgie buccale | | Programme de services dentaires pour les enfants | | Programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale | | Programme de chirurgie buccale | | Programme de services dentaires pour les enfants | | Programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale | |
| | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % |
| **Examens et consultations** | **5 495** | **32,8** | **1 121 314** | **47,9** | **133 577** | **14,0** | **16 223** | **12,1** | **803 588** | **44,0** | **60 683** | **12,8** |
| Examen | 1 144 | 6,8 | 1 069 755 | 45,7 | 116 490 | 12,2 | 5 617 | 4,2 | 746 135 | 40,8 | 50 258 | 10,6 |
| Examen d'urgence | — | — | 48 561 | 2,1 | 16 666 | 1,7 | 40 | * | 51 993 | 2,8 | 10 335 | 2,2 |
| Consultation | 4 351 | 26,0 | 2 998 | 0,1 | 421 | * | 10 566 | 7,9 | 5 460 | 0,3 | 90 | * |
| **Prévention** | — | — | **119 021** | **5,1** | **84 363** | **8,8** | — | — | **78 741** | **4,3** | **36 558** | **7,7** |
| Enseignement de l'hygiène buccale | — | — | 25 553 | 1,1 | 6 835 | 0,7 | — | — | 17 453 | 1,0 | 3 166 | 0,7 |
| Nettoyage | — | — | 67 647 | 2,9 | 12 122 | 1,3 | — | — | 43 758 | 2,4 | 5 027 | 1,1 |
| Détartrage | — | — | — | — | 65 406 | 6,8 | — | — | — | — | 28 365 | 6,0 |
| Application de fluorure | — | — | 25 821 | 1,1 | — | — | — | — | 17 530 | 1,0 | — | — |
| **Restauration** | — | — | **949 845** | **40,6** | **368 391** | **38,5** | — | — | **823 318** | **45,1** | **174 537** | **36,8** |
| Obturation avec un amalgame | — | — | 829 710 | 35,4 | 250 745 | 26,2 | — | — | 679 140 | 37,2 | 113 444 | 23,9 |
| sur dent antérieure | — | — | 6 744 | 0,3 | 1 600 | 0,2 | — | — | 5 820 | 0,3 | 669 | 0,1 |
| sur dent postérieure | — | — | 822 966 | 35,2 | 249 145 | 26,0 | — | — | 673 320 | 36,8 | 112 775 | 23,8 |
| Obturation avec un matériau esthétique | — | — | 89 363 | 3,8 | 115 272 | 12,0 | — | — | 94 442 | 5,2 | 60 070 | 12,7 |
| sur dent antérieure | — | — | 89 319 | 3,8 | 113 850 | 11,9 | — | — | 94 290 | 5,2 | 59 683 | 12,6 |
| sur dent postérieure | — | — | 44 | * | 1 422 | 0,1 | — | — | 152 | * | 387 | 0,1 |
| Autres | — | — | 778 | * | 2 062 | 0,2 | — | — | 398 | * | 783 | 0,2 |
| Confection et mise en place d'une couronne | — | — | 29 898 | 1,3 | 252 | * | — | — | 49 230 | 2,7 | 216 | * |
| Recimentation d'une couronne | — | — | 96 | * | 60 | * | — | — | 108 | * | 24 | * |
| **Endodontie** | — | — | **102 166** | **4,4** | **1 049** | **0,1** | **21** | * | **70 943** | **3,9** | **899** | **0,2** |
| Coiffage de la pulpe | — | — | 331 | * | 477 | * | — | — | 662 | * | 344 | 0,1 |
| Pulpotomie | — | — | 74 886 | 3,2 | 56 | * | — | — | 50 274 | 2,8 | 28 | * |
| Pulpectomie | — | — | 4 704 | 0,2 | — | — | — | — | 2 114 | 0,1 | — | — |
| Traitement de canal | — | — | 21 600 | 0,9 | — | — | — | — | 17 291 | 0,9 | — | — |
| traitement complet | — | — | 21 600 | 0,9 | — | — | — | — | 17 253 | 0,9 | — | — |
| traitement partiel | — | — | — | — | — | — | — | — | 38 | * | — | — |
| Ouverture d'urgence de la chambre pulpaire | — | — | 645 | * | 516 | 0,1 | 21 | * | 602 | * | 527 | 0,1 |
| **Chirurgie** | **11 222** | **67,1** | **48 621** | **2,1** | **51 301** | **5,4** | **117 513** | **87,8** | **50 630** | **2,8** | **18 340** | **3,4** |
| Ablation de dent ou de racine | — | — | 43 009 | 1,8 | 46 160 | 4,8 | — | — | 48 100 | 2,6 | 15 362 | 3,2 |
| simple | — | — | 39 566 | 1,7 | 23 607 | 2,5 | — | — | 46 607 | 2,6 | 10 746 | 2,3 |
| complexe | — | — | 3 443 | 0,1 | 22 553 | 2,4 | — | — | 1 493 | 0,1 | 4 616 | 1,0 |
| Chirurgie à des fins d'orthodontie | — | — | 673 | * | — | — | 958 | 0,7 | 505 | * | 64 | * |
| Exérèse chirurgicale | 2 254 | 13,5 | 110 | * | 668 | 0,1 | 6 445 | 4,8 | 164 | * | — | — |
| Excision ou incision chirurgicales | 78 | 0,5 | 243 | * | 285 | * | 398 | 0,3 | 305 | * | 26 | * |
| Chirurgie préprothétique | 2 394 | 14,3 | 10 | * | 3 396 | 0,4 | 37 804 | 28,2 | — | — | 482 | 0,1 |
| Fracture | 3 882 | 23,2 | 909 | * | — | — | 35 223 | 26,3 | 323 | * | 42 | * |
| Traitement de difformités maxillo-faciales | — | — | — | — | — | — | 14 936 | 11,2 | — | — | — | — |
| Autres actes chirurgicaux | 2 614 | 15,6 | 3 667 | 0,2 | 792 | 0,1 | 21 749 | 16,3 | 1 233 | 0,1 | 364 | 0,1 |
| **Prosthodontie** | — | — | — | — | **318 035** | **33,2** | — | — | — | — | **185 726** | **39,1** |
| Prothèse complète | — | — | — | — | 234 385 | 24,5 | — | — | — | — | 151 169 | 31,8 |
| Prothèse partielle | — | — | — | — | 70 308 | 7,3 | — | — | — | — | 28 129 | 5,9 |
| Réparation | — | — | — | — | 13 342 | 1,4 | — | — | — | — | 6 428 | 1,4 |
| **Autres services** | **12** | **0,1** | **179** | * | **115** | * | **64** | * | **57** | * | **26** | * |
| **Ensemble des services** | **16 729** | **100,0** | **2 341 146** | **100,0** | **956 831** | **100,0** | **133 821** | **100,0** | **1 827 277** | **100,0** | **474 769** | **100,0** |

Tableau 41 (fin)

## Coût des services dentaires selon le type de service, la région socio-sanitaire et le programme, Québec, 1988

| Type de service | Région socio-sanitaire: Côte-Nord et Nouveau-Québec | | | | | | Ensemble du Québec | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Programme de chirurgie buccale | | Programme de services dentaires pour les enfants | | Programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale | | Programme de chirurgie buccale | | Programme de services dentaires pour les enfants | | Programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale | |
| | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % |
| **Examens et consultations** | **2 686** | **99,1** | **449 124** | **36,3** | **56 608** | **11,3** | **821 352** | **29,1** | **31 833 098** | **44,6** | **3 899 804** | **13,4** |
| Examen | 2 364 | 87,2 | 425 307 | 34,4 | 49 917 | 9,9 | 546 948 | 19,4 | 30 248 607 | 42,4 | 3 426 972 | 11,8 |
| Examen d'urgence | 292 | 10,8 | 23 757 | 1,9 | 6 691 | 1,3 | 70 265 | 2,5 | 1 498 588 | 2,1 | 457 609 | 1,6 |
| Consultation | 30 | 1,1 | 60 | * | — | — | 204 139 | 7,2 | 85 903 | 0,1 | 15 223 | 0,1 |
| **Prévention** | — | — | **39 647** | **3,2** | **36 184** | **7,2** | — | — | **3 307 386** | **4,6** | **2 489 976** | **8,6** |
| Enseignement de l'hygiène buccale | — | — | 8 352 | 0,7 | 2 716 | 0,5 | — | — | 727 014 | 1,0 | 227 847 | 0,8 |
| Nettoyage | — | — | 22 302 | 1,8 | 5 041 | 1,0 | — | — | 1 868 443 | 2,6 | 390 294 | 1,3 |
| Détartrage | — | — | — | — | 28 427 | 5,7 | — | — | — | — | 1 871 835 | 6,4 |
| Application de fluorure | — | — | 8 993 | 0,7 | — | — | — | — | 711 929 | 1,0 | — | — |
| **Restauration** | — | — | **636 110** | **51,5** | **209 653** | **41,7** | — | — | **31 460 439** | **44,1** | **12 780 502** | **44,0** |
| Obturation avec un amalgame | — | — | 559 165 | 45,2 | 133 062 | 26,5 | — | — | 27 161 547 | 38,1 | 8 148 871 | 28,1 |
| sur dent antérieure | — | — | 5 859 | 0,5 | 842 | 0,2 | — | — | 259 747 | 0,4 | 57 770 | 0,2 |
| sur dent postérieure | — | — | 553 306 | 44,8 | 132 210 | 26,3 | — | — | 26 901 800 | 37,7 | 8 091 101 | 27,9 |
| Obturation avec un matériau esthétique | — | — | 65 077 | 5,3 | 75 326 | 15,0 | — | — | 3 681 196 | 5,2 | 4 520 232 | 15,6 |
| sur dent antérieure | — | — | 65 025 | 5,3 | 74 770 | 14,9 | — | — | 3 676 990 | 5,2 | 4 453 551 | 15,3 |
| sur dent postérieure | — | — | 52 | * | 556 | 0,1 | — | — | 4 206 | * | 66 681 | 0,2 |
| Autres | — | — | 840 | 0,1 | 843 | 0,2 | — | — | 27 782 | * | 73 327 | 0,3 |
| Confection et mise en place d'une couronne | — | — | 10 980 | 0,9 | 432 | 0,1 | — | — | 584 802 | 0,8 | 14 904 | 0,1 |
| Recimentation d'une couronne | — | — | 48 | * | — | — | — | — | 5 112 | * | 3 168 | * |
| **Endodontie** | — | — | **67 564** | **5,5** | **1 114** | **0,2** | **2 408** | **0,1** | **2 743 397** | **3,8** | **54 630** | **0,2** |
| Coiffage de la pulpe | — | — | 371 | * | 252 | 0,1 | — | — | 16 960 | * | 30 342 | 0,1 |
| Pulpotomie | — | — | 54 348 | 4,4 | — | — | — | — | 1 803 928 | 2,5 | 378 | * |
| Pulpectomie | — | — | 2 744 | 0,2 | — | — | — | — | 189 812 | 0,3 | 84 | * |
| Traitement de canal | — | — | 9 585 | 0,8 | 540 | 0,1 | — | — | 697 717 | 1,0 | — | — |
| traitement complet | — | — | 9 585 | 0,8 | 540 | 0,1 | — | — | 697 113 | 1,0 | — | — |
| traitement partiel | — | — | — | — | — | — | — | — | 604 | * | — | — |
| Ouverture d'urgence de la chambre pulpaire | — | — | 516 | * | 322 | 0,1 | 2 408 | 0,1 | 34 980 | * | 23 826 | 0,1 |
| **Chirurgie** | — | — | **43 623** | **3,5** | **17 714** | **3,5** | **1 999 152** | **70,8** | **1 991 695** | **2,8** | **1 149 054** | **4,0** |
| Ablation de dent ou de racine | — | — | 39 234 | 3,2 | 16 096 | 3,2 | — | — | 1 757 820 | 2,5 | 1 014 297 | 3,5 |
| simple | — | — | 34 877 | 2,8 | 11 845 | 2,4 | — | — | 1 594 050 | 2,2 | 522 409 | 1,8 |
| complexe | — | — | 4 357 | 0,4 | 4 251 | 0,8 | — | — | 163 770 | 0,2 | 491 888 | 1,7 |
| Chirurgie à des fins d'orthodontie | — | — | 255 | * | — | — | 13 167 | 0,5 | 50 089 | 0,1 | 479 | * |
| Exérèse chirurgicale | — | — | — | — | 185 | * | 149 199 | 5,3 | 18 998 | * | 20 776 | 0,1 |
| Excision ou incision chirurgicales | — | — | 79 | * | 13 | * | 30 558 | 1,1 | 15 992 | * | 9 090 | * |
| Chirurgie préprothétique | — | — | 74 | * | 804 | 0,2 | 621 116 | 22,0 | 10 775 | * | 83 222 | 0,3 |
| Fracture | — | — | 358 | * | 34 | * | 345 766 | 12,2 | 21 727 | * | 2 249 | * |
| Traitement de difformités maxillo-faciales | — | — | — | — | — | — | 435 077 | 15,4 | — | — | 267 | * |
| Autres actes chirurgicaux | — | — | 3 623 | 0,3 | 582 | 0,1 | 404 269 | 14,3 | 116 294 | 0,2 | 18 674 | 0,1 |
| **Prosthodontie** | — | — | — | — | **181 517** | **36,1** | — | — | — | — | **8 675 243** | **29,9** |
| Prothèse complète | — | — | — | — | 137 272 | 27,3 | — | — | — | — | 6 337 515 | 21,8 |
| Prothèse partielle | — | — | — | — | 41 189 | 8,2 | — | — | — | — | 2 056 049 | 7,1 |
| Réparation | — | — | — | — | 3 056 | 0,6 | — | — | — | — | 281 679 | 1,0 |
| **Autres services** | **25** | **0,9** | **76** | * | **102** | * | **1 622** | **0,1** | **10 376** | * | **4 775** | * |
| **Ensemble des services** | **2 711** | **100,0** | **1 236 144** | **100,0** | **502 892** | **100,0** | **2 824 534** | **100,0** | **71 346 391** | **100,0** | **29 033 984** | **100,0** |

Tableau 42

**Nombre de services dentaires (S) par dispensateur et nombre de dispensateurs (D) selon le type de service et le programme, Québec, 1988**

| Type de service | Programme de chirurgie buccale | | Programme de services dentaires pour les enfants | | Programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | S | D | S | D | S | D |
| **Examens et consultations** | **120** | **288** | **531** | **2 607** | **66** | **2 513** |
| Examen | 105 | 211 | 491 | 2 586 | 53 | 2 484 |
| Examen d'urgence | 48 | 110 | 48 | 2 360 | 16 | 2 188 |
| Consultation | 47 | 151 | 21 | 137 | 8 | 68 |
| **Prévention** | — | — | **391** | **2 502** | **125** | **2 450** |
| Enseignement de l'hygiène buccale | — | — | 137 | 2 358 | 49 | 2 055 |
| Nettoyage | — | — | 136 | 2 498 | 48 | 2 395 |
| Détartrage | — | — | — | — | 37 | 2 421 |
| Application de fluorure | — | — | 134 | 2 363 | — | — |
| **Restauration** | — | — | **410** | **2 508** | **185** | **2 431** |
| Obturation avec un amalgame | — | — | 356 | 2 501 | 101 | 2 410 |
| sur dent antérieure | — | — | 9 | 1 184 | 3 | 761 |
| sur dent postérieure | — | — | 352 | 2 499 | 100 | 2 410 |
| Obturation avec un matériau esthétique | — | — | 50 | 2 288 | 64 | 2 329 |
| sur dent antérieure | — | — | 50 | 2 288 | 63 | 2 326 |
| sur dent postérieure | — | — | 1 | 167 | 3 | 1 067 |
| Autres | — | — | 4 | 803 | 5 | 1 351 |
| Confection et mise en place d'une couronne | — | — | 19 | 1 041 | 2 | 204 |
| Recimentation d'une couronne | — | — | 2 | 241 | 2 | 169 |
| **Endodontie** | **5** | **43** | **40** | **2 130** | **4** | **1 179** |
| Coiffage de la pulpe | — | — | 2 | 601 | 3 | 714 |
| Pulpotomie | — | — | 37 | 1 905 | 1 | 13 |
| Pulpectomie | — | — | 8 | 954 | 1 | 3 |
| Traitement de canal | — | — | 3 | 1 150 | — | — |
| traitement complet | — | — | 3 | 1 146 | — | — |
| traitement partiel | — | — | 1 | 14 | — | — |
| Ouverture d'urgence de la chambre pulpaire | 5 | 43 | 3 | 957 | 2 | 776 |
| **Chirurgie** | **133** | **152** | **78** | **2 508** | **38** | **2 232** |
| Ablation de dent ou de racine | — | — | 75 | 2 498 | 37 | 2 224 |
| simple | — | — | 75 | 2 492 | 33 | 2 184 |
| complexe | — | — | 4 | 549 | 7 | 1 376 |
| Chirurgie à des fins d'orthodontie | 10 | 22 | 5 | 163 | 1 | 6 |
| Exérèse chirurgicale | 19 | 74 | 2 | 100 | 2 | 110 |
| Excision ou incision chirurgicales | 12 | 55 | 3 | 355 | 2 | 264 |
| Chirurgie préprothétique | 49 | 83 | 2 | 113 | 2 | 454 |
| Fracture | 105 | 85 | 2 | 323 | 2 | 31 |
| Traitement de difformités maxillo-faciales | 31 | 48 | — | — | 1 | 1 |
| Autres actes chirurgicaux | 33 | 105 | 4 | 883 | 2 | 495 |
| **Prosthodontie**[1] | — | — | — | — | **19** | **2 181** |
| Prothèse complète | — | — | — | — | 12 | 1 678 |
| Prothèse partielle | — | — | — | — | 6 | 1 801 |
| Réparation | — | — | — | — | 7 | 1 412 |
| **Autres services** | **3** | **26** | **4** | **212** | **3** | **113** |
| **Ensemble des services** | **49** | **315** | **1 391** | **2 642** | **290** | **3 358** |

1. Les denturologistes sont inclus dans les dispensateurs de services de prosthodontie.

Tableau 43

**Nombre de services dentaires (S) et leur coût, et nombre de dispensateurs (D) selon le type de service, la catégorie de dispensateurs et le programme, Québec, 1988**

| Type de service | Catégorie de dispensateurs | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dentistes | | | | | | | | | Spécialistes en chirurgie buccale | | | | | | | | |
| | Programme de chirurgie buccale | | | Programme de services dentaires pour les enfants | | | Programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale | | | Programme de chirurgie buccale | | | Programme de services dentaires pour les enfants | | | Programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale | | |
| | S | $ | D | S | $ | D | S | $ | D | S | $ | D | S | $ | D | S | $ | D |
| **Examens et consultations** | **23 689** | **543 838** | **243** | **1 384 273** | **31 796 387** | **2 570** | **186 091** | **3 878 431** | **2 476** | **10 883** | **277 514** | **45** | **1 381** | **36 711** | **37** | **807** | **21 373** | **37** |
| Examen | 17 199 | 426 171 | 173 | 1 269 298 | 30 241 562 | 2 559 | 131 509 | 3 419 231 | 2 461 | 4 949 | 120 777 | 38 | 311 | 7 046 | 27 | 318 | 7 741 | 23 |
| Examen d'urgence | 4 599 | 60 937 | 99 | 113 100 | 1 498 575 | 2 359 | 34 523 | 457 430 | 2 184 | 725 | 9 328 | 11 | 1 | 13 | 1 | 14 | 179 | 4 |
| Consultation | 1 891 | 56 730 | 110 | 1 875 | 56 250 | 109 | 59 | 1 770 | 36 | 5 209 | 147 409 | 41 | 1 049 | 29 652 | 28 | 475 | 13 453 | 32 |
| **Prévention** | — | — | — | **979 298** | **3 307 386** | **2 502** | **305 816** | **2 489 976** | **2 450** | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Enseignement de l'hygiène buccale | — | — | — | 323 117 | 727 013 | 2 358 | 101 261 | 227 847 | 2 055 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nettoyage | — | — | — | 339 769 | 1 868 444 | 2 498 | 114 337 | 390 294 | 2 395 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Détartrage | — | — | — | — | — | — | 90 218 | 1 871 835 | 2 421 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Application de fluorure | — | — | — | 316 412 | 711 929 | 2 363 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **Restauration** | — | — | — | **1 028 635** | **31 466 394** | **2 504** | **401 176** | **12 769 465** | **2 436** | — | — | — | **2** | **45** | **2** | **3** | **36** | **1** |
| Obturation avec un amalgame | — | — | — | 891 108 | 27 161 501 | 2 499 | 243 644 | 8 148 870 | 2 410 | — | — | — | 2 | 45 | 2 | — | — | — |
| sur dent antérieure | — | — | — | 11 007 | 259 730 | 1 183 | 2 433 | 57 769 | 761 | — | — | — | 1 | 16 | 1 | — | — | — |
| sur dent postérieure | — | — | — | 880 101 | 26 901 771 | 2 498 | 241 211 | 8 091 101 | 2 410 | — | — | — | 1 | 29 | 1 | — | — | — |
| Obturation avec un matériau esthétique | — | — | — | 114 958 | 3 681 196 | 2 288 | 149 746 | 4 520 232 | 2 329 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| sur dent antérieure | — | — | — | 114 765 | 3 676 990 | 2 288 | 146 572 | 4 453 551 | 2 326 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| sur dent postérieure | — | — | — | 193 | 4 206 | 167 | 3 174 | 66 681 | 1 067 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres | — | — | — | 2 845 | 27 783 | 803 | 7 111 | 73 327 | 1 351 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Confection et mise en place d'une couronne | — | — | — | 19 298 | 584 802 | 1 041 | 414 | 14 904 | 204 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Recimentation d'une couronne | — | — | — | 426 | 5 112 | 241 | 261 | 3 132 | 168 | — | — | — | — | — | — | 3 | 36 | 1 |
| **Endodontie** | **199** | **2 139** | **37** | **84 816** | **2 743 169** | **2 126** | **4 245** | **54 619** | **1 178** | **25** | **269** | **6** | **4** | **229** | **4** | **1** | **11** | **1** |
| Coiffage de la pulpe | — | — | — | 1 280 | 16 960 | 601 | 2 290 | 30 342 | 714 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pulpotomie | — | — | — | 69 591 | 1 803 900 | 1 904 | 14 | 378 | 13 | — | — | — | 1 | 28 | 1 | — | — | — |
| Pulpectomie | — | — | — | 7 285 | 189 784 | 953 | 3 | 84 | 3 | — | — | — | 1 | 28 | 1 | — | — | — |
| Traitement de canal | — | — | — | 3 407 | 697 555 | 1 149 | — | — | — | — | — | — | 1 | 162 | 1 | — | — | — |
| traitement complet | — | — | — | 3 391 | 696 951 | 1 145 | — | — | — | — | — | — | 1 | 162 | 1 | — | — | — |
| traitement partiel | — | — | — | 16 | 604 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ouverture d'urgence de la chambre pulpaire | 199 | 2 139 | 37 | 3 253 | 34 970 | 956 | 1 938 | 23 815 | 775 | 25 | 269 | 6 | 1 | 11 | 1 | 1 | 11 | 1 |
| **Chirurgie** | **2 788** | **131 989** | **105** | **191 985** | **1 850 339** | **2 483** | **79 770** | **938 836** | **2 186** | **17 576** | **1 867 183** | **47** | **2 911** | **141 354** | **45** | **5 403** | **210 217** | **46** |
| Ablation de dent ou de racine | — | — | — | 186 545 | 1 670 743 | 2 453 | 77 300 | 847 758 | 2 178 | — | — | — | 2 002 | 87 078 | 45 | 4 973 | 166 538 | 46 |
| simple | — | — | — | 185 106 | 1 587 233 | 2 452 | 70 752 | 510 598 | 2 144 | — | — | — | 994 | 6 818 | 40 | 2 258 | 11 810 | 40 |
| complexe | — | — | — | 1 439 | 83 510 | 506 | 6 548 | 337 160 | 1 331 | — | — | — | 1 008 | 80 260 | 43 | 2 715 | 154 728 | 45 |
| Chirurgie à des fins d'orthodontie | 7 | 414 | 3 | 339 | 24 853 | 133 | 7 | 449 | 5 | 203 | 12 754 | 19 | 415 | 25 236 | 30 | 1 | 30 | 1 |
| Exérèse chirurgicale | 208 | 16 306 | 31 | 84 | 6 272 | 72 | 107 | 9 186 | 84 | 1 235 | 132 893 | 43 | 133 | 12 726 | 28 | 116 | 11 590 | 26 |
| Excision ou incision chirurgicales | 328 | 4 921 | 18 | 1 156 | 15 784 | 351 | 609 | 8 629 | 257 | 349 | 25 637 | 37 | 6 | 208 | 4 | 7 | 461 | 7 |
| Chirurgie préprothétique | 700 | 62 521 | 42 | 180 | 9 664 | 109 | 836 | 55 028 | 428 | 3 333 | 558 595 | 41 | 14 | 1 110 | 4 | 236 | 28 194 | 26 |
| Fracture | 588 | 9 578 | 45 | 710 | 20 835 | 316 | 44 | 1 407 | 24 | 8 370 | 336 187 | 40 | 12 | 891 | 7 | 23 | 842 | 7 |
| Traitement de difformités maxillo-faciales | 190 | 13 445 | 14 | — | — | — | — | — | — | 1 305 | 421 632 | 34 | — | — | — | 1 | 267 | 1 |
| Autres actes chirurgicaux | 687 | 24 804 | 64 | 2 941 | 102 188 | 851 | 867 | 16 379 | 476 | 2 781 | 379 465 | 41 | 329 | 14 105 | 32 | 46 | 2 295 | 19 |
| **Prosthodontie** | — | — | — | — | — | — | **12 675** | **2 632 941** | **1 359** | — | — | — | — | — | — | **8** | **2 026** | **2** |
| Prothèse complète | — | — | — | — | — | — | 5 134 | 1 580 193 | 891 | — | — | — | — | — | — | 5 | 1 866 | 1 |
| Prothèse partielle | — | — | — | — | — | — | 4 522 | 965 839 | 1 097 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Réparation | — | — | — | — | — | — | 3 019 | 86 909 | 776 | — | — | — | — | — | — | 3 | 160 | 1 |
| **Autres services** | **133** | **1 622** | **26** | **818** | **10 384** | **211** | **377** | **4 775** | **113** | — | — | — | **1** | **13** | **1** | — | — | — |
| **Ensemble des services** | **26 729** | **679 588** | **288** | **3 689 795** | **71 168 039** | **2 595** | **970 150** | **22 760 043** | **2 511** | **28 484** | **2 144 946** | **47** | **4 279** | **178 352** | **47** | **6 222** | **233 963** | **47** |

Tableau 43 (fin)

**Nombre de services dentaires (S) et leur coût, et nombre de dispensateurs (D) selon le type de service, la catégorie de dispensateurs et le programme, Québec, 1988**

| Type de service | Catégorie de dispensateurs | | | Ensemble des dispensateurs | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Denturologistes | | | Programme de chirurgie buccale | | | Programme de services dentaires pour les enfants | | | Programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale | | |
| | Programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale | | | | | | | | | | | |
| | S | $ | D | S | $ | D | S | $ | D | S | $ | D |
| **Examens et consultations** | — | — | — | 34 572 | 821 352 | 288 | 1 385 634 | 31 833 098 | 2 607 | 166 898 | 3 899 804 | 2 513 |
| Examen | — | — | — | 22 148 | 546 949 | 211 | 1 269 609 | 30 248 608 | 2 586 | 131 827 | 3 426 972 | 2 484 |
| Examen d'urgence | — | — | — | 5 324 | 70 264 | 110 | 113 101 | 1 498 588 | 2 360 | 34 537 | 457 609 | 2 188 |
| Consultation | — | — | — | 7 100 | 204 139 | 151 | 2 924 | 85 902 | 137 | 534 | 15 223 | 68 |
| **Prévention** | — | — | — | — | — | — | 979 298 | 3 307 386 | 2 502 | 305 816 | 2 489 976 | 2 450 |
| Enseignement de l'hygiène buccale | — | — | — | — | — | — | 323 117 | 727 013 | 2 358 | 101 261 | 227 847 | 2 055 |
| Nettoyage | — | — | — | — | — | — | 339 769 | 1 868 444 | 2 498 | 114 337 | 390 294 | 2 395 |
| Détartrage | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 218 | 1 871 835 | 2 421 |
| Application de fluorure | — | — | — | — | — | — | 316 412 | 711 929 | 2 363 | — | — | — |
| **Restauration** | — | — | — | — | — | — | 1 028 637 | 31 460 439 | 2 506 | 401 179 | 12 760 502 | 2 431 |
| Obturation avec un amalgame | — | — | — | — | — | — | 891 110 | 27 161 547 | 2 501 | 243 644 | 8 148 871 | 2 410 |
| sur dent antérieure | — | — | — | — | — | — | 11 008 | 259 747 | 1 184 | 2 433 | 57 770 | 761 |
| sur dent postérieure | — | — | — | — | — | — | 880 102 | 26 901 800 | 2 499 | 241 211 | 8 091 101 | 2 410 |
| Obturation avec un matériau esthétique | — | — | — | — | — | — | 114 958 | 3 681 196 | 2 288 | 149 746 | 4 520 232 | 2 329 |
| sur dent antérieure | — | — | — | — | — | — | 114 765 | 3 676 990 | 2 288 | 146 572 | 4 453 551 | 2 326 |
| sur dent postérieure | — | — | — | — | — | — | 193 | 4 206 | 167 | 3 174 | 66 681 | 1 067 |
| Autres | — | — | — | — | — | — | 2 845 | 27 782 | 803 | 7 111 | 73 327 | 1 351 |
| Confection et mise en place d'une couronne | — | — | — | — | — | — | 19 298 | 584 802 | 1 041 | 414 | 14 904 | 204 |
| Recimentation d'une couronne | — | — | — | — | — | — | 426 | 5 112 | 241 | 264 | 3 168 | 169 |
| **Endodontie** | — | — | — | 224 | 2 408 | 43 | 84 820 | 2 743 397 | 2 130 | 4 246 | 54 630 | 1 179 |
| Coiffage de la pulpe | — | — | — | — | — | — | 1 280 | 16 959 | 601 | 2 290 | 30 342 | 714 |
| Pulpotomie | — | — | — | — | — | — | 69 592 | 1 803 928 | 1 905 | 14 | 378 | 13 |
| Pulpectomie | — | — | — | — | — | — | 7 286 | 189 812 | 954 | 3 | 84 | 3 |
| Traitement de canal | — | — | — | — | — | — | 3 408 | 697 717 | 1 150 | — | — | — |
| traitement complet | — | — | — | — | — | — | 3 392 | 697 113 | 1 146 | — | — | — |
| traitement partiel | — | — | — | — | — | — | 16 | 604 | 14 | — | — | — |
| Ouverture d'urgence de la chambre pulpaire | — | — | — | 224 | 2 408 | 43 | 3 254 | 34 981 | 957 | 1 939 | 23 826 | 776 |
| **Chirurgie** | — | — | — | 20 284 | 1 999 152 | 152 | 194 866 | 1 991 895 | 2 508 | 85 173 | 1 149 054 | 2 232 |
| Ablation de dent ou de racine | — | — | — | — | — | — | 188 547 | 1 757 820 | 2 498 | 82 273 | 1 014 297 | 2 224 |
| simple | — | — | — | — | — | — | 186 100 | 1 594 050 | 2 492 | 73 010 | 522 409 | 2 184 |
| complexe | — | — | — | — | — | — | 2 447 | 163 770 | 549 | 9 263 | 491 888 | 1 376 |
| Chirurgie à des fins d'orthodontie | — | — | — | 210 | 13 167 | 22 | 754 | 50 089 | 163 | 8 | 479 | 6 |
| Exérèse chirurgicale | — | — | — | 1 443 | 149 199 | 74 | 217 | 18 998 | 100 | 223 | 20 776 | 110 |
| Excision ou incision chirurgicales | — | — | — | 677 | 30 558 | 55 | 1 162 | 15 992 | 355 | 616 | 9 090 | 264 |
| Chirurgie préprothétique | — | — | — | 4 033 | 621 116 | 83 | 194 | 10 775 | 113 | 1 072 | 83 222 | 454 |
| Fracture | — | — | — | 8 958 | 345 766 | 85 | 722 | 21 727 | 323 | 67 | 2 249 | 31 |
| Traitement de difformités maxillo-faciales | — | — | — | 1 495 | 435 077 | 48 | — | — | — | 1 | 267 | 1 |
| Autres actes chirurgicaux | — | — | — | 3 468 | 404 269 | 105 | 3 270 | 116 294 | 883 | 913 | 18 674 | 495 |
| **Prosthodontie** | 27 970 | 6 040 276 | 800 | — | — | — | — | — | — | 40 653 | 8 675 243 | 2 161 |
| Prothèse complète | 15 549 | 4 755 456 | 786 | — | — | — | — | — | — | 20 688 | 6 337 515 | 1 678 |
| Prothèse partielle | 5 754 | 1 090 210 | 704 | — | — | — | — | — | — | 10 276 | 2 056 049 | 1 801 |
| Réparation | 6 667 | 194 610 | 635 | — | — | — | — | — | — | 9 689 | 281 679 | 1 412 |
| **Autres services** | — | — | — | 133 | 1 622 | 26 | 819 | 10 376 | 212 | 377 | 4 775 | 113 |
| **Ensemble des services** | 27 970 | 6 040 276 | 800 | 55 213 | 2 824 534 | 315 | 3 674 074 | 71 346 391 | 2 642 | 1 004 342 | 29 033 984 | 3 359 |

Tableau 44

**Nombre de dispensateurs et montant moyen versé selon la classe de paiements, la catégorie de dispensateurs et la région socio-sanitaire, ensemble des programmes, Québec, 1988**

| Classe de paiements | Région socio-sanitaire | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bas-Saint-Laurent — Gaspésie | | | | Saguenay — Lac-Saint-Jean | | | | Québec | | | | Trois-Rivières | | | |
| | Dentistes et spécialistes en chirurgie buccale | | Denturologistes | | Dentistes et spécialistes en chirurgie buccale | | Denturologistes | | Dentistes et spécialistes en chirurgie buccale | | Denturologistes | | Dentistes et spécialistes en chirurgie buccale | | Denturologistes | |
| | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ |
| Moins de 5 000 $ | 2 | 1 068 | 9 | 2 876 | 2 | 1 438 | 13 | 3 375 | 38 | 1 630 | 56 | 2 442 | 8 | 2 020 | 15 | 2 789 |
| 5 000 — 9 999 | — | — | 7 | 6 794 | 6 | 8 111 | 13 | 7 462 | 25 | 7 550 | 44 | 6 605 | 9 | 7 209 | 22 | 6 328 |
| 10 000 — 19 999 | 6 | 13 982 | 8 | 14 934 | 9 | 15 270 | 13 | 14 624 | 47 | 15 851 | 21 | 15 051 | 17 | 14 908 | 11 | 13 523 |
| 20 000 — 29 999 | 4 | 23 994 | 1 | 23 276 | 5 | 24 720 | 2 | 23 792 | 33 | 24 791 | 6 | 23 400 | 16 | 25 543 | 4 | 25 265 |
| 30 000 — 39 999 | 7 | 36 473 | — | — | 6 | 36 598 | 1 | 30 739 | 27 | 35 219 | — | — | 14 | 35 859 | — | — |
| 40 000 — 49 999 | 8 | 43 364 | — | — | 9 | 44 360 | — | — | 27 | 45 563 | — | — | 11 | 44 624 | — | — |
| 50 000 — 59 999 | 9 | 55 758 | — | — | 5 | 53 973 | — | — | 34 | 54 994 | 1 | 54 580 | 9 | 55 663 | — | — |
| 60 000 — 69 999 | 7 | 63 560 | — | — | 8 | 66 330 | — | — | 22 | 65 111 | — | — | 14 | 65 838 | — | — |
| 70 000 — 79 999 | 9 | 74 464 | — | — | 8 | 74 858 | — | — | 20 | 75 732 | — | — | 16 | 75 543 | — | — |
| 80 000 — 89 999 | 8 | 85 675 | — | — | 7 | 86 159 | — | — | 17 | 85 258 | — | — | 6 | 83 720 | — | — |
| 90 000 — 99 999 | 2 | 96 940 | — | — | 5 | 95 941 | — | — | 11 | 96 016 | 1 | 95 701 | 6 | 94 171 | — | — |
| 100 000 — 109 999 | 8 | 104 052 | — | — | 4 | 105 375 | — | — | 9 | 104 715 | — | — | 6 | 106 559 | — | — |
| 110 000 — 119 999 | 1 | 117 169 | — | — | 6 | 114 613 | — | — | 9 | 115 243 | — | — | 4 | 114 075 | — | — |
| 120 000 — 129 999 | 2 | 128 550 | — | — | 2 | 125 029 | — | — | 5 | 123 433 | — | — | 3 | 123 159 | — | — |
| 130 000 — 139 999 | 2 | 133 412 | — | — | 4 | 135 476 | — | — | 6 | 134 002 | — | — | 3 | 132 924 | — | — |
| 140 000 — 149 999 | — | — | — | — | 2 | 144 508 | — | — | 2 | 149 042 | — | — | — | — | — | — |
| 150 000 $ et plus | 2 | 154 485 | — | — | 2 | 164 414 | — | — | 8 | 175 517 | — | — | 3 | 160 783 | — | — |
| **Total** | **77** | **65 752** | **25** | **8 647** | **90** | **65 917** | **42** | **9 808** | **340** | **48 295** | **129** | **8 016** | **145** | **53 662** | **52** | **8 286** |

Tableau 44 (suite)

**Nombre de dispensateurs et montant moyen versé selon la classe de paiements, la catégorie de dispensateurs et la région socio-sanitaire, ensemble des programmes, Québec, 1988**

| Classe de paiements | Région socio-sanitaire | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estrie | | | | Tout Montréal | | | | Montréal métropolitain | | | | Laurentides-Lanaudière | | | |
| | Dentistes et spécialistes en chirurgie buccale | | Denturologistes | | Dentistes et spécialistes en chirurgie buccale | | Denturologistes | | Dentistes et spécialistes en chirurgie buccale | | Denturologistes | | Dentistes et spécialistes en chirurgie buccale | | Denturologistes | |
| | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ |
| Moins de 5 000 $ | 4 | 3 221 | 12 | 2 798 | 333 | 2 003 | 250 | 2 195 | 293 | 1 982 | 133 | 2 188 | 7 | 2 725 | 33 | 2 577 |
| 5 000 — 9 999 | 2 | 7 508 | 6 | 7 244 | 232 | 7 242 | 122 | 7 016 | 198 | 7 181 | 53 | 6 997 | 11 | 8 218 | 26 | 7 555 |
| 10 000 — 19 999 | 8 | 15 275 | 9 | 13 207 | 345 | 14 912 | 83 | 13 995 | 272 | 14 805 | 55 | 14 172 | 23 | 16 426 | 13 | 14 113 |
| 20 000 — 29 999 | 6 | 26 803 | 2 | 25 296 | 252 | 24 632 | 15 | 25 164 | 179 | 24 651 | 11 | 26 116 | 27 | 23 459 | 2 | 23 805 |
| 30 000 — 39 999 | 10 | 35 210 | — | — | 158 | 34 860 | 4 | 34 008 | 91 | 34 634 | 4 | 34 008 | 21 | 34 929 | — | — |
| 40 000 — 49 999 | 12 | 45 188 | — | — | 143 | 44 656 | 1 | 43 746 | 73 | 44 569 | — | — | 24 | 44 463 | — | — |
| 50 000 — 59 999 | 14 | 55 610 | — | — | 96 | 54 920 | 1 | 54 567 | 47 | 54 641 | 1 | 54 567 | 22 | 55 132 | — | — |
| 60 000 — 69 999 | 8 | 64 308 | — | — | 77 | 65 237 | — | — | 28 | 65 873 | — | — | 14 | 64 278 | — | — |
| 70 000 — 79 999 | 6 | 76 451 | — | — | 52 | 75 458 | — | — | 22 | 75 776 | — | — | 6 | 73 345 | — | — |
| 80 000 — 89 999 | 4 | 83 279 | — | — | 38 | 84 435 | — | — | 13 | 83 229 | — | — | 9 | 84 458 | — | — |
| 90 000 — 99 999 | 2 | 95 689 | — | — | 23 | 94 554 | — | — | 7 | 95 068 | — | — | 3 | 94 436 | — | — |
| 100 000 — 109 999 | — | — | — | — | 10 | 106 055 | — | — | 2 | 102 794 | — | — | 3 | 108 948 | — | — |
| 110 000 — 119 999 | 2 | 115 659 | — | — | 9 | 114 802 | — | — | 6 | 114 405 | — | — | 2 | 114 597 | — | — |
| 120 000 — 129 999 | — | — | — | — | 11 | 125 805 | — | — | 7 | 125 622 | — | — | 1 | 123 861 | — | — |
| 130 000 — 139 999 | 1 | 130 877 | — | — | 4 | 135 911 | — | — | 3 | 136 225 | — | — | 1 | 134 971 | — | — |
| 140 000 — 149 999 | 1 | 145 625 | — | — | 2 | 147 054 | — | — | 2 | 147 054 | — | — | — | — | — | — |
| 150 000 $ et plus | 1 | 173 876 | — | — | 8 | 165 530 | — | — | 8 | 165 530 | — | — | — | — | — | — |
| **Total** | **81** | **51 397** | **29** | **8 500** | **1 793** | **28 352** | **476** | **5 677** | **1 251** | **22 760** | **257** | **7 468** | **174** | **42 140** | **74** | **6 925** |

| Classe de paiements | Région socio-sanitaire | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Montérégie | | | |
| | Dentistes et spécialistes en chirurgie buccale | | Denturologistes | |
| | N | $ | N | $ |
| Moins de 5 000 $ | 33 | 2 032 | 84 | 2 056 |
| 5 000 — 9 999 | 23 | 7 298 | 43 | 6 714 |
| 10 000 — 19 999 | 50 | 14 796 | 15 | 13 246 |
| 20 000 — 29 999 | 46 | 25 249 | 2 | 21 287 |
| 30 000 — 39 999 | 46 | 35 275 | — | — |
| 40 000 — 49 999 | 46 | 44 896 | 1 | 43 746 |
| 50 000 — 59 999 | 27 | 55 234 | — | — |
| 60 000 — 69 999 | 35 | 65 111 | — | — |
| 70 000 — 79 999 | 24 | 75 695 | — | — |
| 80 000 — 89 999 | 16 | 85 401 | — | — |
| 90 000 — 99 999 | 13 | 94 305 | — | — |
| 100 000 — 109 999 | 5 | 105 624 | — | — |
| 110 000 — 119 999 | 1 | 117 595 | — | — |
| 120 000 — 129 999 | 3 | 126 881 | — | — |
| 130 000 — 139 999 | — | — | — | — |
| 140 000 — 149 999 | — | — | — | — |
| 150 000 $ et plus | — | — | — | — |
| **Total** | **368** | **40 842** | **145** | **5 148** |

Tableau 44 (fin)

**Nombre de dispensateurs et montant moyen versé selon la classe de paiements, la catégorie de dispensateurs et la région socio-sanitaire, ensemble des programmes, Québec, 1988**

| Classe de paiements | Région socio-sanitaire | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Outaouais | | | | Abitibi-Témiscamingue | | | | Côte-Nord et Nouveau-Québec | | | | Ensemble du Québec | | | |
| | Dentistes et spécialistes en chirurgie buccale | | Denturologistes | | Dentistes et spécialistes en chirurgie buccale | | Denturologistes | | Dentistes et spécialistes en chirurgie buccale | | Denturologistes | | Dentistes et spécialistes en chirurgie buccale | | Denturologistes | |
| | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ |
| Moins de 5 000 $ | 5 | 2 553 | 6 | 3 080 | 1 | 2 687 | 2 | 1 765 | 1 | 89 | 3 | 3 254 | 394 | 1 976 | 366 | 2 384 |
| 5 000 — 9 999 | 9 | 7 601 | 6 | 8 526 | 1 | 7 736 | 6 | 7 389 | — | — | 1 | 7 548 | 284 | 7 301 | 227 | 6 946 |
| 10 000 — 19 999 | 12 | 15 305 | 9 | 13 463 | 3 | 14 439 | 5 | 13 206 | 4 | 14 795 | 1 | 10 323 | 451 | 15 017 | 160 | 14 078 |
| 20 000 — 29 999 | 10 | 25 393 | 3 | 20 513 | 2 | 26 600 | 1 | 25 135 | — | — | 3 | 22 265 | 328 | 24 761 | 37 | 24 158 |
| 30 000 — 39 999 | 14 | 34 757 | — | — | 5 | 34 959 | — | — | 4 | 34 737 | 1 | 36 710 | 245 | 35 053 | 6 | 33 913 |
| 40 000 — 49 999 | 9 | 44 636 | — | — | 3 | 43 481 | — | — | — | — | — | — | 222 | 44 719 | 1 | 43 746 |
| 50 000 — 59 999 | 7 | 53 490 | — | — | 5 | 55 493 | — | — | 2 | 55 776 | — | — | 181 | 55 010 | 2 | 54 574 |
| 60 000 — 69 999 | 5 | 63 060 | — | — | 2 | 66 419 | — | — | 2 | 67 046 | — | — | 145 | 65 170 | — | — |
| 70 000 — 79 999 | 5 | 73 181 | — | — | — | — | — | — | 3 | 76 701 | — | — | 119 | 75 386 | — | — |
| 80 000 — 89 999 | — | — | — | — | 4 | 85 654 | — | — | 3 | 83 869 | — | — | 87 | 84 782 | — | — |
| 90 000 — 99 999 | 1 | 94 028 | — | — | 4 | 95 826 | — | — | 1 | 95 567 | — | — | 55 | 95 179 | 1 | 95 701 |
| 100 000 — 109 999 | — | — | — | — | 2 | 102 232 | — | — | 1 | 104 854 | — | — | 40 | 105 139 | — | — |
| 110 000 — 119 999 | 1 | 116 178 | — | — | 1 | 119 520 | — | — | — | — | — | — | 33 | 115 108 | — | — |
| 120 000 — 129 999 | 1 | 127 457 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | 125 213 | — | — |
| 130 000 — 139 999 | 2 | 130 982 | — | — | 2 | 132 980 | — | — | 1 | 137 471 | — | — | 25 | 134 057 | — | — |
| 140 000 — 149 999 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 146 691 | — | — |
| 150 000 $ et plus | — | — | — | — | 1 | 158 491 | — | — | 2 | 173 072 | — | — | 27 | 167 668 | — | — |
| **Total** | **81** | **37 807** | **24** | **10 515** | **36** | **83 801** | **14** | **9 931** | **24** | **87 109** | **9** | **14 571** | **2 867** | **36 432** | **800** | **7 550** |

Tableau 45

**Nombre de dispensateurs et montant moyen versé selon la classe de paiements, la catégorie de dispensateurs et le groupe d'âge, ensemble des programmes, Québec, 1988**

| Classe de paiements | Groupe d'âge | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Moins de 25 ans | | | | 25–29 ans | | | | 30–34 ans | | | | 35–39 ans | | | |
| | Dentistes et spécialistes en chirurgie buccale | | Denturologistes | | Dentistes et spécialistes en chirurgie buccale | | Denturologistes | | Dentistes et spécialistes en chirurgie buccale | | Denturologistes | | Dentistes et spécialistes en chirurgie buccale | | Denturologistes | |
| | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ |
| Moins de 5 000 $ | 20 | 2 349 | 20 | 1 821 | 40 | 1 888 | 56 | 2 579 | 47 | 1 989 | 70 | 2 631 | 32 | 1 993 | 54 | 2 202 |
| 5 000 — 9 999 | 21 | 7 036 | 8 | 7 098 | 38 | 7 092 | 21 | 7 106 | 31 | 7 341 | 49 | 6 783 | 27 | 7 575 | 46 | 7 688 |
| 10 000 — 19 999 | 33 | 14 688 | 1 | 16 465 | 91 | 15 269 | 22 | 13 513 | 53 | 15 897 | 39 | 14 010 | 64 | 15 373 | 35 | 13 715 |
| 20 000 — 29 999 | 11 | 24 605 | 2 | 26 332 | 65 | 24 993 | 5 | 24 007 | 60 | 24 838 | 8 | 22 835 | 56 | 23 943 | 8 | 24 438 |
| 30 000 — 39 999 | 23 | 35 306 | — | — | 50 | 35 092 | 1 | 33 723 | 45 | 35 182 | 2 | 34 380 | 34 | 35 429 | — | — |
| 40 000 — 49 999 | 9 | 44 034 | — | — | 45 | 44 785 | — | — | 46 | 44 082 | — | — | 46 | 45 219 | — | — |
| 50 000 — 59 999 | 3 | 52 143 | — | — | 37 | 55 047 | — | — | 54 | 55 257 | 1 | 54 580 | 46 | 54 788 | 1 | 54 567 |
| 60 000 — 69 999 | 1 | 66 943 | — | — | 25 | 66 060 | — | — | 46 | 65 600 | — | — | 35 | 64 811 | — | — |
| 70 000 — 79 999 | 2 | 78 555 | — | — | 22 | 75 239 | — | — | 34 | 75 330 | — | — | 29 | 75 495 | — | — |
| 80 000 — 89 999 | 2 | 83 642 | — | — | 10 | 84 989 | — | — | 31 | 85 511 | — | — | 20 | 85 075 | — | — |
| 90 000 — 99 999 | — | — | — | — | 13 | 94 516 | — | — | 22 | 95 224 | — | — | 11 | 95 552 | 1 | 95 701 |
| 100 000 — 109 999 | 1 | 106 410 | — | — | 5 | 105 105 | — | — | 15 | 104 766 | — | — | 12 | 104 711 | — | — |
| 110 000 — 119 999 | 1 | 117 244 | — | — | 10 | 114 573 | — | — | 14 | 114 549 | — | — | 5 | 117 740 | — | — |
| 120 000 — 129 999 | — | — | — | — | 6 | 125 166 | — | — | 13 | 124 953 | — | — | 2 | 126 450 | — | — |
| 130 000 — 139 999 | — | — | — | — | 4 | 134 044 | — | — | 11 | 133 307 | — | — | 7 | 135 142 | — | — |
| 140 000 — 149 999 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 146 087 | — | — | 1 | 147 378 | — | — |
| 150 000 $ et plus | — | — | — | — | 4 | 167 506 | — | — | 12 | 168 700 | — | — | 6 | 164 581 | — | — |
| **Total** | **127** | **36 432** | **31** | **5 237** | **465** | **39 096** | **105** | **7 092** | **539** | **53 050** | **169** | **8 100** | **433** | **45 898** | **145** | **8 954** |

Tableau 45 (suite)

**Nombre de dispensateurs et montant moyen versé selon la classe de paiements, la catégorie de dispensateurs et le groupe d'âge, ensemble des programmes, Québec, 1988**

| Classe de paiements | Groupe d'âge | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 40–44 ans | | | | 45–49 ans | | | | 50–54 ans | | | | 55–59 ans | | | |
| | Dentistes et spécialistes en chirurgie buccale | | Denturologistes | | Dentistes et spécialistes en chirurgie buccale | | Denturologistes | | Dentistes et spécialistes en chirurgie buccale | | Denturologistes | | Dentistes et spécialistes en chirurgie buccale | | Denturologistes | |
| | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ |
| Moins de 5 000 $ | 32 | 1 999 | 44 | 2 357 | 44 | 2 354 | 18 | 2 863 | 27 | 1 957 | 28 | 2 480 | 47 | 2 476 | 24 | 2 194 |
| 5 000 — 9 999 | 42 | 7 606 | 28 | 6 694 | 34 | 6 552 | 25 | 6 749 | 24 | 7 607 | 15 | 6 145 | 25 | 7 828 | 16 | 6 273 |
| 10 000 — 19 999 | 56 | 14 839 | 23 | 14 171 | 51 | 14 559 | 17 | 14 745 | 42 | 14 536 | 5 | 14 686 | 32 | 14 633 | 11 | 14 825 |
| 20 000 — 29 999 | 51 | 24 661 | 7 | 24 460 | 35 | 25 100 | 3 | 23 804 | 17 | 24 766 | 2 | 25 181 | 14 | 25 996 | 2 | 24 985 |
| 30 000 — 39 999 | 42 | 34 992 | 1 | 38 254 | 24 | 34 407 | 1 | 32 003 | 14 | 34 910 | 1 | 30 739 | 8 | 34 244 | — | — |
| 40 000 — 49 999 | 37 | 44 508 | 1 | 43 746 | 19 | 44 941 | — | — | 11 | 44 800 | — | — | 5 | 48 102 | — | — |
| 50 000 — 59 999 | 22 | 54 615 | — | — | 10 | 55 979 | — | — | 2 | 55 356 | — | — | 6 | 55 018 | — | — |
| 60 000 — 69 999 | 16 | 64 430 | — | — | 12 | 64 112 | — | — | 3 | 63 671 | — | — | 2 | 64 534 | — | — |
| 70 000 — 79 999 | 16 | 74 991 | — | — | 12 | 75 277 | — | — | 1 | 79 680 | — | — | 1 | 77 632 | — | — |
| 80 000 — 89 999 | 12 | 83 931 | — | — | 7 | 83 474 | — | — | 5 | 83 013 | — | — | — | — | — | — |
| 90 000 — 99 999 | 6 | 95 821 | — | — | 1 | 92 404 | — | — | 1 | 98 421 | — | — | — | — | — | — |
| 100 000 — 109 999 | 4 | 108 307 | — | — | 2 | 104 830 | — | — | 1 | 102 724 | — | — | — | — | — | — |
| 110 000 — 119 999 | 3 | 114 401 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 120 000 — 129 999 | 3 | 125 606 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 130 000 — 139 999 | 1 | 130 781 | — | — | 1 | 139 807 | — | — | 1 | 132 291 | — | — | — | — | — | — |
| 140 000 — 149 999 | 1 | 149 021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 150 000 $ et plus | 2 | 189 229 | — | — | 2 | 156 033 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **Total** | **348** | **35 880** | **104** | **8 368** | **254** | **28 338** | **64** | **8 974** | **149** | **22 674** | **51** | **6 199** | **140** | **15 682** | **53** | **6 907** |

| Classe de paiements | Groupe d'âge | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 60–64 ans | | | |
| | Dentistes et spécialistes en chirurgie buccale | | Denturologistes | |
| | N | $ | N | $ |
| Moins de 5 000 $ | 47 | 1 658 | 29 | 2 560 |
| 5 000 — 9 999 | 24 | 6 837 | 13 | 7 544 |
| 10 000 — 19 999 | 18 | 14 735 | 7 | 14 165 |
| 20 000 — 29 999 | 14 | 24 436 | — | — |
| 30 000 — 39 999 | 5 | 35 103 | — | — |
| 40 000 — 49 999 | 2 | 45 297 | — | — |
| 50 000 — 59 999 | 1 | 57 299 | — | — |
| 60 000 — 69 999 | 4 | 65 588 | — | — |
| 70 000 — 79 999 | 2 | 73 732 | — | — |
| 80 000 — 89 999 | — | — | — | — |
| 90 000 — 99 999 | 1 | 94 352 | — | — |
| 100 000 — 109 999 | — | — | — | — |
| 110 000 — 119 999 | — | — | — | — |
| 120 000 — 129 999 | — | — | — | — |
| 130 000 — 139 999 | — | — | — | — |
| 140 000 — 149 999 | 1 | 154 599 | — | — |
| 150 000 $ et plus | — | — | — | — |
| **Total** | **119** | **15 391** | **49** | **5 540** |

Tableau 45 (fin)

**Nombre de dispensateurs et montant moyen versé selon la classe de paiements, la catégorie de dispensateurs et le groupe d'âge, ensemble des programmes, Québec, 1988**

| Classe de paiements | Groupe d'âge | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 65–69 ans | | | | 70–74 ans | | | | 75 ans ou plus | | | | Total | | | |
| | Dentistes et spécialistes en chirurgie buccale | | Denturologistes | | Dentistes et spécialistes en chirurgie buccale | | Denturologistes | | Dentistes et spécialistes en chirurgie buccale | | Denturologistes | | Dentistes et spécialistes en chirurgie buccale | | Denturologistes | |
| | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ |
| Moins de 5 000 $ | 40 | 1 445 | 15 | 1 420 | 12 | 1 789 | 8 | 1 038 | 6 | 777 | — | — | 394 | 1 976 | 366 | 2 364 |
| 5 000 — 9 999 | 12 | 7 585 | 4 | 6 511 | 6 | 3 106 | 2 | 6 033 | — | — | — | — | 284 | 7 301 | 227 | 6 946 |
| 10 000 — 19 999 | 11 | 14 046 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 451 | 15 017 | 160 | 14 078 |
| 20 000 — 29 999 | 4 | 26 145 | — | — | 1 | 27 501 | — | — | — | — | — | — | 328 | 24 761 | 37 | 24 158 |
| 30 000 — 39 999 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 245 | 35 053 | 6 | 33 913 |
| 40 000 — 49 999 | 2 | 41 734 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 222 | 44 719 | 1 | 43 746 |
| 50 000 — 59 999 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 181 | 55 010 | 2 | 54 574 |
| 60 000 — 69 999 | 1 | 62 621 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 145 | 65 170 | — | — |
| 70 000 — 79 999 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 119 | 75 386 | — | — |
| 80 000 — 89 999 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 87 | 84 782 | — | — |
| 90 000 — 99 999 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55 | 95 179 | 1 | 95 701 |
| 100 000 — 109 999 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | 105 139 | — | — |
| 110 000 — 119 999 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33 | 115 108 | — | — |
| 120 000 — 129 999 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | 125 213 | — | — |
| 130 000 — 139 999 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 134 057 | — | — |
| 140 000 — 149 999 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 146 691 | — | — |
| 150 000 $ et plus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27 | 167 668 | — | — |
| **Total** | **70** | **7 914** | **19** | **2 492** | **19** | **5 137** | **10** | **2 037** | **6** | **777** | **—** | **—** | **2 667** | **36 432** | **800** | **7 550** |

Tableau 46

**Nombre de dispensateurs et montant moyen versé selon la classe de paiements, la catégorie de dispensateurs et le programme, Québec, 1988**

| Classe de paiements | Programme de chirurgie buccale | | | | Programme de services dentaires pour les enfants | | | | Programme de services dentaires pour les bénéficiaires de l'aide sociale | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dentistes | | Spécialistes en chirurgie buccale | | Dentistes | | Spécialistes en chirurgie buccale | | Dentistes | | Spécialistes en chirurgie buccale | | Denturologistes | |
| | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ |
| Moins de 5 000 $ | 239 | 619 | 9 | 1 877 | 583 | 2 025 | 34 | 1 674 | 1 114 | 2 035 | 29 | 2 169 | 366 | 2 364 |
| 5 000 — 9 999 | 12 | 6 728 | 4 | 7 372 | 356 | 7 471 | 8 | 6 941 | 582 | 7 266 | 11 | 7 150 | 227 | 6 946 |
| 10 000 — 19 999 | 6 | 14 134 | 4 | 12 057 | 461 | 14 747 | 5 | 13 181 | 527 | 14 071 | 7 | 13 160 | 160 | 14 078 |
| 20 000 — 29 999 | 7 | 25 294 | 6 | 22 332 | 285 | 24 655 | — | — | 178 | 24 038 | — | — | 37 | 24 158 |
| 30 000 — 39 999 | 2 | 31 837 | 3 | 35 995 | 243 | 34 781 | — | — | 69 | 34 076 | — | — | 6 | 33 913 |
| 40 000 — 49 999 | — | — | 5 | 45 237 | 188 | 44 818 | — | — | 19 | 43 963 | — | — | 1 | 43 746 |
| 50 000 — 59 999 | 1 | 53 339 | 3 | 54 981 | 149 | 54 634 | — | — | 13 | 53 994 | — | — | 2 | 54 574 |
| 60 000 — 69 999 | — | — | 2 | 63 404 | 97 | 64 318 | — | — | 3 | 63 377 | — | — | — | — |
| 70 000 — 79 999 | 1 | 71 935 | 4 | 75 765 | 79 | 74 547 | — | — | 3 | 72 863 | — | — | — | — |
| 80 000 — 89 999 | — | — | 1 | 80 302 | 49 | 84 197 | — | — | 1 | 88 263 | — | — | — | — |
| 90 000 — 99 999 | — | — | 1 | 90 314 | 30 | 95 022 | — | — | 2 | 92 197 | — | — | 1 | 95 701 |
| 100 000 — 109 999 | — | — | — | — | 21 | 104 413 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 110 000 — 119 999 | — | — | — | — | 17 | 115 311 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 120 000 — 129 999 | — | — | 1 | 125 700 | 16 | 124 118 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 130 000 — 139 999 | — | — | 1 | 130 694 | 4 | 134 307 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 140 000 — 149 999 | — | — | — | — | 4 | 146 204 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 150 000 $ et plus | — | — | 3 | 186 784 | 13 | 163 023 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **Total** | **268** | **2 536** | **47** | **45 637** | **2 595** | **27 425** | **47** | **3 795** | **2 511** | **9 064** | **47** | **4 972** | **800** | **7 550** |

Tableau 47

**Nombre de dentistes (D), nombre de services dentaires (S) rendus par les dentistes exerçant hors du Québec mais inscrits à la Régie et coût de ces services selon le type de service, ensemble des programmes, 1988**

| Type de service | D | S | % | $ | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Examens et consultations | 10 | 740 | 41,5 | 16 718 | 44,5 |
| Prévention | 8 | 276 | 15,5 | 1 313 | 3,5 |
| Restauration | 10 | 552 | 30,9 | 15 958 | 42,5 |
| Endodontie | 6 | 36 | 2,0 | 993 | 2,6 |
| Chirurgie | 10 | 172 | 9,6 | 1 508 | 4,0 |
| Ablation de dent ou de racine | 10 | 171 | 9,6 | 1 495 | 4,0 |
| Autres actes chirurgicaux | 1 | 1 | 0,1 | 13 | - |
| Prosthodontie | 2 | 5 | 0,3 | 1 007 | 2,7 |
| Autres services | 1 | 4 | 0,2 | 51 | 0,1 |
| **Ensemble des services** | **10** | **1 785** | **100,0** | **37 548** | **100,0** |

# LES SERVICES OPTOMÉTRIQUES


**DESCRIPTION DU PROGRAMME** ..... 163

**NOTES EXPLICATIVES** ..... 163

**La description des services assurés** ..... 163
**Les examens de la vision** ..... 163
L'examen complet ..... 163
L'examen partiel ..... 163
L'examen subséquent ..... 163
**Les actes diagnostiques** ..... 163
L'étude extensive de la vision des couleurs ..... 163
L'étude des champs visuels ..... 163
L'adaptométrie ..... 164
L'étude de la motilité oculaire ..... 164
**Les examens spécifiques** ..... 164
L'examen spécifique de la vision sous-normale ..... 164
L'examen spécifique d'aniséiconie ..... 164
L'examen spécifique relatif aux lentilles de contact ..... 164
L'examen spécifique d'orthoptique ..... 164
L'examen de contrôle en orthoptique ..... 164
**Les ententes** ..... 164
**Précisions sur les données** ..... 165
**Les données sur la participation** ..... 165

**TEXTE ANALYTIQUE** ..... 165


Recherche et rédaction: Ronald Côté

## LES SERVICES OPTOMÉTRIQUES

### DESCRIPTION DU PROGRAMME

Le programme de services optométriques est entré en vigueur en même temps que le régime d'assurance-maladie, soit le 1er novembre 1970. Toutes les personnes qui ont le statut de résident du Québec y sont admissibles.

Ce programme couvre les services d'optométrie déterminés par règlement, qui sont nécessaires du point de vue optométrique et rendus par un optométriste. Ce sont: les examens complets, partiels et subséquents de la vision, l'étude extensive de la vision des couleurs, les examens des champs visuels central et périphérique, l'étude de la motilité oculaire, l'adaptométrie, les examens spécifiques de la vision sous-normale, d'aniséiconie et relatif aux lentilles de contact. Depuis le 1er mars 1985, les examens spécifiques et de contrôle en orthoptique sont également des services assurés, mais exclusivement pour les bénéficiaires âgés de 16 ans ou moins.

La pose, l'ajustement, la vente, de même que le remplacement des lentilles et orthèses ophtalmiques ne sont pas des services assurés. Même si les examens faits dans le cadre d'un traitement d'orthoptique sont des services assurés pour les moins de 17 ans, le traitement d'orthoptique lui-même n'est pas assuré. Cependant, le ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu rembourse aux bénéficiaires de l'aide sociale une partie des frais d'achat et de réparation des lentilles et orthèses ophtalmiques à titre de besoins spéciaux.

Il existe par ailleurs, depuis le 30 novembre 1977, un programme d'aides pour les handicapés visuels. On en trouvera la description détaillée dans la section 5 de cet ouvrage, intitulée « Les prothèses ».

### NOTES EXPLICATIVES

#### La description des services assurés

Les services optométriques assurés sont les suivants:

##### Les examens de la vision

###### L'examen complet

Examen visant à déceler des troubles visuels et, s'il y a lieu, à prescrire les moyens de les corriger. Cet examen consiste en une analyse physiologique et fonctionnelle de l'appareil oculo-visuel, comprenant chacun des éléments suivants: les antécédents, la recherche d'un état pathologique oculaire, l'examen visuel, la tonométrie et la biomicroscopie lorsqu'elles sont nécessaires, le diagnostic optométrique, les recommandations au bénéficiaire et, s'il y a lieu, la prescription d'un traitement.

###### L'examen partiel

Examen visant à déceler des troubles visuels et qui est interrompu à cause d'un état pathologique oculaire ou pour toute autre raison reliée à l'état du bénéficiaire. Cet examen consiste en une analyse physiologique et fonctionnelle de l'appareil oculo-visuel, comprenant chacun des éléments suivants: les antécédents, la détection d'un état pathologique oculaire ou un motif justifiant l'interruption de l'examen et les recommandations au bénéficiaire.

###### L'examen subséquent

Examen de l'ensemble ou d'une partie de l'appareil oculo-visuel visant à apprécier l'état d'un trouble oculo-visuel, à vérifier son évolution et à modifier, s'il y a lieu, le traitement entrepris.

##### Les actes diagnostiques

###### L'étude extensive de la vision des couleurs

Évaluation bilatérale de la capacité d'apprécier et d'utiliser les couleurs à l'aide du test Farnsworth-Munsell, y compris l'étude simple s'il y a lieu.

###### L'étude des champs visuels

Étude de l'ensemble des points de l'espace que chacun des deux yeux immobiles peut embrasser. L'examen du champ visuel central, effectué à l'aide d'un campimètre ou d'un périmètre, assisté ou non par ordinateur doit comprendre l'évaluation de la tache aveugle et une recherche dans au moins huit méridiens. Il peut être fait en fonction du champ de la forme, ou du champ du mouvement, ou de la recherche du seuil lumineux selon le cas. L'examen du champ visuel périphérique, effectué à l'aide d'un périmètre conventionnel ou assisté par ordinateur, doit comprendre une recherche dans au moins huit méridiens. Il peut être fait en fonction du champ de la forme, ou du champ du mouvement, ou de la recherche du seuil lumineux selon le cas.

L'adaptométrie

Étude du degré d'adaptation rétinienne en fonction du changement du seuil lumineux, faite au moyen d'un adaptomètre.

L'étude de la motilité oculaire

Étude détaillée de l'appareil oculo-moteur portant sur les mouvements volontaires et réflexes, et sur la coordination binoculaire dans les cas de strabisme, d'hétérophorie reliée à un problème de motilité oculaire ou de coordination binoculaire, d'amblyopie, de diplopie ou de suppression, détectés lors d'un examen de la vision.

**Les examens spécifiques**

L'examen spécifique de la vision sous-normale

Examen fait à l'aide de systèmes optiques spéciaux ou d'appareils remplissant les mêmes fonctions, à un bénéficiaire qui est un handicapé visuel au sens du règlement d'application de la *Loi sur l'assurance-maladie*.

L'examen spécifique d'aniséiconie

Examen fait au moyen d'un eikonomètre ou d'un instrument équivalent, à un bénéficiaire chez qui l'on observe une différence de grandeur ou de forme des images oculaires.

L'examen spécifique relatif aux lentilles de contact

Examen consécutif à un examen de la vision, fait à un bénéficiaire pour lequel le diagnostic optométrique exige une correction à l'aide de prothèses appliquées sur la cornée ou la sclérotique dans certains cas précis.

L'examen spécifique d'orthoptique

Examen fait à un bénéficiaire de 16 ans ou moins, consécutif à une étude de la motilité oculaire qui a conduit à au moins l'un des diagnostics suivants: strabisme, amblyopie, hétérophorie, suppression, diplopie.

L'examen de contrôle en orthoptique

Examen fait à un bénéficiaire de 16 ans ou moins et visant à apprécier l'évolution du problème traité ou les résultats obtenus dans le cadre d'un traitement d'orthoptique et à modifier le traitement s'il y a lieu.

**Les ententes**

L'entente en vigueur depuis le 1er décembre 1986 est expirée depuis le 31 mai 1987 et son renouvellement est présentement en négociation. Le seul changement apporté à l'entente en 1987 concerne le supplément pour la tonométrie et/ou la biomicroscopie, dont le tarif a été réduit de 3,00 $ à 2,75 $. Un mécanisme intégré à l'entente prévoit en effet que si la « masse monétaire » consacrée à la rémunération de cet acte dépasse un certain pourcentage de la « masse monétaire » réservée aux examens de la vision, son tarif est révisé à la baisse. Le 23 novembre 1988, un décret a introduit un amendement modifiant les définitions de l'examen du champ visuel central et de l'examen du champ visuel périphérique, qui font partie de l'étude des champs visuels.

Tableau A

**Objectifs tarifaires, majorations tarifaires et plafonds trimestriels pour les optométristes, Québec, 1985-1987**

| | |
|---|---|
| **Objectifs tarifaires** | |
| *Période* | |
| Du 1er juin 1984 au 31 mai 1985 | 41 594 $ |
| Du 1er juin 1985 au 31 mai 1986 | 43 424 $ |
| Du 1er juin 1986 au 31 mai 1987 | 44 944 $ |
| **Majorations tarifaires** | |
| *Date d'entrée en vigueur* | |
| 1er mars 1985 | 2,57 % |
| 1er décembre 1986 | 1,59 % |
| **Plafonds trimestriels** | |
| *Période* | |
| Du 1er mars 1985 au 30 novembre 1986 | 20 654 $ |
| À partir du 1er décembre 1986 | 20 984 $ |

### Précisions sur les données

Les données se rapportent aux services fournis entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année et payés avant le 1er avril de l'année suivante. Elles excluent les services reçus par les résidents québécois à l'extérieur du Québec, qui sont présentés au tableau B, et, s'il y a lieu, les montants forfaitaires versés aux optométristes. Quant au taux d'intégralité des données, il est de 99,7 % en 1988. Le lecteur pourra consulter l'introduction pour plus d'informations sur la notion d'intégralité des données.

Tableau B

**Nombre de services optométriques rendus à l'extérieur du Québec et leur coût, 1988**

| | N | $ |
|---|---|---|
| Services rendus par des optométristes exerçant hors du Québec mais inscrits à la Régie[1] | 12 302 | 185 803 |
| Services rendus par des optométristes exerçant hors du Québec et non inscrits à la Régie[2] | 1 484 | 20 088 |
| **Total** | **13 786** | **205 891** |

1. En 1988, le nombre de ces optométristes s'élève à 30.
2. Ces services sont payés par les bénéficiaires, qui se font ensuite rembourser par la Régie.

### Les données sur la participation

Depuis 1984, les données qui se rapportent à la participation sont calculées à partir d'un échantillon de population. Ainsi, les données sur la participation par régions sont basées sur un échantillon systématique d'environ 6 000 personnes, tiré de chacune des régions socio-sanitaires du Québec et dont la consommation entre le 1er janvier et le 31 décembre est établie. Il est à noter que le nombre moyen de 6 000 personnes déterminé pour chaque région a été choisi de manière à ce que la marge d'erreur ne dépasse pas 10 % pour chaque groupe âge-sexe de chacune des régions, le degré de fiabilité désiré étant de 95 %.

Quant à l'estimation de la participation à l'échelle du Québec, elle est obtenue par la sommation de la participation dans chaque région, pondérée au niveau de chaque groupe âge-sexe.

## TEXTE ANALYTIQUE

Le coût du programme de services optométriques passe de 41 367 863 $ à 44 414 442 $ en 1988, progressant ainsi de 7,4 %.

Cette augmentation résulte essentiellement d'une hausse presque équivalente du nombre de services, soit 7,5 %. Le coût moyen est stable (13,99 $ en 1987 contre 13,97 $ en 1988); depuis cinq ans, le coût moyen a enregistré une variation annuelle moyenne de 0,3 %.

L'augmentation du nombre de services provient de la hausse du nombre de bénéficiaires, 6,5 %, combinée à celle du nombre de services par bénéficiaire, 0,9 %, ce qui porte ce rapport à 2,23.

Le nombre d'examens complets et partiels, utilisé pour évaluer le nombre de bénéficiaires, est en hausse de 6,5 % tandis que les actes diagnostiques, qui sont aussi importants en nombre mais non en coût, augmentent de 10,2 %, d'où la progression du nombre de services par bénéficiaire. Le nombre d'examens spécifiques s'accroît également, de 4,7 %, mais cela affecte peu l'ensemble des services.

La hausse du nombre de bénéficiaires agit naturellement sur le taux de participation, qui passe de 20,5 % à 21,5 %. Les femmes consomment 55,7 % des services et les hommes 44,3 %.

Le nombre d'optométristes s'est accru de 3,7 % en 1988. Comme la hausse du nombre de bénéficiaires et de services est plus forte, il s'ensuit une hausse du nombre de bénéficiaires par optométriste de 2,7 %, du nombre de services par optométriste de 3,7 % et, finalement, du revenu moyen par optométriste de 3,6 %.

Tableau C

**Évolution du programme de services optométriques, Québec, 1984-1988**

| Année | Coût total[1] | | Nombre de services | | Coût moyen[1] | | Nombre de bénéficiaires[2] | | Nombre d'opto-métristes | | Nombre de bénéficiaires par optométriste | | Nombre de services par optométriste | | Revenu moyen[1] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $ | Δ % | N | Δ % | $ | Δ % | N | Δ % | N | Δ % | N | Δ % | N | Δ % | $ | Δ % |
| 1984 | 32 924 595 | 9,9 | 2 386 140 | 8,3 | 13,80 | 1,5 | 1 132 161 | 6,0 | 824 | 1,9 | 1 374 | 4,0 | 2 896 | 6,3 | 39 957 | 7,9 |
| 1985 | 35 933 797 | 9,1 | 2 573 017 | 7,8 | 13,97 | 1,2 | 1 197 879 | 5,8 | 851 | 3,3 | 1 408 | 2,5 | 3 024 | 4,4 | 42 225 | 5,7 |
| 1986 | 38 195 768 | 6,3 | 2 734 742 | 6,3 | 13,97 | 0,0 | 1 256 429 | 4,9 | 877 | 3,1 | 1 433 | 1,8 | 3 118 | 3,1 | 43 553 | 3,1 |
| 1987 | 41 367 863 | 8,3 | 2 957 093 | 8,1 | 13,99 | 0,1 | 1 339 748 | 6,6 | 899 | 2,5 | 1 490 | 4,0 | 3 289 | 5,5 | 46 015 | 5,7 |
| 1988 | 44 414 442 | 7,4 | 3 179 769 | 7,5 | 13,97 | −0,1 | 1 426 295 | 6,5 | 932 | 3,7 | 1 530 | 2,7 | 3 412 | 3,7 | 47 653 | 3,6 |
| **Δ 1984-1988[3]** | | **7,8** | | **7,4** | | **0,3** | | **5,9** | | **3,1** | | **2,7** | | **4,2** | | **4,5** |

1. Inclut les montants forfaitaires.
2. Somme des examens complets et partiels.
3. Variation annuelle moyenne.

Tableau D

**Évolution des principales variables de la consommation, services optométriques, Québec, 1984-1988**

| Année | Taux de participation[1] | | Nombre de services par bénéficiaire | | Coût total par bénéficiaire[2] | | Coût des examens de base par bénéficiaire[2] | | Coût des autres actes[3] par bénéficiaire[2] | | Nombre des autres actes par bénéficiaire | | Coût moyen des autres actes[2] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | % | Δ % | N | Δ % | $ | Δ % | $ | Δ % | $ | Δ % | N | Δ % | $ | Δ % |
| 1984 | 17,1 | 4,3 | 2,11 | 2,4 | 29,08 | 3,7 | 15,72 | 0,9 | 13,36 | 7,1 | 1,11 | 4,7 | 12,06 | 2,7 |
| 1985 | 18,8 | 9,9 | 2,15 | 1,9 | 30,00 | 3,2 | 15,76 | 0,3 | 14,24 | 6,6 | 1,15 | 3,6 | 12,41 | 2,9 |
| 1986 | 19,5 | 3,7 | 2,18 | 1,4 | 30,40 | 1,3 | 15,72 | −0,3 | 14,68 | 3,1 | 1,18 | 2,6 | 12,47 | 0,5 |
| 1987 | 20,5 | 5,1 | 2,21 | 1,4 | 30,88 | 1,6 | 15,80 | 0,5 | 15,08 | 2,7 | 1,21 | 2,5 | 12,49 | 0,2 |
| 1988 | 21,5 | 4,9 | 2,23 | 0,9 | 31,14 | 0,8 | 15,91 | 0,7 | 15,23 | 1,0 | 1,23 | 1,7 | 12,38 | −0,9 |
| **Δ 1984-1988[4]** | | **5,9** | | **1,4** | | **1,7** | | **0,3** | | **3,3** | | **2,6** | | **0,7** |

1. La méthode de calcul est exposée dans les notes explicatives.
2. Inclut les montants forfaitaires.
3. Actes autres que les examens complets et partiels de la vision.
4. Variation annuelle moyenne.

Tableau 48

**Nombre d'optométristes selon la région socio-sanitaire, Québec, 1984-1988**

| Région socio-sanitaire | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bas-Saint-Laurent — Gaspésie | 29 | 29 | 30 | 33 | 45 |
| Saguenay — Lac-Saint-Jean | 20 | 23 | 32 | 33 | 34 |
| Québec | 101 | 103 | 105 | 105 | 98 |
| Trois-Rivières | 45 | 48 | 58 | 61 | 60 |
| Estrie | 31 | 32 | 33 | 34 | 39 |
| **Tout Montréal** | **540** | **558** | **553** | **563** | **581** |
| Montréal métropolitain | 328 | 339 | 318 | 330 | 349 |
| Laurentides-Lanaudière | 79 | 81 | 84 | 83 | 82 |
| Montérégie | 133 | 138 | 151 | 150 | 150 |
| Outaouais | 30 | 30 | 34 | 39 | 41 |
| Abitibi-Témiscamingue | 16 | 17 | 19 | 19 | 21 |
| Côte-Nord et Nouveau-Québec | 12 | 11 | 13 | 12 | 13 |
| **Ensemble du Québec** | **824** | **851** | **877** | **899** | **932** |

Tableau 49

**Nombre de services optométriques selon la région socio-sanitaire et le type de service, Québec, 1984-1988**

| Région socio-sanitaire | Type de service[1] | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Examen complet, partiel et subséquent de la vision | | | | | Étude de la vision des couleurs | | | | | Examen des champs visuels | | | | |
| | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
| Bas-Saint-Laurent — Gaspésie | 47 608 | 51 155 | 52 595 | 55 695 | 87 836 | 381 | 325 | 366 | 475 | 628 | 14 778 | 17 539 | 20 634 | 22 386 | 31 811 |
| Saguenay — Lac-Saint-Jean | 35 135 | 41 362 | 63 469 | 69 023 | 72 358 | 152 | 157 | 267 | 385 | 363 | 12 391 | 15 773 | 24 727 | 27 284 | 35 392 |
| Québec | 206 510 | 210 279 | 217 761 | 232 425 | 213 867 | 1 097 | 1 046 | 1 128 | 1 063 | 1 024 | 56 789 | 63 120 | 71 424 | 80 377 | 81 449 |
| Trois-Rivières | 88 060 | 98 939 | 121 150 | 128 300 | 132 171 | 413 | 515 | 594 | 632 | 944 | 26 143 | 29 858 | 39 634 | 43 392 | 48 925 |
| Estrie | 51 247 | 51 769 | 56 861 | 63 476 | 71 864 | 639 | 778 | 1 033 | 1 163 | 1 216 | 18 279 | 18 532 | 22 366 | 24 962 | 32 700 |
| **Tout Montréal** | **902 839** | **963 554** | **963 546** | **1 015 488** | **1 075 283** | **4 647** | **4 778** | **4 712** | **4 817** | **4 998** | **335 446** | **372 742** | **385 582** | **430 768** | **474 759** |
| Montréal métropolitain | 545 194 | 589 952 | 559 318 | 589 854 | 637 113 | 2 569 | 2 646 | 2 422 | 2 550 | 2 728 | 212 436 | 234 405 | 231 621 | 258 315 | 289 694 |
| Laurentides-Lanaudière | 135 615 | 140 635 | 152 394 | 161 314 | 156 669 | 639 | 731 | 783 | 767 | 694 | 48 446 | 54 439 | 59 122 | 64 320 | 67 791 |
| Montérégie | 222 030 | 232 967 | 251 834 | 264 320 | 281 501 | 1 439 | 1 401 | 1 507 | 1 500 | 1 576 | 74 564 | 83 898 | 94 819 | 108 133 | 117 274 |
| Outaouais | 53 990 | 55 719 | 58 973 | 67 033 | 70 098 | 235 | 253 | 353 | 466 | 489 | 14 940 | 16 433 | 21 285 | 26 179 | 29 345 |
| Abitibi-Témiscamingue | 38 022 | 39 742 | 46 061 | 48 789 | 50 308 | 96 | 109 | 117 | 128 | 122 | 8 332 | 10 627 | 13 091 | 15 844 | 17 089 |
| Côte-Nord et Nouveau-Québec | 26 729 | 24 733 | 29 951 | 30 362 | 38 119 | 151 | 159 | 152 | 160 | 189 | 7 196 | 8 436 | 10 931 | 11 632 | 13 040 |
| **Ensemble du Québec** | **1 450 140** | **1 537 252** | **1 610 387** | **1 710 591** | **1 811 904** | **7 811** | **8 120** | **8 722** | **9 289** | **9 973** | **494 294** | **553 060** | **609 654** | **682 824** | **764 510** |

1. L'examen de contrôle en orthoptique, qui était compté dans les examens de la vision en 1985, est inclus dans les examens spécifiques depuis 1986. Ce service n'existait pas avant 1985.

Tableau 49 (fin)

**Nombre de services optométriques selon la région socio-sanitaire et le type de service, Québec, 1984-988**

| Région socio-sanitaire | Type de service[1] | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Étude de la motilité oculaire et adaptométrie | | | | | Examens spécifiques | | | | | Ensemble des services | | | | |
| | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
| Bas-Saint-Laurent — Gaspésie | 11 173 | 14 201 | 16 294 | 18 526 | 26 210 | 1 863 | 2 532 | 2 569 | 3 193 | 5 063 | 75 803 | 85 752 | 92 458 | 100 275 | 151 548 |
| Saguenay — Lac-Saint-Jean | 8 136 | 10 072 | 15 321 | 16 760 | 20 237 | 1 547 | 1 856 | 2 988 | 3 460 | 3 484 | 57 361 | 69 220 | 106 792 | 116 912 | 131 834 |
| Québec | 56 104 | 57 959 | 61 126 | 67 883 | 66 212 | 9 353 | 10 919 | 11 024 | 12 104 | 10 355 | 329 853 | 343 323 | 362 463 | 393 852 | 372 907 |
| Trois-Rivières | 27 966 | 31 146 | 37 772 | 42 638 | 43 053 | 3 330 | 3 944 | 5 031 | 5 714 | 6 008 | 145 912 | 164 402 | 204 181 | 220 676 | 231 101 |
| Estrie | 11 171 | 11 012 | 12 741 | 13 771 | 20 274 | 2 988 | 3 708 | 3 416 | 3 490 | 4 617 | 84 324 | 85 799 | 96 417 | 106 862 | 130 671 |
| **Tout Montréal** | **222 942** | **233 696** | **239 239** | **258 581** | **274 498** | **50 724** | **60 505** | **60 009** | **63 704** | **67 106** | **1 516 598** | **1 635 275** | **1 653 059** | **1 773 358** | **1 896 644** |
| Montréal métropolitain | 127 025 | 136 004 | 132 178 | 147 954 | 159 891 | 33 723 | 40 723 | 38 298 | 41 030 | 43 727 | 920 947 | 1 003 730 | 963 837 | 1 039 703 | 1 133 153 |
| Laurentides-Lanaudière | 39 329 | 40 348 | 42 326 | 43 919 | 44 494 | 5 533 | 6 319 | 6 252 | 6 560 | 6 209 | 229 562 | 242 472 | 260 877 | 276 880 | 275 857 |
| Montérégie | 56 588 | 57 344 | 64 735 | 66 708 | 70 113 | 11 468 | 13 463 | 15 450 | 16 114 | 17 170 | 366 089 | 389 073 | 428 345 | 456 775 | 487 634 |
| Outaouais | 10 247 | 11 763 | 14 480 | 17 875 | 18 634 | 1 546 | 2 143 | 2 764 | 3 460 | 3 391 | 80 958 | 86 311 | 97 855 | 115 013 | 121 957 |
| Abitibi-Témiscamingue | 6 058 | 8 728 | 7 814 | 8 725 | 9 539 | 1 285 | 1 628 | 2 020 | 1 906 | 1 820 | 53 793 | 60 834 | 69 103 | 75 392 | 78 878 |
| Côte-Nord et Nouveau-Québec | 6 352 | 7 496 | 9 909 | 10 593 | 11 046 | 1 160 | 1 277 | 1 471 | 2 006 | 1 835 | 41 588 | 42 101 | 52 414 | 54 753 | 64 229 |
| **Ensemble du Québec** | **360 149** | **386 073** | **414 696** | **455 352** | **489 703** | **73 796** | **88 512** | **91 283** | **99 037** | **103 679** | **2 386 190** | **2 573 017** | **2 734 742** | **2 957 093** | **3 179 760** |

1. L'examen de contrôle en orthoptique, qui était compté dans les examens de la vision en 1985, est inclus dans les examens spécifiques depuis 1986. Ce service n'existait pas avant 1985.

Tableau 50

## Coût des services optométriques[1] selon la région socio-sanitaire et le type de service, Québec, 1984-1988

| Région socio-sanitaire | Type de service[2] | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Examen complet, partiel et subséquent de la vision | | | | | Étude de la vision des couleurs | | | | | Examen des champs visuels | | | | |
| | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
| Bas-Saint-Laurent — Gaspésie | 747 208 | 831 314 | 862 675 | 936 147 | 1 473 085 | 3 429 | 2 925 | 3 280 | 4 275 | 5 652 | 118 224 | 140 322 | 165 024 | 178 998 | 254 488 |
| Saguenay — Lac-Saint-Jean | 545 802 | 660 130 | 1 027 285 | 1 146 838 | 1 196 982 | 1 368 | 1 413 | 2 362 | 3 458 | 3 267 | 99 131 | 126 183 | 197 468 | 218 223 | 283 136 |
| Québec | 3 214 447 | 3 371 876 | 3 473 507 | 3 806 220 | 3 547 073 | 9 873 | 9 414 | 9 720 | 9 257 | 9 216 | 454 312 | 504 969 | 561 345 | 632 144 | 651 592 |
| Trois-Rivières | 1 376 374 | 1 607 804 | 1 982 066 | 2 152 028 | 2 211 273 | 3 717 | 4 628 | 5 326 | 5 661 | 8 496 | 209 144 | 238 846 | 316 588 | 346 240 | 391 410 |
| Estrie | 807 781 | 840 277 | 939 181 | 1 063 073 | 1 199 290 | 5 751 | 7 002 | 9 264 | 9 778 | 10 944 | 146 232 | 148 250 | 178 928 | 199 087 | 261 600 |
| **Tout Montréal** | **14 272 411** | **15 727 317** | **15 821 551** | **17 087 446** | **18 155 742** | **41 823** | **42 995** | **42 279** | **43 258** | **44 982** | **2 683 568** | **2 981 963** | **3 075 910** | **3 439 771** | **3 798 092** |
| Montréal métropolitain | 8 604 038 | 9 596 619 | 9 141 608 | 9 895 878 | 10 753 575 | 23 121 | 23 814 | 21 717 | 22 869 | 24 552 | 1 699 488 | 1 875 311 | 1 847 680 | 2 062 367 | 2 317 557 |
| Laurentides-Lanaudière | 2 144 573 | 2 310 359 | 2 522 564 | 2 728 460 | 2 648 194 | 5 751 | 6 579 | 7 033 | 6 903 | 6 246 | 387 568 | 435 482 | 472 345 | 514 550 | 542 328 |
| Montérégie | 3 523 800 | 3 820 339 | 4 157 379 | 4 463 108 | 4 753 973 | 12 951 | 12 602 | 13 529 | 13 486 | 14 184 | 596 512 | 671 170 | 755 885 | 862 854 | 938 207 |
| Outaouais | 856 639 | 907 107 | 972 981 | 1 138 041 | 1 187 998 | 2 115 | 2 277 | 3 177 | 4 187 | 4 401 | 119 520 | 131 458 | 170 285 | 209 370 | 234 760 |
| Abitibi-Témiscamingue | 581 244 | 625 688 | 727 235 | 791 481 | 820 432 | 864 | 981 | 1 053 | 1 152 | 1 098 | 66 656 | 85 016 | 104 650 | 126 752 | 136 712 |
| Côte-Nord et Nouveau-Québec | 417 940 | 397 066 | 486 811 | 507 718 | 636 808 | 1 359 | 1 417 | 1 368 | 1 440 | 1 701 | 57 568 | 67 488 | 87 418 | 92 726 | 104 320 |
| **Ensemble du Québec** | **22 819 846** | **24 988 581** | **26 293 292** | **28 628 992** | **30 428 683** | **70 299** | **73 052** | **77 829** | **82 463** | **89 757** | **3 954 355** | **4 424 495** | **4 857 616** | **5 443 311** | **6 116 110** |

1. Le coût des services n'inclut pas les montants forfaitaires (voir les notes explicatives).

2. L'examen de contrôle en orthoptique, qui était compté dans les examens de la vision en 1985, est inclus dans les examens spécifiques depuis 1986. Ce service n'existait pas avant 1985.

Tableau 50 (fin)

## Coût des services optométriques[1] selon la région socio-sanitaire et le type de service, Québec, 1984-1988

| Région socio-sanitaire | Type de service[2] | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Étude de la motilité oculaire et adaptométrie | | | | | Examens spécifiques | | | | | Ensemble des services | | | | |
| | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
| Bas-Saint-Laurent — Gaspésie | 107 483 | 135 243 | 151 538 | 174 149 | 247 549 | 51 222 | 74 715 | 78 763 | 100 734 | 156 774 | 1 027 567 | 1 184 518 | 1 261 280 | 1 394 303 | 2 137 548 |
| Saguenay — Lac-Saint-Jean | 67 556 | 84 536 | 130 648 | 143 636 | 172 395 | 39 295 | 50 187 | 82 670 | 105 418 | 105 437 | 753 149 | 922 449 | 1 440 433 | 1 617 573 | 1 761 217 |
| Québec | 501 384 | 516 165 | 531 399 | 588 839 | 577 152 | 257 119 | 313 086 | 317 775 | 370 555 | 332 107 | 4 437 135 | 4 715 510 | 4 893 746 | 5 407 015 | 5 117 140 |
| Trois-Rivières | 252 302 | 283 486 | 345 590 | 388 908 | 399 783 | 84 587 | 109 911 | 144 674 | 168 903 | 182 321 | 1 926 124 | 2 244 675 | 2 794 244 | 3 061 740 | 3 193 283 |
| Estrie | 113 437 | 110 724 | 126 085 | 137 211 | 188 690 | 77 981 | 95 685 | 93 708 | 104 313 | 138 853 | 1 151 182 | 1 201 938 | 1 347 166 | 1 513 462 | 1 799 376 |
| **Tout Montréal** | **2 117 334** | **2 206 281** | **2 226 551** | **2 397 283** | **2 574 606** | **1 347 652** | **1 699 161** | **1 762 401** | **1 964 169** | **2 125 100** | **20 462 788** | **22 657 719** | **22 928 692** | **24 931 927** | **26 698 522** |
| Montréal métropolitain | 1 180 411 | 1 254 921 | 1 202 806 | 1 339 783 | 1 458 617 | 899 360 | 1 146 644 | 1 129 869 | 1 275 531 | 1 403 709 | 12 406 418 | 13 897 309 | 13 343 680 | 14 596 428 | 15 958 010 |
| Laurentides-Lanaudière | 373 999 | 380 332 | 395 095 | 414 119 | 425 886 | 148 164 | 174 293 | 183 113 | 197 037 | 190 371 | 3 060 055 | 3 307 045 | 3 580 150 | 3 861 069 | 3 813 025 |
| Montérégie | 562 924 | 571 028 | 628 650 | 643 381 | 690 103 | 300 128 | 378 224 | 449 419 | 491 601 | 531 020 | 4 996 315 | 5 453 365 | 6 004 862 | 6 474 430 | 6 927 487 |
| Outaouais | 99 573 | 112 277 | 135 625 | 165 897 | 171 070 | 40 254 | 57 996 | 74 967 | 104 466 | 103 893 | 1 118 101 | 1 211 115 | 1 357 035 | 1 621 961 | 1 702 121 |
| Abitibi-Témiscamingue | 63 042 | 89 068 | 80 737 | 91 263 | 99 109 | 34 353 | 44 169 | 55 299 | 56 105 | 55 651 | 746 159 | 844 922 | 968 974 | 1 066 753 | 1 113 002 |
| Côte-Nord et Nouveau-Québec | 56 140 | 64 487 | 84 237 | 90 227 | 92 882 | 29 288 | 35 299 | 41 596 | 61 016 | 56 522 | 562 295 | 565 757 | 701 430 | 753 127 | 892 232 |
| **Ensemble du Québec** | **3 378 251** | **3 602 267** | **3 812 410** | **4 177 413** | **4 523 236** | **1 961 751** | **2 480 209** | **2 651 857** | **3 035 679** | **3 256 658** | **32 184 500** | **35 548 608** | **37 693 010** | **41 367 843** | **44 414 442** |

1. Le coût des services n'inclut pas les montants forfaitaires (voir les notes explicatives).

2. L'examen de contrôle en orthoptique, qui était compté dans les examens de la vision en 1985, est inclus dans les examens spécifiques depuis 1986. Ce service n'existait pas avant 1985.

Tableau 51

**Nombre de services optométriques par dispensateur selon la région socio-sanitaire et le type de service, Québec, 1984-1988**

| Région socio-sanitaire | Type de service[1] | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Examen complet, partiel et subséquent de la vision | | | | | Étude de la vision des couleurs | | | | | Examen des champs visuels | | | | |
| | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
| Bas-Saint-Laurent — Gaspésie | 1 642 | 1 764 | 1 753 | 1 687 | 1 951 | 18 | 14 | 15 | 18 | 17 | 568 | 650 | 737 | 722 | 723 |
| Saguenay — Lac-Saint-Jean | 1 757 | 1 798 | 1 984 | 2 092 | 2 128 | 9 | 8 | 10 | 12 | 12 | 652 | 717 | 824 | 853 | 1072 |
| Québec | 2 045 | 2 042 | 2 074 | 2 214 | 2 182 | 16 | 14 | 16 | 16 | 15 | 645 | 694 | 744 | 846 | 905 |
| Trois-Rivières | 1 957 | 2 061 | 2 089 | 2 103 | 2 202 | 13 | 17 | 15 | 14 | 21 | 707 | 746 | 748 | 804 | 906 |
| Estrie | 1 653 | 1 618 | 1 723 | 1 867 | 1 842 | 30 | 37 | 43 | 50 | 48 | 590 | 598 | 699 | 734 | 838 |
| **Tout Montréal** | **1 872** | **1 727** | **1 741** | **1 803** | **1 850** | **14** | **13** | **13** | **12** | **12** | **670** | **714** | **742** | **800** | **859** |
| Montréal métropolitain | 1 662 | 1 740 | 1 759 | 1 787 | 1 825 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 703 | 749 | 780 | 820 | 870 |
| Laurentides-Lanaudière | 1 717 | 1 736 | 1 807 | 1 943 | 1 910 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 646 | 698 | 742 | 814 | 880 |
| Montérégie | 1 669 | 1 688 | 1 668 | 1 762 | 1 876 | 17 | 15 | 15 | 14 | 14 | 601 | 640 | 663 | 751 | 820 |
| Outaouais | 1 800 | 1 857 | 1 755 | 1 719 | 1 709 | 12 | 12 | 14 | 14 | 13 | 553 | 609 | 660 | 769 | 793 |
| Abitibi-Témiscamingue | 2 376 | 2 338 | 2 424 | 2 568 | 2 395 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 555 | 664 | 728 | 834 | 854 |
| Côte-Nord et Nouveau-Québec | 2 227 | 2 248 | 2 304 | 2 530 | 2 932 | 12 | 15 | 12 | 13 | 14 | 654 | 860 | 841 | 969 | 1003 |
| **Ensemble du Québec** | **1 760** | **1 806** | **1 836** | **1 903** | **1 944** | **14** | **14** | **15** | **14** | **15** | **655** | **705** | **742** | **804** | **868** |

1. L'examen de contrôle en orthoptique, qui était compté dans les examens de la vision en 1985, est inclus dans les examens spécifiques depuis 1986. Ce service n'existait pas avant 1985.

Tableau 51 (fin)

**Nombre de services optométriques par dispensateur selon la région socio-sanitaire et le type de service, Québec, 1984-1988**

| Région socio-sanitaire | Type de service[1] | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Étude de la motilité oculaire et adaptométrie | | | | | Examens spécifiques | | | | | Ensemble des services | | | | |
| | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
| Bas-Saint-Laurent — Gaspésie | 447 | 568 | 652 | 713 | 655 | 71 | 97 | 95 | 106 | 123 | 2 614 | 2 957 | 3 082 | 3 039 | 3 367 |
| Saguenay — Lac-Saint-Jean | 407 | 438 | 479 | 559 | 595 | 81 | 84 | 103 | 108 | 112 | 2 868 | 3 010 | 3 337 | 3 543 | 3 877 |
| Québec | 638 | 644 | 657 | 746 | 817 | 111 | 120 | 125 | 134 | 127 | 3 266 | 3 333 | 3 452 | 3 751 | 3 805 |
| Trois-Rivières | 736 | 760 | 755 | 819 | 828 | 95 | 96 | 102 | 105 | 115 | 3 242 | 3 425 | 3 520 | 3 618 | 3 851 |
| Estrie | 385 | 380 | 425 | 417 | 563 | 110 | 132 | 122 | 129 | 139 | 2 720 | 2 681 | 2 922 | 3 143 | 3 350 |
| **Tout Montréal** | **476** | **480** | **506** | **534** | **542** | **107** | **123** | **127** | **131** | **131** | **2 809** | **2 931** | **2 991** | **3 150** | **3 264** |
| Montréal métropolitain | 457 | 472 | 490 | 527 | 529 | 118 | 136 | 143 | 146 | 142 | 2 808 | 2 961 | 3 031 | 3 147 | 3 246 |
| Laurentides-Lanaudière | 570 | 560 | 607 | 602 | 609 | 79 | 88 | 87 | 88 | 86 | 2 906 | 2 993 | 3 118 | 3 336 | 3 364 |
| Montérégie | 468 | 452 | 487 | 513 | 535 | 99 | 110 | 117 | 125 | 130 | 2 753 | 3 827 | 2 837 | 3 045 | 3 250 |
| Outaouais | 353 | 406 | 438 | 483 | 478 | 59 | 79 | 90 | 98 | 91 | 2 699 | 2 877 | 2 862 | 2 949 | 2 974 |
| Abitibi-Témiscamingue | 404 | 513 | 434 | 484 | 477 | 80 | 102 | 106 | 100 | 91 | 3 362 | 3 578 | 3 637 | 3 968 | 3 756 |
| Côte-Nord et Nouveau-Québec | 577 | 779 | 762 | 882 | 850 | 105 | 132 | 113 | 167 | 141 | 2 599 | 3 942 | 4 032 | 4 562 | 4 940 |
| **Ensemble du Québec** | **500** | **517** | **544** | **581** | **599** | **103** | **118** | **121** | **126** | **126** | **2 896** | **3 024** | **3 118** | **3 289** | **3 411** |

1. L'examen de contrôle en orthoptique, qui était compté dans les examens de la vision en 1985, est inclus dans les examens spécifiques depuis 1986. Ce service n'existait pas avant 1985.

Tableau 52

**Montant moyen[1] versé aux optométristes selon la région socio-sanitaire, Québec, 1984-1988**

| Région socio-sanitaire | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bas-Saint-Laurent — Gaspésie | 35 433 | 40 845 | 42 043 | 42 252 | 47 501 |
| Saguenay — Lac-Saint-Jean | 37 657 | 40 106 | 45 014 | 49 017 | 51 800 |
| Québec | 43 932 | 45 782 | 46 607 | 51 495 | 52 216 |
| Trois-Rivières | 42 803 | 46 764 | 48 177 | 50 192 | 53 221 |
| Estrie | 37 135 | 37 561 | 40 823 | 44 514 | 46 138 |
| **Tout Montréal** | **37 894** | **40 805** | **41 482** | **44 284** | **45 953** |
| Montréal métropolitain | 37 824 | 40 995 | 41 961 | 44 232 | 45 725 |
| Laurentides-Lanaudière | 38 735 | 40 828 | 42 621 | 46 519 | 46 500 |
| Montérégie | 37 566 | 39 517 | 39 767 | 43 163 | 46 183 |
| Outaouais | 37 270 | 40 371 | 39 913 | 41 589 | 41 515 |
| Abitibi-Témiscamingue | 46 635 | 49 701 | 50 999 | 56 145 | 53 000 |
| Côte-Nord et Nouveau-Québec | 46 858 | 51 432 | 53 956 | 62 761 | 68 633 |
| **Ensemble du Québec** | **39 059** | **41 773** | **42 979** | **46 015** | **47 655** |

1. N'inclut pas les montants forfaitaires (voir les notes explicatives).

Tableau 53

**Nombre d'optométristes selon la classe de paiements, Québec, 1984-1988**

| Classe de paiements | 1984 | | 1985 | | 1986 | | 1987 | | 1988 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| Moins de 10 000 $ | 55 | 6,7 | 56 | 6,6 | 50 | 5,7 | 46 | 5,1 | 42 | 4,5 |
| 10 000 — 19 999 | 87 | 10,6 | 84 | 9,9 | 75 | 8,6 | 67 | 7,5 | 61 | 6,5 |
| 20 000 — 29 999 | 135 | 16,4 | 108 | 12,7 | 114 | 13,0 | 93 | 10,3 | 96 | 10,3 |
| 30 000 — 39 999 | 163 | 19,8 | 153 | 18,0 | 148 | 16,9 | 131 | 14,6 | 135 | 14,5 |
| 40 000 — 49 999 | 150 | 18,2 | 167 | 19,6 | 179 | 20,4 | 187 | 20,8 | 171 | 18,3 |
| 50 000 $ et plus | 234 | 28,4 | 283 | 33,3 | 311 | 35,5 | 375 | 41,7 | 427 | 45,8 |
| **Total** | **824** | **100,0** | **851** | **100,0** | **877** | **100,0** | **899** | **100,0** | **932** | **100,0** |

Tableau 54

**Taux de participation[1], nombre de services optométriques et leur coût par participant selon le sexe, le groupe d'âge et la région socio-sanitaire des bénéficiaires, Québec, 1988**

| Sexe et groupe d'âge | Région socio-sanitaire | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bas-Saint-Laurent — Gaspésie | | | Saguenay — Lac-Saint-Jean | | | Québec | | |
| | Taux de participation (%) | Nombre de services par participant | Coût des services par participant | Taux de participation (%) | Nombre de services par participant | Coût des services par participant | Taux de participation (%) | Nombre de services par participant | Coût des services par participant |
| **Hommes** | | | | | | | | | |
| Moins de 5 ans | 3,0 | 1,2 | 17,69 | 3,3 | 1,7 | 25,38 | 1,6 | 1,0 | 16,00 |
| 5 — 9 | 17,6 | 1,5 | 22,72 | 17,8 | 1,3 | 20,33 | 14,9 | 1,3 | 20,44 |
| 10 — 14 | 13,0 | 1,5 | 23,36 | 19,5 | 1,3 | 20,07 | 22,5 | 1,7 | 24,76 |
| 15 — 19 | 14,6 | 2,0 | 27,99 | 16,7 | 2,7 | 35,78 | 14,9 | 1,9 | 27,65 |
| 20 — 24 | 15,6 | 2,5 | 39,08 | 16,5 | 2,6 | 35,82 | 14,2 | 1,9 | 25,51 |
| 25 — 29 | 15,6 | 2,7 | 40,03 | 14,5 | 2,4 | 35,34 | 13,9 | 1,7 | 25,81 |
| 30 — 34 | 13,7 | 2,2 | 32,32 | 13,7 | 2,1 | 27,36 | 13,0 | 1,9 | 27,90 |
| 35 — 39 | 15,5 | 2,3 | 32,92 | 15,1 | 2,4 | 31,56 | 11,5 | 2,0 | 25,81 |
| 40 — 44 | 18,8 | 2,3 | 30,97 | 20,1 | 2,8 | 36,59 | 15,9 | 2,6 | 33,28 |
| 45 — 49 | 20,9 | 2,3 | 28,66 | 28,3 | 2,6 | 31,57 | 16,9 | 2,5 | 29,89 |
| 50 — 54 | 26,1 | 2,1 | 27,60 | 22,9 | 2,5 | 31,03 | 21,9 | 2,3 | 27,64 |
| 55 — 59 | 14,1 | 2,1 | 27,19 | 26,8 | 2,5 | 31,28 | 25,4 | 2,7 | 32,23 |
| 60 — 64 | 23,7 | 2,7 | 32,57 | 18,6 | 2,8 | 32,39 | 21,6 | 2,0 | 25,68 |
| 65 ans ou plus | 32,6 | 2,5 | 30,66 | 29,6 | 3,0 | 35,28 | 33,0 | 2,6 | 33,08 |
| **Total** | **17,5** | **2,2** | **30,67** | **17,8** | **2,3** | **30,95** | **16,7** | **2,1** | **28,12** |
| **Femmes** | | | | | | | | | |
| Moins de 5 ans | 7,7 | 1,4 | 19,68 | 3,9 | 1,0 | 14,83 | 4,1 | 1,8 | 26,00 |
| 5 — 9 | 21,9 | 1,8 | 26,64 | 20,9 | 1,3 | 19,39 | 11,4 | 1,2 | 19,89 |
| 10 — 14 | 24,7 | 1,8 | 26,97 | 25,6 | 1,6 | 23,65 | 27,7 | 1,6 | 24,35 |
| 15 — 19 | 31,5 | 2,1 | 31,79 | 28,5 | 2,1 | 31,50 | 34,6 | 1,6 | 25,02 |
| 20 — 24 | 28,5 | 2,3 | 35,21 | 21,4 | 2,0 | 29,13 | 17,8 | 2,1 | 29,29 |
| 25 — 29 | 26,0 | 2,1 | 31,61 | 21,8 | 2,6 | 36,81 | 19,1 | 2,1 | 29,93 |
| 30 — 34 | 20,3 | 1,9 | 29,74 | 20,3 | 2,2 | 30,96 | 14,2 | 2,1 | 30,29 |
| 35 — 39 | 20,7 | 2,7 | 38,22 | 24,1 | 2,5 | 36,17 | 21,1 | 2,1 | 32,61 |
| 40 — 44 | 17,5 | 2,5 | 31,36 | 18,6 | 2,5 | 31,08 | 23,5 | 2,2 | 29,67 |
| 45 — 49 | 22,0 | 2,3 | 30,45 | 24,2 | 2,5 | 31,49 | 22,4 | 2,6 | 31,21 |
| 50 — 54 | 32,7 | 2,1 | 29,62 | 24,6 | 2,8 | 33,93 | 29,7 | 2,5 | 30,42 |
| 55 — 59 | 33,0 | 2,0 | 20,08 | 32,6 | 2,5 | 30,69 | 22,7 | 2,7 | 35,77 |
| 60 — 64 | 32,7 | 1,9 | 25,84 | 24,8 | 2,8 | 35,32 | 26,6 | 2,2 | 28,65 |
| 65 ans ou plus | 26,7 | 2,0 | 27,39 | 25,3 | 2,7 | 32,90 | 17,9 | 1,7 | 24,44 |
| **Total** | **24,2** | **2,1** | **30,15** | **22,2** | **2,3** | **30,76** | **20,2** | **2,0** | **28,42** |
| **Hommes et femmes** | | | | | | | | | |
| Moins de 5 ans | 5,3 | 1,4 | 19,11 | 3,6 | 1,3 | 20,10 | 2,9 | 1,6 | 23,14 |
| 5 — 9 | 19,7 | 1,7 | 24,86 | 19,2 | 1,3 | 20,37 | 13,1 | 1,3 | 20,20 |
| 10 — 14 | 18,5 | 1,7 | 25,63 | 22,4 | 1,5 | 22,68 | 25,1 | 1,7 | 24,53 |
| 15 — 19 | 22,7 | 2,1 | 30,52 | 22,5 | 2,3 | 33,10 | 24,1 | 1,7 | 25,88 |
| 20 — 24 | 22,3 | 2,4 | 36,51 | 19,0 | 2,3 | 32,04 | 15,9 | 2,0 | 27,52 |
| 25 — 29 | 21,2 | 2,3 | 34,50 | 18,2 | 2,5 | 36,23 | 16,5 | 1,9 | 28,19 |
| 30 — 34 | 17,1 | 2,0 | 30,77 | 17,0 | 2,1 | 29,51 | 13,6 | 2,0 | 29,15 |
| 35 — 39 | 18,2 | 2,5 | 36,03 | 19,4 | 2,5 | 34,30 | 16,2 | 2,0 | 30,16 |
| 40 — 44 | 18,2 | 2,3 | 31,13 | 19,4 | 2,6 | 33,98 | 19,8 | 2,3 | 31,08 |
| 45 — 49 | 21,5 | 2,3 | 29,58 | 26,2 | 2,6 | 31,53 | 19,5 | 2,5 | 30,62 |
| 50 — 54 | 29,3 | 2,1 | 28,70 | 23,8 | 2,7 | 32,52 | 26,0 | 2,4 | 29,28 |
| 55 — 59 | 24,8 | 2,1 | 27,86 | 30,1 | 2,5 | 30,92 | 24,0 | 2,7 | 33,97 |
| 60 — 64 | 28,0 | 2,3 | 28,77 | 21,7 | 2,8 | 34,08 | 24,4 | 2,1 | 27,50 |
| 65 ans ou plus | 29,3 | 2,2 | 28,97 | 27,4 | 2,8 | 34,12 | 23,8 | 2,2 | 29,11 |
| **Total** | **20,9** | **2,1** | **30,36** | **20,0** | **2,3** | **30,85** | **18,5** | **2,1** | **28,29** |

1. Voir les notes explicatives.

Tableau 54 (suite)

**Taux de participation[1], nombre de services optométriques et leur coût par participant selon le sexe, le groupe d'âge et la région socio-sanitaire des bénéficiaires, Québec, 1988**

| Sexe et groupe d'âge | | Région socio-sanitaire | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Trois-Rivières | | | Estrie | | | Montréal métropolitain | | |
| | | Taux de participation (%) | Nombre de services par participant | Coût des services par participant | Taux de participation (%) | Nombre de services par participant | Coût des services par participant | Taux de participation (%) | Nombre de services par participant | Coût des services par participant |
| Hommes | Moins de 5 ans | 3,3 | 1,2 | 19,44 | 3,1 | 1,5 | 20,38 | 4,0 | 1,0 | 17,38 |
| | 5 — 9 | 28,6 | 1,5 | 22,41 | 15,5 | 1,5 | 22,45 | 15,6 | 1,5 | 22,39 |
| | 10 — 14 | 23,3 | 2,0 | 30,27 | 18,2 | 2,0 | 30,84 | 22,3 | 1,8 | 27,06 |
| | 15 — 19 | 27,9 | 2,2 | 29,13 | 16,1 | 2,0 | 32,78 | 17,0 | 2,1 | 29,04 |
| | 20 — 24 | 21,4 | 1,7 | 26,32 | 14,8 | 1,8 | 26,87 | 17,4 | 2,0 | 31,98 |
| | 25 — 29 | 18,4 | 2,2 | 34,29 | 13,4 | 2,0 | 31,88 | 13,5 | 1,8 | 28,65 |
| | 30 — 34 | 13,9 | 1,8 | 31,56 | 12,2 | 1,8 | 27,46 | 16,2 | 2,3 | 34,10 |
| | 35 — 39 | 17,6 | 2,0 | 27,03 | 16,7 | 2,1 | 31,33 | 15,8 | 2,5 | 38,41 |
| | 40 — 44 | 21,4 | 2,4 | 32,53 | 12,6 | 2,5 | 32,99 | 16,4 | 2,8 | 34,45 |
| | 45 — 49 | 28,8 | 2,4 | 29,40 | 18,7 | 2,4 | 30,06 | 24,0 | 2,5 | 31,85 |
| | 50 — 54 | 34,9 | 2,3 | 29,01 | 19,0 | 1,0 | 30,85 | 32,8 | 2,4 | 30,36 |
| | 55 — 59 | 31,8 | 2,1 | 27,66 | 21,2 | 2,5 | 30,47 | 30,6 | 2,3 | 29,28 |
| | 60 — 64 | 20,2 | 2,4 | 29,98 | 20,2 | 2,2 | 29,21 | 24,6 | 2,2 | 27,44 |
| | 65 ans ou plus | 39,2 | 2,5 | 31,81 | 33,2 | 2,3 | 28,58 | 28,6 | 2,5 | 30,56 |
| | **Total** | **23,2** | **2,1** | **29,21** | **16,6** | **2,1** | **29,40** | **19,3** | **2,2** | **30,51** |
| Femmes | Moins de 5 ans | 5,2 | 1,7 | 20,46 | 2,2 | 1,3 | 20,00 | 4,7 | 2,0 | 29,19 |
| | 5 — 9 | 25,8 | 1,3 | 21,05 | 15,0 | 1,7 | 24,33 | 17,1 | 1,6 | 25,26 |
| | 10 — 14 | 29,5 | 1,8 | 27,51 | 29,8 | 1,9 | 26,72 | 31,9 | 1,7 | 24,99 |
| | 15 — 19 | 37,0 | 2,0 | 32,23 | 28,9 | 2,8 | 42,39 | 28,4 | 1,8 | 28,07 |
| | 20 — 24 | 25,3 | 1,8 | 28,70 | 22,1 | 1,8 | 27,82 | 23,5 | 2,1 | 33,45 |
| | 25 — 29 | 24,5 | 2,1 | 34,03 | 21,2 | 2,0 | 31,50 | 27,2 | 2,2 | 35,63 |
| | 30 — 34 | 22,0 | 1,9 | 28,81 | 24,5 | 1,9 | 33,53 | 15,2 | 2,1 | 33,73 |
| | 35 — 39 | 22,8 | 2,3 | 31,26 | 20,6 | 1,9 | 27,99 | 23,5 | 2,2 | 35,26 |
| | 40 — 44 | 27,4 | 2,4 | 31,71 | 23,3 | 2,4 | 33,93 | 28,7 | 2,7 | 38,28 |
| | 45 — 49 | 33,8 | 2,4 | 30,39 | 30,6 | 2,4 | 30,31 | 29,1 | 2,1 | 28,74 |
| | 50 — 54 | 19,8 | 2,8 | 33,61 | 28,6 | 2,1 | 27,10 | 20,8 | 2,2 | 31,07 |
| | 55 — 59 | 29,2 | 2,5 | 31,32 | 25,9 | 2,6 | 32,94 | 23,2 | 2,0 | 26,40 |
| | 60 — 64 | 37,1 | 2,6 | 34,52 | 24,8 | 2,1 | 27,37 | 16,2 | 2,3 | 33,06 |
| | 65 ans ou plus | 30,0 | 2,3 | 29,96 | 22,9 | 2,2 | 29,63 | 20,9 | 2,2 | 28,27 |
| | **Total** | **26,2** | **2,1** | **30,21** | **22,5** | **2,2** | **30,77** | **22,4** | **2,1** | **31,38** |
| Hommes et femmes | Moins de 5 ans | 4,3 | 1,5 | 20,05 | 2,6 | 1,4 | 20,21 | 4,3 | 1,5 | 23,28 |
| | 5 — 9 | 27,3 | 1,4 | 21,81 | 15,3 | 1,6 | 23,27 | 16,3 | 1,5 | 23,79 |
| | 10 — 14 | 26,4 | 1,9 | 28,73 | 23,9 | 1,9 | 28,31 | 26,9 | 1,8 | 25,88 |
| | 15 — 19 | 32,2 | 2,1 | 30,80 | 22,4 | 2,5 | 38,86 | 22,2 | 1,9 | 28,47 |
| | 20 — 24 | 23,3 | 1,8 | 27,55 | 18,5 | 1,8 | 27,44 | 20,5 | 2,0 | 32,83 |
| | 25 — 29 | 21,6 | 2,1 | 34,14 | 17,3 | 2,0 | 31,64 | 20,4 | 2,1 | 33,33 |
| | 30 — 34 | 18,1 | 1,9 | 29,84 | 18,4 | 1,9 | 31,51 | 15,7 | 2,2 | 33,93 |
| | 35 — 39 | 20,2 | 2,2 | 29,41 | 18,6 | 2,0 | 29,51 | 19,6 | 2,3 | 36,54 |
| | 40 — 44 | 24,4 | 2,4 | 32,08 | 17,7 | 2,4 | 33,60 | 23,1 | 2,7 | 37,04 |
| | 45 — 49 | 31,4 | 2,4 | 29,95 | 24,6 | 2,4 | 30,20 | 26,6 | 2,3 | 30,12 |
| | 50 — 54 | 27,3 | 2,5 | 30,70 | 23,8 | 2,3 | 28,60 | 26,6 | 2,3 | 30,65 |
| | 55 — 59 | 30,4 | 2,3 | 29,49 | 23,6 | 2,6 | 31,84 | 26,7 | 2,2 | 27,95 |
| | 60 — 64 | 29,3 | 2,6 | 33,08 | 22,5 | 2,2 | 28,17 | 20,4 | 2,2 | 29,64 |
| | 65 ans ou plus | 33,8 | 2,4 | 30,84 | 26,8 | 2,3 | 29,13 | 23,8 | 2,3 | 29,31 |
| | **Total** | **24,7** | **2,1** | **29,74** | **19,6** | **2,1** | **30,20** | **20,9** | **2,2** | **30,99** |

1. Voir les notes explicatives.

Tableau 54 (suite)

**Taux de participation[1], nombre de services optométriques et leur coût par participant selon le sexe, le groupe d'âge et la région socio-sanitaire des bénéficiaires, Québec, 1988**

| Sexe et groupe d'âge | | Région socio-sanitaire | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Laurentides-Lanaudière | | | Montérégie | | | Outaouais | | |
| | | Taux de participation (%) | Nombre de services par participant | Coût des services par participant | Taux de participation (%) | Nombre de services par participant | Coût des services par participant | Taux de participation (%) | Nombre de services par participant | Coût des services par participant |
| Hommes | Moins de 5 ans | 2,5 | 1,2 | 20,10 | 2,5 | 1,7 | 23,38 | 4,3 | 1,3 | 19,54 |
| | 5 — 9 | 26,5 | 1,7 | 25,96 | 15,3 | 1,6 | 25,20 | 18,3 | 1,4 | 20,53 |
| | 10 — 14 | 28,2 | 1,7 | 26,91 | 23,4 | 1,7 | 26,63 | 20,5 | 1,7 | 26,39 |
| | 15 — 19 | 21,1 | 2,3 | 39,95 | 18,9 | 2,4 | 37,73 | 10,0 | 1,7 | 24,88 |
| | 20 — 24 | 17,4 | 1,8 | 25,48 | 14,3 | 2,0 | 29,57 | 12,2 | 2,3 | 33,68 |
| | 25 — 29 | 20,5 | 2,2 | 31,28 | 19,7 | 2,1 | 32,05 | 14,6 | 2,1 | 29,47 |
| | 30 — 34 | 16,8 | 2,3 | 30,81 | 18,9 | 2,1 | 30,52 | 11,0 | 2,0 | 27,82 |
| | 35 — 39 | 16,9 | 2,4 | 31,89 | 14,7 | 2,5 | 34,95 | 15,4 | 2,0 | 30,03 |
| | 40 — 44 | 26,3 | 2,4 | 30,45 | 23,9 | 2,2 | 29,16 | 20,8 | 2,3 | 32,25 |
| | 45 — 49 | 25,9 | 2,3 | 29,04 | 30,4 | 2,4 | 30,17 | 32,2 | 2,4 | 29,75 |
| | 50 — 54 | 26,6 | 2,4 | 31,49 | 38,1 | 2,2 | 28,19 | 28,5 | 2,4 | 31,73 |
| | 55 — 59 | 35,5 | 2,3 | 28,98 | 24,8 | 2,4 | 29,92 | 19,2 | 1,9 | 26,43 |
| | 60 — 64 | 20,4 | 2,4 | 29,67 | 25,0 | 2,6 | 31,46 | 19,3 | 2,3 | 31,85 |
| | 65 ans ou plus | 33,8 | 2,7 | 33,26 | 31,7 | 2,6 | 31,62 | 34,8 | 2,5 | 30,87 |
| | **Total** | **22,0** | **2,2** | **30,33** | **20,5** | **2,2** | **30,44** | **17,6** | **2,1** | **29,02** |
| Femmes | Moins de 5 ans | 7,1 | 1,4 | 20,39 | 4,6 | 1,6 | 22,50 | 4,1 | 1,8 | 25,88 |
| | 5 — 9 | 30,6 | 1,7 | 25,70 | 20,4 | 1,6 | 24,28 | 20,4 | 1,4 | 20,40 |
| | 10 — 14 | 35,3 | 1,8 | 28,49 | 30,0 | 1,9 | 28,10 | 19,9 | 1,3 | 21,39 |
| | 15 — 19 | 40,7 | 2,2 | 33,39 | 29,4 | 2,1 | 32,70 | 26,4 | 1,9 | 29,48 |
| | 20 — 24 | 30,8 | 2,0 | 30,58 | 27,3 | 2,1 | 35,86 | 28,3 | 1,8 | 27,84 |
| | 25 — 29 | 23,2 | 1,9 | 28,13 | 28,3 | 2,2 | 35,00 | 19,4 | 1,9 | 28,07 |
| | 30 — 34 | 28,6 | 2,1 | 34,26 | 23,8 | 2,1 | 31,73 | 17,6 | 2,0 | 32,05 |
| | 35 — 39 | 25,6 | 2,3 | 30,96 | 22,2 | 1,9 | 31,66 | 27,2 | 2,2 | 30,62 |
| | 40 — 44 | 38,1 | 2,2 | 29,10 | 29,6 | 2,3 | 30,87 | 30,8 | 2,5 | 33,60 |
| | 45 — 49 | 37,4 | 2,5 | 32,47 | 31,9 | 2,6 | 34,64 | 31,2 | 2,4 | 34,26 |
| | 50 — 54 | 21,0 | 2,2 | 28,05 | 30,1 | 2,3 | 30,13 | 30,3 | 2,4 | 31,54 |
| | 55 — 59 | 28,6 | 2,4 | 31,04 | 28,3 | 2,2 | 30,98 | 30,6 | 2,0 | 26,86 |
| | 60 — 64 | 26,5 | 2,1 | 27,34 | 27,7 | 2,6 | 33,84 | 28,3 | 2,3 | 30,13 |
| | 65 ans ou plus | 32,1 | 2,2 | 29,16 | 25,1 | 2,2 | 28,59 | 24,7 | 2,1 | 28,96 |
| | **Total** | **29,0** | **2,1** | **29,98** | **25,3** | **2,1** | **31,40** | **23,5** | **2,0** | **29,14** |
| Hommes et femmes | Moins de 5 ans | 4,7 | 1,3 | 19,40 | 3,5 | 1,6 | 22,82 | 4,2 | 1,5 | 22,46 |
| | 5 — 9 | 28,5 | 1,7 | 25,82 | 17,8 | 1,6 | 24,68 | 19,3 | 1,4 | 20,47 |
| | 10 — 14 | 31,8 | 1,8 | 27,79 | 26,6 | 1,8 | 27,42 | 20,2 | 1,5 | 24,06 |
| | 15 — 19 | 30,2 | 2,2 | 35,47 | 24,1 | 2,2 | 34,68 | 18,4 | 1,8 | 28,26 |
| | 20 — 24 | 24,2 | 1,9 | 28,79 | 20,7 | 2,1 | 33,64 | 20,2 | 2,0 | 27,08 |
| | 25 — 29 | 21,8 | 2,1 | 29,69 | 24,0 | 2,2 | 33,80 | 17,0 | 2,0 | 28,67 |
| | 30 — 34 | 22,3 | 2,1 | 32,87 | 21,1 | 2,1 | 31,14 | 14,4 | 2,0 | 30,44 |
| | 35 — 39 | 21,1 | 2,3 | 31,34 | 18,4 | 2,1 | 33,00 | 20,7 | 2,2 | 30,38 |
| | 40 — 44 | 31,8 | 2,3 | 29,70 | 26,8 | 2,2 | 30,14 | 25,8 | 2,4 | 33,06 |
| | 45 — 49 | 31,5 | 2,4 | 31,03 | 31,1 | 2,5 | 32,41 | 31,7 | 2,4 | 31,83 |
| | 50 — 54 | 23,9 | 2,3 | 30,04 | 34,3 | 2,2 | 28,99 | 29,3 | 2,4 | 31,64 |
| | 55 — 59 | 32,2 | 2,3 | 29,85 | 26,7 | 2,3 | 30,55 | 25,3 | 2,0 | 26,71 |
| | 60 — 64 | 23,7 | 2,2 | 28,29 | 26,4 | 2,6 | 32,78 | 23,9 | 2,3 | 30,80 |
| | 65 ans ou plus | 32,9 | 2,4 | 31,10 | 27,8 | 2,4 | 30,00 | 29,0 | 2,3 | 29,93 |
| | **Total** | **25,5** | **2,1** | **30,14** | **22,9** | **2,2** | **30,97** | **20,5** | **2,1** | **29,09** |

1. Voir les notes explicatives.

Tableau 54 (fin)

**Taux de participation[1], nombre de services optométriques et leur coût par participant selon le sexe, le groupe d'âge et la région socio-sanitaire des bénéficiaires, Québec, 1988**

| Sexe et groupe d'âge | Région socio-sanitaire | | | | | | Ensemble du Québec | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Abitibi-Témiscamingue | | | Côte-Nord et Nouveau-Québec | | | | | |
| | Taux de participation (%) | Nombre de services par participant | Coût des services par participant | Taux de participation (%) | Nombre de services par participant | Coût des services par participant | Taux de participation (%) | Nombre de services par participant | Coût des services par participant |
| Hommes | | | | | | | | | |
| Moins de 5 ans | 8,7 | 1,9 | 26,04 | 6,0 | 1,1 | 18,83 | 4,0 | 1,4 | 20,70 |
| 5 — 9 | 25,6 | 1,5 | 21,49 | 21,8 | 1,3 | 20,11 | 15,4 | 1,6 | 24,52 |
| 10 — 14 | 26,0 | 1,7 | 24,63 | 26,0 | 1,6 | 24,61 | 21,9 | 1,6 | 24,22 |
| 15 — 19 | 19,8 | 2,1 | 29,89 | 21,1 | 2,0 | 30,49 | 21,0 | 1,9 | 28,51 |
| 20 — 24 | 17,3 | 2,1 | 30,22 | 18,9 | 2,1 | 32,54 | 15,2 | 2,4 | 34,52 |
| 25 — 29 | 16,2 | 2,1 | 27,28 | 17,6 | 2,0 | 29,52 | 16,0 | 2,0 | 29,84 |
| 30 — 34 | 14,7 | 1,8 | 28,60 | 18,9 | 2,0 | 30,66 | 15,6 | 2,0 | 28,17 |
| 35 — 39 | 19,3 | 2,0 | 27,17 | 15,8 | 2,0 | 28,78 | 15,3 | 2,2 | 30,94 |
| 40 — 44 | 25,3 | 2,1 | 28,08 | 20,8 | 2,6 | 33,11 | 18,6 | 2,4 | 31,62 |
| 45 — 49 | 33,1 | 1,9 | 25,51 | 32,0 | 2,4 | 31,73 | 26,8 | 2,5 | 31,01 |
| 50 — 54 | 28,1 | 2,0 | 26,52 | 35,2 | 2,3 | 28,59 | 27,5 | 2,5 | 30,65 |
| 55 — 59 | 30,9 | 1,9 | 24,72 | 31,8 | 2,6 | 30,32 | 25,7 | 2,5 | 31,31 |
| 60 — 64 | 26,4 | 2,4 | 30,06 | 35,6 | 2,7 | 31,66 | 24,2 | 2,5 | 31,74 |
| 65 ans ou plus | 43,5 | 2,4 | 29,70 | 35,9 | 3,0 | 36,05 | 28,4 | 2,5 | 30,98 |
| **Total** | **22,3** | **2,0** | **27,04** | **22,1** | **2,1** | **29,44** | **19,0** | **2,2** | **29,75** |
| Femmes | | | | | | | | | |
| Moins de 5 ans | 10,0 | 1,3 | 18,50 | 8,5 | 1,5 | 22,37 | 3,8 | 1,5 | 21,93 |
| 5 — 9 | 29,2 | 1,7 | 23,92 | 23,0 | 1,4 | 20,59 | 22,8 | 1,6 | 23,80 |
| 10 — 14 | 39,1 | 1,8 | 26,08 | 35,6 | 1,6 | 24,81 | 30,8 | 1,7 | 25,90 |
| 15 — 19 | 42,7 | 2,0 | 28,95 | 33,9 | 2,0 | 31,51 | 32,3 | 1,9 | 29,26 |
| 20 — 24 | 22,5 | 2,1 | 31,62 | 26,6 | 2,1 | 34,31 | 24,9 | 2,1 | 32,60 |
| 25 — 29 | 24,5 | 1,9 | 31,33 | 27,9 | 2,1 | 32,39 | 20,7 | 1,9 | 28,84 |
| 30 — 34 | 21,6 | 1,8 | 27,79 | 28,2 | 2,0 | 31,14 | 23,0 | 2,0 | 30,57 |
| 35 — 39 | 23,3 | 2,1 | 30,06 | 30,6 | 2,0 | 30,79 | 21,3 | 2,3 | 34,49 |
| 40 — 44 | 27,9 | 2,0 | 25,99 | 32,8 | 2,5 | 33,70 | 28,0 | 2,4 | 31,03 |
| 45 — 49 | 32,9 | 2,0 | 28,76 | 38,3 | 2,5 | 31,94 | 29,5 | 2,5 | 32,64 |
| 50 — 54 | 41,0 | 2,1 | 28,19 | 38,2 | 2,2 | 27,91 | 28,4 | 2,4 | 30,05 |
| 55 — 59 | 35,0 | 2,0 | 28,06 | 39,3 | 2,8 | 34,66 | 25,3 | 2,3 | 30,21 |
| 60 — 64 | 33,0 | 2,0 | 25,89 | 34,9 | 2,4 | 29,47 | 26,1 | 2,2 | 28,74 |
| 65 ans ou plus | 31,5 | 2,1 | 27,86 | 29,1 | 2,2 | 28,78 | 22,2 | 2,4 | 31,19 |
| **Total** | **28,1** | **1,9** | **27,83** | **29,2** | **2,1** | **30,04** | **23,9** | **2,1** | **29,99** |
| Hommes et femmes | | | | | | | | | |
| Moins de 5 ans | 9,4 | 1,6 | 21,80 | 7,3 | 1,3 | 20,93 | 3,9 | 1,4 | 21,27 |
| 5 — 9 | 27,4 | 1,6 | 22,76 | 22,4 | 1,3 | 20,35 | 19,0 | 1,6 | 24,10 |
| 10 — 14 | 32,0 | 1,8 | 25,44 | 30,6 | 1,6 | 24,73 | 26,2 | 1,7 | 25,18 |
| 15 — 19 | 30,7 | 2,1 | 29,27 | 27,3 | 2,0 | 31,10 | 26,6 | 1,9 | 28,96 |
| 20 — 24 | 19,8 | 2,1 | 30,97 | 22,8 | 2,1 | 30,85 | 19,9 | 2,2 | 33,35 |
| 25 — 29 | 20,3 | 2,0 | 29,71 | 23,2 | 2,1 | 31,39 | 18,3 | 2,0 | 29,28 |
| 30 — 34 | 18,2 | 1,8 | 28,12 | 23,3 | 2,0 | 30,94 | 19,3 | 2,0 | 29,59 |
| 35 — 39 | 21,1 | 2,1 | 28,60 | 23,1 | 2,0 | 30,08 | 18,3 | 2,3 | 33,00 |
| 40 — 44 | 26,5 | 2,0 | 27,06 | 26,6 | 2,5 | 33,46 | 23,3 | 2,4 | 31,27 |
| 45 — 49 | 33,0 | 2,0 | 27,07 | 34,9 | 2,5 | 31,84 | 28,1 | 2,5 | 31,85 |
| 50 — 54 | 34,6 | 2,0 | 27,52 | 36,6 | 2,2 | 28,25 | 28,0 | 2,4 | 30,35 |
| 55 — 59 | 32,7 | 2,0 | 26,30 | 35,1 | 2,7 | 32,44 | 25,5 | 2,4 | 30,75 |
| 60 — 64 | 29,7 | 2,2 | 27,74 | 35,2 | 2,5 | 30,60 | 25,2 | 2,4 | 30,09 |
| 65 ans ou plus | 36,8 | 2,3 | 28,82 | 32,2 | 2,6 | 32,53 | 24,7 | 2,5 | 31,09 |
| **Total** | **25,2** | **2,0** | **27,47** | **25,6** | **2,1** | **29,78** | **21,5** | **2,2** | **29,88** |

1. Voir les notes explicatives.

Tableau 55

## Nombre de services optométriques selon le sexe et le groupe d'âge des bénéficiaires et selon le type de service, Québec, 1988

| Sexe et groupe d'âge | | Type de service | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Examens de la vision | | | | | | | | Actes diagnostiques | | | | | |
| | | Examen complet | | Examen partiel | | Examen subséquent | | Supplément pour la tonométrie et la biomicroscopie[1] | | Étude extensive de la vision des couleurs | | Examen du champ visuel central | | Examen du champ visuel périphérique | |
| | | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| Hommes | Moins de 5 ans | 6 548 | 0,5 | 489 | 2,7 | 861 | 0,2 | 2 297 | 0,2 | 35 | 0,4 | 15 | - | 13 | - |
| | 5 — 9 | 40 511 | 2,9 | 291 | 1,6 | 7 975 | 2,1 | 18 190 | 1,5 | 910 | 9,1 | 513 | 0,1 | 444 | 0,3 |
| | 10 — 14 | 46 792 | 3,3 | 245 | 1,4 | 12 743 | 3,3 | 26 247 | 2,2 | 944 | 9,5 | 1 284 | 0,2 | 858 | 0,5 |
| | 15 — 19 | 42 829 | 3,0 | 389 | 2,2 | 18 299 | 4,7 | 35 888 | 3,0 | 627 | 6,3 | 3 047 | 0,5 | 2 947 | 1,7 |
| | 20 — 24 | 48 285 | 3,4 | 684 | 3,8 | 15 402 | 4,0 | 39 734 | 3,3 | 751 | 7,5 | 5 401 | 0,9 | 5 426 | 3,1 |
| | 25 — 29 | 51 227 | 3,6 | 747 | 4,1 | 14 394 | 3,7 | 41 618 | 3,5 | 747 | 7,5 | 6 541 | 1,1 | 5 687 | 3,3 |
| | 30 — 34 | 46 871 | 3,3 | 598 | 3,3 | 11 654 | 3,0 | 37 801 | 3,2 | 633 | 6,3 | 8 576 | 1,5 | 4 945 | 2,8 |
| | 35 — 39 | 41 850 | 3,0 | 541 | 3,0 | 9 615 | 2,5 | 35 938 | 3,0 | 545 | 5,5 | 16 567 | 2,8 | 4 950 | 2,8 |
| | 40 — 44 | 49 257 | 3,5 | 516 | 2,9 | 9 201 | 2,4 | 43 983 | 3,7 | 521 | 5,2 | 35 800 | 6,1 | 7 544 | 4,3 |
| | 45 — 49 | 52 585 | 3,7 | 384 | 2,1 | 8 484 | 2,2 | 46 183 | 3,9 | 536 | 5,4 | 41 071 | 7,0 | 8 744 | 5,0 |
| | 50 — 54 | 42 895 | 3,0 | 349 | 1,9 | 6 198 | 1,6 | 37 247 | 3,1 | 451 | 4,5 | 33 971 | 5,8 | 7 749 | 4,5 |
| | 55 — 59 | 39 917 | 2,8 | 346 | 1,9 | 6 033 | 1,6 | 35 171 | 2,9 | 371 | 3,7 | 31 619 | 5,4 | 8 289 | 4,8 |
| | 60 — 64 | 33 055 | 2,3 | 363 | 2,0 | 5 409 | 1,4 | 29 274 | 2,4 | 322 | 3,2 | 25 924 | 4,4 | 7 323 | 4,2 |
| | 65 — 69 | 29 974 | 2,1 | 443 | 2,5 | 6 550 | 1,7 | 27 688 | 2,3 | 437 | 4,4 | 23 511 | 4,0 | 10 004 | 5,7 |
| | 70 — 74 | 21 716 | 1,5 | 378 | 2,1 | 6 796 | 1,8 | 21 229 | 1,8 | 335 | 3,4 | 17 144 | 2,9 | 9 261 | 5,3 |
| | 75 ans ou plus | 23 004 | 1,6 | 556 | 3,1 | 7 919 | 2,1 | 22 403 | 1,9 | 341 | 3,4 | 16 604 | 2,8 | 9 852 | 5,7 |
| | **Total** | **617 316** | **43,8** | **7 319** | **40,6** | **147 633** | **38,3** | **500 891** | **41,8** | **8 506** | **85,3** | **267 588** | **45,3** | **94 036** | **54,0** |
| Femmes | Moins de 5 ans | 6 311 | 0,4 | 458 | 2,5 | 896 | 0,2 | 2 100 | 0,2 | 3 | - | 15 | - | 19 | - |
| | 5 — 9 | 42 907 | 3,0 | 262 | 1,5 | 8 899 | 2,3 | 19 447 | 1,6 | 106 | 1,1 | 579 | 0,1 | 458 | 0,3 |
| | 10 — 14 | 62 810 | 4,5 | 319 | 1,8 | 21 410 | 5,6 | 38 089 | 3,2 | 151 | 1,5 | 2 234 | 0,4 | 1 329 | 0,8 |
| | 15 — 19 | 65 493 | 4,7 | 745 | 4,1 | 30 693 | 8,0 | 57 463 | 4,8 | 83 | 0,8 | 4 224 | 0,7 | 2 815 | 1,6 |
| | 20 — 24 | 71 300 | 5,1 | 963 | 5,3 | 27 488 | 7,1 | 64 300 | 5,4 | 107 | 1,1 | 6 808 | 1,2 | 4 065 | 2,3 |
| | 25 — 29 | 72 863 | 5,2 | 1 083 | 6,0 | 26 796 | 6,9 | 66 534 | 5,6 | 82 | 0,8 | 8 794 | 1,5 | 4 655 | 2,7 |
| | 30 — 34 | 66 945 | 4,8 | 1 109 | 6,1 | 23 162 | 6,0 | 62 179 | 5,2 | 93 | 0,9 | 11 994 | 2,0 | 4 672 | 2,7 |
| | 35 — 39 | 60 176 | 4,3 | 995 | 5,5 | 19 269 | 5,0 | 58 023 | 4,8 | 98 | 1,0 | 24 007 | 4,1 | 5 179 | 3,0 |
| | 40 — 44 | 65 424 | 4,6 | 850 | 4,7 | 17 393 | 4,5 | 64 034 | 5,3 | 92 | 0,9 | 47 826 | 8,1 | 7 994 | 4,6 |
| | 45 — 49 | 58 800 | 4,2 | 613 | 3,4 | 13 569 | 3,5 | 56 050 | 4,7 | 93 | 0,9 | 46 582 | 7,9 | 8 055 | 4,6 |
| | 50 — 54 | 45 893 | 3,3 | 501 | 2,8 | 9 759 | 2,5 | 43 678 | 3,6 | 76 | 0,8 | 36 849 | 6,2 | 6 860 | 3,9 |
| | 55 — 59 | 43 498 | 3,1 | 540 | 3,0 | 8 715 | 2,3 | 41 339 | 3,5 | 84 | 0,8 | 34 901 | 5,9 | 7 043 | 4,0 |
| | 60 — 64 | 38 965 | 2,8 | 480 | 2,7 | 7 614 | 2,0 | 36 899 | 3,1 | 94 | 0,9 | 31 304 | 5,3 | 6 878 | 4,0 |
| | 65 — 69 | 34 223 | 2,4 | 493 | 2,7 | 7 562 | 2,0 | 32 971 | 2,8 | 95 | 1,0 | 27 423 | 4,6 | 7 514 | 4,3 |
| | 70 — 74 | 25 362 | 1,8 | 558 | 3,1 | 6 664 | 1,7 | 24 982 | 2,1 | 85 | 0,9 | 19 674 | 3,3 | 6 311 | 3,6 |
| | 75 ans ou plus | 29 968 | 2,1 | 751 | 4,2 | 8 087 | 2,1 | 28 241 | 2,4 | 125 | 1,3 | 19 623 | 3,3 | 6 202 | 3,6 |
| | **Total** | **790 940** | **56,2** | **10 720** | **59,4** | **237 976** | **61,7** | **696 329** | **58,2** | **1 467** | **14,7** | **322 837** | **54,7** | **80 049** | **46,0** |
| Hommes et femmes | Moins de 5 ans | 12 859 | 0,9 | 947 | 5,2 | 1 757 | 0,5 | 4 397 | 0,4 | 38 | 0,4 | 30 | - | 32 | - |
| | 5 — 9 | 83 418 | 5,9 | 553 | 3,1 | 16 874 | 4,4 | 37 637 | 3,1 | 1 016 | 10,2 | 1 092 | 0,2 | 902 | 0,5 |
| | 10 — 14 | 109 602 | 7,8 | 564 | 3,1 | 34 153 | 8,9 | 64 336 | 5,4 | 1 095 | 11,0 | 3 518 | 0,6 | 2 187 | 1,3 |
| | 15 — 19 | 108 322 | 7,7 | 1 134 | 6,3 | 48 992 | 12,7 | 93 351 | 7,8 | 710 | 7,1 | 7 271 | 1,2 | 5 762 | 3,3 |
| | 20 — 24 | 119 585 | 8,5 | 1 647 | 9,1 | 42 890 | 11,1 | 104 034 | 8,7 | 858 | 8,6 | 12 209 | 2,1 | 9 491 | 5,5 |
| | 25 — 29 | 124 090 | 8,8 | 1 830 | 10,1 | 41 190 | 10,7 | 108 152 | 9,0 | 829 | 8,3 | 15 335 | 2,6 | 10 342 | 5,9 |
| | 30 — 34 | 113 816 | 8,1 | 1 707 | 9,5 | 34 816 | 9,0 | 99 980 | 8,4 | 726 | 7,3 | 20 570 | 3,5 | 9 617 | 5,5 |
| | 35 — 39 | 102 028 | 7,2 | 1 536 | 8,5 | 28 884 | 7,5 | 93 961 | 7,8 | 643 | 6,4 | 40 574 | 6,9 | 10 129 | 5,8 |
| | 40 — 44 | 114 681 | 8,1 | 1 366 | 7,6 | 26 594 | 6,9 | 108 017 | 9,0 | 613 | 6,1 | 83 626 | 14,2 | 15 538 | 8,9 |
| | 45 — 49 | 111 385 | 7,9 | 997 | 5,5 | 22 053 | 5,7 | 102 233 | 8,5 | 629 | 6,3 | 87 653 | 14,8 | 16 799 | 9,6 |
| | 50 — 54 | 88 788 | 6,3 | 850 | 4,7 | 15 957 | 4,1 | 80 925 | 6,8 | 527 | 5,3 | 70 820 | 12,0 | 14 609 | 8,4 |
| | 55 — 59 | 83 415 | 5,9 | 886 | 4,9 | 14 748 | 3,8 | 76 510 | 6,4 | 455 | 4,6 | 66 520 | 11,3 | 15 332 | 8,8 |
| | 60 — 64 | 72 020 | 5,1 | 843 | 4,7 | 13 023 | 3,4 | 66 173 | 5,5 | 416 | 4,2 | 57 228 | 9,7 | 14 201 | 8,2 |
| | 65 — 69 | 64 197 | 4,6 | 936 | 5,2 | 14 112 | 3,7 | 60 659 | 5,1 | 532 | 5,3 | 50 934 | 8,6 | 17 518 | 10,1 |
| | 70 — 74 | 47 078 | 3,3 | 936 | 5,2 | 13 460 | 3,5 | 46 211 | 3,9 | 420 | 4,2 | 36 818 | 6,2 | 15 572 | 8,9 |
| | 75 ans ou plus | 52 972 | 3,8 | 1 307 | 7,2 | 16 106 | 4,2 | 50 644 | 4,2 | 466 | 4,7 | 36 227 | 6,1 | 16 054 | 9,2 |
| | **Total** | **1 408 256** | **100,0** | **18 039** | **100,0** | **385 609** | **100,0** | **1 197 220** | **100,0** | **9 973** | **100,0** | **590 425** | **100,0** | **174 085** | **100,0** |

1. N'est pas compté dans le nombre de services, car la tonométrie et la biomicroscopie sont effectuées à l'occasion d'un examen de la vision.

Tableau 55 (suite)

**Nombre de services optométriques selon le sexe et le groupe d'âge des bénéficiaires et selon le type de service, Québec, 1988**

| Sexe et groupe d'âge | | Type de service | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Actes diagnostiques | | | | Examens spécifiques | | | | | | | |
| | | Adaptométrie | | Étude de la motilité oculaire | | Examen spécifique de la vision sous-normale | | Examen spécifique d'aniséiconie | | Examen spécifique relatif aux lentilles de contact | | Examen subséquent | |
| | | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| Hommes | Moins de 5 ans | 10 | * | 1 553 | 0,6 | 8 | 0,3 | — | — | 4 | * | 4 | * |
| | 5 — 9 | 233 | 0,1 | 15 794 | 5,8 | 83 | 3,3 | 5 | 1,0 | 75 | 0,1 | 82 | 0,3 |
| | 10 — 14 | 547 | 0,3 | 18 950 | 6,9 | 90 | 3,6 | 12 | 2,3 | 619 | 1,0 | 472 | 1,5 |
| | 15 — 19 | 5 030 | 2,3 | 12 815 | 4,7 | 53 | 2,1 | 9 | 1,7 | 2 530 | 4,3 | 1 554 | 4,8 |
| | 20 — 24 | 9 464 | 4,4 | 11 845 | 4,3 | 71 | 2,8 | 16 | 3,1 | 3 530 | 6,0 | 1 814 | 5,6 |
| | 25 — 29 | 10 895 | 5,0 | 11 920 | 4,4 | 68 | 2,7 | 28 | 5,4 | 3 951 | 6,7 | 2 006 | 6,2 |
| | 30 — 34 | 10 303 | 4,8 | 10 328 | 3,8 | 58 | 2,3 | 21 | 4,0 | 3 381 | 5,7 | 1 749 | 5,4 |
| | 35 — 39 | 9 297 | 4,3 | 7 493 | 2,7 | 65 | 2,6 | 17 | 3,3 | 2 566 | 4,3 | 1 401 | 4,3 |
| | 40 — 44 | 11 000 | 5,1 | 5 428 | 2,0 | 52 | 2,1 | 31 | 5,9 | 1 743 | 2,9 | 932 | 2,9 |
| | 45 — 49 | 11 757 | 5,4 | 4 418 | 1,6 | 41 | 1,6 | 22 | 4,2 | 853 | 1,4 | 458 | 1,4 |
| | 50 — 54 | 9 592 | 4,4 | 3 346 | 1,2 | 45 | 1,8 | 15 | 2,9 | 410 | 0,7 | 211 | 0,7 |
| | 55 — 59 | 9 067 | 4,2 | 3 107 | 1,1 | 45 | 1,8 | 15 | 2,9 | 273 | 0,5 | 153 | 0,5 |
| | 60 — 64 | 7 244 | 3,4 | 2 704 | 1,0 | 59 | 2,4 | 17 | 3,3 | 192 | 0,3 | 123 | 0,4 |
| | 65 — 69 | 7 553 | 3,5 | 2 770 | 1,0 | 83 | 3,3 | 11 | 2,1 | 147 | 0,2 | 118 | 0,4 |
| | 70 — 74 | 5 681 | 2,6 | 2 344 | 0,9 | 75 | 3,0 | 6 | 1,1 | 103 | 0,2 | 88 | 0,3 |
| | 75 ans ou plus | 5 097 | 2,4 | 2 602 | 1,0 | 214 | 8,5 | 8 | 1,5 | 107 | 0,2 | 133 | 0,4 |
| | **Total** | **112 770** | **52,2** | **117 427** | **42,9** | **1 110** | **44,3** | **233** | **44,6** | **20 484** | **34,6** | **11 298** | **34,9** |
| Femmes | Moins de 5 ans | 13 | * | 1 495 | 0,5 | 8 | 0,3 | — | — | 4 | * | 4 | * |
| | 5 — 9 | 246 | 0,1 | 16 928 | 6,2 | 65 | 2,6 | 2 | 0,4 | 72 | 0,1 | 64 | 0,2 |
| | 10 — 14 | 821 | 0,4 | 25 523 | 9,3 | 52 | 2,1 | 16 | 3,1 | 1 104 | 1,9 | 917 | 2,8 |
| | 15 — 19 | 6 070 | 2,8 | 20 594 | 7,5 | 44 | 1,8 | 15 | 2,9 | 4 251 | 7,2 | 2 499 | 7,7 |
| | 20 — 24 | 11 550 | 5,4 | 18 553 | 6,8 | 50 | 2,0 | 20 | 3,8 | 6 196 | 10,5 | 3 121 | 9,6 |
| | 25 — 29 | 12 886 | 6,0 | 17 617 | 6,4 | 63 | 2,5 | 33 | 6,3 | 7 090 | 12,0 | 3 550 | 11,0 |
| | 30 — 34 | 12 200 | 5,7 | 15 099 | 5,5 | 70 | 2,8 | 24 | 4,6 | 6 684 | 11,3 | 3 390 | 10,5 |
| | 35 — 39 | 11 065 | 5,1 | 11 059 | 4,0 | 54 | 2,2 | 41 | 7,9 | 5 293 | 9,0 | 2 889 | 8,9 |
| | 40 — 44 | 11 752 | 5,4 | 6 759 | 2,5 | 63 | 2,5 | 38 | 7,3 | 3 581 | 6,1 | 1 916 | 5,9 |
| | 45 — 49 | 10 226 | 4,7 | 4 819 | 1,8 | 36 | 1,4 | 22 | 4,2 | 1 819 | 3,1 | 1 106 | 3,4 |
| | 50 — 54 | 7 299 | 3,4 | 3 425 | 1,3 | 53 | 2,1 | 18 | 3,4 | 897 | 1,5 | 536 | 1,7 |
| | 55 — 59 | 6 107 | 2,8 | 3 386 | 1,2 | 62 | 2,5 | 13 | 2,5 | 668 | 1,1 | 371 | 1,1 |
| | 60 — 64 | 4 762 | 2,2 | 2 981 | 1,1 | 72 | 2,9 | 13 | 2,5 | 411 | 0,7 | 237 | 0,7 |
| | 65 — 69 | 4 044 | 1,9 | 2 885 | 1,1 | 85 | 3,4 | 10 | 1,9 | 238 | 0,4 | 170 | 0,5 |
| | 70 — 74 | 2 507 | 1,2 | 2 420 | 0,9 | 132 | 5,3 | 11 | 2,1 | 153 | 0,3 | 116 | 0,4 |
| | 75 ans ou plus | 1 558 | 0,7 | 2 857 | 1,0 | 485 | 19,4 | 13 | 2,5 | 181 | 0,3 | 207 | 0,6 |
| | **Total** | **103 106** | **47,8** | **156 400** | **57,1** | **1 394** | **55,7** | **289** | **55,4** | **38 642** | **65,4** | **21 093** | **65,1** |
| Hommes et femmes | Moins de 5 ans | 23 | * | 3 058 | 1,1 | 16 | 0,6 | — | — | 8 | * | 8 | * |
| | 5 — 9 | 479 | 0,2 | 32 722 | 11,9 | 148 | 5,9 | 7 | 1,3 | 147 | 0,2 | 146 | 0,5 |
| | 10 — 14 | 1 368 | 0,6 | 44 473 | 16,2 | 142 | 5,7 | 28 | 5,4 | 1 723 | 2,9 | 1 389 | 4,3 |
| | 15 — 19 | 11 100 | 5,1 | 33 409 | 12,2 | 97 | 3,9 | 24 | 4,6 | 6 781 | 11,5 | 4 053 | 12,5 |
| | 20 — 24 | 21 014 | 9,7 | 30 398 | 11,1 | 121 | 4,8 | 36 | 6,9 | 9 726 | 16,4 | 4 935 | 15,2 |
| | 25 — 29 | 23 781 | 11,0 | 29 537 | 10,8 | 131 | 5,2 | 61 | 11,7 | 11 041 | 18,7 | 5 556 | 17,2 |
| | 30 — 34 | 22 503 | 10,4 | 25 427 | 9,3 | 128 | 5,1 | 45 | 8,6 | 10 065 | 17,0 | 5 139 | 15,9 |
| | 35 — 39 | 20 362 | 9,4 | 18 552 | 6,8 | 119 | 4,8 | 58 | 11,1 | 7 859 | 13,3 | 4 290 | 13,2 |
| | 40 — 44 | 22 752 | 10,5 | 12 187 | 4,5 | 115 | 4,6 | 69 | 13,2 | 5 324 | 9,0 | 2 848 | 8,8 |
| | 45 — 49 | 21 983 | 10,2 | 9 237 | 3,4 | 77 | 3,1 | 44 | 8,4 | 2 672 | 4,5 | 1 564 | 4,8 |
| | 50 — 54 | 16 891 | 7,8 | 6 771 | 2,5 | 98 | 3,9 | 33 | 6,3 | 1 307 | 2,2 | 747 | 2,3 |
| | 55 — 59 | 15 174 | 7,0 | 6 493 | 2,4 | 107 | 4,3 | 28 | 5,4 | 941 | 1,6 | 524 | 1,6 |
| | 60 — 64 | 12 006 | 5,6 | 5 685 | 2,1 | 131 | 5,2 | 30 | 5,7 | 603 | 1,0 | 360 | 1,1 |
| | 65 — 69 | 11 597 | 5,4 | 5 655 | 2,1 | 168 | 6,7 | 21 | 4,0 | 385 | 0,7 | 288 | 0,9 |
| | 70 — 74 | 8 188 | 3,8 | 4 764 | 1,7 | 207 | 8,3 | 17 | 3,3 | 256 | 0,4 | 204 | 0,6 |
| | 75 ans ou plus | 6 655 | 3,1 | 5 459 | 2,0 | 699 | 27,9 | 21 | 4,0 | 288 | 0,5 | 340 | 1,0 |
| | **Total** | **215 876** | **100,0** | **273 827** | **100,0** | **2 504** | **100,0** | **522** | **100,0** | **59 126** | **100,0** | **32 391** | **100,0** |

Tableau 55 (fin)

**Nombre de services optométriques selon le sexe et le groupe d'âge des bénéficiaires et selon le type de service, Québec, 1988**

| Sexe et groupe d'âge | Type de service | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Examens spécifiques | | | | Ensemble des services | |
| | Examen de contrôle en orthoptique | | Examen spécifique d'orthoptique | | | |
| | N | % | N | % | N | % |
| Hommes | | | | | | |
| Moins de 5 ans | 105 | 2,5 | 135 | 2,7 | 9 790 | 0,3 |
| 5 — 9 | 984 | 23,8 | 1 082 | 21,6 | 68 982 | 2,2 |
| 10 — 14 | 712 | 17,2 | 928 | 18,5 | 85 196 | 2,7 |
| 15 — 19 | 94 | 2,3 | 166 | 3,3 | 90 389 | 2,8 |
| 20 — 24 | — | — | — | — | 102 689 | 3,2 |
| 25 — 29 | — | — | — | — | 108 211 | 3,4 |
| 30 — 34 | — | — | — | — | 99 117 | 3,1 |
| 35 — 39 | — | — | — | — | 94 907 | 3,0 |
| 40 — 44 | — | — | — | — | 122 025 | 3,8 |
| 45 — 49 | — | — | — | — | 129 353 | 4,1 |
| 50 — 54 | — | — | — | — | 105 232 | 3,3 |
| 55 — 59 | — | — | — | — | 99 235 | 3,1 |
| 60 — 64 | — | — | — | — | 82 735 | 2,6 |
| 65 — 69 | — | — | — | — | 81 601 | 2,6 |
| 70 — 74 | — | — | — | — | 63 927 | 2,0 |
| 75 ans ou plus | — | — | — | — | 66 537 | 2,1 |
| **Total** | **1 895** | **45,9** | **2 311** | **46,2** | **1 409 926** | **44,3** |
| Femmes | | | | | | |
| Moins de 5 ans | 105 | 2,5 | 140 | 2,8 | 9 471 | 0,3 |
| 5 — 9 | 980 | 23,7 | 1 114 | 22,3 | 72 682 | 2,3 |
| 10 — 14 | 974 | 23,6 | 1 174 | 23,5 | 118 834 | 3,7 |
| 15 — 19 | 179 | 4,3 | 264 | 5,3 | 137 969 | 4,3 |
| 20 — 24 | — | — | — | — | 150 221 | 4,7 |
| 25 — 29 | — | — | — | — | 155 512 | 4,9 |
| 30 — 34 | — | — | — | — | 145 442 | 4,6 |
| 35 — 39 | — | — | — | — | 140 127 | 4,4 |
| 40 — 44 | — | — | — | — | 163 688 | 5,1 |
| 45 — 49 | — | — | — | — | 145 740 | 4,6 |
| 50 — 54 | — | — | — | — | 112 166 | 3,5 |
| 55 — 59 | — | — | — | — | 105 388 | 3,3 |
| 60 — 64 | — | — | — | — | 93 811 | 3,0 |
| 65 — 69 | — | — | — | — | 84 742 | 2,7 |
| 70 — 74 | — | — | — | — | 63 993 | 2,0 |
| 75 ans ou plus | — | — | — | — | 70 057 | 2,2 |
| **Total** | **2 238** | **54,1** | **2 692** | **53,8** | **1 769 843** | **55,7** |
| Hommes et femmes | | | | | | |
| Moins de 5 ans | 210 | 5,1 | 275 | 5,5 | 19 261 | 0,6 |
| 5 — 9 | 1 964 | 47,5 | 2 196 | 43,9 | 141 664 | 4,5 |
| 10 — 14 | 1 686 | 40,8 | 2 102 | 42,0 | 204 030 | 6,4 |
| 15 — 19 | 273 | 6,6 | 430 | 8,6 | 228 358 | 7,2 |
| 20 — 24 | — | — | — | — | 252 910 | 8,0 |
| 25 — 29 | — | — | — | — | 263 723 | 8,3 |
| 30 — 34 | — | — | — | — | 244 559 | 7,7 |
| 35 — 39 | — | — | — | — | 235 034 | 7,4 |
| 40 — 44 | — | — | — | — | 285 713 | 9,0 |
| 45 — 49 | — | — | — | — | 275 093 | 8,7 |
| 50 — 54 | — | — | — | — | 217 398 | 6,8 |
| 55 — 59 | — | — | — | — | 204 623 | 6,4 |
| 60 — 64 | — | — | — | — | 176 546 | 5,6 |
| 65 — 69 | — | — | — | — | 166 343 | 5,2 |
| 70 — 74 | — | — | — | — | 127 920 | 4,0 |
| 75 ans ou plus | — | — | — | — | 136 594 | 4,3 |
| **Total** | **4 133** | **100,0** | **5 003** | **100,0** | **3 179 769** | **100,0** |

Tableau 56

## Coût des services optométriques selon le sexe et le groupe d'âge des bénéficiaires et selon le type de service, Québec, 1988

| Sexe et groupe d'âge | Type de service | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Examens de la vision | | | | | | | | Actes diagnostiques | | | | | |
| | Examen complet | | Examen partiel | | Examen subséquent | | Supplément pour la tonométrie et la biomicroscopie | | Étude extensive de la vision des couleurs | | Examen du champ visuel central | | Examen du champ visuel périphérique | |
| | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % |
| **Hommes** | | | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 5 ans | 104 778 | 0,5 | 4 399 | 2,7 | 9 902 | 0,2 | 6 317 | 0,2 | 315 | 0,4 | 120 | * | 104 | * |
| 5 — 9 | 648 176 | 2,9 | 2 619 | 1,6 | 91 712 | 2,1 | 50 022 | 1,5 | 8 190 | 9,1 | 4 104 | 0,1 | 3 552 | 0,3 |
| 10 — 14 | 748 721 | 3,3 | 2 205 | 1,4 | 146 544 | 3,3 | 72 179 | 2,2 | 8 496 | 9,5 | 10 272 | 0,2 | 6 864 | 0,5 |
| 15 — 19 | 685 319 | 3,0 | 3 501 | 2,2 | 210 439 | 4,7 | 98 692 | 3,0 | 5 643 | 6,3 | 24 376 | 0,5 | 23 576 | 1,7 |
| 20 — 24 | 772 595 | 3,4 | 6 156 | 3,8 | 177 123 | 4,0 | 109 268 | 3,3 | 6 759 | 7,5 | 43 208 | 0,9 | 43 408 | 3,1 |
| 25 — 29 | 819 642 | 3,6 | 6 723 | 4,1 | 165 531 | 3,7 | 114 450 | 3,5 | 6 723 | 7,5 | 52 328 | 1,1 | 45 496 | 3,3 |
| 30 — 34 | 749 952 | 3,3 | 5 382 | 3,3 | 134 026 | 3,0 | 103 956 | 3,2 | 5 697 | 6,3 | 68 608 | 1,5 | 39 560 | 2,8 |
| 35 — 39 | 669 635 | 3,0 | 4 869 | 3,0 | 110 573 | 2,5 | 98 829 | 3,0 | 4 905 | 5,5 | 132 536 | 2,8 | 39 600 | 2,8 |
| 40 — 44 | 788 137 | 3,5 | 4 644 | 2,9 | 105 812 | 2,4 | 120 954 | 3,7 | 4 689 | 5,2 | 286 405 | 6,1 | 60 352 | 4,3 |
| 45 — 49 | 841 405 | 3,7 | 3 456 | 2,1 | 97 566 | 2,2 | 127 003 | 3,9 | 4 824 | 5,4 | 328 568 | 7,0 | 69 952 | 5,0 |
| 50 — 54 | 686 397 | 3,0 | 3 141 | 1,9 | 71 277 | 1,6 | 102 429 | 3,1 | 4 059 | 4,5 | 271 768 | 5,8 | 61 992 | 4,5 |
| 55 — 59 | 638 712 | 2,8 | 3 114 | 1,9 | 69 379 | 1,6 | 96 721 | 2,9 | 3 339 | 3,7 | 252 957 | 5,4 | 66 312 | 4,8 |
| 60 — 64 | 529 055 | 2,3 | 3 267 | 2,0 | 62 203 | 1,4 | 80 503 | 2,4 | 2 898 | 3,2 | 207 397 | 4,4 | 58 584 | 4,2 |
| 65 — 69 | 479 737 | 2,1 | 3 987 | 2,5 | 75 325 | 1,7 | 76 142 | 2,3 | 3 933 | 4,4 | 188 088 | 4,0 | 80 032 | 5,7 |
| 70 — 74 | 347 756 | 1,5 | 3 402 | 2,1 | 78 154 | 1,8 | 58 380 | 1,8 | 3 015 | 3,4 | 137 152 | 2,9 | 74 088 | 5,3 |
| 75 ans ou plus | 368 984 | 1,6 | 5 004 | 3,1 | 92 233 | 2,1 | 61 608 | 1,9 | 3 069 | 3,4 | 132 837 | 2,8 | 78 816 | 5,7 |
| **Total** | **9 879 001** | **43,8** | **65 869** | **40,6** | **1 697 799** | **38,3** | **1 377 453** | **41,8** | **76 554** | **85,3** | **2 140 724** | **45,3** | **752 288** | **54,0** |
| **Femmes** | | | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 5 ans | 101 068 | 0,4 | 4 122 | 2,5 | 10 303 | 0,2 | 5 775 | 0,2 | 27 | * | 120 | * | 152 | * |
| 5 — 9 | 686 567 | 3,0 | 2 358 | 1,5 | 102 339 | 2,3 | 53 480 | 1,6 | 954 | 1,1 | 4 632 | 0,1 | 3 664 | 0,3 |
| 10 — 14 | 1 005 035 | 4,5 | 2 871 | 1,8 | 246 215 | 5,6 | 104 745 | 3,2 | 1 359 | 1,5 | 17 872 | 0,4 | 10 632 | 0,8 |
| 15 — 19 | 1 047 958 | 4,6 | 6 705 | 4,1 | 352 970 | 8,0 | 158 023 | 4,8 | 747 | 0,8 | 33 792 | 0,7 | 22 520 | 1,6 |
| 20 — 24 | 1 140 810 | 5,1 | 8 667 | 5,3 | 316 112 | 7,1 | 176 825 | 5,4 | 963 | 1,1 | 54 464 | 1,2 | 32 520 | 2,3 |
| 25 — 29 | 1 165 938 | 5,2 | 9 747 | 6,0 | 308 154 | 6,9 | 182 969 | 5,6 | 738 | 0,8 | 70 352 | 1,5 | 37 240 | 2,7 |
| 30 — 34 | 1 071 160 | 4,8 | 9 981 | 6,1 | 266 363 | 6,0 | 170 993 | 5,2 | 837 | 0,9 | 95 952 | 2,0 | 37 376 | 2,7 |
| 35 — 39 | 962 863 | 4,3 | 8 955 | 5,5 | 221 594 | 5,0 | 159 563 | 4,8 | 882 | 1,0 | 192 056 | 4,1 | 41 432 | 3,0 |
| 40 — 44 | 1 046 829 | 4,6 | 7 650 | 4,7 | 200 019 | 4,5 | 176 094 | 5,3 | 828 | 0,9 | 382 608 | 8,1 | 63 952 | 4,6 |
| 45 — 49 | 940 845 | 4,2 | 5 517 | 3,4 | 156 044 | 3,5 | 154 137 | 4,7 | 837 | 0,9 | 372 656 | 7,9 | 64 440 | 4,6 |
| 50 — 54 | 734 358 | 3,3 | 4 509 | 2,8 | 112 228 | 2,5 | 120 114 | 3,6 | 684 | 0,8 | 294 792 | 6,2 | 54 880 | 3,9 |
| 55 — 59 | 696 118 | 3,1 | 4 860 | 3,0 | 100 223 | 2,3 | 113 682 | 3,5 | 756 | 0,8 | 279 208 | 5,9 | 56 344 | 4,0 |
| 60 — 64 | 623 734 | 2,8 | 4 320 | 2,7 | 87 561 | 2,0 | 101 472 | 3,1 | 846 | 0,9 | 250 437 | 5,3 | 55 024 | 4,0 |
| 65 — 69 | 548 010 | 2,4 | 4 437 | 2,7 | 86 963 | 2,0 | 90 670 | 2,8 | 855 | 1,0 | 219 389 | 4,6 | 60 112 | 4,3 |
| 70 — 74 | 406 265 | 1,8 | 5 022 | 3,1 | 76 636 | 1,7 | 68 700 | 2,1 | 765 | 0,9 | 157 392 | 3,3 | 50 488 | 3,6 |
| 75 ans ou plus | 482 894 | 2,1 | 6 759 | 4,2 | 93 000 | 2,1 | 77 663 | 2,4 | 1 125 | 1,3 | 156 984 | 3,3 | 49 616 | 3,6 |
| **Total** | **12 680 452** | **56,2** | **96 480** | **59,4** | **2 738 724** | **61,7** | **1 914 905** | **58,2** | **13 203** | **14,7** | **2 582 706** | **54,7** | **840 392** | **46,0** |
| **Hommes et femmes** | | | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 5 ans | 205 846 | 0,9 | 8 521 | 5,2 | 20 205 | 0,5 | 12 092 | 0,4 | 342 | 0,4 | 240 | * | 256 | * |
| 5 — 9 | 1 334 743 | 5,9 | 4 977 | 3,1 | 194 051 | 4,4 | 103 502 | 3,1 | 9 144 | 10,2 | 8 736 | 0,2 | 7 216 | 0,5 |
| 10 — 14 | 1 753 756 | 7,8 | 5 076 | 3,1 | 392 759 | 8,9 | 176 924 | 5,4 | 9 855 | 11,0 | 28 144 | 0,6 | 17 496 | 1,3 |
| 15 — 19 | 1 733 277 | 7,7 | 10 206 | 6,3 | 563 409 | 12,7 | 256 715 | 7,8 | 6 390 | 7,1 | 58 168 | 1,2 | 46 096 | 3,3 |
| 20 — 24 | 1 913 405 | 8,5 | 14 823 | 9,1 | 493 235 | 11,1 | 286 093 | 8,7 | 7 722 | 8,6 | 97 672 | 2,1 | 75 928 | 5,5 |
| 25 — 29 | 1 985 580 | 8,8 | 16 470 | 10,1 | 473 685 | 10,7 | 297 419 | 9,0 | 7 461 | 8,3 | 122 680 | 2,6 | 82 736 | 5,9 |
| 30 — 34 | 1 821 112 | 8,1 | 15 363 | 9,5 | 400 389 | 9,0 | 274 949 | 8,4 | 6 534 | 7,3 | 164 560 | 3,5 | 76 936 | 5,5 |
| 35 — 39 | 1 632 498 | 7,2 | 13 824 | 8,5 | 332 167 | 7,5 | 258 392 | 7,8 | 5 787 | 6,4 | 324 592 | 6,9 | 81 032 | 5,8 |
| 40 — 44 | 1 834 966 | 8,1 | 12 294 | 7,6 | 305 831 | 6,9 | 297 048 | 9,0 | 5 517 | 6,1 | 669 013 | 14,2 | 124 304 | 8,9 |
| 45 — 49 | 1 782 250 | 7,9 | 8 973 | 5,5 | 253 610 | 5,7 | 281 140 | 8,5 | 5 661 | 6,3 | 701 224 | 14,8 | 134 392 | 9,6 |
| 50 — 54 | 1 420 755 | 6,3 | 7 650 | 4,7 | 183 505 | 4,1 | 222 543 | 6,8 | 4 743 | 5,3 | 566 560 | 12,0 | 116 872 | 8,4 |
| 55 — 59 | 1 334 830 | 5,9 | 7 974 | 4,9 | 169 602 | 3,8 | 210 403 | 6,4 | 4 095 | 4,6 | 532 165 | 11,3 | 122 656 | 8,8 |
| 60 — 64 | 1 152 789 | 5,1 | 7 587 | 4,7 | 149 764 | 3,4 | 181 975 | 5,5 | 3 744 | 4,2 | 457 834 | 9,7 | 113 608 | 8,2 |
| 65 — 69 | 1 027 747 | 4,6 | 8 424 | 5,2 | 162 288 | 3,7 | 166 812 | 5,1 | 4 788 | 5,3 | 407 477 | 8,6 | 140 144 | 10,1 |
| 70 — 74 | 754 021 | 3,3 | 8 424 | 5,2 | 154 790 | 3,5 | 127 080 | 3,9 | 3 780 | 4,2 | 294 544 | 6,2 | 124 576 | 8,9 |
| 75 ans ou plus | 851 878 | 3,8 | 11 763 | 7,2 | 185 233 | 4,2 | 139 271 | 4,2 | 4 194 | 4,7 | 289 821 | 6,1 | 128 432 | 9,2 |
| **Total** | **22 539 453** | **100,0** | **162 349** | **100,0** | **4 434 523** | **100,0** | **3 292 358** | **100,0** | **89 757** | **100,0** | **4 723 430** | **100,0** | **1 392 680** | **100,0** |

Tableau 56 (suite)

**Coût des services optométriques selon le sexe et le groupe d'âge des bénéficiaires et selon le type de service, Québec, 1988**

| Sexe et groupe d'âge | | Type de service | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Actes diagnostiques | | | | Examens spécifiques | | | | | | | |
| | | Adaptométrie | | Étude de la motilité oculaire | | Examen spécifique de la vision sous-normale | | Examen spécifique d'aniséiconie | | Examen spécifique relatif aux lentilles de contact | | Examen subséquent | |
| | | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % |
| Hommes | Moins de 5 ans | 70 | * | 17 193 | 0,6 | 400 | 0,3 | — | — | 168 | * | 54 | * |
| | 5 — 9 | 1 631 | 0,1 | 173 734 | 5,8 | 4 150 | 3,3 | 175 | 1,0 | 3 150 | 0,1 | 1 107 | 0,3 |
| | 10 — 14 | 3 829 | 0,3 | 208 450 | 6,9 | 4 500 | 3,6 | 420 | 2,3 | 25 998 | 1,0 | 6 372 | 1,5 |
| | 15 — 19 | 35 210 | 2,3 | 140 965 | 4,7 | 2 650 | 2,1 | 315 | 1,7 | 106 260 | 4,3 | 20 979 | 4,8 |
| | 20 — 24 | 66 248 | 4,4 | 130 295 | 4,3 | 3 550 | 2,8 | 560 | 3,1 | 148 260 | 6,0 | 24 489 | 5,6 |
| | 25 — 29 | 76 265 | 5,0 | 131 120 | 4,4 | 3 400 | 2,7 | 980 | 5,4 | 165 942 | 6,7 | 27 081 | 6,2 |
| | 30 — 34 | 72 128 | 4,8 | 113 608 | 3,8 | 2 900 | 2,3 | 735 | 4,0 | 142 002 | 5,7 | 23 611 | 5,4 |
| | 35 — 39 | 65 079 | 4,3 | 82 423 | 2,7 | 3 250 | 2,6 | 595 | 3,3 | 107 772 | 4,3 | 18 914 | 4,3 |
| | 40 — 44 | 77 000 | 5,1 | 59 708 | 2,0 | 2 600 | 2,1 | 1 085 | 5,9 | 73 208 | 2,9 | 12 582 | 2,9 |
| | 45 — 49 | 82 299 | 5,4 | 48 598 | 1,6 | 2 050 | 1,6 | 770 | 4,2 | 35 826 | 1,4 | 6 183 | 1,4 |
| | 50 — 54 | 67 144 | 4,4 | 36 806 | 1,2 | 2 250 | 1,8 | 525 | 2,9 | 17 220 | 0,7 | 2 848 | 0,7 |
| | 55 — 59 | 63 469 | 4,2 | 34 177 | 1,1 | 2 250 | 1,8 | 525 | 2,9 | 11 466 | 0,5 | 2 066 | 0,5 |
| | 60 — 64 | 50 708 | 3,4 | 29 744 | 1,0 | 2 950 | 2,4 | 595 | 3,3 | 8 064 | 0,3 | 1 660 | 0,4 |
| | 65 — 69 | 52 871 | 3,5 | 30 470 | 1,0 | 4 150 | 3,3 | 385 | 2,1 | 6 174 | 0,2 | 1 593 | 0,4 |
| | 70 — 74 | 39 767 | 2,6 | 25 784 | 0,9 | 3 750 | 3,0 | 210 | 1,1 | 4 326 | 0,2 | 1 188 | 0,3 |
| | 75 ans ou plus | 35 679 | 2,4 | 28 622 | 1,0 | 10 700 | 8,5 | 280 | 1,5 | 4 494 | 0,2 | 1 796 | 0,4 |
| | **Total** | **789 397** | **52,2** | **1 291 697** | **42,9** | **55 500** | **44,3** | **8 155** | **44,6** | **860 328** | **34,8** | **152 523** | **34,9** |
| Femmes | Moins de 5 ans | 91 | * | 16 445 | 0,5 | 400 | 0,3 | — | — | 168 | * | 54 | * |
| | 5 — 9 | 1 722 | 0,1 | 186 208 | 6,2 | 3 250 | 2,6 | 70 | 0,4 | 3 024 | 0,1 | 864 | 0,2 |
| | 10 — 14 | 5 747 | 0,4 | 280 753 | 9,3 | 2 600 | 2,1 | 560 | 3,1 | 46 368 | 1,9 | 12 379 | 2,8 |
| | 15 — 19 | 42 490 | 2,8 | 226 534 | 7,5 | 2 200 | 1,8 | 525 | 2,9 | 178 542 | 7,2 | 33 737 | 7,7 |
| | 20 — 24 | 80 850 | 5,4 | 204 083 | 6,8 | 2 500 | 2,0 | 700 | 3,8 | 260 232 | 10,5 | 42 134 | 9,6 |
| | 25 — 29 | 90 202 | 6,0 | 193 787 | 6,4 | 3 150 | 2,5 | 1 155 | 6,3 | 297 780 | 12,0 | 47 925 | 11,0 |
| | 30 — 34 | 85 400 | 5,7 | 166 089 | 5,5 | 3 500 | 2,8 | 840 | 4,6 | 280 728 | 11,3 | 45 765 | 10,5 |
| | 35 — 39 | 77 455 | 5,1 | 121 649 | 4,0 | 2 700 | 2,2 | 1 435 | 7,9 | 222 306 | 9,0 | 39 002 | 8,9 |
| | 40 — 44 | 82 264 | 5,4 | 74 349 | 2,5 | 3 150 | 2,5 | 1 330 | 7,3 | 150 402 | 6,1 | 25 866 | 5,9 |
| | 45 — 49 | 71 582 | 4,7 | 53 009 | 1,8 | 1 800 | 1,4 | 770 | 4,2 | 76 398 | 3,1 | 14 931 | 3,4 |
| | 50 — 54 | 51 093 | 3,4 | 37 675 | 1,3 | 2 650 | 2,1 | 630 | 3,4 | 37 674 | 1,5 | 7 236 | 1,7 |
| | 55 — 59 | 42 749 | 2,8 | 37 246 | 1,2 | 3 100 | 2,5 | 455 | 2,5 | 28 056 | 1,1 | 5 008 | 1,1 |
| | 60 — 64 | 33 334 | 2,2 | 32 791 | 1,1 | 3 600 | 2,9 | 455 | 2,5 | 17 262 | 0,7 | 3 199 | 0,7 |
| | 65 — 69 | 28 308 | 1,9 | 31 735 | 1,1 | 4 250 | 3,4 | 350 | 1,9 | 9 996 | 0,4 | 2 295 | 0,5 |
| | 70 — 74 | 17 549 | 1,2 | 26 620 | 0,9 | 6 600 | 5,3 | 385 | 2,1 | 6 426 | 0,3 | 1 566 | 0,4 |
| | 75 ans ou plus | 10 906 | 0,7 | 31 427 | 1,0 | 24 250 | 19,4 | 455 | 2,5 | 7 602 | 0,3 | 2 794 | 0,6 |
| | **Total** | **721 742** | **47,8** | **1 720 400** | **57,1** | **69 700** | **55,7** | **10 115** | **55,4** | **1 622 984** | **65,4** | **284 755** | **65,1** |
| Hommes et femmes | Moins de 5 ans | 161 | * | 33 638 | 1,1 | 800 | 0,6 | — | — | 336 | * | 108 | * |
| | 5 — 9 | 3 353 | 0,2 | 359 942 | 11,9 | 7 400 | 5,9 | 245 | 1,3 | 6 174 | 0,2 | 1 971 | 0,5 |
| | 10 — 14 | 9 576 | 0,6 | 489 203 | 16,2 | 7 100 | 5,7 | 980 | 5,4 | 72 366 | 2,9 | 18 751 | 4,3 |
| | 15 — 19 | 77 700 | 5,1 | 367 499 | 12,2 | 4 850 | 3,9 | 840 | 4,6 | 284 802 | 11,5 | 54 716 | 12,5 |
| | 20 — 24 | 147 098 | 9,7 | 334 378 | 11,1 | 6 050 | 4,8 | 1 260 | 6,9 | 408 492 | 16,4 | 66 623 | 15,2 |
| | 25 — 29 | 166 467 | 11,0 | 324 907 | 10,8 | 6 550 | 5,2 | 2 135 | 11,7 | 463 722 | 18,7 | 75 006 | 17,2 |
| | 30 — 34 | 157 528 | 10,4 | 279 697 | 9,3 | 6 400 | 5,1 | 1 575 | 8,6 | 422 730 | 17,0 | 69 376 | 15,9 |
| | 35 — 39 | 142 534 | 9,4 | 204 072 | 6,8 | 5 950 | 4,8 | 2 030 | 11,1 | 330 078 | 13,3 | 57 916 | 13,2 |
| | 40 — 44 | 159 264 | 10,5 | 134 057 | 4,5 | 5 750 | 4,6 | 2 415 | 13,2 | 223 608 | 9,0 | 38 448 | 8,8 |
| | 45 — 49 | 153 881 | 10,2 | 101 607 | 3,4 | 3 850 | 3,1 | 1 540 | 8,4 | 112 224 | 4,5 | 21 114 | 4,8 |
| | 50 — 54 | 118 237 | 7,8 | 74 481 | 2,5 | 4 900 | 3,9 | 1 155 | 6,3 | 54 894 | 2,2 | 10 084 | 2,3 |
| | 55 — 59 | 106 218 | 7,0 | 71 423 | 2,4 | 5 350 | 4,3 | 980 | 5,4 | 39 522 | 1,6 | 7 074 | 1,6 |
| | 60 — 64 | 84 042 | 5,6 | 62 535 | 2,1 | 6 550 | 5,2 | 1 050 | 5,7 | 25 326 | 1,0 | 4 859 | 1,1 |
| | 65 — 69 | 81 179 | 5,4 | 62 205 | 2,1 | 8 400 | 6,7 | 735 | 4,0 | 16 170 | 0,7 | 3 888 | 0,9 |
| | 70 — 74 | 57 316 | 3,8 | 52 404 | 1,7 | 10 350 | 8,3 | 595 | 3,3 | 10 752 | 0,4 | 2 754 | 0,6 |
| | 75 ans ou plus | 46 585 | 3,1 | 60 049 | 2,0 | 34 950 | 27,9 | 735 | 4,0 | 12 096 | 0,5 | 4 590 | 1,0 |
| | **Total** | **1 511 139** | **100,0** | **3 012 097** | **100,0** | **125 200** | **100,0** | **18 270** | **100,0** | **2 483 292** | **100,0** | **437 278** | **100,0** |

Tableau 56 (fin)

**Coût des services optométriques selon le sexe et le groupe d'âge des bénéficiaires et selon le type de service, Québec, 1988**

| Sexe et groupe d'âge | | Type de service | | | | Ensemble des services | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Examens spécifiques | | | | | |
| | | Examen de contrôle en orthoptique | | Examen spécifique d'orthoptique | | | |
| | | $ | % | $ | % | $ | % |
| Hommes | Moins de 5 ans | 1 208 | 2,5 | 3 915 | 2,7 | 148 942 | 0,3 |
| | 5 — 9 | 11 316 | 23,8 | 31 378 | 21,6 | 1 035 017 | 2,3 |
| | 10 — 14 | 8 188 | 17,2 | 26 912 | 18,5 | 1 279 951 | 2,9 |
| | 15 — 19 | 1 081 | 2,3 | 4 814 | 3,3 | 1 363 820 | 3,1 |
| | 20 — 24 | — | — | — | — | 1 531 919 | 3,4 |
| | 25 — 29 | — | — | — | — | 1 615 681 | 3,6 |
| | 30 — 34 | — | — | — | — | 1 462 166 | 3,3 |
| | 35 — 39 | — | — | — | — | 1 338 979 | 3,0 |
| | 40 — 44 | — | — | — | — | 1 597 173 | 3,6 |
| | 45 — 49 | — | — | — | — | 1 648 500 | 3,7 |
| | 50 — 54 | — | — | — | — | 1 327 857 | 3,0 |
| | 55 — 59 | — | — | — | — | 1 244 485 | 2,8 |
| | 60 — 64 | — | — | — | — | 1 037 630 | 2,3 |
| | 65 — 69 | — | — | — | — | 1 002 886 | 2,3 |
| | 70 — 74 | — | — | — | — | 776 972 | 1,7 |
| | 75 ans ou plus | — | — | — | — | 824 123 | 1,9 |
| | **Total** | **21 793** | **45,9** | **67 019** | **46,2** | **19 236 109** | **43,3** |
| Femmes | Moins de 5 ans | 1 208 | 2,5 | 4 060 | 2,8 | 143 994 | 0,3 |
| | 5 — 9 | 11 270 | 23,7 | 32 306 | 22,3 | 1 092 707 | 2,5 |
| | 10 — 14 | 11 201 | 23,6 | 34 046 | 23,5 | 1 782 383 | 4,0 |
| | 15 — 19 | 2 059 | 4,3 | 7 656 | 5,3 | 2 116 457 | 4,8 |
| | 20 — 24 | — | — | — | — | 2 320 860 | 5,2 |
| | 25 — 29 | — | — | — | — | 2 409 136 | 5,4 |
| | 30 — 34 | — | — | — | — | 2 234 984 | 5,0 |
| | 35 — 39 | — | — | — | — | 2 051 891 | 4,6 |
| | 40 — 44 | — | — | — | — | 2 215 341 | 5,0 |
| | 45 — 49 | — | — | — | — | 1 912 966 | 4,3 |
| | 50 — 54 | — | — | — | — | 1 458 524 | 3,3 |
| | 55 — 59 | — | — | — | — | 1 367 805 | 3,1 |
| | 60 — 64 | — | — | — | — | 1 214 036 | 2,7 |
| | 65 — 69 | — | — | — | — | 1 087 370 | 2,4 |
| | 70 — 74 | — | — | — | — | 824 414 | 1,9 |
| | 75 ans ou plus | — | — | — | — | 945 475 | 2,1 |
| | **Total** | **25 737** | **54,1** | **78 068** | **53,8** | **25 178 343** | **56,7** |
| Hommes et femmes | Moins de 5 ans | 2 416 | 5,1 | 7 975 | 5,5 | 292 936 | 0,7 |
| | 5 — 9 | 22 586 | 47,5 | 63 684 | 43,9 | 2 127 724 | 4,8 |
| | 10 — 14 | 19 389 | 40,8 | 60 958 | 42,0 | 3 062 334 | 6,9 |
| | 15 — 19 | 3 139 | 6,6 | 12 470 | 8,6 | 3 480 277 | 7,8 |
| | 20 — 24 | — | — | — | — | 3 852 779 | 8,7 |
| | 25 — 29 | — | — | — | — | 4 024 817 | 9,1 |
| | 30 — 34 | — | — | — | — | 3 697 149 | 8,3 |
| | 35 — 39 | — | — | — | — | 3 390 870 | 7,6 |
| | 40 — 44 | — | — | — | — | 3 812 514 | 8,6 |
| | 45 — 49 | — | — | — | — | 3 561 466 | 8,0 |
| | 50 — 54 | — | — | — | — | 2 786 381 | 6,3 |
| | 55 — 59 | — | — | — | — | 2 612 290 | 5,9 |
| | 60 — 64 | — | — | — | — | 2 251 666 | 5,1 |
| | 65 — 69 | — | — | — | — | 2 090 256 | 4,7 |
| | 70 — 74 | — | — | — | — | 1 601 386 | 3,6 |
| | 75 ans ou plus | — | — | — | — | 1 769 598 | 4,0 |
| | **Total** | **47 530** | **100,0** | **145 087** | **100,0** | **44 414 442** | **100,0** |

Tableau 57

**Nombre d'optométristes selon le sexe, le groupe d'âge et la région socio-sanitaire, Québec, 1988**

| Sexe et groupe d'âge | | Région socio-sanitaire | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bas-Saint-Laurent — Gaspésie | | Saguenay — Lac-Saint-Jean | | Québec | | Trois-Rivières | | Estrie | | Tout Montréal | | Montréal métropolitain | |
| | | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| Hommes | Moins de 25 ans | 3 | 6,7 | 1 | 2,9 | 2 | 2,0 | 2 | 3,3 | 1 | 2,6 | 5 | 0,9 | 2 | 0,6 |
| | 25 — 29 | 4 | 8,9 | 1 | 2,9 | 7 | 7,1 | 5 | 8,3 | 1 | 2,6 | 32 | 5,5 | 18 | 5,2 |
| | 30 — 34 | 2 | 4,4 | 4 | 11,8 | 7 | 7,1 | 4 | 6,7 | 3 | 7,7 | 41 | 7,1 | 21 | 6,0 |
| | 35 — 39 | 6 | 13,3 | 2 | 5,9 | 9 | 9,2 | 12 | 20,0 | 6 | 15,4 | 49 | 8,4 | 26 | 7,4 |
| | 40 — 44 | 4 | 8,9 | 3 | 8,8 | 13 | 13,3 | 6 | 10,0 | 5 | 12,8 | 39 | 6,7 | 24 | 6,9 |
| | 45 — 49 | 1 | 2,2 | 5 | 14,7 | 7 | 7,1 | 6 | 10,0 | 3 | 7,7 | 45 | 7,7 | 26 | 7,4 |
| | 50 — 54 | 7 | 15,6 | 1 | 2,9 | 5 | 5,1 | 2 | 3,3 | 2 | 5,1 | 45 | 7,7 | 28 | 8,0 |
| | 55 — 59 | 3 | 6,7 | 2 | 5,9 | 9 | 9,2 | 3 | 5,0 | 5 | 12,8 | 47 | 8,1 | 31 | 8,9 |
| | 60 — 64 | 1 | 2,2 | 3 | 8,8 | 8 | 8,2 | 3 | 5,0 | 3 | 7,7 | 30 | 5,2 | 21 | 6,0 |
| | 65 — 69 | — | — | — | — | 4 | 4,1 | 3 | 5,0 | 1 | 2,6 | 16 | 2,8 | 14 | 4,0 |
| | 70 — 74 | 1 | 2,2 | — | — | 1 | 1,0 | — | — | — | — | 16 | 2,8 | 13 | 3,7 |
| | 75 ans ou plus | — | — | — | — | 1 | 1,0 | — | — | — | — | 4 | 0,7 | 4 | 1,1 |
| | **Total** | **32** | **71,1** | **22** | **64,7** | **73** | **74,5** | **46** | **76,7** | **30** | **76,9** | **369** | **63,5** | **228** | **65,3** |
| Femmes | Moins de 25 ans | 1 | 2,2 | 3 | 8,8 | 4 | 4,1 | 2 | 3,3 | 2 | 5,1 | 32 | 5,5 | 21 | 6,0 |
| | 25 — 29 | 6 | 13,3 | 7 | 20,6 | 7 | 7,1 | 7 | 11,7 | 4 | 10,3 | 75 | 12,9 | 45 | 12,9 |
| | 30 — 34 | 4 | 8,9 | 1 | 2,9 | 10 | 10,2 | 2 | 3,3 | 3 | 7,7 | 65 | 11,2 | 34 | 9,7 |
| | 35 — 39 | 2 | 4,4 | 1 | 2,9 | 3 | 3,1 | 3 | 5,0 | — | — | 27 | 4,6 | 14 | 4,0 |
| | 40 — 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 0,7 | 3 | 0,9 |
| | 45 — 49 | — | — | — | — | 1 | 1,0 | — | — | — | — | 6 | 1,0 | 2 | 0,6 |
| | 50 — 54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0,2 | — | — |
| | 55 — 59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0,2 | 1 | 0,3 |
| | 60 — 64 | — | - | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0,2 | 1 | 0,3 |
| | 65 — 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 70 — 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 75 ans ou plus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | **Total** | **13** | **28,9** | **12** | **35,3** | **25** | **25,5** | **14** | **23,3** | **9** | **23,1** | **212** | **36,5** | **121** | **34,7** |
| Hommes et femmes | Moins de 25 ans | 4 | 8,9 | 4 | 11,8 | 6 | 6,1 | 4 | 6,7 | 3 | 7,7 | 37 | 6,4 | 23 | 6,6 |
| | 25 — 29 | 10 | 22,2 | 8 | 23,5 | 14 | 14,3 | 12 | 20,0 | 5 | 12,8 | 107 | 18,4 | 63 | 18,1 |
| | 30 — 34 | 6 | 13,3 | 5 | 14,7 | 17 | 17,3 | 6 | 10,0 | 6 | 15,4 | 106 | 18,2 | 55 | 15,8 |
| | 35 — 39 | 8 | 17,8 | 3 | 8,8 | 12 | 12,2 | 15 | 25,0 | 6 | 15,4 | 76 | 13,1 | 40 | 11,5 |
| | 40 — 44 | 4 | 8,9 | 3 | 8,8 | 13 | 13,3 | 6 | 10,0 | 5 | 12,8 | 43 | 7,4 | 27 | 7,7 |
| | 45 — 49 | 1 | 2,2 | 5 | 14,7 | 8 | 8,2 | 6 | 10,0 | 3 | 7,7 | 51 | 8,8 | 28 | 8,0 |
| | 50 — 54 | 7 | 15,6 | 1 | 2,9 | 5 | 5,1 | 2 | 3,3 | 2 | 5,1 | 46 | 7,9 | 28 | 8,0 |
| | 55 — 59 | 3 | 6,7 | 2 | 5,9 | 9 | 9,2 | 3 | 5,0 | 5 | 12,8 | 48 | 8,3 | 32 | 9,2 |
| | 60 — 64 | 1 | 2,2 | 3 | 8,8 | 8 | 8,2 | 3 | 5,0 | 3 | 7,7 | 31 | 5,3 | 22 | 6,3 |
| | 65 — 69 | — | — | — | — | 4 | 4,1 | 3 | 5,0 | 1 | 2,6 | 16 | 2,8 | 14 | 4,0 |
| | 70 — 74 | 1 | 2,2 | — | — | 1 | 1,0 | — | — | — | — | 16 | 2,8 | 13 | 3,7 |
| | 75 ans ou plus | — | — | — | — | 1 | 1,0 | — | — | — | — | 4 | 0,7 | 4 | 1,1 |
| | **Total** | **45** | **100,0** | **34** | **100,0** | **98** | **100,0** | **60** | **100,0** | **39** | **100,0** | **581** | **100,0** | **349** | **100,0** |

Tableau 57 (fin)

**Nombre d'optométristes selon le sexe, le groupe d'âge et la région socio-sanitaire, Québec, 1988**

| Sexe et groupe d'âge | | Région socio-sanitaire | | | | | | | | | | Ensemble du Québec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Laurentides-Lanaudière | | Montérégie | | Outaouais | | Abitibi-Témiscamingue | | Côte-Nord et Nouveau-Québec | | | |
| | | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| Hommes | Moins de 25 ans | 1 | 1,2 | 2 | 1,3 | 1 | 2,4 | 1 | 4,8 | — | — | 16 | 1,7 |
| | 25 — 29 | 7 | 8,5 | 7 | 4,7 | 4 | 9,8 | — | — | 1 | 7,7 | 55 | 5,9 |
| | 30 — 34 | 6 | 7,3 | 14 | 9,3 | 2 | 4,9 | 3 | 14,3 | 3 | 23,1 | 69 | 7,4 |
| | 35 — 39 | 7 | 8,5 | 16 | 10,7 | 2 | 4,9 | 1 | 4,8 | 1 | 7,7 | 88 | 9,4 |
| | 40 — 44 | 7 | 8,5 | 8 | 5,3 | — | — | 2 | 9,5 | 2 | 15,4 | 74 | 7,9 |
| | 45 — 49 | 9 | 11,0 | 10 | 6,7 | 2 | 4,9 | 5 | 23,8 | — | — | 74 | 7,9 |
| | 50 — 54 | 4 | 4,9 | 13 | 8,7 | 5 | 12,2 | 3 | 14,3 | 1 | 7,7 | 71 | 7,6 |
| | 55 — 59 | 5 | 6,1 | 11 | 7,3 | 1 | 2,4 | — | — | 1 | 7,7 | 71 | 7,6 |
| | 60 — 64 | 3 | 3,7 | 6 | 4,0 | 3 | 7,3 | 1 | 4,8 | — | — | 52 | 5,6 |
| | 65 — 69 | — | — | 2 | 1,3 | 2 | 4,9 | — | — | — | — | 26 | 2,8 |
| | 70 — 74 | 2 | 2,4 | 1 | 0,7 | — | — | — | — | — | — | 18 | 1,9 |
| | 75 ans ou plus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 0,5 |
| | **Total** | **51** | **62,2** | **90** | **60,0** | **22** | **53,7** | **16** | **76,2** | **9** | **69,2** | **619** | **66,4** |
| Femmes | Moins de 25 ans | 1 | 1,2 | 10 | 6,7 | 2 | 4,9 | — | — | 1 | 7,7 | 47 | 5,0 |
| | 25 — 29 | 9 | 11,0 | 21 | 14,0 | 8 | 19,5 | 3 | 14,3 | 2 | 15,4 | 119 | 12,8 |
| | 30 — 34 | 14 | 17,1 | 17 | 11,3 | 7 | 17,1 | 1 | 4,8 | 1 | 7,7 | 94 | 10,1 |
| | 35 — 39 | 4 | 4,9 | 9 | 6,0 | 2 | 4,9 | 1 | 4,8 | — | — | 39 | 4,2 |
| | 40 — 44 | — | — | 1 | 0,7 | — | — | — | — | — | — | 4 | 0,4 |
| | 45 — 49 | 2 | 2,4 | 2 | 1,3 | — | — | — | — | — | — | 7 | 0,8 |
| | 50 — 54 | 1 | 1,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0,1 |
| | 55 — 59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0,1 |
| | 60 — 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 65 — 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 70 — 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 75 ans ou plus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | **Total** | **31** | **37,8** | **60** | **40,0** | **19** | **46,3** | **5** | **23,8** | **4** | **30,8** | **313** | **33,6** |
| Hommes et femmes | Moins de 25 ans | 2 | 2,4 | 12 | 8,0 | 3 | 7,3 | 1 | 4,8 | 1 | 7,7 | 63 | 6,8 |
| | 25 — 29 | 16 | 19,5 | 28 | 18,7 | 12 | 29,3 | 3 | 14,3 | 3 | 23,1 | 174 | 18,7 |
| | 30 — 34 | 20 | 24,4 | 31 | 20,7 | 9 | 22,0 | 4 | 19,0 | 4 | 30,8 | 163 | 17,5 |
| | 35 — 39 | 11 | 13,4 | 25 | 16,7 | 4 | 9,8 | 2 | 9,5 | 1 | 7,7 | 127 | 13,6 |
| | 40 — 44 | 7 | 8,5 | 9 | 6,0 | — | — | 2 | 9,5 | 2 | 15,4 | 78 | 8,4 |
| | 45 — 49 | 11 | 13,4 | 12 | 8,0 | 2 | 4,9 | 5 | 23,8 | — | — | 81 | 8,7 |
| | 50 — 54 | 5 | 6,1 | 13 | 8,7 | 5 | 12,2 | 3 | 14,3 | 1 | 7,7 | 72 | 7,7 |
| | 55 — 59 | 5 | 6,1 | 11 | 7,3 | 1 | 2,4 | — | — | 1 | 7,7 | 72 | 7,7 |
| | 60 — 64 | 3 | 3,7 | 6 | 4,0 | 3 | 7,3 | 1 | 4,8 | — | — | 53 | 5,7 |
| | 65 — 69 | — | — | 2 | 1,3 | 2 | 4,9 | — | — | — | — | 26 | 2,8 |
| | 70 — 74 | 2 | 2,4 | 1 | 0,7 | — | — | — | — | — | — | 18 | 1,9 |
| | 75 ans ou plus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 0,5 |
| | **Total** | **82** | **100,0** | **150** | **100,0** | **41** | **100,0** | **21** | **100,0** | **13** | **100,0** | **932** | **100,0** |

Tableau 58

**Nombre de services optométriques selon le type de service et la région socio-sanitaire, Québec, 1988**

| Type de service | Bas-Saint-Laurent — Gaspésie | | Saguenay— Lac-Saint-Jean | | Québec | | Trois-Rivières | | Estrie | | Tout Montréal | | Montréal métropolitain | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| **Examens de la vision** | **87 836** | **58,0** | **72 358** | **54,9** | **213 867** | **57,4** | **132 171** | **57,2** | **71 864** | **55,0** | **1 075 283** | **56,7** | **637 113** | **56,2** |
| Examen complet | 65 959 | 43,5 | 54 242 | 41,1 | 167 930 | 45,0 | 103 530 | 44,8 | 55 909 | 42,8 | 841 658 | 44,4 | 504 005 | 44,5 |
| Examen partiel | 1 110 | 0,7 | 1 146 | 0,9 | 1 426 | 0,4 | 2 049 | 0,9 | 328 | 0,3 | 9 734 | 0,5 | 5 783 | 0,5 |
| Examen subséquent | 20 767 | 13,7 | 16 970 | 12,9 | 44 511 | 11,9 | 26 592 | 11,5 | 15 627 | 12,0 | 223 891 | 11,8 | 127 325 | 11,2 |
| Supplément pour la tonométrie et la biomicroscopie[1] | 61 157 | — | 44 873 | — | 121 796 | — | 83 678 | — | 44 263 | — | 735 508 | — | 425 441 | — |
| **Actes diagnostiques** | **58 649** | **38,7** | **55 992** | **42,5** | **148 685** | **39,9** | **92 922** | **40,2** | **54 190** | **41,5** | **754 255** | **39,8** | **452 313** | **39,9** |
| Étude extensive de la vision des couleurs | 628 | 0,4 | 363 | 0,3 | 1 024 | 0,3 | 944 | 0,4 | 1 216 | 0,9 | 4 998 | 0,3 | 2 728 | 0,2 |
| Examen du champ visuel central | 21 771 | 14,4 | 23 624 | 17,9 | 66 441 | 17,8 | 34 822 | 15,1 | 25 076 | 19,2 | 377 640 | 19,9 | 236 332 | 20,9 |
| Examen du champ visuel périphérique | 10 040 | 6,6 | 11 768 | 8,9 | 15 008 | 4,0 | 14 103 | 6,1 | 7 624 | 5,8 | 97 119 | 5,1 | 53 362 | 4,7 |
| Adaptométrie | 10 192 | 6,7 | 12 553 | 9,5 | 37 795 | 10,1 | 18 450 | 8,0 | 8 581 | 6,6 | 111 218 | 5,9 | 75 046 | 6,6 |
| Étude de la motilité oculaire | 16 018 | 10,6 | 7 684 | 5,8 | 28 417 | 7,6 | 24 603 | 10,6 | 11 693 | 8,9 | 163 280 | 8,6 | 84 845 | 7,5 |
| **Examens spécifiques** | **5 063** | **3,3** | **3 484** | **2,6** | **10 355** | **2,8** | **6 008** | **2,6** | **4 617** | **3,5** | **67 106** | **3,5** | **43 727** | **3,9** |
| Examen spécifique de la vision sous-normale | 307 | 0,2 | 107 | 0,1 | 250 | 0,1 | 21 | * | 214 | 0,2 | 1 536 | 0,1 | 898 | 0,1 |
| Examen spécifique d'aniséiconie | 14 | * | 31 | * | 3 | * | — | — | 58 | * | 321 | * | 233 | * |
| Examen spécifique relatif aux lentilles de contact | 2 599 | 1,7 | 1 777 | 1,3 | 6 189 | 1,7 | 3 258 | 1,4 | 2 234 | 1,7 | 39 185 | 2,1 | 26 527 | 2,3 |
| Examen subséquent | 1 562 | 1,0 | 1 281 | 1,0 | 3 161 | 0,8 | 1 722 | 0,7 | 1 244 | 1,0 | 21 122 | 1,1 | 13 657 | 1,2 |
| Examen de contrôle en orthoptique | 352 | 0,2 | 73 | 0,1 | 281 | 0,1 | 458 | 0,2 | 551 | 0,4 | 2 124 | 0,1 | 1 017 | 0,1 |
| Examen spécifique d'orthoptique | 229 | 0,2 | 215 | 0,2 | 471 | 0,1 | 549 | 0,2 | 316 | 0,2 | 2 818 | 0,1 | 1 395 | 0,1 |
| **Ensemble des services optométriques** | **151 548** | **100,0** | **131 834** | **100,0** | **372 907** | **100,0** | **231 101** | **100,0** | **130 671** | **100,0** | **1 896 644** | **100,0** | **1 133 153** | **100,0** |

1. N'est pas compté dans le nombre total de services, car la tonométrie et la biomicroscopie sont effectuées à l'occasion d'un examen de la vision.

Tableau 58 (fin)

**Nombre de services optométriques selon le type de service et la région socio-sanitaire, Québec, 1988**

| Type de service | Laurentides-Lanaudière | | Montérégie | | Outaouais | | Abitibi-Témiscamingue | | Côte-Nord et Nouveau-Québec | | Ensemble du Québec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| **Examens de la vision** | **156 669** | **56,8** | **281 501** | **57,7** | **70 098** | **57,5** | **50 308** | **63,8** | **38 119** | **59,3** | **1 811 904** | **57,0** |
| Examen complet | 120 844 | 43,8 | 216 809 | 44,5 | 53 609 | 44,0 | 36 950 | 46,8 | 28 469 | 44,3 | 1 408 256 | 44,3 |
| Examen partiel | 1 598 | 0,6 | 2 353 | 0,5 | 898 | 0,7 | 1 181 | 1,5 | 167 | 0,3 | 18 039 | 0,6 |
| Examen subséquent | 34 227 | 12,4 | 62 339 | 12,8 | 15 591 | 12,8 | 12 177 | 15,4 | 9 483 | 14,8 | 385 609 | 12,1 |
| Supplément pour la tonométrie et la biomicroscopie[1] | 111 452 | — | 198 615 | — | 51 680 | — | 28 561 | — | 25 704 | — | 1 197 220 | — |
| **Actes diagnostiques** | **112 979** | **41,0** | **188 963** | **38,8** | **48 468** | **39,7** | **26 750** | **33,9** | **24 275** | **37,8** | **1 264 186** | **39,8** |
| Étude extensive de la vision des couleurs | 694 | 0,3 | 1 576 | 0,3 | 489 | 0,4 | 122 | 0,2 | 189 | 0,3 | 9 973 | 0,3 |
| Examen du champ visuel central | 52 663 | 19,1 | 88 645 | 18,2 | 21 142 | 17,3 | 11 836 | 15,0 | 8 073 | 12,6 | 590 425 | 18,6 |
| Examen du champ visuel périphérique | 15 128 | 5,5 | 28 629 | 5,9 | 8 203 | 6,7 | 5 253 | 6,7 | 4 967 | 7,7 | 174 085 | 5,5 |
| Adaptométrie | 15 887 | 5,8 | 20 285 | 4,2 | 8 476 | 6,9 | 1 455 | 1,8 | 7 156 | 11,1 | 215 876 | 6,8 |
| Étude de la motilité oculaire | 28 607 | 10,4 | 49 828 | 10,2 | 10 158 | 8,3 | 8 084 | 10,2 | 3 890 | 6,1 | 273 827 | 8,6 |
| **Examens spécifiques** | **6 209** | **2,3** | **17 170** | **3,5** | **3 391** | **2,8** | **1 820** | **2,3** | **1 835** | **2,9** | **103 679** | **3,3** |
| Examen spécifique de la vision sous-normale | 33 | * | 605 | 0,1 | 30 | * | 23 | * | 16 | * | 2 504 | 0,1 |
| Examen spécifique d'aniséiconie | 14 | * | 74 | * | 92 | 0,1 | 1 | * | 2 | * | 522 | * |
| Examen spécifique relatif aux lentilles de contact | 3 475 | 1,3 | 9 183 | 1,9 | 1 829 | 1,5 | 1 002 | 1,3 | 1 053 | 1,6 | 59 126 | 1,9 |
| Examen subséquent | 1 884 | 0,7 | 5 581 | 1,1 | 1 060 | 0,9 | 584 | 0,7 | 655 | 1,0 | 32 391 | 1,0 |
| Examen de contrôle en orthoptique | 368 | 0,1 | 739 | 0,2 | 170 | 0,1 | 91 | 0,1 | 33 | 0,1 | 4 133 | 0,1 |
| Examen spécifique d'orthoptique | 435 | 0,2 | 988 | 0,2 | 210 | 0,2 | 119 | 0,2 | 76 | 0,1 | 5 003 | 0,2 |
| **Ensemble des services optométriques** | **275 857** | **100,0** | **487 634** | **100,0** | **121 957** | **100,0** | **78 878** | **100,0** | **64 229** | **100,0** | **3 179 769** | **100,0** |

1. N'est pas compté dans le nombre total de services, car la tonométrie et la biomicroscopie sont effectuées à l'occasion d'un examen de la vision.

Tableau 59

**Coût des services optométriques[1] selon le type de service et la région socio-sanitaire, Québec, 1988**

| Type de service | Région socio-sanitaire | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bas-Saint-Laurent — Gaspésie | | Saguenay — Lac-Saint-Jean | | Québec | | Trois-Rivières | | Estrie | | Tout Montréal | | Montréal métropolitain | |
| | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % |
| **Examens de la vision** | **1 473 085** | **68,9** | **1 196 982** | **68,0** | **3 547 073** | **69,3** | **2 211 273** | **69,2** | **1 199 289** | **66,7** | **18 155 744** | **68,0** | **10 753 575** | **67,4** |
| Examen complet | 1 056 090 | 49,4 | 868 112 | 49,3 | 2 687 409 | 52,5 | 1 656 909 | 51,9 | 894 904 | 49,7 | 13 470 741 | 50,5 | 8 067 323 | 50,6 |
| Examen partiel | 9 990 | 0,5 | 10 314 | 0,6 | 12 834 | 0,3 | 18 441 | 0,6 | 2 952 | 0,2 | 87 604 | 0,3 | 52 047 | 0,3 |
| Examen subséquent | 238 821 | 11,2 | 195 155 | 11,1 | 511 891 | 10,0 | 305 808 | 9,6 | 179 710 | 10,0 | 2 574 752 | 9,6 | 1 464 242 | 9,2 |
| Supplément pour la tonométrie et la biomicroscopie | 168 184 | 7,9 | 123 401 | 7,0 | 334 939 | 6,5 | 230 115 | 7,2 | 121 723 | 6,8 | 2 022 647 | 7,6 | 1 169 963 | 7,3 |
| **Actes diagnostiques** | **507 689** | **23,8** | **458 798** | **26,1** | **1 237 960** | **24,2** | **799 689** | **25,0** | **461 234** | **25,6** | **6 417 680** | **24,0** | **3 800 726** | **23,8** |
| Étude extensive de la vision des couleurs | 5 652 | 0,3 | 3 267 | 0,2 | 9 216 | 0,2 | 8 496 | 0,3 | 10 944 | 0,6 | 44 982 | 0,2 | 24 552 | 0,2 |
| Examen du champ visuel central | 174 168 | 8,1 | 188 992 | 10,7 | 531 528 | 10,4 | 278 586 | 8,7 | 200 608 | 11,1 | 3 021 140 | 11,3 | 1 890 661 | 11,8 |
| Examen du champ visuel périphérique | 80 320 | 3,8 | 94 144 | 5,3 | 120 064 | 2,3 | 112 824 | 3,5 | 60 992 | 3,4 | 776 952 | 2,9 | 426 896 | 2,7 |
| Adaptométrie | 71 351 | 3,3 | 87 871 | 5,0 | 264 565 | 5,2 | 129 150 | 4,0 | 60 067 | 3,3 | 778 526 | 2,9 | 525 322 | 3,3 |
| Étude de la motilité oculaire | 176 198 | 8,2 | 84 524 | 4,8 | 312 587 | 6,1 | 270 633 | 8,5 | 128 623 | 7,1 | 1 796 080 | 6,7 | 933 295 | 5,8 |
| **Examens spécifiques** | **156 774** | **7,3** | **105 437** | **6,0** | **332 107** | **6,5** | **182 321** | **5,7** | **138 853** | **7,7** | **2 125 100** | **8,0** | **1 403 709** | **8,8** |
| Examen spécifique de la vision sous-normale | 15 350 | 0,7 | 5 350 | 0,3 | 12 500 | 0,2 | 1 050 | * | 10 700 | 0,6 | 76 800 | 0,3 | 44 900 | 0,3 |
| Examen spécifique d'aniséiconie | 490 | * | 1 085 | 0,1 | 105 | * | — | — | 2 030 | 0,1 | 11 235 | * | 8 155 | 0,1 |
| Examen spécifique relatif aux lentilles de contact | 109 158 | 5,1 | 74 634 | 4,2 | 259 938 | 5,1 | 136 836 | 4,3 | 93 828 | 5,2 | 1 645 770 | 6,2 | 1 114 134 | 7,0 |
| Examen subséquent | 21 087 | 1,0 | 17 294 | 1,0 | 42 673 | 0,8 | 23 247 | 0,7 | 16 794 | 0,9 | 285 147 | 1,1 | 184 369 | 1,2 |
| Examen de contrôle en orthoptique | 4 048 | 0,2 | 839 | * | 3 232 | 0,1 | 5 267 | 0,2 | 6 337 | 0,4 | 24 426 | 0,1 | 11 696 | 0,1 |
| Examen spécifique d'orthoptique | 6 641 | 0,3 | 6 235 | 0,4 | 13 659 | 0,3 | 15 921 | 0,5 | 9 164 | 0,5 | 81 722 | 0,3 | 40 455 | 0,3 |
| **Ensemble des services optométriques** | **2 137 548** | **100,0** | **1 761 217** | **100,0** | **5 117 140** | **100,0** | **3 193 283** | **100,0** | **1 799 376** | **100,0** | **26 698 522** | **100,0** | **15 958 010** | **100,0** |

1. Le coût des services n'inclut pas les montants forfaitaires (voir les notes explicatives).

Tableau 59 (fin)

**Coût des services optométriques[1] selon le type de service et la région socio-sanitaire, Québec, 1988**

| Type de service | Région socio-sanitaire | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Laurentides-Lanaudière | | Montérégie | | Outaouais | | Abitibi-Témiscamingue | | Côte-Nord et Nouveau-Québec | | Ensemble du Québec | |
| | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % |
| **Examens de la vision** | **2 648 194** | **69,5** | **4 753 973** | **68,6** | **1 187 997** | **69,8** | **820 432** | **73,7** | **636 807** | **71,4** | **30 428 683** | **68,5** |
| Examen complet | 1 933 709 | 50,7 | 3 469 708 | 50,1 | 858 499 | 50,4 | 591 225 | 53,1 | 455 564 | 51,1 | 22 539 453 | 50,7 |
| Examen partiel | 14 382 | 0,4 | 21 175 | 0,3 | 8 082 | 0,5 | 10 629 | 1,0 | 1 503 | 0,2 | 162 349 | 0,4 |
| Examen subséquent | 393 610 | 10,3 | 716 899 | 10,3 | 179 296 | 10,5 | 140 035 | 12,6 | 109 054 | 12,2 | 4 434 523 | 10,0 |
| Supplément pour la tonométrie et la biomicroscopie | 306 493 | 8,0 | 546 191 | 7,9 | 142 120 | 8,3 | 78 543 | 7,1 | 70 686 | 7,9 | 3 292 358 | 7,4 |
| **Actes diagnostiques** | **974 460** | **25,6** | **1 642 494** | **23,7** | **410 231** | **24,1** | **236 919** | **21,3** | **198 903** | **22,3** | **10 729 103** | **24,2** |
| Étude extensive de la vision des couleurs | 6 2 6 | 0,2 | 14 184 | 0,2 | 4 401 | 0,3 | 1 098 | 0,1 | 1 701 | 0,2 | 89 757 | 0,2 |
| Examen du champ visuel central | 421 304 | 11,0 | 709 175 | 10,2 | 169 136 | 9,9 | 94 688 | 8,5 | 64 584 | 7,2 | 4 723 430 | 10,6 |
| Examen du champ visuel périphérique | 121 024 | 3,2 | 229 032 | 3,3 | 65 624 | 3,9 | 42 024 | 3,8 | 39 736 | 4,5 | 1 392 680 | 3,1 |
| Adaptométrie | 111 209 | 2,9 | 141 995 | 2,0 | 59 332 | 3,5 | 10 185 | 0,9 | 50 092 | 5,6 | 1 511 139 | 3,4 |
| Étude de la motilité oculaire | 314 677 | 8,3 | 548 108 | 7,9 | 111 738 | 6,6 | 88 924 | 8,0 | 42 790 | 4,8 | 3 012 097 | 6,8 |
| **Examens spécifiques** | **190 371** | **5,0** | **531 020** | **7,7** | **103 893** | **6,1** | **55 651** | **5,0** | **56 522** | **6,3** | **3 256 656** | **7,3** |
| Examen spécifique de la vision sous-normale | 1 650 | * | 30 250 | 0,4 | 1 500 | 0,1 | 1 150 | 0,1 | 800 | 0,1 | 125 200 | 0,3 |
| Examen spécifique d'aniséiconie | 490 | * | 2 590 | * | 3 220 | 0,2 | 35 | * | 70 | * | 18 270 | * |
| Examen spécifique relatif aux lentilles de contact | 145 950 | 3,8 | 385 686 | 5,6 | 76 818 | 4,5 | 42 084 | 3,8 | 44 226 | 5,0 | 2 483 292 | 5,6 |
| Examen subséquent | 25 434 | 0,7 | 75 344 | 1,1 | 14 310 | 0,8 | 7 884 | 0,7 | 8 842 | 1,0 | 437 278 | 1,0 |
| Examen de contrôle en orthoptique | 4 232 | 0,1 | 8 498 | 0,1 | 1 955 | 0,1 | 1 047 | 0,1 | 380 | * | 47 529 | 0,1 |
| Examen spécifique d'orthoptique | 12 615 | 0,3 | 28 652 | 0,4 | 6 090 | 0,4 | 3 451 | 0,3 | 2 204 | 0,2 | 145 087 | 0,3 |
| **Ensemble des services optométriques** | **3 813 025** | **100,0** | **6 927 487** | **100,0** | **1 702 121** | **100,0** | **1 113 002** | **100,0** | **892 232** | **100,0** | **44 414 442** | **100,0** |

1. Le coût des services n'inclut pas les montants forfaitaires (voir les notes explicatives).

Tableau 60

**Nombre de services optométriques (S) par dispensateur et nombre de dispensateurs (D) selon le type de service et la région socio-sanitaire, Québec, 1988**

| Type de service | Région socio-sanitaire | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bas-Saint-Laurent — Gaspésie | | Saguenay — Lac-Saint-Jean | | Québec | | Trois-Rivières | | Estrie | | Tout Montréal | | Montréal métropolitain | |
| | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D |
| **Examens de la vision** | **1 951** | **45** | **2 128** | **34** | **2 182** | **98** | **2 202** | **60** | **1 842** | **39** | **1 850** | **581** | **1 825** | **349** |
| Examen complet | 1 465 | 45 | 1 595 | 34 | 1 713 | 98 | 1 725 | 60 | 1 433 | 39 | 1 448 | 581 | 1 444 | 349 |
| Examen partiel | 30 | 36 | 45 | 25 | 18 | 78 | 37 | 54 | 11 | 29 | 20 | 475 | 20 | 286 |
| Examen subséquent | 461 | 45 | 499 | 34 | 463 | 96 | 443 | 60 | 400 | 39 | 391 | 572 | 371 | 343 |
| Supplément pour la tonométrie et la biomicroscopie[1] | 1 422 | 43 | 1 319 | 34 | 1 399 | 87 | 1 494 | 56 | 1 229 | 36 | 1 352 | 544 | 1 329 | 320 |
| **Actes diagnostiques** | **1 332** | **44** | **1 846** | **34** | **1 833** | **91** | **1 830** | **57** | **1 389** | **39** | **1 325** | **569** | **1 330** | **340** |
| Étude extensive de la vision des couleurs | 17 | 36 | 12 | 30 | 15 | 65 | 21 | 44 | 48 | 25 | 12 | 399 | 11 | 232 |
| Examen du champ visuel central | 494 | 44 | 715 | 33 | 738 | 90 | 644 | 54 | 642 | 39 | 682 | 553 | 709 | 333 |
| Examen du champ visuel périphérique | 239 | 42 | 392 | 30 | 194 | 77 | 266 | 53 | 211 | 36 | 190 | 511 | 176 | 302 |
| Adaptométrie | 283 | 36 | 369 | 34 | 490 | 77 | 439 | 42 | 306 | 28 | 248 | 448 | 275 | 272 |
| Étude de la motilité oculaire | 400 | 40 | 256 | 30 | 350 | 81 | 473 | 52 | 324 | 36 | 322 | 506 | 280 | 302 |
| **Examens spécifiques** | **123** | **41** | **112** | **31** | **127** | **81** | **115** | **52** | **139** | **33** | **131** | **510** | **142** | **308** |
| Examen spécifique de la vision sous-normale | 43 | 7 | 13 | 8 | 15 | 16 | 2 | 10 | 71 | 3 | 18 | 83 | 17 | 51 |
| Examen spécifique d'aniséiconie | 7 | 2 | 10 | 3 | 1 | 2 | — | — | 7 | 8 | 11 | 27 | 15 | 15 |
| Examen spécifique relatif aux lentilles de contact | 63 | 41 | 57 | 31 | 77 | 80 | 62 | 52 | 69 | 32 | 78 | 502 | 87 | 303 |
| Examen subséquent | 40 | 39 | 44 | 29 | 42 | 75 | 33 | 52 | 42 | 29 | 44 | 474 | 47 | 287 |
| Examen de contrôle en orthoptique | 20 | 17 | 5 | 13 | 9 | 31 | 32 | 14 | 42 | 13 | 15 | 138 | 14 | 69 |
| Examen spécifique d'orthoptique | 12 | 18 | 14 | 15 | 13 | 34 | 28 | 19 | 22 | 14 | 16 | 169 | 16 | 84 |
| **Ensemble des services optométriques** | **3 387** | **45** | **3 877** | **34** | **3 805** | **98** | **3 851** | **60** | **3 350** | **39** | **3 264** | **581** | **3 248** | **349** |

1. N'est pas compté dans le nombre total de services, car la tonométrie et la biomicroscopie sont effectuées à l'occasion d'un examen de la vision.

Tableau 60 (fin)

**Nombre de services optométriques (S) par dispensateur et nombre de dispensateurs (D) selon le type de service et la région socio-sanitaire, Québec, 1988**

| Type de service | Région socio-sanitaire | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Laurentides-Lanaudière | | Montérégie | | Outaouais | | Abitibi-Témiscamingue | | Côte-Nord et Nouveau-Québec | | Ensemble du Québec | |
| | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D |
| **Examens de la vision** | **1 910** | **82** | **1 876** | **150** | **1 709** | **41** | **2 395** | **21** | **2 932** | **13** | **1 944** | **932** |
| Examen complet | 1 473 | 82 | 1 445 | 150 | 1 307 | 41 | 1 759 | 21 | 2 189 | 13 | 1 511 | 932 |
| Examen partiel | 23 | 67 | 19 | 122 | 26 | 34 | 69 | 17 | 16 | 10 | 23 | 758 |
| Examen subséquent | 422 | 81 | 421 | 148 | 380 | 41 | 579 | 21 | 729 | 13 | 418 | 921 |
| Supplément pour la tonométrie et la biomicroscopie[1] | 1 410 | 79 | 1 369 | 145 | 1 325 | 39 | 1 360 | 21 | 1 977 | 13 | 1 371 | 873 |
| **Actes diagnostiques** | **1 377** | **82** | **1 285** | **147** | **1 182** | **41** | **1 273** | **21** | **1 867** | **13** | **1 390** | **909** |
| Étude extensive de la vision des couleurs | 11 | 60 | 14 | 107 | 13 | 35 | 7 | 17 | 14 | 13 | 15 | 664 |
| Examen du champ visuel central | 683 | 77 | 619 | 143 | 571 | 37 | 591 | 20 | 621 | 13 | 668 | 883 |
| Examen du champ visuel périphérique | 216 | 70 | 205 | 139 | 221 | 37 | 262 | 20 | 382 | 13 | 212 | 819 |
| Adaptométrie | 244 | 65 | 182 | 111 | 242 | 35 | 103 | 14 | 550 | 13 | 296 | 727 |
| Étude de la mobilité oculaire | 391 | 73 | 380 | 131 | 260 | 39 | 404 | 20 | 299 | 13 | 335 | 817 |
| **Examens spécifiques** | **86** | **72** | **130** | **132** | **91** | **37** | **91** | **20** | **141** | **13** | **126** | **818** |
| Examen spécifique de la vision sous-normale | 2 | 14 | 33 | 18 | 3 | 10 | 7 | 3 | 4 | 4 | 17 | 144 |
| Examen spécifique d'aniséiconie | 3 | 4 | 9 | 8 | 18 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 49 |
| Examen spécifique relatif aux lentilles de contact | 49 | 70 | 71 | 129 | 50 | 36 | 50 | 20 | 87 | 12 | 73 | 806 |
| Examen subséquent | 28 | 66 | 46 | 121 | 30 | 35 | 32 | 18 | 54 | 12 | 42 | 763 |
| Examen de contrôle en orthoptique | 18 | 20 | 15 | 49 | 8 | 20 | 13 | 7 | 6 | 5 | 16 | 25d |
| Examen spécifique d'orthoptique | 15 | 29 | 17 | 56 | 8 | 25 | 17 | 7 | 10 | 7 | 16 | 308 |
| **Ensemble des services optométriques** | **3 364** | **82** | **3 250** | **150** | **2 974** | **41** | **3 758** | **21** | **4 940** | **13** | **3 411** | **932** |

1. N'est pas compté dans le nombre total de services, car la tonométrie et la biomicroscopie sont effectuées à l'occasion d'un examen de la vision.

Tableau 61

**Nombre d'optométristes et montant moyen versé selon la classe de paiements et la région socio-sanitaire, Québec, 1988**

| Classe de paiements | Région socio-sanitaire | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bas-Saint-Laurent — Gaspésie | | Saguenay — Lac-Saint-Jean | | Québec | | Trois-Rivières | | Estrie | | Tout Montréal | | Montréal métropolitain | |
| | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ |
| Moins de 5 000 $ | 1 | 1 612 | — | — | 3 | 1 823 | 1 | 3 385 | — | — | 14 | 2 069 | 7 | 2 022 |
| 5 000 — 9 999 | — | — | — | — | 3 | 8 302 | 2 | 9 035 | — | — | 15 | 7 478 | 13 | 7 410 |
| 10 000 — 19 999 | 3 | 14 366 | 2 | 17 752 | 2 | 13 787 | 2 | 17 644 | 5 | 15 497 | 43 | 15 879 | 29 | 16 063 |
| 20 000 — 29 999 | 4 | 26 989 | — | — | 11 | 24 686 | 5 | 26 559 | 4 | 27 222 | 66 | 24 806 | 39 | 25 080 |
| 30 000 — 39 999 | 6 | 36 138 | 7 | 35 628 | 14 | 33 510 | — | — | 7 | 35 024 | 89 | 35 689 | 51 | 35 643 |
| 40 000 — 49 999 | 8 | 46 765 | 5 | 46 855 | 14 | 45 978 | 12 | 45 926 | 5 | 45 086 | 109 | 44 778 | 59 | 44 659 |
| 50 000 — 59 999 | 15 | 53 412 | 12 | 55 147 | 15 | 54 456 | 18 | 55 018 | 9 | 55 768 | 101 | 54 624 | 66 | 54 564 |
| 60 000 — 69 999 | 3 | 64 788 | 6 | 64 805 | 10 | 65 196 | 8 | 64 360 | 6 | 63 082 | 62 | 64 654 | 34 | 64 645 |
| 70 000 — 79 999 | 3 | 73 442 | 1 | 78 789 | 12 | 74 401 | 10 | 75 086 | 2 | 75 495 | 40 | 74 371 | 23 | 74 223 |
| 80 000 $ et plus | 2 | 89 027 | 1 | 112 654 | 14 | 93 800 | 2 | 98 287 | 1 | 111 017 | 42 | 87 617 | 28 | 87 309 |
| **Total** | **45** | **47 501** | **34** | **51 800** | **98** | **52 216** | **60** | **53 221** | **39** | **46 138** | **581** | **45 953** | **349** | **45 725** |

Tableau 61 (fin)

**Nombre d'optométristes et montant moyen versé selon la classe de paiements et la région socio-sanitaire, Québec, 1988**

| Classe de paiements | Région socio-sanitaire | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Laurentides-Lanaudière | | Montérégie | | Outaouais | | Abitibi-Témiscamingue | | Côte-Nord et Nouveau-Québec | | Ensemble du Québec | |
| | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ |
| Moins de 5 000 $ | 3 | 1 335 | 4 | 2 703 | 1 | 2 519 | — | — | — | — | 20 | 2 098 |
| 5 000 — 9 999 | 1 | 7 235 | 1 | 8 609 | 2 | 8 533 | — | — | — | — | 22 | 7 828 |
| 10 000 — 19 999 | 5 | 14 589 | 9 | 16 002 | 3 | 17 082 | 1 | 19 810 | — | — | 61 | 15 948 |
| 20 000 — 29 999 | 10 | 24 027 | 17 | 24 633 | 5 | 25 397 | 1 | 26 938 | — | — | 96 | 25 128 |
| 30 000 — 39 999 | 13 | 37 339 | 25 | 34 925 | 9 | 35 585 | 2 | 37 624 | 1 | 33 402 | 135 | 35 450 |
| 40 000 — 49 999 | 12 | 43 978 | 38 | 45 216 | 8 | 44 635 | 7 | 46 071 | 3 | 46 123 | 171 | 45 189 |
| 50 000 — 59 999 | 15 | 55 435 | 20 | 54 213 | 5 | 53 200 | 3 | 57 830 | — | — | 178 | 54 655 |
| 60 000 — 69 999 | 12 | 65 130 | 16 | 64 317 | 4 | 64 832 | 5 | 64 897 | 3 | 66 050 | 107 | 64 664 |
| 70 000 — 79 999 | 8 | 75 221 | 9 | 73 993 | 4 | 75 410 | — | — | 4 | 74 533 | 76 | 74 584 |
| 80 000 $ et plus | 3 | 86 856 | 11 | 88 609 | — | — | 2 | 85 270 | 2 | 112 090 | 66 | 90 699 |
| **Total** | **82** | **46 500** | **150** | **46 183** | **41** | **41 515** | **21** | **53 000** | **13** | **88 633** | **932** | **47 655** |

Tableau 62

**Nombre d'optométristes et montant moyen versé selon la classe de paiements et le groupe d'âge, Québec, 1988**

| Classe de paiements | Groupe d'âge | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Moins de 25 ans | | 25 — 29 | | 30 — 34 | | 35 — 39 | | 40 — 44 | | 45 — 49 | | 50 — 54 | |
| | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ |
| Moins de 5 000 $ | — | — | 3 | 2 104 | 2 | 3 541 | 1 | 2 519 | 2 | 1 134 | 3 | 708 | — | — |
| 5 000 — 9 999 | — | — | 5 | 7 301 | 2 | 7 805 | — | — | 3 | 8 998 | — | — | 2 | 8 419 |
| 10 000 — 19 999 | 2 | 14 986 | 9 | 16 991 | 6 | 15 643 | 4 | 16 975 | 2 | 16 883 | 2 | 14 917 | 3 | 14 414 |
| 20 000 — 29 999 | 8 | 26 049 | 11 | 26 812 | 17 | 25 536 | 10 | 24 985 | 4 | 23 620 | 5 | 25 965 | 11 | 24 107 |
| 30 000 — 39 999 | 11 | 36 146 | 26 | 35 854 | 22 | 34 516 | 17 | 35 793 | 11 | 37 054 | 12 | 35 945 | 13 | 34 609 |
| 40 000 — 49 999 | 20 | 44 755 | 34 | 46 052 | 25 | 45 292 | 25 | 45 813 | 10 | 44 069 | 17 | 45 258 | 11 | 46 201 |
| 50 000 — 59 999 | 12 | 56 015 | 41 | 54 741 | 41 | 54 176 | 29 | 55 015 | 14 | 54 149 | 15 | 54 347 | 11 | 55 238 |
| 60 000 — 69 999 | 4 | 64 708 | 21 | 64 256 | 21 | 64 200 | 15 | 63 731 | 12 | 67 045 | 12 | 65 393 | 11 | 64 698 |
| 70 000 — 79 999 | 5 | 74 544 | 12 | 73 984 | 16 | 74 192 | 12 | 74 162 | 13 | 74 326 | 8 | 76 777 | 3 | 77 059 |
| 80 000 $ et plus | 1 | 97 005 | 12 | 86 918 | 11 | 88 498 | 14 | 90 383 | 7 | 92 391 | 7 | 99 265 | 7 | 82 821 |
| **Total** | **63** | **46 537** | **174** | **48 927** | **183** | **50 137** | **127** | **53 392** | **78** | **53 608** | **81** | **52 734** | **72** | **47 411** |

Tableau 62 (fin)

**Nombre d'optométristes et montant moyen versé selon la classe de paiements et le groupe d'âge, Québec, 1988**

| Classe de paiements | Groupe d'âge | | | | | | | | | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 55 — 59 | | 60 — 64 | | 65 — 69 | | 70 — 74 | | 75 ans ou plus | | | |
| | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ |
| Moins de 5 000 $ | 1 | 1 612 | 3 | 1 431 | 1 | 3 374 | 4 | 3 091 | — | — | 20 | 2 097 |
| 5 000 — 9 999 | 2 | 7 646 | 2 | 8 647 | 5 | 6 740 | 1 | 9 981 | — | — | 22 | 7 828 |
| 10 000 — 19 999 | 10 | 16 424 | 12 | 14 219 | 5 | 17 418 | 3 | 16 173 | 3 | 16 946 | 61 | 15 948 |
| 20 000 — 29 999 | 13 | 24 488 | 10 | 24 749 | 4 | 24 196 | 2 | 22 408 | 1 | 28 062 | 96 | 25 128 |
| 30 000 — 39 999 | 12 | 35 097 | 6 | 33 911 | 4 | 33 709 | 1 | 39 752 | — | — | 135 | 35 450 |
| 40 000 — 49 999 | 13 | 44 316 | 12 | 43 569 | 1 | 42 349 | 2 | 42 446 | 1 | 44 426 | 171 | 45 189 |
| 50 000 — 59 999 | 7 | 54 601 | 4 | 53 896 | 1 | 51 699 | 3 | 54 965 | — | — | 178 | 54 654 |
| 60 000 — 69 999 | 4 | 65 076 | 2 | 64 147 | 4 | 62 745 | 1 | 66 135 | — | — | 107 | 64 664 |
| 70 000 — 79 999 | 6 | 73 510 | — | — | — | — | 1 | 78 123 | — | — | 76 | 74 584 |
| 80 000 $ et plus | 4 | 95 254 | 2 | 103 244 | 1 | 98 405 | — | — | — | — | 66 | 90 699 |
| **Total** | **72** | **41 130** | **53** | **32 384** | **26** | **30 739** | **18** | **30 527** | **5** | **24 665** | **932** | **47 655** |

Tableau 63

**Nombre de dispensateurs (D), nombre de services optométriques (S) rendus par les dispensateurs exerçant hors du Québec mais inscrits à la Régie et coût[1] de ces services, selon le type de service, 1988**

| Type de service | D | S | % | $ | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **Examens de la vision** | **30** | **7 817** | **63,5** | **138 013** | **74,3** |
| Examen complet | 30 | 6 739 | 54,8 | 107 824 | 58,0 |
| Examen partiel | 16 | 142 | 1,2 | 1 278 | 0,7 |
| Examen subséquent | 23 | 936 | 7,6 | 10 764 | 5,8 |
| Supplément pour la tonométrie et la biomicroscopie[2] | 28 | 6 599 | 53,6 | 18 147 | 9,8 |
| **Actes diagnostiques** | **25** | **4 228** | **34,4** | **38 363** | **20,6** |
| Étude extensive de la vision des couleurs | 5 | 7 | 0,1 | 63 | * |
| Examen du champ visuel central | 22 | 1 389 | 11,3 | 11 112 | 6,0 |
| Examen du champ visuel périphérique | 18 | 1 064 | 8,6 | 8 512 | 4,6 |
| Adaptométrie | 5 | 193 | 1,6 | 1 351 | 0,7 |
| Étude de la motilité oculaire | 14 | 1 575 | 12,8 | 17 325 | 9,3 |
| **Examens spécifiques** | **17** | **257** | **2,1** | **9 427** | **5,1** |
| Examen spécifique de la vision sous-normale | 2 | 26 | 0,2 | 1 300 | 0,7 |
| Examen spécifique d'aniséiconie | — | — | — | — | — |
| Examen spécifique relatif aux lentilles de contact | 16 | 173 | 1,4 | 7 266 | 3,9 |
| Examen subséquent | 10 | 53 | 0,4 | 716 | 0,4 |
| Examen de contrôle en orthoptique | — | — | — | — | — |
| Examen spécifique d'orthoptique | 1 | 5 | * | 145 | 0,1 |
| **Ensemble des services optométriques** | **30** | **12 302** | **100,0** | **185 803** | **100,0** |

1. Le coût des services n'inclut pas les montants forfaitaires (voir les notes explicatives).

2. N'est pas compté dans le nombre total de services, car la tonométrie et la biomicroscopie sont effectuées à l'occasion d'un examen de la vision.

# LES MÉDICAMENTS ET LES SERVICES PHARMACEUTIQUES


DESCRIPTION DU PROGRAMME ..... 193

Les catégories de bénéficiaires ..... 193
Les bénéficiaires de l'aide sociale ..... 193
Les personnes âgées de 65 ans ou plus ..... 193
Les services assurés ..... 194

NOTES EXPLICATIVES ..... 194

La détermination du coût d'une ordonnance ..... 194
Le remboursement du coût des médicaments ..... 194
La rémunération des services professionnels ..... 194
L'intégralité des données ..... 195
La consommation ..... 195
Le nombre de personnes admissibles ..... 195
La méthode de calcul du taux de participation ..... 195
La méthode de calcul du nombre de pharmacies ..... 195

TEXTE ANALYTIQUE ..... 196

Les faits saillants en 1988 ..... 196
Les bénéficiaires de l'aide sociale ..... 197
Les personnes âgées de 65 ans ou plus ..... 198
Analyse de certaines données qui ne figurent pas dans les tableaux de fin de chapitre ..... 200
Les types d'ordonnance exécutée par les pharmaciens ..... 200
Les services professionnels spéciaux ..... 201
Les mesures exceptionnelles ..... 203


Recherche et rédaction : Ronald Côté

# LES MÉDICAMENTS ET LES SERVICES PHARMACEUTIQUES

## DESCRIPTION DU PROGRAMME

Le programme de médicaments et de services pharmaceutiques est administré par la Régie depuis le 1er août 1972; auparavant, c'est-à-dire depuis sa création en 1970, il était administré par les bureaux d'aide sociale. Il s'adresse aux bénéficiaires de l'aide sociale, aux personnes âgées de 65 ans ou plus ainsi qu'aux personnes de 60 à 64 ans qui reçoivent une allocation de conjoint ou dont le conjoint est décédé et qui bénéficient du programme de sécurité de la vieillesse. Le programme couvre les médicaments inscrits sur la *Liste de médicaments* et les services déterminés par règlement, qui sont fournis par un pharmacien sur ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste[1].

### Les catégories de bénéficiaires

#### Les bénéficiaires de l'aide sociale

Le 1er novembre 1970, les médicaments sont devenus gratuits pour les bénéficiaires de l'aide sociale et les bénéficiaires de certaines autres mesures d'aide sociale. Il s'agit des personnes qui reçoivent des prestations en vertu de la *Loi sur les allocations aux aveugles*, de la *Loi sur l'aide aux invalides* ou de la *Loi sur l'assistance aux personnes âgées*. Même s'il n'y a pas eu à proprement parler d'extension de l'admissibilité en ce qui concerne les bénéficiaires de l'aide sociale, puisque le programme s'adresse à l'ensemble des bénéficiaires de mesures sociales depuis sa création, le gouvernement a néanmoins étendu le programme, le 1er octobre 1975, aux personnes âgées de 60 à 64 ans qui touchent une allocation de conjoint en vertu de la *Loi sur la sécurité de la vieillesse* et qui, sans cette allocation, auraient droit à l'aide sociale. Enfin, le 1er octobre 1985, les personnes de 60 à 64 ans dont le conjoint est décédé et qui bénéficient du programme de sécurité de la vieillesse sont devenues admissibles au programme de médicaments et de services pharmaceutiques.

Dans ce chapitre, la catégorie « bénéficiaires de l'aide sociale » englobe donc tous les groupes de bénéficiaires décrits précédemment, à l'exception des bénéficiaires de l'assistance aux personnes âgées, dont la consommation est intégrée depuis octobre 1977 à celle des autres personnes âgées.

En 1988, les bénéficiaires de l'aide sociale âgés de moins de 65 ans représentent 8,4 % de la population québécoise.

#### Les personnes âgées de 65 ans ou plus

La gratuité des médicaments pour l'ensemble des personnes âgées de 65 ans ou plus est acquise depuis le 1er octobre 1977. L'universalité du programme pour cette catégorie de bénéficiaires est l'aboutissement de mesures partielles adoptées progressivement en fonction du revenu des gens.

Dès 1970, les bénéficiaires de l'assistance aux personnes âgées y ont eu droit. Le 1er janvier 1974 se sont ajoutés les bénéficiaires du maximum du supplément du revenu mensuel garanti, qui représentaient à ce moment-là environ 25 % de l'ensemble des personnes âgées de 65 ans ou plus. Un an plus tard, tous ceux qui bénéficiaient d'un supplément de revenu garanti, maximum ou non, devenaient admissibles au programme, soit une tranche additionnelle de 33 % de personnes âgées de 65 ans ou plus. Un peu moins de trois ans plus tard, le 1er octobre 1977, le programme s'étendait à l'ensemble des personnes âgées de 65 ans ou plus. Ce groupe d'âge représente 10,2 % de la population québécoise en 1988.

Ainsi, 18,6 % de la population québécoise est couverte par le programme de médicaments et de services pharmaceutiques en 1988.

1. L'État paie également les médicaments prescrits aux personnes atteintes de l'une des six maladies suivantes: cancer, maladies psychiatriques, tuberculose, diabète insipide, fibrose kystique et hyperlipoprotéinémie primaire. Étant donné que l'administration de cette partie du programme relève du ministère de la Santé et des Services sociaux et non de la Régie, nous n'en tenons pas compte dans le présent chapitre.

### Les services assurés

Depuis que l'administration du programme de médicaments et de services pharmaceutiques a été confiée à la Régie, seuls les médicaments inscrits sur la *Liste de médicaments* et prescrits par un médecin ou un dentiste sont gratuits pour les personnes admissibles. Cette liste est publiée par la Régie de l'assurance-maladie et dressée par la ministre de la Santé et des Services sociaux sur la recommandation du Conseil consultatif de pharmacologie. Celui-ci publie les normes et les critères selon lesquels un médicament est retenu ou exclu.

Dans la foulée des mesures adoptées afin de rationaliser le programme de médicaments et de services pharmaceutiques, la *Liste de médicaments* a été modifiée au début de chaque semestre de 1982 par le retrait d'un certain nombre de médicaments, dont ceux pouvant être obtenus sans ordonnance. Par ailleurs, le 1er janvier 1982 était mise en place une mesure dite *du médicament d'exception*, permettant à des bénéficiaires du programme d'obtenir, à certaines conditions et après autorisation de la Régie, certains médicaments utilisés à des fins thérapeutiques particulières et déterminés par règlement. En novembre 1982 était aussi établi le programme des patients d'exception. Ce programme, administré par la Régie pour le compte du ministère de la Santé et des Services sociaux, vise à fournir gratuitement des médicaments non inscrits sur la liste lorsque la gravité et la chronicité de la maladie, de même que le coût du traitement imposent au bénéficiaire un fardeau financier difficilement acceptable et risquent d'entraîner son hospitalisation.

## NOTES EXPLICATIVES

### La détermination du coût d'une ordonnance

L'argent versé aux pharmaciens propriétaires est destiné à rembourser le coût des médicaments, à rémunérer leurs services professionnels et à couvrir les frais d'administration. Le coût d'une ordonnance est donc la somme de ces composantes.

### Le remboursement du coût des médicaments

Les médicaments sont remboursés sur la base de leur coût unitaire, jusqu'à concurrence du prix maximum s'il y a lieu, multiplié par la quantité fournie. Le coût unitaire est celui qui est indiqué sur la *Liste de médicaments*. Ces coûts sont transmis au Conseil consultatif de pharmacologie par les fabricants de produits pharmaceutiques et sont en vigueur pendant la période de validité de la liste, c'est-à-dire six mois.

Lorsqu'un produit est vendu à fort volume, son coût unitaire est celui du format de référence qui se rapproche le plus de la quantité facturée mensuellement par la pharmacie qui se situe au centre d'une distribution de pharmacies échelonnées par ordre croissant selon la quantité de ce produit vendue. Le Conseil effectue l'estimation du débit mensuel des pharmacies pour chacun des produits vendus massivement : en 1988, le nombre de médicaments visés par cette politique était de 68.

Depuis le 1er janvier 1982, certains médicaments dont trois produits ou plus figurent sur la liste sont soumis à la politique du prix médian. Selon les règles établies, le pharmacien peut substituer, s'il en a le droit[1], un produit équivalent d'un prix égal ou inférieur au prix médian à tout produit d'un prix supérieur au prix médian. Dans le cas où le bénéficiaire refuse le substitut, le pharmacien pourra lui demander d'assumer l'excédent du prix médian. Notons enfin que cette politique ne s'applique pas à certaines classes de médicaments où la substitution n'est, en général, pas recommandable thérapeutiquement.

Depuis le 1er juillet 1983, la Régie assume le moins élevé de deux prix, soit le prix réel d'acquisition payé par le pharmacien et le prix maximum fixé pour certains médicaments. Six médicaments[2] dont la Régie a assumé les coûts les plus élevés durant la période de juillet à décembre 1982 et pour lesquels il y avait plus d'un fournisseur, étaient soumis à cette mesure en 1988.

### La rémunération des services professionnels

Le 2 avril 1988, l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (A.Q.P.P.) et la ministre de la Santé et des Services sociaux signaient une nouvelle entente d'une durée de deux ans, prenant effet le 1er juin 1987 et se terminant le 31 mai 1989.

Selon les termes de cette entente, le coût moyen des services professionnels a été majoré de 4 % pour la période du 1er juin 1987 au 31 mai 1988 et de 4,15 % pour la période du 1er juin 1988 au 31 mai 1989. Les montants forfaitaires qui ont été versés aux pharmaciens, ainsi qu'il a été prévu dans la nouvelle entente, sont ajoutés aux données des tableaux de début de chapitre pour les années 1987 et 1988.

1. Le pharmacien en a le droit si le médecin ou le dentiste écrit le nom générique du médicament ou sa marque de commerce sans indiquer « pas de substitution ».

2. Il s'agit des médicaments suivants : cimétidine, dinitrate d'isosorbide, naproxen, ibuprofène, propranolol et triamtérène-hydrochlorothiazide. Ces médicaments comprennent 116 produits fabriqués sous des marques de commerce différentes.

Quant aux autres dispositions, elles sont demeurées sensiblement les mêmes que celles de l'entente précédente. Le pharmacien propriétaire est payé selon un certain tarif pour chaque exécution ou renouvellement d'ordonnance d'un médicament, d'un supplément diététique ou d'un médicament magistral. Toutefois, une réduction de ce tarif est prévue après paiement de 20 000 ordonnances à une même pharmacie dans une même année. L'entente a aussi reconduit le paiement de certains services spéciaux lorsque, par exemple, le pharmacien donne par écrit son opinion au prescripteur ou exécute une ordonnance sur appel si cet appel est reçu après la fermeture de l'officine, selon les heures ou jours prévus dans l'entente. Il en est de même du refus d'exécuter ou de renouveler une ordonnance, de la considération spéciale et de la fourniture de seringues-aiguilles jetables.

**L'intégralité des données**

**La consommation**

Le degré global d'intégralité des données sur la consommation est de 99,7 % en 1988.

Sont *inclus* dans les données les montants suivants :

720 620 $ pour des médicaments délivrés par les pharmacies situées hors du Québec ;

3 316 818 $ pour des médicaments d'exception ;

153 779 $ pour des médicaments délivrés aux patients d'exception ;

mais est *exclue* des données la somme suivante, remboursée à des bénéficiaires :

146 951 $ pour des médicaments achetés lors de séjours à l'extérieur du Québec.

Est *inclus* dans les données des tableaux A, B, C et D, mais exclu de celles des tableaux de fin de chapitre, le montant suivant :

1 672 104 $ en sommes forfaitaires versées aux pharmaciens pour la période du 1er janvier au 31 mai 1988.

**Le nombre de personnes admissibles**

Les données sur le nombre de personnes admissibles incluent les bénéficiaires de l'aide sociale et les personnes âgées de 65 ans ou plus qui séjournent dans des centres d'accueil ou des centres hospitaliers et qui y reçoivent leur médication. Par contre, les médicaments consommés par ces personnes sont payés par l'État mais ne sont pas comptabilisés dans le cadre du programme de médicaments et de services pharmaceutiques.

Ainsi, lorsque les données sur la consommation sont associées aux données sur les personnes admissibles pour produire, par exemple, des tableaux sur le nombre d'ordonnances par personne admissible, il en résulte une certaine sous-estimation, même si l'intégralité est excellente sur le plan de la consommation et sur le plan du nombre de personnes admissibles. La sous-estimation est plus importante chez les personnes âgées de 65 ans ou plus puisque celles-ci se trouvent en plus grand nombre dans les établissements. Selon certains calculs effectués par le ministère de la Santé et des Services sociaux, 45 277 personnes âgées de 65 ans ou plus y vivaient à longueur d'année en 1987. Le nombre d'ordonnances par personne admissible était ainsi sous-estimé d'environ 6,5 % chez ces bénéficiaires.

**La méthode de calcul du taux de participation**

Depuis 1983, les taux de participation sont obtenus en divisant, après avoir déterminé les variables pertinentes, le nombre total de personnes distinctes qui ont fait exécuter au moins une ordonnance au cours de l'année par le nombre moyen de personnes admissibles[1]. L'utilisation de celui-ci permet une estimation du taux de participation qui tient compte de la durée moyenne d'admissibilité des bénéficiaires.

En 1988, le taux de participation global pour les bénéficiaires de l'aide sociale a été de 74,1 %, comparativement à 72,4 % en 1987, alors qu'il a été de 86,4 % pour les personnes âgées de 65 ans ou plus, comparativement à 86,1 % en 1987.

**La méthode de calcul du nombre de pharmacies**

Le nombre de pharmacies est calculé de deux façons différentes. D'une part, et cela en continuité avec la méthode utilisée depuis 1983, un nombre « moyen » de pharmacies est obtenu en comptant les pharmacies en activité au 1er juillet (nombre apparaissant dans le tableau 67). Cette méthode a le mérite d'être simple et relativement juste. Ainsi, les données sur le nombre d'ordonnances et leur coût moyen par pharmacie, ventilées selon les régions (voir le tableau 78), sont obtenues en divisant le nombre d'ordonnances délivrées et leur montant total pour une région donnée par le nombre moyen de pharmacies.

1. Le nombre moyen de personnes admissibles correspond au nombre annualisé de personnes distinctes inscrites dans un fichier de bénéficiaires une fois dans l'année. Autrement dit, on attribue à chaque individu inscrit une pondération correspondant à la fraction de l'année où il a été admissible au programme. Le nombre moyen de personnes admissibles sert aussi au calcul du nombre d'ordonnances par personne admissible.

D'autre part, le nombre absolu de pharmacies correspond au nombre de numéros de facturation détenus par les pharmaciens dans le courant de l'année. Ce nombre comprend également les changements de propriétaires et par le fait même de numéros de facturation. Il est utilisé depuis 1983 pour établir les données relatives à la répartition des pharmacies selon la classe de paiements et la région socio-sanitaire (voir le tableau 79).

Le nombre absolu est évidemment différent du nombre moyen puisqu'il inclut toutes les pharmacies en activité au cours d'une année, indépendamment de la durée de leur activité. Ainsi, chaque pharmacie se trouve-t-elle classée dans une catégorie de paiements qui correspond à la somme d'argent qu'elle a effectivement reçue, indépendamment de la durée de son activité.

## TEXTE ANALYTIQUE

### Les faits saillants en 1988

En 1988, le programme de médicaments et de services pharmaceutiques a coûté 381 451 612 $ comparativement à 329 753 234 $ en 1987. Il y a donc une augmentation de 15,7 % en 1988, ce qui est légèrement moins qu'en 1987 (voir le tableau A). On note également une diminution de 1,8 % du nombre de personnes admissibles.

Cet accroissement global du coût est expliqué en grande partie par l'augmentation du volume d'ordonnances (+6,5 %) combinée à celle du coût moyen de l'ordonnance (+8,6 %)[1]. Cette dernière augmentation est inférieure à la hausse moyenne enregistrée entre 1984 et 1988 (9,2 %). Plus précisément, le coût moyen des médicaments est passé de 9,83 $ en 1987 à 10,88 $ en 1988; cette augmentation de 10,7 % constitue l'élément le plus inflationniste de ce programme. Quant à la composante « services », son coût a progressé de 3,9 %, ce qui est presque égal à la variation annuelle moyenne de 3,8 % des cinq dernières années. Le coût moyen des services se situe à 4,50 $ en 1988 comparativement à 4,33 $ en 1987.

En 1988, le nombre d'ordonnances par personne admissible s'est accru de 9 % même si le nombre de personnes admissibles a diminué de 1,8 %. L'union de ces deux facteurs explique en grande partie l'augmentation de 6,5 % du nombre total d'ordonnances.

Entre 1984 et 1988, la progression moyenne annuelle du coût total du programme a été de 16,6 %. Le premier élément explicatif de cette hausse est l'augmentation moyenne annuelle de 9,2 % du coût moyen de l'ordonnance et, plus particulièrement, l'augmentation moyenne annuelle de 11,8 % du coût moyen des médicaments.

1. Consulter le tableau 64 à la fin du chapitre pour l'information relative au nombre d'ordonnances en 1987 et en 1988.

Tableau A

**Évolution des principaux facteurs de coût du programme de médicaments et de services pharmaceutiques, Québec, 1984-1988[1]**

| Année | Coût total | | Nombre de personnes admissibles | | Nombre d'ordonnances par personne admissible | | Coût par ordonnance | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Services | | Médicaments | | Total | |
| | $ | Δ % | N | Δ % | N | Δ % | $ | Δ % | $ | Δ % | $ | Δ % |
| 1984 | 206 165 253 | 20,0 | 1 313 076 | 4,9 | 14,5 | 5,8 | 3,87 | 6,3 | 6,96 | 9,4 | 10,83 | 8,3 |
| 1985 | 245 522 694 | 19,1 | 1 338 511 | 1,9 | 15,4 | 6,2 | 4,05 | 4,7 | 7,89 | 13,4 | 11,94 | 10,2 |
| 1986 | 284 512 474 | 15,9 | 1 334 967 | −0,3 | 16,4 | 6,5 | 4,19 | 3,5 | 8,79 | 11,4 | 12,98 | 8,7 |
| 1987 | 329 753 234 | 15,9 | 1 307 833 | −2,0 | 17,8 | 8,5 | 4,33 | 3,3 | 9,83 | 11,8 | 14,16 | 9,1 |
| 1988 | 381 451 612 | 15,7 | 1 283 700 | −1,8 | 19,4 | 9,0 | 4,50 | 3,9 | 10,88 | 10,7 | 15,38 | 8,6 |
| **Δ 1984-1988** | | **16,6** | | **−0,6** | | **7,5** | | **3,8** | | **11,8** | | **9,2** |

1. Ces données englobent les montants forfaitaires versés pour les services rendus entre le 1er janvier et le 31 décembre 1984, entre le 1er janvier et le 31 décembre 1985, entre le 1er janvier et le 31 mai 1986, entre le 1er juin et le 31 décembre 1987 et entre le 1er janvier et le 31 mai 1988.

En second lieu, le nombre d'ordonnances par personne admissible a progressé annuellement de 7,5 % alors que le nombre de personnes admissibles diminuait de 0,6 % durant cette période. Ainsi, la combinaison de ces deux éléments contribuait à l'augmentation moyenne annuelle de 6,8 % du volume total d'ordonnances.

L'analyse par catégories de personnes admissibles permet de mieux cerner les caractéristiques de l'évolution du coût du programme.

**Les bénéficiaires de l'aide sociale**

En 1988, les médicaments et les services pharmaceutiques pour les bénéficiaires de l'aide sociale ont coûté 100 385 839 $, ce qui constitue une augmentation de 8,6 % comparativement à 8,7 % en 1987. Il s'agit de la plus faible hausse des cinq dernières années (voir le tableau B). Les services donnés à ces bénéficiaires représentent 26,3 % du coût global de ce programme et contribuent pour 15,3 % à l'augmentation totale du coût. En 1987, ces proportions étaient respectivement de 28 % et de 16,4 %.

La hausse de 8,3 % du coût moyen de l'ordonnance est la principale cause de la progression du coût total puisque l'effet de l'augmentation de 8,6 % du nombre d'ordonnances par personne admissible a été atténué par la chute de 7,5 % de cet effectif. Il en résulte une faible augmentation de 0,2 % du nombre total d'ordonnances. Cette diminution du nombre de personnes admissibles est la plus importante des cinq dernières années à l'exception de celle de 1987 (−7,8 %).

Le taux de participation en 1988 est de 74,1 % comparativement à 72,4 % en 1987 (voir le tableau D). Cette augmentation du taux de participation associée à celle de 6,2 % du nombre d'ordonnances par participant explique l'augmentation de 8,6 % du nombre d'ordonnances par personne admissible.

Le coût moyen par participant en 1988 s'élève à 233,08 $ (comparativement à 203,04 $ en 1987), subissant une augmentation de 14,8 %.

En 1988, l'importance relative des classes ou sous-classes de médicaments n'a pas beaucoup changé, mais le rang occupé par celles qui totalisent plus

Tableau B

**Évolution des principaux facteurs de coût du programme de médicaments et de services pharmaceutiques, bénéficiaires de l'aide sociale, Québec, 1984-1988[1]**

| Année | Coût total | | Nombre de personnes admissibles | | Nombre d'ordonnances par personne admissible | | Coût par ordonnance | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Services | | Médicaments | | Total | |
| | $ | Δ % | N | Δ % | N | Δ % | $ | Δ % | $ | Δ % | $ | Δ % |
| 1984[2] | 64 853 640 | 21,8 | 698 205 | 7,5 | 8,6 | 3,6 | 3,87 | 7,2 | 6,96 | 10,0 | 10,83 | 9,0 |
| 1985 | 76 305 753 | 17,7 | 706 383 | 1,2 | 9,1 | 5,8 | 4,03 | 4,1 | 7,88 | 13,2 | 11,91 | 10,0 |
| 1986 | 85 027 167 | 11,4 | 681 722 | −3,5 | 9,7 | 6,6 | 4,16 | 3,2 | 8,68 | 10,2 | 12,84 | 7,8 |
| 1987 | 92 460 438 | 8,7 | 628 651 | −7,8 | 10,5 | 8,2 | 4,27 | 2,6 | 9,70 | 11,8 | 13,97 | 8,8 |
| 1988 | 100 385 839 | 8,6 | 581 451 | −7,5 | 11,4 | 8,6 | 4,43 | 3,7 | 10,70 | 10,3 | 15,13 | 8,3 |
| **Δ 1984-1988** | | **11,7** | | **−4,5** | | **7,3** | | **3,4** | | **11,4** | | **8,7** |

1. Les données de chaque année incluent les montants forfaitaires payés par la Régie pour les ordonnances délivrées aux bénéficiaires de l'aide sociale.
2. En l'absence de toute donnée relative au coût des services pour les bénéficiaires de l'aide sociale ou les personnes âgées de 65 ans ou plus, on a supposé que le coût des services était identique pour chacune de ces catégories de personnes admissibles.

de 50 % du nombre de médicaments et de leur coût diffère quelque peu. Les sédatifs et hypnotiques viennent toujours au premier rang avec 19,7 % du nombre d'ordonnances contre 20,6 % en 1987, toujours suivis des analgésiques (10,7 % contre 10,5 %). Viennent ensuite les psychotropes (6,8 % contre 6,5 %), les anovulants (6 % contre 7,1 %), les antibiotiques (5,5 % contre 5,6 %) et les cardiotropes (4,6 % contre 4,5 %). En 1987, les anovulants devançaient les psychotropes. Ces classes ou sous-classes regroupent 53,3 % des ordonnances exécutées à l'intention des bénéficiaires de l'aide sociale et correspondent à 52,4 % du coût de cette partie du programme (en excluant les montants forfaitaires versés pour ces ordonnances en 1988). En 1987, elles représentaient 54,8 % des ordonnances et 54,2 % du coût (voir le tableau 76 à la fin du présent chapitre et dans *Statistiques annuelles 1987*).

**Les personnes âgées de 65 ans ou plus**

En 1988, le coût des médicaments et des services pharmaceutiques pour les personnes âgées de 65 ans ou plus a été de 281 065 773 $, soit une hausse de 18,4 % par rapport à 1987 (voir le tableau C). Cette hausse correspond sensiblement à l'augmentation annuelle moyenne de 18,8 % des cinq dernières années.

Les médicaments et les services pharmaceutiques pour les personnes âgées de 65 ans ou plus représentent 73,7 % du coût total du programme en 1988 comparativement à 72 % en 1987. De plus, ils contribuent dans une proportion de 84,7 % à l'augmentation totale du coût alors qu'en 1987 ils étaient responsables de 83,6 % de la hausse.

L'augmentation du coût des services destinés aux personnes âgées de 65 ans ou plus dépend de la hausse de 8,7 % du coût moyen des médicaments et des services pharmaceutiques, qui passe de 14,23 $ en 1987 à 15,47 $ en 1988, et du nombre total d'ordonnances, qui a progressé de 9 % par rapport à 1987.

Cette augmentation de 9 % résulte de la hausse de 3,4 % du nombre de personnes admissibles combinée à celle de 5,3 % du nombre moyen d'ordonnances par personne admissible.

Tableau C

**Évolution des principaux facteurs de coût du programme de médicaments et de services pharmaceutiques, personnes âgées de 65 ans ou plus, Québec, 1984-1988[1]**

| Année | Coût total | | Nombre de personnes admissibles | | Nombre d'ordonnances par personne admissible | | Coût par ordonnance | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Services | | Médicaments | | Total | |
| | $ | Δ % | N | Δ % | N | Δ % | $ | Δ % | $ | Δ % | $ | Δ % |
| 1984[2] | 141 311 611 | 19,1 | 614 871 | 2,1 | 21,2 | 8,2 | 3,87 | 6,3 | 6,96 | 8,9 | 10,83 | 8,0 |
| 1985 | 169 216 941 | 19,7 | 632 128 | 2,8 | 22,4 | 5,7 | 4,06 | 4,9 | 7,90 | 13,5 | 11,96 | 10,4 |
| 1986 | 199 485 307 | 17,9 | 653 245 | 3,3 | 23,4 | 4,5 | 4,20 | 3,4 | 8,84 | 11,9 | 13,04 | 9,0 |
| 1987 | 237 292 796 | 19,0 | 679 182 | 4,0 | 24,6 | 5,1 | 4,33 | 3,1 | 9,90 | 12,0 | 14,23 | 9,1 |
| 1988 | 281 065 773 | 18,4 | 702 249 | 3,4 | 25,9 | 5,3 | 4,51 | 4,2 | 10,96 | 10,7 | 15,47 | 8,7 |
| Δ 1984-1988 | | 18,8 | | 3,4 | | 5,1 | | 3,9 | | 12,0 | | 9,3 |

1. Les données de chaque année incluent les montants forfaitaires payés par la Régie pour les ordonnances délivrées aux personnes âgées de 65 ans ou plus.
2. En l'absence de toute donnée relative au coût des services pour les bénéficiaires de l'aide sociale ou les personnes âgées de 65 ans ou plus, on a supposé que le coût des services était identique pour chacune de ces catégories de personnes admissibles.

Le nombre de participants a monté de 3,8 % depuis 1987 et le taux de participation s'établit à 86,4 % (voir le tableau D). Il en coûte 463,03 $ par participant, soit une augmentation de 14,2 % par rapport à 1987.

Pour cette catégorie de bénéficiaires, ce sont toujours les sédatifs et les hypnotiques qui font l'objet du plus grand nombre d'ordonnances (15 % en 1988 contre 15,7 % en 1987); viennent ensuite les cardiotropes (12,6 % contre 12,3 %), les analgésiques (12,6 % contre 12,2 %), les diurétiques (11,9 % contre 12,2 %) et les antihypertenseurs (4,3 % contre 4,5 %). Ces classes ou sous-classes de médicaments représentent 56,4 % du nombre d'ordonnances et 55,4 % des coûts. En 1987, ces proportions étaient respectivement de 56,9 % et de 55,7 % (voir le tableau 77 à la fin du présent chapitre et dans *Statistiques annuelles 1987*).

Il est important de souligner que, pour établir une comparaison entre le nombre d'ordonnances par personne admissible chez les personnes âgées et chez les bénéficiaires de l'aide sociale, il faut tenir compte de l'écart entre les taux de participation, ceux-ci étant de 74,1 % pour les bénéficiaires de l'aide sociale et de 86,4 % pour les personnes âgées de 65 ans ou plus.

Tableau D

**Variations procentuelles des principales variables du programme de médicaments et de services pharmaceutiques selon la catégorie de personnes admissibles, Québec, 1987-1988**

| | 1988 | | 1987-1988 Δ % | |
|---|---|---|---|---|
| | B.A.S.[1] | P.A.[2] | B.A.S.[1] | P.A.[2] |
| Nombre moyen de personnes admissibles | 581 451 | 702 249 | −7,5 | 3,4 |
| Nombre total d'ordonnances | 6 633 070 | 18 170 148 | 0,2 | 9,0 |
| Nombre d'ordonnances par personne admissible | 11,4 | 25,9 | 8,6 | 5,3 |
| Nombre de participants | 430 684 | 607 011 | −5,4 | 3,8 |
| Taux de participation | 74,1 | 86,4 | 2,3 | 0,3 |
| Nombre d'ordonnances par participant | 15,4 | 29,9 | 6,2 | 4,9 |
| Coût moyen par participant | 233,08 $ | 463,03 $ | 14,8 | 14,2 |

1. B.A.S.: bénéficiaires de l'aide sociale.
2. P.A.: personnes âgées de 65 ans ou plus.

**Analyse de certaines données qui ne figurent pas dans les tableaux de fin de chapitre**

**Les types d'ordonnance exécutée par les pharmaciens**

Depuis toujours, le pharmacien est tenu d'indiquer sur sa demande de paiement le type d'ordonnance qu'il a exécutée, c'est-à-dire qu'il doit préciser s'il s'agit d'une ordonnance écrite ou verbale et, de plus, s'il s'agit d'une première ordonnance ou d'un renouvellement. Cette information, qu'il était devenu nécessaire de répertorier depuis l'entente de 1978, est exploitée depuis quelques années dans *Statistiques annuelles* et associée aux données sur les durées de traitement par ordonnance. Les ententes de 1978 et de 1980, qui ont régi le programme jusqu'au 31 juillet 1982, prévoyaient une rémunération différenciée en fonction de la durée du traitement prescrit (inférieure à 36 jours, de 36 à 70 jours ou supérieure à 70 jours). Ce mode de rémunération n'est plus appliqué depuis le 1er août 1982; cependant, comme la durée du traitement continue à être inscrite sur la demande de paiement, les tableaux E et F présentent quelques statistiques à ce sujet.

Le tableau E présente le type d'ordonnance selon la durée du traitement. Il porte plus spécifiquement sur l'évolution de ces deux éléments par rapport à l'année 1987. Dans le tableau F, les mêmes éléments apparaissent mais ventilés selon les deux catégories de bénéficiaires (bénéficiaires de l'aide sociale et personnes âgées de 65 ans ou plus).

On remarque que le pourcentage d'ordonnances écrites par rapport aux ordonnances verbales, et ce, pour toutes les durées de traitement, se maintient au même niveau que celui de 1987. En fait, elles représentent 83,9 % des ordonnances.

Par ailleurs, on constate que le mouvement de baisse du nombre d'ordonnances pour des traitements plus longs, qui s'était manifesté après le 1er trimestre de 1983 et qui coïncidait avec l'entrée en vigueur de l'entente remplaçant le paiement selon la durée des ordonnances par une autre formule, continue mais à un rythme plus lent en 1988. Ainsi, en 1987, les ordonnances pour un traitement de 36 à 70 jours correspondaient à 3,5 % du total alors qu'elles en représentent 3,2 % en 1988. Quant aux ordonnances pour un traitement de 71 jours ou plus, elles représentent 1 % de l'ensemble comparativement à 1,1 % en 1987.

Tableau E

**Répartition procentuelle des ordonnances selon le type d'ordonnance et la durée du traitement, ensemble des personnes admissibles, Québec, 1987-1988**

| Type d'ordonnance | Durée de traitement | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Moins de 36 jours | | De 36 à 70 jours | | 71 jours ou plus | | Total | |
| | 1987 | 1988 | 1987 | 1988 | 1987 | 1988 | 1987 | 1988 |
| Ordonnances écrites | | | | | | | | |
| — nouvelles | 31,9 | 30,8 | 34,8 | 34,4 | 48,1 | 46,4 | 32,2 | 31,1 |
| — renouvelées | 51,4 | 53,0 | 49,8 | 50,6 | 36,2 | 37,8 | 51,2 | 52,8 |
| — total | 83,3 | 83,9 | 84,6 | 85,0 | 84,3 | 84,2 | 83,4 | 83,9 |
| Ordonnances verbales | | | | | | | | |
| — nouvelles | 6,0 | 5,6 | 6,2 | 6,0 | 8,9 | 8,7 | 6,0 | 5,6 |
| — renouvelées | 10,7 | 10,6 | 9,2 | 9,0 | 6,8 | 7,1 | 10,6 | 10,5 |
| — total | 16,7 | 16,1 | 15,4 | 15,0 | 15,7 | 15,8 | 16,6 | 16,1 |
| **Total général** | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Pourcentage d'ordonnances selon la durée du traitement | 95,4 | 95,8 | 3,5 | 3,2 | 1,1 | 1,0 | 100,0 | 100,0 |

Le tableau F montre qu'en dépit d'une diminution, les traitements plus longs[1] demeurent néanmoins plus couramment prescrits aux personnes âgées de 65 ans ou plus (4,7 % de leurs ordonnances) qu'aux bénéficiaires de l'aide sociale (3 % de leurs ordonnances).

Les deux catégories de bénéficiaires se distinguent également par le fait que le pourcentage des ordonnances verbales est un peu plus élevé chez les personnes âgées de 65 ans ou plus. Chez ces deux catégories de bénéficiaires, c'est le renouvellement de l'ordonnance écrite qui est le plus fréquent. De plus, d'une façon générale, les renouvellements d'ordonnances sont les plus nombreux, autant chez les bénéficiaires de l'aide sociale (54,7 % de l'ensemble) que chez les personnes âgées de 65 ans ou plus (67,1 %).

### Les services professionnels spéciaux

Comme il a été mentionné précédemment, l'entente actuelle permet aux pharmaciens d'être rémunérés pour certains autres services rendus aux bénéficiaires.

Les principaux sont[2]:

— Le refus d'exécuter une ordonnance ou de la renouveler;

— L'opinion pharmaceutique portant sur un ou plusieurs éléments relatifs à la consommation de médicaments d'un bénéficiaire;

— Le service sur appel, l'appel étant reçu et les médicaments livrés en dehors des heures normales d'ouverture de la pharmacie, selon les heures ou jours prévus dans l'entente;

— La considération spéciale, qui regroupe le cas où un service assuré est rendu dans des circonstances sortant de l'ordinaire ou bien n'est pas mentionné dans le *Tarif* et le cas où le prix de certaines préparations magistrales n'est pas déterminé.

1. Durée de traitement supérieure à 35 jours.

2. Sont exclus de cette nomenclature le « fractionnement » et le « cas concomitant », qui ne sont pratiquement jamais utilisés.

Tableau F

**Répartition procentuelle des ordonnances selon le type d'ordonnance, la durée du traitement et la catégorie de personnes admissibles, Québec, 1988**

| Type d'ordonnance | Durée de traitement | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Moins de 36 jours | | De 36 à 70 jours | | 71 jours ou plus | | Total | |
| | B.A.S.[1] | P.A.[2] | B.A.S.[1] | P.A.[2] | B.A.S.[1] | P.A.[2] | B.A.S.[1] | P.A.[2] |
| Ordonnances écrites | | | | | | | | |
| — nouvelles | 39,7 | 26,8 | 42,7 | 32,1 | 50,6 | 45,3 | 39,9 | 27,2 |
| — renouvelées | 46,9 | 55,8 | 45,4 | 52,1 | 36,9 | 38,0 | 46,8 | 55,5 |
| — total | 86,7 | 82,6 | 88,0 | 84,2 | 87,6 | 83,3 | 86,7 | 82,6 |
| Ordonnances verbales | | | | | | | | |
| — nouvelles | 5,4 | 5,7 | 5,3 | 6,2 | 6,7 | 9,2 | 5,4 | 5,7 |
| — renouvelées | 8,0 | 11,8 | 6,7 | 9,7 | 5,8 | 7,5 | 7,9 | 11,6 |
| — total | 13,3 | 17,4 | 12,0 | 15,8 | 12,4 | 16,7 | 13,3 | 17,4 |
| Total général | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Pourcentage d'ordonnances selon la durée du traitement | 97,1 | 95,2 | 2,3 | 3,6 | 0,7 | 1,1 | 100,0 | 100,0 |

1. B.A.S.: bénéficiaires de l'aide sociale.
2. P.A.: personnes âgées de 65 ans ou plus.

Ces types de services sont très marginaux par rapport au nombre total de services dispensés. Pour l'ensemble des bénéficiaires, 2 110 ordonnances en 1988, contre 1 831 en 1987, ont amené un pharmacien à fournir l'un des trois premiers services énumérés, ce qui représente moins de 0,01 % du total des services pharmaceutiques rendus en 1988 (voir le tableau G).

Le nombre de demandes de paiement pour une opinion pharmaceutique a plus que doublé, passant de 421 en 1987 à 869 en 1988 : c'est le service professionnel spécial qui a le plus augmenté (+ 106,4 %). Cependant, le nombre de refus d'exécuter une ordonnance a subi une diminution de 10,8 %, passant de 926 en 1987 à 826 en 1988. De la même façon, le nombre de services sur appel, qui était de 484 en 1987, a diminué de 14,3 % pour se situer à 415 en 1988.

Tableau G

**Nombre des principaux services spéciaux selon la catégorie de personnes admissibles et évolution par rapport à 1987, Québec 1988**

| | Bénéficiaires de l'aide sociale | | Personnes âgées de 65 ans ou plus | | Total | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1988 | | 1987-1988 |
| | N | % | N | % | N | % | Δ % |
| Opinion pharmaceutique | 188 | 28,6 | 681 | 46,9 | 869 | 41,2 | 106,4 |
| Refus d'exécuter une ordonnance | 316 | 48,1 | 510 | 35,1 | 826 | 39,1 | − 10,8 |
| Service sur appel | 153 | 23,3 | 262 | 18,0 | 415 | 19,7 | − 14,3 |
| Total | 657 | 31,1 | 1 453 | 68,9 | 2 110 | 100,0 | 15,2 |

## Les mesures exceptionnelles

Le 1er janvier 1982, la mesure du médicament d'exception était instaurée. La Régie n'assume le coût de ces médicaments que pour les bénéficiaires du programme de médicaments et de services pharmaceutiques auxquels elle a donné une autorisation préalable. En novembre de la même année, le programme des patients d'exception était établi. Il est destiné aux bénéficiaires du programme de médicaments et de services pharmaceutiques qui ne peuvent supporter le fardeau financier de la thérapie médicamenteuse nécessitée par la nature et la gravité de leur maladie. À la limite, il s'agit de patients qui devraient être admis dans un établissement du réseau de la Santé et des Services sociaux si le médicament en question ne leur était pas fourni gratuitement. Le tableau II présente l'évolution des mesures exceptionnelles en termes de coûts pour l'ensemble des personnes admissibles.

Ainsi le coût des médicaments d'exception a progressé de 40,5 %, passant de 2 361 511 $ en 1987 à 3 316 818 $ en 1988. Cette augmentation s'explique par une plus forte consommation des produits déjà inscrits sur la liste des médicaments d'exception et aussi par l'ajout d'autres médicaments à la liste.

En 1988, le coût du programme des patients d'exception est de 153 779 $ comparativement à 101 212 $ en 1987, ce qui correspond à une augmentation de 51,9 %. Cet accroissement est essentiellement dû au plus grand nombre de patients d'exception.

Tableau II

**Évolution du coût[1] des mesures exceptionnelles, Québec, 1988**

| | 1984[2] | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1987-1988 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $ | $ | $ | $ | $ | Δ % |
| Médicaments d'exception | 419 675 | 855 714 | 1 411 118 | 2 361 511 | 3 316 818 | 40,5 |
| Patients d'exception | 36 403 | 95 247 | 133 757 | 101 212 | 153 779 | 51,9 |
| Total | 456 078 | 950 961 | 1 544 875 | 2 462 723 | 3 470 597 | 40,9 |

1. Les données présentées dans ce tableau ne comprennent par les montants forfaitaires versés par la Régie.
2. Ces données sont des estimations des sommes versées.

Tableau 64

**Nombre d'ordonnances[1] selon la classe de médicaments et la catégorie de personnes admissibles, Québec, 1984-1988**

| Classe de médicaments | 1984 | | | | | | 1985 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bénéficiaires de l'aide sociale | | Personnes âgées de 65 ans ou plus | | Ensemble des personnes admissibles | | Bénéficiaires de l'aide sociale | | Personnes âgées de 65 ans ou plus | | Ensemble des personnes admissibles | |
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| Anti-infectieux | 473 539 | 7,9 | 382 679 | 2,9 | 856 218 | 4,5 | 491 090 | 7,7 | 403 467 | 2,9 | 894 557 | 4,4 |
| Cardio-vasculaires | 449 837 | 7,5 | 2 770 298 | 21,2 | 3 220 135 | 16,9 | 481 306 | 7,5 | 3 014 970 | 21,3 | 3 496 276 | 17,0 |
| Médicaments du système nerveux central | 2 465 678 | 41,2 | 4 104 974 | 31,5 | 6 570 652 | 34,5 | 2 635 541 | 41,2 | 4 481 379 | 31,7 | 7 116 920 | 34,6 |
| Électrolytes-diurétiques | 359 804 | 6,0 | 2 373 059 | 18,2 | 2 732 863 | 14,4 | 373 183 | 5,8 | 2 470 302 | 17,5 | 2 843 485 | 13,8 |
| Gastro-intestinaux | 162 382 | 2,7 | 320 218 | 2,5 | 482 601 | 2,5 | 176 993 | 2,8 | 359 407 | 2,5 | 536 400 | 2,6 |
| Hormones et substituts | 923 185 | 15,4 | 799 640 | 6,1 | 1 722 826 | 9,0 | 980 521 | 15,3 | 884 151 | 6,2 | 1 864 672 | 9,1 |
| Médicaments de la peau et des muqueuses | 391 970 | 6,5 | 499 212 | 3,8 | 891 183 | 4,7 | 426 419 | 6,7 | 552 518 | 3,9 | 978 937 | 4,8 |
| Vitamines | 42 515 | 0,7 | 167 398 | 1,3 | 209 914 | 1,1 | 45 852 | 0,7 | 164 256 | 1,2 | 210 108 | 1,0 |
| Tous les autres médicaments | 718 935 | 12,0 | 1 634 628 | 12,5 | 2 353 563 | 12,4 | 793 740 | 12,4 | 1 819 741 | 12,9 | 2 613 481 | 12,7 |
| **Ensemble des médicaments** | **5 987 845** | **100,0** | **13 052 106** | **100,0** | **19 039 955** | **100,0** | **6 404 645** | **100,0** | **14 150 191** | **100,0** | **20 554 836** | **100,0** |

1. Le nombre de services pharmaceutiques spéciaux prévus dans l'entente n'est pas ajouté au nombre d'ordonnances, mais les honoraires professionnels qu'ils occasionnent restent inclus dans la somme des coûts. Cette façon de procéder se justifie par le fait que ces services ne sont pas des ordonnances.

Tableau 64 (suite)

**Nombre d'ordonnances[1] selon la classe de médicaments et la catégorie de personnes admissibles, Québec, 1984-1988**

| Classe de médicaments | 1986 | | | | | | 1987 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bénéficiaires de l'aide sociale | | Personnes âgées de 65 ans ou plus | | Ensemble des personnes admissibles | | Bénéficiaires de l'aide sociale | | Personnes âgées de 65 ans ou plus | | Ensemble des personnes admissibles | |
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| Anti-infectieux | 502 169 | 7,6 | 436 741 | 2,9 | 938 910 | 4,3 | 481 345 | 7,3 | 456 906 | 2,7 | 938 251 | 4,0 |
| Cardio-vasculaires | 501 587 | 7,6 | 3 251 974 | 21,3 | 3 753 561 | 17,1 | 515 315 | 7,8 | 3 571 475 | 21,4 | 4 086 790 | 17,5 |
| Médicaments du système nerveux central | 2 726 044 | 41,2 | 4 811 093 | 31,4 | 7 537 137 | 34,4 | 2 727 349 | 41,2 | 5 195 520 | 31,2 | 7 922 869 | 34,0 |
| Électrolytes-diurétiques | 395 800 | 6,0 | 2 646 910 | 17,3 | 3 042 710 | 13,9 | 402 249 | 6,1 | 2 810 185 | 16,9 | 3 212 434 | 13,8 |
| Gastro-intestinaux | 184 479 | 2,8 | 387 828 | 2,5 | 572 307 | 2,6 | 197 031 | 3,0 | 462 127 | 2,8 | 659 158 | 2,8 |
| Hormones et substituts | 969 822 | 14,6 | 975 361 | 6,4 | 1 945 183 | 8,9 | 915 482 | 13,8 | 1 105 603 | 6,6 | 2 021 085 | 8,7 |
| Médicaments de la peau et des muqueuses | 430 722 | 6,5 | 596 616 | 3,9 | 1 027 338 | 4,7 | 427 767 | 6,5 | 652 124 | 3,9 | 1 079 891 | 4,6 |
| Vitamines | 49 568 | 0,7 | 163 833 | 1,1 | 213 401 | 1,0 | 51 785 | 0,8 | 169 865 | 1,0 | 221 650 | 1,0 |
| Tous les autres médicaments | 861 501 | 13,0 | 2 032 439 | 13,3 | 2 893 940 | 13,2 | 898 432 | 13,6 | 2 252 516 | 13,5 | 3 150 948 | 13,5 |
| **Ensemble des médicaments** | **6 621 692** | **100,0** | **15 302 795** | **100,0** | **21 924 487** | **100,0** | **6 616 755** | **100,0** | **16 676 321** | **100,0** | **23 293 076** | **100,0** |

1. Le nombre de services pharmaceutiques spéciaux prévus dans l'entente n'est pas ajouté au nombre d'ordonnances, mais les honoraires professionnels qu'ils occasionnent restent inclus dans la somme des coûts. Cette façon de procéder se justifie par le fait que ces services ne sont pas des ordonnances.

Tableau 64 (fin)

**Nombre d'ordonnances[1] selon la classe de médicaments et la catégorie de personnes admissibles, Québec, 1984-1988**

| Classe de médicaments | 1988 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bénéficiaires de l'aide sociale | | Personnes âgées de 65 ans ou plus | | Ensemble des personnes admissibles | |
| | N | % | N | % | N | % |
| Anti-infectieux | 467 059 | 7,0 | 487 267 | 2,7 | 954 326 | 3,8 |
| Cardio-vasculaires | 523 447 | 7,9 | 3 879 041 | 21,3 | 4 402 488 | 17,7 |
| Médicaments du système nerveux central | 2 743 743 | 41,4 | 5 617 044 | 30,9 | 8 360 787 | 33,7 |
| Électrolytes-diurétiques | 393 674 | 5,9 | 2 980 733 | 16,4 | 3 374 407 | 13,6 |
| Gastro-intestinaux | 207 048 | 3,1 | 537 049 | 3,0 | 744 097 | 3,0 |
| Hormones et substituts | 873 664 | 13,2 | 1 264 532 | 7,0 | 2 138 196 | 8,6 |
| Médicaments de la peau et des muqueuses | 418 677 | 6,3 | 716 194 | 3,9 | 1 134 871 | 4,6 |
| Vitamines | 51 573 | 0,8 | 173 983 | 1,0 | 225 556 | 0,9 |
| Tous les autres médicaments | 954 185 | 14,4 | 2 514 305 | 13,8 | 3 468 490 | 14,0 |
| **Ensemble des médicaments** | **6 633 070** | **100,0** | **18 170 148** | **100,0** | **24 803 218** | **100,0** |

1. Le nombre de services pharmaceutiques spéciaux prévus dans l'entente n'est pas ajouté au nombre d'ordonnances, mais les honoraires professionnels qu'ils occasionnent restent inclus dans la somme des coûts. Cette façon de procéder se justifie par le fait que ces services ne sont pas des ordonnances.

Tableau 65

**Coût des ordonnances[1] selon la classe de médicaments et la catégorie de personnes admissibles, Québec, 1984-1988**

| Classe de médicaments | 1984[2] | | | | | | 1985[2] | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bénéficiaires de l'aide sociale | | Personnes âgées de 65 ans ou plus | | Ensemble des personnes admissibles | | Bénéficiaires de l'aide sociale | | Personnes âgées de 65 ans ou plus | | Ensemble des personnes admissibles | |
| | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % |
| Anti-infectieux | 4 666 074 | 7,4 | 4 128 594 | 3,0 | 8 794 671 | 4,4 | 5 367 711 | 7,4 | 4 756 939 | 2,9 | 10 124 650 | 4,3 |
| Cardio-vasculaires | 6 536 236 | 10,4 | 33 999 585 | 24,8 | 40 535 822 | 20,3 | 8 032 253 | 11,0 | 42 948 963 | 26,5 | 50 981 216 | 21,7 |
| Médicaments du système nerveux central | 24 563 715 | 39,1 | 42 609 422 | 31,1 | 67 173 134 | 33,6 | 27 880 384 | 38,2 | 48 562 739 | 30,0 | 76 443 123 | 32,5 |
| Électrolytes-diurétiques | 2 790 272 | 4,4 | 17 579 412 | 12,8 | 20 369 684 | 10,2 | 3 010 652 | 4,1 | 18 932 247 | 11,7 | 21 942 899 | 9,3 |
| Gastro-intestinaux | 2 332 608 | 3,7 | 4 592 779 | 3,4 | 6 925 389 | 3,5 | 2 656 758 | 3,6 | 5 346 898 | 3,3 | 8 003 656 | 3,4 |
| Hormones et substituts | 8 843 083 | 14,1 | 6 816 810 | 5,0 | 15 659 889 | 7,8 | 9 965 030 | 13,6 | 7 825 094 | 4,8 | 17 790 124 | 7,6 |
| Médicaments de la peau et des muqueuses | 4 248 306 | 6,8 | 5 617 785 | 4,1 | 9 866 090 | 4,9 | 4 885 599 | 6,7 | 6 569 703 | 4,1 | 11 455 302 | 4,9 |
| Vitamines | 305 054 | 0,5 | 943 827 | 0,7 | 1 248 880 | 0,6 | 342 210 | 0,5 | 964 791 | 0,6 | 1 307 001 | 0,6 |
| Tous les autres médicaments | 8 593 267 | 13,7 | 20 728 509 | 15,1 | 29 321 777 | 14,7 | 10 888 290 | 14,9 | 26 049 886 | 16,1 | 36 938 176 | 15,7 |
| **Ensemble des médicaments** | **82 878 615** | **100,0** | **137 016 723** | **100,0** | **199 895 336** | **100,0** | **73 028 887** | **100,0** | **161 957 280** | **100,0** | **234 986 147** | **100,0** |

1. Le nombre de services pharmaceutiques spéciaux prévus dans l'entente n'est pas ajouté au nombre d'ordonnances, mais les honoraires professionnels qu'ils occasionnent restent inclus dans la somme des coûts. Cette façon de procéder se justifie par le fait que ces services ne sont pas des ordonnances.

2. Les données présentées dans ce tableau ne tiennent pas compte des montants forfaitaires versés par la Régie pour les ordonnances délivrées en 1984 (6 269 914 $), en 1985 (10 536 547 $), en 1986 (5 361 860 $), en 1987 (2 318 145 $) et en 1988 (1 672 104 $).

Tableau 65 (suite)

**Coût des ordonnances[1] selon la classe de médicaments et la catégorie de personnes admissibles, Québec, 1984-1988**

| Classe de médicaments | 1986[2] | | | | | | 1987[2] | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bénéficiaires de l'aide sociale | | Personnes âgées de 65 ans ou plus | | Ensemble des personnes admissibles | | Bénéficiaires de l'aide sociale | | Personnes âgées de 65 ans ou plus | | Ensemble des personnes admissibles | |
| | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % |
| Anti-infectieux | 6 221 445 | 7,5 | 5 758 891 | 2,9 | 11 980 336 | 4,3 | 6 682 453 | 7,3 | 6 779 475 | 2,9 | 13 461 928 | 4,1 |
| Cardio-vasculaires | 9 [illegible]6 419 | 11,6 | 54 122 094 | 27,6 | 63 798 513 | 22,9 | 11 496 518 | 12,5 | 69 016 197 | 29,3 | 80 512 715 | 24,6 |
| Médicaments du système nerveux central | 31 449 737 | 37,7 | 56 091 701 | 28,7 | 87 541 437 | 31,4 | 34 258 691 | 37,3 | 64 099 709 | 27,2 | 98 358 400 | 30,0 |
| Électrolytes-diurétiques | 3 448 129 | 4,1 | 21 866 331 | 11,2 | 25 314 460 | 9,1 | 3 773 401 | 4,1 | 24 669 038 | 10,5 | 28 442 439 | 8,7 |
| Gastro-intestinaux | 3 053 214 | 3,7 | 6 324 446 | 3,2 | 9 377 660 | 3,4 | 3 627 996 | 4,0 | 8 419 575 | 3,6 | 12 047 571 | 3,7 |
| Hormones et substituts | 10 853 665 | 13,0 | 9 613 816 | 4,9 | 20 467 481 | 7,3 | 11 044 934 | 12,0 | 11 970 441 | 5,1 | 23 015 375 | 7,0 |
| Médicaments de la peau et des muqueuses | 5 363 781 | 6,4 | 7 669 055 | 3,9 | 13 032 836 | 4,7 | 5 786 601 | 6,3 | 9 086 734 | 3,9 | 14 873 335 | 4,5 |
| Vitamines | 409 182 | 0,5 | 1 085 889 | 0,6 | 1 495 069 | 0,5 | 471 992 | 0,5 | 1 232 330 | 0,5 | 1 704 322 | 0,5 |
| Tous les autres médicaments | 12 932 313 | 15,5 | 33 210 506 | 17,0 | 46 142 819 | 16,5 | 14 693 344 | 16,0 | 40 325 660 | 17,1 | 55 019 004 | 16,8 |
| **Ensemble des médicaments** | **83 407 885** | **100,0** | **195 742 729** | **100,0** | **279 150 611** | **100,0** | **91 835 930** | **100,0** | **235 599 159** | **100,0** | **327 435 089** | **100,0** |

1. Le nombre de services pharmaceutiques spéciaux prévus dans l'entente n'est pas ajouté au nombre d'ordonnances, mais les honoraires professionnels qu'ils occasionnent restent inclus dans la somme des coûts. Cette façon de procéder se justifie par le fait que ces services ne sont pas des ordonnances.

2. Les données présentées dans ce tableau ne tiennent pas compte des montants forfaitaires versés par la Régie pour les ordonnances délivrées en 1984 (6 269 914 $), en 1985 (10 536 547 $), en 1986 (5 361 860 $), en 1987 (2 318 145 $) et en 1988 (1 672 104 $).

Tableau 65 (fin)

## Coût des ordonnances[1] selon la classe de médicaments et la catégorie de personnes admissibles, Québec, 1984-1988

| Classe de médicaments | 1988[2] | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bénéficiaires de l'aide sociale | | Personnes âgées de 65 ans ou plus | | Ensemble des personnes admissibles | |
| | $ | % | $ | % | $ | % |
| Anti-infectieux | 7 049 326 | 7,1 | 7 952 533 | 2,8 | 15 001 859 | 4,0 |
| Cardio-vasculaires | 13 452 046 | 13,5 | 85 532 139 | 30,6 | 98 984 185 | 26,1 |
| Médicaments du système nerveux central | 36 770 740 | 36,8 | 71 679 562 | 25,6 | 108 450 302 | 28,6 |
| Électrolytes-diurétiques | 3 985 991 | 4,0 | 27 886 376 | 10,0 | 31 872 367 | 8,4 |
| Gastro-intestinaux | 4 158 987 | 4,2 | 10 732 699 | 3,8 | 14 891 686 | 3,9 |
| Hormones et substituts | 11 077 333 | 11,1 | 14 767 693 | 5,3 | 25 845 026 | 6,8 |
| Médicaments de la peau et des muqueuses | 6 089 523 | 6,1 | 10 699 083 | 3,8 | 16 788 606 | 4,4 |
| Vitamines | 483 095 | 0,5 | 1 353 323 | 0,5 | 1 836 418 | 0,5 |
| Tous les autres médicaments | 16 880 206 | 16,9 | 49 228 854 | 17,6 | 66 109 060 | 17,4 |
| **Ensemble des médicaments** | **99 947 247** | **100,0** | **279 832 262** | **100,0** | **379 779 509** | **100,0** |

1. Le nombre de services pharmaceutiques spéciaux prévus dans l'entente n'est pas ajouté au nombre d'ordonnances, mais les honoraires professionnels qu'ils occasionnent restent inclus dans la somme des coûts. Cette façon de procéder se justifie par le fait que ces services ne sont pas des ordonnances.

2. Les données présentées dans ce tableau ne tiennent pas compte des montants forfaitaires versés par la Régie pour les ordonnances délivrées en 1984 (6 269 914 $), en 1985 (10 536 547 $), en 1986 (5 361 860 $), en 1987 (2 318 145 $) et en 1988 (1 672 104 $).

Tableau 66

**Coût moyen[1] des ordonnances selon la classe de médicaments et la catégorie de personnes admissibles, Québec, 1984-1988**

| Classe de médicaments | 1984[2] | | | 1985[2] | | | 1986[2] | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bénéficiaires de l'aide sociale | Personnes âgées de 65 ans ou plus | Ensemble des personnes admissibles | Bénéficiaires de l'aide sociale | Personnes âgées de 65 ans ou plus | Ensemble des personnes admissibles | Bénéficiaires de l'aide sociale | Personnes âgées de 65 ans ou plus | Ensemble des personnes admissibles |
| Anti-infectieux | 9,85 | 10,79 | 10,27 | 10,93 | 11,79 | 11,32 | 12,39 | 13,19 | 12,76 |
| Cardio-vasculaires | 14,53 | 12,27 | 12,59 | 16,69 | 14,25 | 14,58 | 19,29 | 16,64 | 17,00 |
| Médicaments du système nerveux central | 9,96 | 10,38 | 10,22 | 10,58 | 10,84 | 10,74 | 11,54 | 11,66 | 11,61 |
| Électrolytes-diurétiques | 7,75 | 7,41 | 7,45 | 8,07 | 7,66 | 7,72 | 8,71 | 8,26 | 8,32 |
| Gastro-intestinaux | 14,36 | 14,34 | 14,35 | 15,01 | 14,88 | 14,92 | 16,55 | 16,31 | 16,39 |
| Hormones et substituts | 9,58 | 8,53 | 9,09 | 10,16 | 8,85 | 9,54 | 11,19 | 9,86 | 10,52 |
| Médicaments de la peau et des muqueuses | 10,84 | 11,25 | 11,07 | 11,46 | 11,89 | 11,70 | 12,45 | 12,85 | 12,69 |
| Vitamines | 7,18 | 5,64 | 5,95 | 7,46 | 5,87 | 6,22 | 8,26 | 6,63 | 7,01 |
| Tous les autres médicaments | 11,95 | 12,68 | 12,46 | 13,72 | 14,32 | 14,13 | 15,01 | 16,34 | 15,94 |
| **Ensemble des médicaments** | **10,50** | **10,50** | **10,50** | **11,40** | **11,45** | **11,43** | **12,60** | **12,79** | **12,73** |

1. Le nombre de services pharmaceutiques spéciaux prévus dans l'entente n'est pas ajouté au nombre d'ordonnances, mais les honoraires professionnels qu'ils occasionnent restent inclus dans la somme des coûts. Cette façon de procéder se justifie par le fait que ces services ne sont pas des ordonnances.

2. Les données présentées dans ce tableau ne tiennent pas compte des montants forfaitaires versés par la Régie pour les ordonnances délivrées en 1984 (6 269 914 $), en 1985 (10 536 547 $), en 1986 (5 361 860 $), en 1987 (2 318 145 $) et en 1988 (1 672 104 $).

Tableau 66 (fin)

**Coût moyen[1] des ordonnances selon la classe de médicaments et la catégorie de personnes admissibles, Québec, 1984-1988**

| Classe de médicaments | 1987[2] | | | 1988[2] | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bénéficiaires de l'aide sociale | Personnes âgées de 65 ans ou plus | Ensemble des personnes admissibles | Bénéficiaires de l'aide sociale | Personnes âgées de 65 ans ou plus | Ensemble des personnes admissibles |
| Anti-infectieux | 13,88 | 14,84 | 14,35 | 15,09 | 16,32 | 15,72 |
| Cardio-vasculaires | 22,31 | 19,32 | 19,70 | 25,70 | 22,05 | 22,48 |
| Médicaments du système nerveux central | 12,56 | 12,34 | 12,41 | 13,40 | 12,76 | 12,97 |
| Électrolytes-diurétiques | 9,38 | 8,78 | 8,85 | 10,13 | 9,36 | 9,45 |
| Gastro-intestinaux | 18,41 | 18,22 | 18,28 | 20,09 | 19,98 | 20,01 |
| Hormones et substituts | 12,06 | 10,83 | 11,39 | 12,68 | 11,68 | 12,09 |
| Médicaments de la peau et des muqueuses | 13,53 | 13,93 | 13,77 | 14,54 | 14,94 | 14,79 |
| Vitamines | 9,11 | 7,25 | 7,69 | 9,37 | 7,78 | 8,14 |
| Tous les autres médicaments | 16,35 | 17,90 | 17,46 | 17,70 | 19,60 | 19,10 |
| **Ensemble des médicaments** | **13,88** | **14,13** | **14,06** | **15,07** | **15,40** | **15,31** |

1. Le nombre de services pharmaceutiques spéciaux prévus dans l'entente n'est pas ajouté au nombre d'ordonnances, mais les honoraires professionnels qu'ils occasionnent restent inclus dans la somme des coûts. Cette façon de procéder se justifie par le fait que ces services ne sont pas des ordonnances.

2. Les données présentées dans ce tableau ne tiennent pas compte des montants forfaitaires versés par la Régie pour les ordonnances délivrées en 1984 (6 269 914 $), en 1985 (10 536 547 $), en 1986 (5 361 860 $), en 1987 (2 318 145 $) et en 1988 (1 672 104 $).

Tableau 67

## Nombre de pharmacies[1] et de pharmaciens-propriétaires[2] selon la région socio-sanitaire, Québec, 1984-1988

| Région socio-sanitaire | 1984 | | 1985 | | 1986 | | 1987 | | 1988 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pharmacies | Pharmaciens-propriétaires | Pharmacies | Pharmaciens-propriétaires | Pharmacies | Pharmaciens-propriétaires | Pharmacies | Pharmaciens-propriétaires | Pharmacies | Pharmaciens-propriétaires |
| Bas-Saint-Laurent — Gaspésie | 45 | 28 | 52 | 43 | 51 | 40 | 53 | 42 | 55 | 44 |
| Saguenay — Lac-Saint-Jean | 48 | 41 | 65 | 57 | 69 | 57 | 68 | 57 | 69 | 56 |
| Québec | 250 | 187 | 273 | 246 | 283 | 244 | 282 | 242 | 284 | 249 |
| Trois-Rivières | 81 | 75 | 91 | 101 | 88 | 102 | 91 | 105 | 97 | 109 |
| Estrie | 35 | 30 | 42 | 35 | 39 | 39 | 38 | 34 | 44 | 41 |
| **Tout Montréal** | **679** | **541** | **782** | **684** | **759** | **684** | **770** | **695** | **788** | **700** |
| Montréal métropolitain | 398 | 319 | 454 | 409 | 452 | 411 | 456 | 417 | 474 | 432 |
| Laurentides-Lanaudière | 92 | 81 | 96 | 103 | 97 | 106 | 106 | 115 | 96 | 108 |
| Montérégie | 189 | 153 | 212 | 207 | 210 | 205 | 208 | 206 | 218 | 208 |
| Outaouais | 45 | 32 | 51 | 46 | 49 | 39 | 53 | 42 | 53 | 42 |
| Abitibi-Témiscamingue | 24 | 20 | 28 | 27 | 27 | 25 | 27 | 23 | 27 | 24 |
| Côte-Nord et Nouveau-Québec | 11 | 6 | 17 | 15 | 18 | 14 | 17 | 16 | 17 | 15 |
| **Ensemble du Québec** | **1 218** | **940** [3] | **1 381** | **1 219** [3] | **1 383** | **1 215** [3] | **1 359** | **1 221** [3] | **1 434** | **1 247** [3] |

1. Inclut les pharmacies situées hors du Québec, inscrites à la Régie et ayant fourni des biens et des services à des bénéficiaires durant l'année considérée (9 en 1988). Dans ce tableau, on utilise le nombre moyen de pharmacies (voir les notes explicatives pour la définition du nombre moyen).

2. Sont inclus les médecins propriétaires de pharmacies, les médecins propharmaciens et les pharmaciens propriétaires de pharmacies situées hors du Québec, inscrites à la Régie et ayant fourni des biens et des services à des bénéficiaires durant l'année considérée (10 en 1988).

3. Ce total représente le nombre de pharmaciens-propriétaires dans l'ensemble du Québec; il est inférieur au nombre des pharmaciens-propriétaires selon la région puisqu'un certain nombre de pharmaciens sont propriétaires de pharmacies dans plus d'une région (la même règle vaut pour tout Montréal).

Tableau 68

**Taux de participation, nombre d'ordonnances et leur coût par participant[1] selon le sexe, le groupe d'âge et la catégorie de personnes admissibles, Québec, 1988**

| Sexe et groupe d'âge | Taux de participation (%) | Nombre d'ordonnances par participant | Coût des ordonnances par participant |
|---|---|---|---|
| **Hommes** | | | |
| **Bénéficiaires de l'aide sociale** | | | |
| Moins de 1 an | 100,0 | 6,3 | 158,94 |
| 1 — 4 | 75,2 | 4,7 | 65,56 |
| 5 — 9 | 58,3 | 3,6 | 52,36 |
| 10 — 14 | 44,6 | 3,4 | 50,12 |
| 15 — 19 | 46,5 | 4,2 | 70,14 |
| 20 — 24 | 55,9 | 8,0 | 131,99 |
| 25 — 29 | 62,3 | 12,0 | 181,77 |
| 30 — 34 | 60,3 | 13,4 | 196,15 |
| 35 — 39 | 61,5 | 15,8 | 233,42 |
| 40 — 44 | 64,4 | 18,1 | 282,10 |
| 45 — 49 | 68,7 | 21,3 | 341,13 |
| 50 — 54 | 70,9 | 24,5 | 401,51 |
| 55 — 59 | 73,9 | 27,6 | 457,41 |
| 60 — 64 ans | 62,7 | 28,5 | 472,35 |
| **Ensemble des bénéficiaires de l'aide sociale** | **63,3** | **14,0** | **222,80** |
| **Personnes âgées de 65 ans ou plus** | | | |
| 65 — 69 | 85,9 | 23,2 | 409,51 |
| 70 — 74 | 85,6 | 28,8 | 483,16 |
| 75 ans ou plus | 83,7 | 31,7 | 485,46 |
| **Ensemble des personnes âgées de 65 ans ou plus** | **85,1** | **27,5** | **454,97** |
| **Femmes** | | | |
| **Bénéficiaires de l'aide sociale** | | | |
| Moins de 1 an | 97,2 | 6,2 | 158,06 |
| 1 — 4 | 72,6 | 4,5 | 61,76 |
| 5 — 9 | 59,4 | 3,4 | 47,78 |
| 10 — 14 | 54,2 | 3,9 | 54,52 |
| 15 — 19 | 87,2 | 8,3 | 120,43 |
| 20 — 24 | 96,9 | 10,2 | 151,23 |
| 25 — 29 | 92,0 | 11,9 | 170,49 |
| 30 — 34 | 84,8 | 13,2 | 187,12 |
| 35 — 39 | 81,7 | 16,6 | 231,27 |
| 40 — 44 | 83,2 | 20,9 | 294,48 |
| 45 — 49 | 86,4 | 26,0 | 368,99 |
| 50 — 54 | 87,4 | 29,6 | 427,10 |
| 55 — 59 | 87,3 | 31,5 | 471,31 |
| 60 — 64 ans | 96,5 | 31,8 | 482,39 |
| **Ensemble des bénéficiaires de l'aide sociale** | **83,2** | **16,3** | **238,84** |
| **Personnes âgées de 65 ans ou plus** | | | |
| 65 — 69 | 92,5 | 25,5 | 400,36 |
| 70 — 74 | 89,2 | 32,3 | 494,98 |
| 75 ans ou plus | 82,1 | 36,4 | 502,74 |
| **Ensemble des personnes âgées de 65 ans ou plus** | **87,4** | **31,5** | **465,82** |

1. Le nombre d'ordonnances et leur coût par participant ne sont donnés qu'à titre indicatif. En réalité, ces données doivent être utilisées avec précaution puisque nous ne tenons pas compte notamment de la période d'admissibilité moyenne des participants. De ce fait, toute comparaison entre la consommation des participants bénéficiaires de l'aide sociale et celle des participants de 65 ans ou plus devient très hasardeuse. En effet, les périodes d'admissibilité moyennes des participants de l'une et l'autre catégorie sont différentes. Pour l'ensemble des bénéficiaires de l'aide sociale, la période d'admissibilité moyenne est de 322 jours par année (0,88 an) tandis que, pour les personnes âgées de 65 ans ou plus, elle est de 349 jours (0,96 an).

Tableau 68 (fin)

**Taux de participation, nombre d'ordonnances et leur coût par participant[1] selon le sexe, le groupe d'âge et la catégorie de personnes admissibles, Québec, 1988**

| Sexe et groupe d'âge | Taux de participation (%) | Nombre d'ordonnances par participant | Coût des ordonnances par participant |
|---|---|---|---|
| **Bénéficiaires de l'aide sociale** | | | |
| Hommes et femmes | | | |
| Moins de 1 an | 98,7 | 6,2 | 158,46 |
| 1 — 4 | 73,9 | 4,6 | 63,74 |
| 5 — 9 | 58,9 | 3,5 | 50,11 |
| 10 — 14 | 49,4 | 3,7 | 52,50 |
| 15 — 19 | 68,2 | 7,0 | 104,38 |
| 20 — 24 | 80,0 | 9,6 | 145,71 |
| 25 — 29 | 80,1 | 11,9 | 174,01 |
| 30 — 34 | 73,5 | 13,3 | 190,55 |
| 35 — 39 | 77,4 | 16,3 | 232,11 |
| 40 — 44 | 74,7 | 19,8 | 289,64 |
| 45 — 49 | 78,6 | 24,2 | 358,29 |
| 50 — 54 | 80,2 | 27,6 | 417,28 |
| 55 — 59 | 81,5 | 30,0 | 465,80 |
| 60 — 64 ans | 90,3 | 30,4 | 478,31 |
| **Ensemble des bénéficiaires de l'aide sociale** | **74,1** | **15,4** | **232,07** |
| **Personnes âgées de 65 ans ou plus** | | | |
| 65 — 69 | 89,6 | 24,5 | 404,28 |
| 70 — 74 | 87,7 | 30,9 | 490,12 |
| 75 ans ou plus | 82,7 | 34,7 | 496,50 |
| **Ensemble des personnes âgées de 65 ans ou plus** | **86,4** | **29,9** | **481,01** |

1. Le nombre d'ordonnances et leur coût par participant ne sont donnés qu'à titre indicatif. En réalité, ces données doivent être utilisées avec précaution puisque nous ne tenons pas compte notamment de la période d'admissibilité moyenne des participants. De ce fait, toute comparaison entre la consommation des participants bénéficiaires de l'aide sociale et celle des participants de 65 ans ou plus devient très hasardeuse. En effet, les périodes d'admissibilité moyennes des participants de l'une et l'autre catégorie sont différentes. Pour l'ensemble des bénéficiaires de l'aide sociale, la période d'admissibilité moyenne est de 322 jours par année (0,88 an) tandis que, pour les personnes âgées de 65 ans ou plus, elle est de 349 jours (0,96 an).

Tableau 69

**Taux de participation selon les principales classes de médicaments, le sexe et le groupe d'âge des bénéficiaires, Québec, 1988**

| Groupe d'âge | Classe de médicaments | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anti-infectieux | | | Médicaments du système nerveux autonome | | | Cardio-vasculaires | | | Médicaments du système nerveux central | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Analgésiques | | | Psychotropes | | | Sédatifs et hypnotiques | | |
| | H | F | Total | H | F | Total | H | F | Total | H | F | Total | H | F | Total | H | F | Total |
| **Bénéficiaires de l'aide sociale** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | 62,9 | 57,6 | 60,3 | 7,9 | 4,2 | 6,1 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 20,4 | 20,1 | 20,2 | - | 0,1 | - | 1,7 | 1,9 | 1,8 |
| 1 — 4 | 62,0 | 59,2 | 60,6 | 10,4 | 7,4 | 8,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 17,1 | 16,5 | 16,8 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 5 — 9 | 44,4 | 46,6 | 45,5 | 6,7 | 5,2 | 6,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 8,7 | 8,9 | 8,8 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 4,3 | 3,9 | 4,1 |
| 10 — 14 | 29,2 | 35,2 | 32,1 | 4,5 | 4,3 | 4,4 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 7,7 | 12,2 | 10,0 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 3,1 | 4,0 | 3,5 |
| 15 — 19 | 27,7 | 44,1 | 36,4 | 3,8 | 6,0 | 5,0 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 14,5 | 26,8 | 21,0 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 4,1 | 7,8 | 6,1 |
| 20 — 24 | 29,5 | 49,5 | 41,3 | 8,1 | 7,7 | 7,9 | 1,0 | 1,3 | 1,2 | 20,9 | 32,2 | 27,6 | 6,1 | 4,5 | 5,2 | 11,9 | 15,8 | 14,2 |
| 25 — 29 | 29,1 | 49,4 | 41,2 | 11,6 | 9,5 | 10,4 | 1,9 | 2,3 | 2,1 | 24,5 | 35,7 | 31,2 | 11,5 | 8,1 | 9,4 | 19,9 | 23,8 | 22,3 |
| 30 — 34 | 27,0 | 45,3 | 36,8 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 2,7 | 3,6 | 3,2 | 24,7 | 36,7 | 31,1 | 10,2 | 10,4 | 10,3 | 20,9 | 29,7 | 25,6 |
| 35 — 39 | 25,1 | 42,2 | 34,4 | 10,5 | 12,0 | 11,3 | 4,3 | 6,4 | 5,5 | 26,8 | 40,0 | 33,9 | 11,1 | 14,4 | 12,9 | 24,7 | 36,8 | 31,2 |
| 40 — 44 | 23,9 | 40,4 | 32,9 | 10,9 | 13,2 | 12,2 | 8,3 | 11,0 | 9,8 | 30,2 | 44,9 | 38,2 | 12,0 | 16,7 | 14,6 | 29,5 | 43,6 | 37,2 |
| 45 — 49 | 24,4 | 39,1 | 32,7 | 11,1 | 13,8 | 12,6 | 13,6 | 17,8 | 16,0 | 34,6 | 49,1 | 42,7 | 12,4 | 18,9 | 16,0 | 34,3 | 50,3 | 43,2 |
| 50 — 54 | 23,7 | 37,2 | 31,4 | 11,3 | 13,1 | 12,3 | 19,3 | 25,2 | 22,6 | 38,1 | 51,7 | 45,8 | 11,4 | 17,8 | 15,0 | 36,8 | 52,0 | 45,4 |
| 55 — 59 | 24,5 | 35,3 | 30,6 | 12,7 | 12,9 | 12,8 | 25,2 | 31,1 | 28,5 | 41,5 | 51,6 | 47,2 | 10,8 | 17,2 | 14,4 | 39,1 | 52,8 | 46,8 |
| 60 — 64 ans | 27,2 | 36,1 | 32,2 | 15,4 | 13,7 | 14,4 | 32,5 | 41,1 | 37,3 | 46,8 | 58,3 | 53,2 | 10,4 | 17,6 | 14,4 | 42,9 | 58,7 | 51,7 |
| **Personnes âgées de 65 ans ou plus** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 — 69 | 22,1 | 31,4 | 30,8 | 10,5 | 7,6 | 8,9 | 37,9 | 39,6 | 38,8 | 46,2 | 50,7 | 48,7 | 5,7 | 10,4 | 8,3 | 35,1 | 49,4 | 43,0 |
| 70 — 74 | 38,3 | 31,4 | 31,4 | 12,9 | 7,7 | 9,9 | 40,2 | 43,9 | 42,3 | 49,2 | 55,4 | 52,8 | 6,2 | 10,5 | 8,7 | 37,9 | 51,3 | 45,7 |
| 75 ans ou plus | 31,5 | 28,3 | 29,5 | 12,6 | 6,1 | 8,4 | 41,4 | 45,1 | 43,8 | 50,0 | 53,7 | 52,4 | 7,0 | 10,1 | 9,0 | 37,5 | 47,1 | 43,7 |

Tableau 69 (fin)

**Taux de participation selon les principales classes de médicaments, le sexe et le groupe d'âge des bénéficiaires, Québec, 1988**

| Groupe d'âge | Classe de médicaments | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Électrolytes-diurétiques | | | Gastro-intestinaux | | | Hormones et substituts | | | Médicaments de la peau et des muqueuses | | | Spasmolytiques | | | Vitamines | | |
| | H | F | Total | H | F | Total | H | F | Total | H | F | Total | H | F | Total | H | F | Total |
| **Bénéficiaires de l'aide sociale** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | 7,5 | 6,9 | 7,2 | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 39,1 | 42,5 | 40,8 | 4,7 | 2,5 | 3,6 | 14,0 | 13,6 | 13,8 |
| 1 — 4 | 3,0 | 2,7 | 2,9 | 1,4 | 1,1 | 1,2 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 22,1 | 23,5 | 22,8 | 8,0 | 5,9 | 7,0 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 5 — 9 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 13,8 | 15,6 | 14,7 | 7,1 | 5,5 | 6,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 10 — 14 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 6,2 | 3,4 | 12,8 | 18,4 | 15,5 | 4,5 | 4,2 | 4,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 15 — 19 | 0,5 | 1,7 | 1,2 | 1,8 | 3,3 | 2,6 | 1,2 | 61,1 | 33,1 | 14,4 | 31,8 | 23,7 | 2,6 | 4,1 | 3,4 | 0,2 | 0,9 | 0,6 |
| 20 — 24 | 1,2 | 3,1 | 2,3 | 4,0 | 5,6 | 5,0 | 1,9 | 68,2 | 40,9 | 16,3 | 38,2 | 29,2 | 3,1 | 4,8 | 4,1 | 0,6 | 1,6 | 1,2 |
| 25 — 29 | 1,8 | 4,1 | 3,2 | 6,3 | 7,5 | 7,0 | 2,4 | 49,9 | 30,8 | 16,5 | 38,5 | 29,7 | 3,3 | 6,2 | 5,0 | 1,1 | 1,7 | 1,5 |
| 30 — 34 | 2,0 | 6,3 | 4,3 | 7,5 | 9,7 | 8,6 | 2,7 | 30,3 | 17,5 | 15,7 | 35,6 | 26,4 | 3,6 | 6,9 | 5,4 | 1,3 | 1,8 | 1,6 |
| 35 — 39 | 3,1 | 9,6 | 6,6 | 9,4 | 12,4 | 11,0 | 3,1 | 19,5 | 12,0 | 16,3 | 34,4 | 26,1 | 4,5 | 8,7 | 6,8 | 1,6 | 2,2 | 1,9 |
| 40 — 44 | 5,1 | 15,9 | 11,0 | 11,9 | 15,2 | 13,7 | 4,6 | 22,0 | 14,1 | 16,6 | 32,8 | 25,5 | 5,7 | 10,1 | 8,1 | 2,3 | 2,5 | 2,4 |
| 45 — 49 | 8,0 | 24,6 | 17,3 | 15,2 | 18,4 | 17,0 | 6,8 | 32,2 | 21,0 | 17,7 | 32,4 | 25,9 | 8,0 | 12,2 | 10,3 | 2,8 | 3,2 | 3,0 |
| 50 — 54 | 11,6 | 32,8 | 23,5 | 16,5 | 19,4 | 18,2 | 8,8 | 38,2 | 25,4 | 18,1 | 30,3 | 25,0 | 9,5 | 12,4 | 11,1 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 55 — 59 | 16,7 | 37,6 | 28,5 | 18,3 | 20,0 | 19,2 | 11,3 | 33,7 | 23,9 | 19,1 | 28,8 | 24,6 | 12,8 | 13,0 | 12,9 | 4,0 | 3,8 | 3,9 |
| 60 — 64 ans | 23,1 | 47,5 | 36,7 | 19,5 | 21,5 | 20,6 | 13,4 | 33,3 | 24,5 | 21,4 | 31,0 | 26,7 | 17,7 | 14,5 | 15,9 | 4,4 | 4,6 | 4,5 |
| **Personnes âgées de 65 ans ou plus** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 — 69 | 27,1 | 45,6 | 37,3 | 16,8 | 17,5 | 17,2 | 14,0 | 28,6 | 22,1 | 24,1 | 27,4 | 25,9 | 12,4 | 8,3 | 10,2 | 2,8 | 3,7 | 3,3 |
| 70 — 74 | 31,8 | 50,3 | 42,5 | 17,5 | 18,6 | 18,1 | 14,7 | 24,9 | 20,6 | 26,8 | 28,9 | 28,0 | 16,5 | 9,4 | 12,4 | 3,8 | 5,0 | 4,5 |
| 75 ans ou plus | 36,9 | 50,6 | 45,7 | 16,3 | 16,4 | 16,3 | 13,3 | 18,3 | 16,5 | 27,6 | 26,9 | 27,2 | 18,1 | 8,7 | 12,0 | 6,1 | 6,9 | 6,6 |

Tableau 70

**Taux de participation, nombre d'ordonnances et leur coût par participant[1] selon la région socio-sanitaire et la catégorie de personnes admissibles, Québec, 1988**

| Région socio-sanitaire | Bénéficiaires de l'aide sociale | | | Personnes âgées de 65 ans ou plus | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Taux de participation (%) | Nombre | Coût | Taux de participation (%) | Nombre | Coût |
| Bas-Saint-Laurent — Gaspésie | 70,3 | 14,4 | 224,30 | 85,0 | 29,2 | 459,88 |
| Saguenay — Lac-Saint-Jean | 74,3 | 14,7 | 224,89 | 89,4 | 30,9 | 484,06 |
| Québec | 76,9 | 17,5 | 261,75 | 87,7 | 31,7 | 479,13 |
| Trois-Rivières | 72,1 | 15,3 | 231,61 | 87,3 | 29,2 | 432,44 |
| Estrie | 74,7 | 14,8 | 217,31 | 87,2 | 30,9 | 462,97 |
| Montréal métropolitain | 74,4 | 15,5 | 230,41 | 85,3 | 29,2 | 454,28 |
| Laurentides-Lanaudière | 74,6 | 15,4 | 233,05 | 87,9 | 30,4 | 459,70 |
| Montérégie | 76,3 | 15,2 | 226,02 | 87,9 | 30,3 | 466,78 |
| Outaouais | 76,8 | 13,7 | 219,14 | 85,4 | 28,2 | 470,91 |
| Abitibi-Témiscamingue | 67,7 | 14,5 | 222,25 | 82,2 | 28,8 | 455,73 |
| Côte-Nord et Nouveau-Québec | 57,7 | 12,2 | 203,01 | 76,6 | 28,8 | 492,56 |
| **Ensemble du Québec** | **74,1** | **15,4** | **232,07** | **86,4** | **29,9** | **461,00** |

1. Le nombre d'ordonnances et leur coût par participant ne sont donnés qu'à titre indicatif puisque nous ne tenons pas compte de la période d'admissibilité moyenne des participants. Ces données ne peuvent être comparées puisque la durée d'admissibilité des participants diffère dans chacune des catégories de bénéficiaires.

Tableau 71

**Nombre d'ordonnances selon le sexe, le groupe d'âge, la classe de médicaments et la catégorie de personnes admissibles, Québec, 1988**

| Sexe et groupe d'âge | | Classe de médicaments | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anti-infectieux | | Médicaments du système nerveux autonome | | Cardio-vasculaires | | Médicaments du système nerveux central | | | | | |
| | | | | | | | | Analgésiques | | Psychotropes | | Sédatifs et hypnotiques | |
| | | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| Hommes | **Bénéficiaires de l'aide sociale** | | | | | | | | | | | | |
| | Moins de 1 an | 8 354 | 0,9 | 789 | 0,1 | 41 | * | 2 665 | 0,1 | 1 | * | 123 | * |
| | 1 — 4 | 30 738 | 3,2 | 5 058 | 0,6 | 149 | * | 8 371 | 0,3 | 150 | * | 1 276 | * |
| | 5 — 9 | 19 858 | 2,1 | 4 467 | 0,5 | 162 | * | 3 455 | 0,1 | 500 | 0,1 | 1 431 | * |
| | 10 — 14 | 10 299 | 1,1 | 3 597 | 0,4 | 83 | * | 2 387 | 0,1 | 443 | * | 1 016 | * |
| | 15 — 19 | 9 984 | 1,0 | 3 609 | 0,4 | 431 | * | 4 562 | 0,2 | 1 525 | 0,2 | 2 323 | 0,1 |
| | 20 — 24 | 11 089 | 1,2 | 10 659 | 1,2 | 1 425 | * | 8 467 | 0,3 | 10 022 | 1,1 | 13 706 | 0,3 |
| | 25 — 29 | 11 428 | 1,2 | 18 629 | 2,1 | 2 816 | 0,1 | 12 568 | 0,4 | 23 645 | 2,6 | 35 382 | 0,9 |
| | 30 — 34 | 13 682 | 1,4 | 21 937 | 2,5 | 5 715 | 0,1 | 18 856 | 0,6 | 27 743 | 3,0 | 52 456 | 1,3 |
| | 35 — 39 | 10 870 | 1,1 | 20 462 | 2,3 | 8 150 | 0,2 | 20 268 | 0,7 | 26 801 | 2,9 | 56 396 | 1,4 |
| | 40 — 44 | 9 398 | 1,0 | 17 935 | 2,0 | 15 981 | 0,4 | 23 753 | 0,8 | 25 421 | 2,8 | 59 763 | 1,5 |
| | 45 — 49 | 8 506 | 0,9 | 15 090 | 1,7 | 24 818 | 0,6 | 28 334 | 0,9 | 21 475 | 2,4 | 61 094 | 1,5 |
| | 50 — 54 | 8 198 | 0,9 | 15 502 | 1,8 | 36 248 | 0,8 | 33 463 | 1,1 | 18 706 | 2,0 | 64 850 | 1,6 |
| | 55 — 59 | 10 002 | 1,0 | 21 596 | 2,5 | 57 054 | 1,3 | 44 822 | 1,5 | 20 134 | 2,2 | 76 595 | 1,9 |
| | 60 — 64 ans | 10 241 | 1,1 | 24 094 | 2,7 | 65 785 | 1,5 | 46 391 | 1,6 | 15 476 | 1,7 | 70 018 | 1,7 |
| | Ensemble des bénéficiaires de l'aide sociale | 172 647 | 18,1 | 183 424 | 20,9 | 218 858 | 4,9 | 258 362 | 8,6 | 192 041 | 21,0 | 496 429 | 12,2 |
| | **Personnes âgées de 65 ans ou plus** | | | | | | | | | | | | |
| | 65 — 69 | 72 951 | 7,6 | 105 719 | 12,0 | 515 750 | 11,7 | 279 596 | 9,4 | 43 851 | 4,8 | 302 460 | 7,5 |
| | 70 — 74 | 58 263 | 6,1 | 99 883 | 11,4 | 432 498 | 9,8 | 240 461 | 8,0 | 36 217 | 4,0 | 260 546 | 6,5 |
| | 75 ans ou plus | 73 615 | 7,7 | 112 746 | 12,8 | 549 013 | 12,5 | 326 227 | 10,9 | 45 575 | 5,0 | 324 248 | 8,0 |
| | Ensemble des personnes âgées de 65 ans ou plus | 204 829 | 21,5 | 318 348 | 36,2 | 1 497 261 | 34,0 | 846 284 | 28,3 | 125 643 | 13,8 | 887 254 | 22,0 |
| | **Total** | **377 476** | **39,6** | **501 772** | **57,1** | **1 716 119** | **39,0** | **1 104 646** | **36,9** | **317 684** | **34,7** | **1 383 683** | **34,2** |
| Femmes | **Bénéficiaires de l'aide sociale** | | | | | | | | | | | | |
| | Moins de 1 an | 6 705 | 0,7 | 360 | * | 23 | * | 2 323 | 0,1 | 4 | * | 126 | * |
| | 1 — 4 | 27 272 | 2,9 | 3 007 | 0,3 | 132 | * | 7 646 | 0,3 | 67 | * | 1 156 | * |
| | 5 — 9 | 20 647 | 2,2 | 2 891 | 0,3 | 148 | * | 3 447 | 0,1 | 290 | * | 1 206 | * |
| | 10 — 14 | 12 947 | 1,4 | 2 798 | 0,3 | 154 | * | 4 293 | 0,1 | 288 | * | 1 294 | * |
| | 15 — 19 | 20 248 | 2,1 | 4 825 | 0,5 | 539 | * | 11 568 | 0,4 | 1 198 | 0,1 | 4 130 | 0,1 |
| | 20 — 24 | 29 049 | 3,0 | 9 964 | 1,1 | 1 926 | * | 19 962 | 0,7 | 8 057 | 0,9 | 18 725 | 0,5 |
| | 25 — 29 | 32 667 | 3,4 | 14 741 | 1,7 | 4 000 | 0,1 | 27 895 | 0,9 | 18 237 | 2,0 | 46 159 | 1,1 |
| | 30 — 34 | 29 972 | 3,1 | 17 139 | 1,9 | 6 743 | 0,2 | 33 912 | 1,1 | 24 838 | 2,7 | 69 139 | 1,7 |
| | 35 — 39 | 23 892 | 2,5 | 18 807 | 2,1 | 11 680 | 0,3 | 38 872 | 1,3 | 33 750 | 3,7 | 88 448 | 2,2 |
| | 40 — 44 | 20 784 | 2,2 | 20 583 | 2,3 | 19 901 | 0,5 | 47 106 | 1,6 | 36 183 | 4,0 | 104 902 | 2,6 |
| | 45 — 49 | 18 272 | 1,9 | 20 074 | 2,3 | 34 219 | 0,8 | 51 760 | 1,7 | 36 430 | 4,0 | 111 828 | 2,8 |
| | 50 — 54 | 17 175 | 1,8 | 18 473 | 2,1 | 52 101 | 1,2 | 58 470 | 2,0 | 34 003 | 3,7 | 115 488 | 2,9 |
| | 55 — 59 | 18 615 | 2,0 | 22 842 | 2,6 | 79 647 | 1,8 | 70 513 | 2,4 | 37 385 | 4,1 | 130 904 | 3,2 |
| | 60 — 64 ans | 16 167 | 1,7 | 20 125 | 2,3 | 93 376 | 2,1 | 71 661 | 2,4 | 31 328 | 3,4 | 117 846 | 2,9 |
| | Ensemble des bénéficiaires de l'aide sociale | 294 412 | 30,9 | 176 629 | 20,0 | 304 589 | 6,9 | 449 435 | 15,0 | 262 058 | 28,6 | 811 351 | 20,0 |
| | **Personnes âgées de 65 ans ou plus** | | | | | | | | | | | | |
| | 65 — 69 | 91 028 | 9,5 | 67 775 | 7,7 | 621 869 | 14,1 | 376 412 | 12,6 | 105 357 | 11,5 | 543 992 | 13,5 |
| | 70 — 74 | 75 883 | 8,0 | 59 588 | 6,8 | 632 934 | 14,4 | 382 391 | 12,8 | 90 006 | 9,9 | 505 284 | 12,5 |
| | 75 ans ou plus | 115 527 | 12,1 | 73 680 | 8,4 | 1 126 977 | 25,6 | 677 236 | 22,6 | 137 402 | 15,1 | 787 677 | 19,5 |
| | Ensemble des personnes âgées de 65 ans ou plus | 282 438 | 29,6 | 201 043 | 22,9 | 2 381 780 | 54,1 | 1 436 039 | 48,0 | 332 764 | 36,5 | 1 836 953 | 45,6 |
| | **Total** | **576 850** | **60,4** | **377 672** | **42,9** | **2 686 369** | **61,0** | **1 885 474** | **63,1** | **594 822** | **65,1** | **2 648 304** | **65,8** |

Tableau 71 (suite)

**Nombre d'ordonnances selon le sexe, le groupe d'âge, la classe de médicaments et la catégorie de personnes admissibles, Québec, 1988**

| Sexe et groupe d'âge | | Classe de médicaments | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anti-infectieux | | Médicaments du système nerveux autonome | | Cardio-vasculaires | | Médicaments du système nerveux central | | | | | |
| | | | | | | | | Analgésiques | | Psychotropes | | Sédatifs et hypnotiques | |
| | | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| Hommes et femmes | **Bénéficiaires de l'aide sociale** | | | | | | | | | | | | |
| | Moins de 1 an | 15 059 | 1,6 | 1 149 | 0,1 | 64 | - | 4 993 | 0,2 | 5 | - | 249 | - |
| | 1 — 4 | 58 010 | 6,1 | 8 065 | 0,9 | 281 | - | 16 017 | 0,5 | 217 | - | 2 432 | 0,1 |
| | 5 — 9 | 40 505 | 4,2 | 7 358 | 0,8 | 310 | - | 6 902 | 0,2 | 790 | 0,1 | 2 637 | 0,1 |
| | 10 — 14 | 23 246 | 2,4 | 6 395 | 0,7 | 237 | - | 6 680 | 0,2 | 731 | 0,1 | 2 310 | 0,1 |
| | 15 — 19 | 30 232 | 3,2 | 8 434 | 1,0 | 970 | - | 16 130 | 0,5 | 2 723 | 0,3 | 6 453 | 0,2 |
| | 20 — 24 | 40 138 | 4,2 | 20 623 | 2,3 | 3 351 | 0,1 | 28 429 | 1,0 | 18 079 | 2,0 | 32 431 | 0,8 |
| | 25 — 29 | 44 095 | 4,6 | 33 370 | 3,8 | 6 816 | 0,2 | 40 463 | 1,4 | 41 882 | 4,6 | 81 541 | 2,0 |
| | 30 — 34 | 43 654 | 4,6 | 39 076 | 4,4 | 12 458 | 0,3 | 52 768 | 1,8 | 52 581 | 5,8 | 121 595 | 3,0 |
| | 35 — 39 | 34 762 | 3,6 | 39 269 | 4,5 | 19 830 | 0,5 | 59 140 | 2,0 | 60 551 | 6,6 | 144 844 | 3,6 |
| | 40 — 44 | 30 182 | 3,2 | 38 518 | 4,4 | 35 882 | 0,8 | 70 861 | 2,4 | 61 604 | 6,8 | 164 665 | 4,1 |
| | 45 — 49 | 26 778 | 2,8 | 35 164 | 4,0 | 59 037 | 1,3 | 80 094 | 2,7 | 57 905 | 6,3 | 172 922 | 4,3 |
| | 50 — 54 | 25 373 | 2,7 | 33 975 | 3,9 | 88 349 | 2,0 | 91 933 | 3,1 | 52 708 | 5,8 | 180 338 | 4,5 |
| | 55 — 59 | 28 617 | 3,0 | 44 438 | 5,1 | 136 701 | 3,1 | 115 335 | 3,9 | 57 519 | 6,3 | 207 499 | 5,1 |
| | 60 — 64 ans | 26 408 | 2,8 | 44 219 | 5,0 | 159 161 | 3,6 | 118 052 | 3,9 | 46 804 | 5,1 | 187 864 | 4,7 |
| | Ensemble des bénéficiaires de l'aide sociale | 467 059 | 48,9 | 360 053 | 40,9 | 523 447 | 11,9 | 707 797 | 23,7 | 454 099 | 49,8 | 1 307 780 | 32,4 |
| | **Personnes âgées de 65 ans ou plus** | | | | | | | | | | | | |
| | 65 — 69 | 163 979 | 17,2 | 173 494 | 19,7 | 1 137 619 | 25,8 | 656 008 | 21,9 | 149 208 | 16,4 | 846 452 | 21,0 |
| | 70 — 74 | 134 146 | 14,1 | 159 471 | 18,1 | 1 065 432 | 24,2 | 622 852 | 20,8 | 126 222 | 13,8 | 765 830 | 19,0 |
| | 75 ans ou plus | 189 142 | 19,8 | 186 426 | 21,2 | 1 675 990 | 38,1 | 1 003 463 | 33,6 | 182 977 | 20,1 | 1 111 925 | 27,6 |
| | Ensemble des personnes âgées de 65 ans ou plus | 487 267 | 51,1 | 519 391 | 59,1 | 3 879 041 | 88,1 | 2 282 323 | 76,3 | 458 407 | 50,2 | 2 724 207 | 67,6 |
| | **Total** | **954 326** | **100,0** | **879 444** | **100,0** | **4 402 488** | **100,0** | **2 990 120** | **100,0** | **912 506** | **100,0** | **4 031 987** | **100,0** |

Tableau 71 (suite)

**Nombre d'ordonnances selon le sexe, le groupe d'âge, la classe de médicaments et la catégorie de personnes admissibles, Québec, 1988**

| Sexe et groupe d'âge | Classe de médicaments: Médicaments du système nerveux central — Autres N | Autres % | Total N | Total % | Électrolytes-diurétiques N | % | Médicaments contre la toux N | % | Médicaments des oreilles, du nez, de la gorge et des yeux N | % | Gastro-intestinaux N | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hommes** | | | | | | | | | | | | |
| **Bénéficiaires de l'aide sociale** | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | 191 | * | 2 980 | * | 785 | * | — | — | 1 420 | 0,1 | 84 | * |
| 1 — 4 | 1 043 | 0,2 | 10 840 | 0,1 | 1 306 | * | — | — | 3 809 | 0,4 | 410 | 0,1 |
| 5 — 9 | 3 918 | 0,9 | 9 304 | 0,1 | 465 | * | — | — | 3 014 | 0,3 | 252 | * |
| 10 — 14 | 2 481 | 0,6 | 6 327 | 0,1 | 207 | * | — | — | 2 198 | 0,2 | 245 | * |
| 15 — 19 | 3 422 | 0,8 | 11 832 | 0,1 | 255 | * | — | — | 1 825 | 0,2 | 663 | 0,1 |
| 20 — 24 | 11 343 | 2,7 | 43 538 | 0,5 | 921 | * | 19 | 10,6 | 2 385 | 0,2 | 1 982 | 0,3 |
| 25 — 29 | 18 001 | 4,2 | 89 596 | 1,1 | 1 634 | * | 4 | 2,2 | 3 022 | 0,3 | 4 005 | 0,5 |
| 30 — 34 | 20 892 | 4,9 | 119 947 | 1,4 | 3 067 | 0,1 | — | — | 4 597 | 0,4 | 6 708 | 0,9 |
| 35 — 39 | 18 222 | 4,3 | 121 687 | 1,5 | 4 163 | 0,1 | — | — | 4 106 | 0,4 | 8 471 | 1,1 |
| 40 — 44 | 15 650 | 3,7 | 124 587 | 1,5 | 6 800 | 0,2 | 1 | 0,6 | 4 382 | 0,4 | 9 651 | 1,3 |
| 45 — 49 | 12 354 | 2,9 | 123 257 | 1,5 | 9 739 | 0,3 | — | — | 4 696 | 0,4 | 11 849 | 1,6 |
| 50 — 54 | 9 386 | 2,2 | 126 404 | 1,5 | 14 017 | 0,4 | — | — | 6 222 | 0,6 | 12 847 | 1,7 |
| 55 — 59 | 9 374 | 2,2 | 150 925 | 1,8 | 25 480 | 0,8 | — | — | 9 580 | 0,9 | 16 669 | 2,2 |
| 60 — 64 ans | 7 541 | 1,8 | 139 426 | 1,7 | 32 126 | 1,0 | 103 | 57,5 | 12 357 | 1,2 | 15 805 | 2,1 |
| Ensemble des bénéficiaires de l'aide sociale | 133 818 | 31,4 | 1 080 650 | 12,9 | 100 965 | 2,8 | 127 | 70,9 | 63 613 | 6,0 | 89 641 | 12,0 |
| **Personnes âgées de 65 ans ou plus** | | | | | | | | | | | | |
| 65 — 69 | 23 218 | 5,4 | 649 125 | 7,8 | 259 286 | 7,7 | 4 | 2,2 | 92 452 | 8,8 | 76 315 | 10,3 |
| 70 — 74 | 18 991 | 4,5 | 556 215 | 6,7 | 247 466 | 7,3 | 13 | 7,3 | 95 388 | 9,1 | 62 380 | 8,4 |
| 75 ans ou plus | 22 873 | 5,4 | 718 923 | 8,6 | 379 936 | 11,3 | 2 | 1,1 | 141 551 | 13,5 | 75 552 | 10,2 |
| Ensemble des personnes âgées de 65 ans ou plus | 65 082 | 15,3 | 1 924 263 | 23,0 | 886 688 | 26,3 | 19 | 10,6 | 329 391 | 31,3 | 214 247 | 28,8 |
| **Total** | **198 900** | **46,6** | **3 004 913** | **35,9** | **987 653** | **29,1** | **146** | **81,6** | **393 004** | **37,3** | **303 888** | **40,8** |
| **Femmes** | | | | | | | | | | | | |
| **Bénéficiaires de l'aide sociale** | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | 59 | * | 2 517 | * | 655 | * | — | — | 1 194 | 0,1 | 115 | * |
| 1 — 4 | 848 | 0,2 | 9 717 | 0,1 | 979 | * | 8 | 4,5 | 3 203 | 0,3 | 298 | * |
| 5 — 9 | 1 718 | 0,4 | 6 661 | 0,1 | 285 | * | — | — | 2 622 | 0,2 | 225 | * |
| 10 — 14 | 1 351 | 0,3 | 7 226 | 0,1 | 310 | * | — | — | 2 936 | 0,3 | 329 | * |
| 15 — 19 | 3 331 | 0,8 | 20 227 | 0,2 | 729 | * | — | — | 3 180 | 0,3 | 1 239 | 0,2 |
| 20 — 24 | 11 103 | 2,6 | 57 847 | 0,7 | 2 408 | 0,1 | — | — | 4 717 | 0,4 | 3 116 | 0,4 |
| 25 — 29 | 17 053 | 4,0 | 109 344 | 1,3 | 4 477 | 0,1 | — | — | 6 205 | 0,6 | 5 405 | 0,7 |
| 30 — 34 | 20 341 | 4,8 | 148 230 | 1,8 | 7 830 | 0,2 | — | — | 6 715 | 0,6 | 8 345 | 1,1 |
| 35 — 39 | 20 506 | 4,8 | 181 575 | 2,2 | 12 527 | 0,4 | — | — | 7 005 | 0,7 | 10 555 | 1,4 |
| 40 — 44 | 17 218 | 4,0 | 205 411 | 2,5 | 22 753 | 0,7 | 1 | 0,6 | 7 535 | 0,7 | 13 805 | 1,9 |
| 45 — 49 | 15 276 | 3,6 | 215 294 | 2,6 | 36 199 | 1,1 | — | — | 9 714 | 0,9 | 16 026 | 2,2 |
| 50 — 54 | 11 925 | 2,8 | 219 886 | 2,6 | 50 498 | 1,5 | — | — | 10 574 | 1,0 | 17 902 | 2,4 |
| 55 — 59 | 10 748 | 2,5 | 249 550 | 3,0 | 72 521 | 2,1 | — | — | 15 195 | 1,4 | 20 523 | 2,8 |
| 60 — 64 ans | 8 772 | 2,1 | 229 607 | 2,7 | 80 538 | 2,4 | 7 | 3,9 | 17 993 | 1,7 | 19 524 | 2,6 |
| Ensemble des bénéficiaires de l'aide sociale | 140 249 | 32,9 | 1 663 093 | 19,9 | 292 709 | 8,7 | 16 | 8,9 | 98 788 | 9,4 | 117 407 | 15,8 |
| **Personnes âgées de 65 ans ou plus** | | | | | | | | | | | | |
| 65 — 69 | 28 912 | 6,8 | 1 054 673 | 12,6 | 539 684 | 16,0 | 13 | 7,3 | 126 799 | 12,0 | 93 261 | 12,5 |
| 70 — 74 | 23 554 | 5,5 | 1 001 234 | 12,0 | 550 016 | 16,3 | 3 | 1,7 | 149 400 | 14,2 | 89 428 | 12,0 |
| 75 ans ou plus | 34 559 | 8,1 | 1 636 874 | 19,6 | 1 004 345 | 29,8 | 1 | 0,6 | 284 365 | 27,0 | 140 113 | 18,8 |
| Ensemble des personnes âgées de 65 ans ou plus | 87 025 | 20,4 | 3 692 781 | 44,2 | 2 094 045 | 62,1 | 17 | 9,5 | 560 564 | 53,3 | 322 802 | 43,4 |
| **Total** | **227 274** | **53,3** | **5 355 874** | **64,1** | **2 386 754** | **70,7** | **33** | **18,4** | **659 352** | **62,7** | **440 209** | **59,2** |

Tableau 71 (suite)

**Nombre d'ordonnances selon le sexe, le groupe d'âge, la classe de médicaments et la catégorie de personnes admissibles, Québec, 1988**

| Sexe et groupe d'âge | Classe de médicaments | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Médicaments du système nerveux central | | | | Électrolytes-diurétiques | | Médicaments contre la toux | | Médicaments des oreilles, du nez, de la gorge et des yeux | | Gastro-intestinaux | |
| | Autres | | Total | | | | | | | | | |
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| Hommes et femmes | | | | | | | | | | | | |
| **Bénéficiaires de l'aide sociale** | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | 250 | 0,1 | 5 497 | 0,1 | 1 440 | * | — | — | 2 614 | 0,2 | 199 | * |
| 1 — 4 | 1 891 | 0,4 | 20 557 | 0,2 | 2 285 | 0,1 | 8 | 4,5 | 7 012 | 0,7 | 708 | 0,1 |
| 5 — 9 | 5 636 | 1,3 | 15 965 | 0,2 | 750 | * | — | — | 5 636 | 0,5 | 477 | 0,1 |
| 10 — 14 | 3 832 | 0,9 | 13 503 | 0,2 | 517 | * | — | — | 5 134 | 0,5 | 574 | 0,1 |
| 15 — 19 | 6 753 | 1,6 | 32 059 | 0,4 | 984 | * | — | — | 5 005 | 0,5 | 1 902 | 0,3 |
| 20 — 24 | 22 446 | 5,3 | 101 385 | 1,2 | 3 329 | 0,1 | 19 | 10,6 | 7 102 | 0,7 | 5 098 | 0,7 |
| 25 — 29 | 35 054 | 8,2 | 198 940 | 2,4 | 6 111 | 0,2 | 4 | 2,2 | 9 227 | 0,9 | 9 410 | 1,3 |
| 30 — 34 | 41 233 | 9,7 | 268 177 | 3,2 | 10 897 | 0,3 | — | — | 11 312 | 1,1 | 15 053 | 2,0 |
| 35 — 39 | 38 728 | 9,1 | 303 263 | 3,6 | 16 690 | 0,5 | — | — | 11 111 | 1,1 | 19 026 | 2,6 |
| 40 — 44 | 32 868 | 7,7 | 329 998 | 3,9 | 29 553 | 0,9 | 2 | 1,1 | 11 917 | 1,1 | 23 456 | 3,2 |
| 45 — 49 | 27 630 | 6,5 | 338 551 | 4,0 | 45 938 | 1,4 | — | — | 14 410 | 1,4 | 27 875 | 3,7 |
| 50 — 54 | 21 311 | 5,0 | 346 290 | 4,1 | 64 515 | 1,9 | — | — | 16 796 | 1,6 | 30 749 | 4,1 |
| 55 — 59 | 20 122 | 4,7 | 400 475 | 4,8 | 98 001 | 2,9 | — | — | 24 775 | 2,4 | 37 192 | 5,0 |
| 60 — 64 ans | 16 313 | 3,8 | 369 033 | 4,4 | 112 664 | 3,3 | 110 | 61,5 | 30 350 | 2,9 | 35 329 | 4,7 |
| Ensemble des bénéficiaires de l'aide sociale | 274 067 | 64,3 | 2 743 743 | 32,8 | 393 674 | 11,7 | 143 | 79,9 | 162 401 | 15,4 | 207 048 | 27,8 |
| **Personnes âgées de 65 ans ou plus** | | | | | | | | | | | | |
| 65 — 69 | 52 130 | 12,2 | 1 703 798 | 20,4 | 798 970 | 23,7 | 17 | 9,5 | 219 251 | 20,8 | 169 576 | 22,8 |
| 70 — 74 | 42 545 | 10,0 | 1 557 449 | 18,6 | 797 482 | 23,6 | 16 | 8,9 | 244 788 | 23,3 | 151 808 | 20,4 |
| 75 ans ou plus | 57 432 | 13,5 | 2 355 797 | 28,2 | 1 384 281 | 41,0 | 3 | 1,7 | 425 916 | 40,5 | 215 665 | 29,0 |
| Ensemble des personnes âgées de 65 ans ou plus | 152 107 | 35,7 | 5 617 044 | 67,2 | 2 980 733 | 88,3 | 36 | 20,1 | 889 955 | 84,6 | 537 049 | 72,2 |
| **Total** | **426 174** | **100,0** | **8 380 787** | **100,0** | **3 374 407** | **100,0** | **179** | **100,0** | **1 052 356** | **100,0** | **744 097** | **100,0** |

Tableau 71 (suite)

**Nombre d'ordonnances selon le sexe, le groupe d'âge, la classe de médicaments et la catégorie de personnes admissibles, Québec, 1988**

| Sexe et groupe d'âge | Classe de médicaments: Hormones et substituts | | Médicaments de la peau et des muqueuses | | Spasmolytiques | | Vitamines | | Médicaments du sang | | Tous les autres médicaments | | Ensemble des médicaments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| **Hommes** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Bénéficiaires de l'aide sociale** | | | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | 90 | * | 5 057 | 0,4 | 437 | 0,1 | 1 549 | 0,7 | 538 | 0,6 | 14 730 | 1,8 | 36 854 | 0,1 |
| 1 — 4 | 292 | * | 9 258 | 0,8 | 4 373 | 0,7 | 2 195 | 1,0 | 906 | 1,0 | 5 078 | 0,6 | 74 412 | 0,3 |
| 5 — 9 | 450 | * | 5 427 | 0,5 | 4 682 | 0,7 | 281 | 0,1 | 119 | 0,1 | 1 948 | 0,2 | 50 429 | 0,2 |
| 10 — 14 | 724 | * | 5 066 | 0,4 | 2 794 | 0,4 | 120 | 0,1 | 22 | * | 1 526 | 0,2 | 33 208 | 0,1 |
| 15 — 19 | 1 664 | 0,1 | 6 747 | 0,6 | 1 280 | 0,2 | 94 | * | 34 | * | 2 567 | 0,3 | 40 985 | 0,2 |
| 20 — 24 | 3 016 | 0,1 | 8 192 | 0,7 | 1 807 | 0,3 | 366 | 0,2 | 120 | 0,1 | 4 395 | 0,5 | 89 914 | 0,4 |
| 25 — 29 | 4 081 | 0,2 | 9 650 | 0,9 | 2 155 | 0,3 | 747 | 0,3 | 183 | 0,2 | 6 992 | 0,9 | 154 942 | 0,6 |
| 30 — 34 | 5 273 | 0,2 | 12 303 | 1,1 | 3 066 | 0,5 | 1 268 | 0,6 | 232 | 0,3 | 12 088 | 1,5 | 209 883 | 0,8 |
| 35 — 39 | 5 429 | 0,3 | 12 022 | 1,1 | 3 610 | 0,6 | 1 730 | 0,8 | 367 | 0,4 | 13 276 | 1,6 | 214 343 | 0,9 |
| 40 — 44 | 7 847 | 0,4 | 11 809 | 1,0 | 4 493 | 0,7 | 2 013 | 0,9 | 529 | 0,6 | 8 318 | 1,0 | 223 744 | 0,9 |
| 45 — 49 | 9 969 | 0,5 | 11 448 | 1,0 | 6 155 | 1,0 | 2 296 | 1,0 | 822 | 0,9 | 7 728 | 0,9 | 236 373 | 1,0 |
| 50 — 54 | 12 818 | 0,6 | 12 023 | 1,1 | 8 179 | 1,3 | 2 873 | 1,3 | 919 | 1,1 | 9 440 | 1,2 | 265 690 | 1,1 |
| 55 — 59 | 18 714 | 0,9 | 14 132 | 1,2 | 13 896 | 2,2 | 3 655 | 1,6 | 1 406 | 1,6 | 12 179 | 1,5 | 355 288 | 1,4 |
| 60 — 64 ans | 19 351 | 0,9 | 15 165 | 1,3 | 17 886 | 2,8 | 3 601 | 1,6 | 1 775 | 2,0 | 13 150 | 1,6 | 370 865 | 1,5 |
| Ensemble des bénéficiaires de l'aide sociale | 89 718 | 4,2 | 138 299 | 12,2 | 74 813 | 11,9 | 22 788 | 10,1 | 7 972 | 9,1 | 113 415 | 13,8 | 2 356 930 | 9,5 |
| **Personnes âgées de 65 ans ou plus** | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 — 69 | 135 755 | 6,3 | 97 363 | 8,6 | 80 001 | 12,7 | 14 284 | 6,3 | 12 246 | 14,1 | 98 035 | 12,0 | 2 209 286 | 8,9 |
| 70 — 74 | 108 495 | 5,1 | 84 252 | 7,4 | 84 273 | 13,4 | 14 926 | 6,6 | 10 056 | 11,5 | 80 068 | 9,8 | 1 934 176 | 7,8 |
| 75 ans ou plus | 115 020 | 5,4 | 111 707 | 9,8 | 117 649 | 18,7 | 31 624 | 14,0 | 10 102 | 11,6 | 93 428 | 11,4 | 2 530 868 | 10,2 |
| Ensemble des personnes âgées de 65 ans ou plus | 359 270 | 16,8 | 293 322 | 25,8 | 281 923 | 44,7 | 60 834 | 27,0 | 32 404 | 37,2 | 271 531 | 33,2 | 6 674 330 | 26,9 |
| **Total** | **448 988** | **21,0** | **431 621** | **38,0** | **356 736** | **56,6** | **83 622** | **37,1** | **40 376** | **46,3** | **384 946** | **47,0** | **9 831 260** | **39,4** |
| **Femmes** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Bénéficiaires de l'aide sociale** | | | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | 47 | * | 5 525 | 0,5 | 212 | * | 1 400 | 0,6 | 469 | 0,5 | 14 159 | 1,7 | 33 381 | 0,1 |
| 1 — 4 | 351 | * | 9 806 | 0,9 | 2 737 | 0,4 | 2 125 | 0,9 | 739 | 0,8 | 4 808 | 0,6 | 65 182 | 0,3 |
| 5 — 9 | 543 | * | 5 915 | 0,5 | 3 280 | 0,5 | 244 | 0,1 | 105 | 0,1 | 1 588 | 0,2 | 45 154 | 0,2 |
| 10 — 14 | 6 941 | 0,3 | 7 235 | 0,6 | 2 308 | 0,4 | 155 | 0,1 | 36 | * | 1 553 | 0,2 | 44 928 | 0,2 |
| 15 — 19 | 99 590 | 4,7 | 16 706 | 1,5 | 2 173 | 0,3 | 417 | 0,2 | 78 | 0,1 | 3 908 | 0,5 | 173 859 | 0,7 |
| 20 — 24 | 135 399 | 6,3 | 26 545 | 2,3 | 3 339 | 0,5 | 1 031 | 0,5 | 333 | 0,4 | 9 256 | 1,1 | 284 930 | 1,1 |
| 25 — 29 | 110 735 | 5,2 | 30 614 | 2,7 | 4 920 | 0,8 | 1 339 | 0,6 | 298 | 0,3 | 13 810 | 1,7 | 338 555 | 1,4 |
| 30 — 34 | 65 278 | 3,1 | 30 398 | 2,7 | 6 261 | 1,0 | 1 955 | 0,9 | 316 | 0,4 | 10 456 | 1,3 | 339 638 | 1,4 |
| 35 — 39 | 36 296 | 1,7 | 26 786 | 2,4 | 7 516 | 1,2 | 2 468 | 1,1 | 537 | 0,6 | 10 008 | 1,2 | 349 653 | 1,4 |
| 40 — 44 | 42 242 | 2,0 | 25 020 | 2,2 | 9 137 | 1,4 | 2 701 | 1,2 | 569 | 0,7 | 9 776 | 1,2 | 400 218 | 1,6 |
| 45 — 49 | 63 855 | 3,0 | 24 031 | 2,1 | 10 844 | 1,7 | 3 279 | 1,5 | 997 | 1,1 | 9 826 | 1,2 | 462 630 | 1,9 |
| 50 — 54 | 79 797 | 3,7 | 22 227 | 2,0 | 11 832 | 1,8 | 3 348 | 1,5 | 1 201 | 1,4 | 11 302 | 1,4 | 516 316 | 2,1 |
| 55 — 59 | 78 993 | 3,7 | 25 026 | 2,2 | 14 765 | 2,3 | 4 158 | 1,8 | 1 664 | 1,9 | 15 117 | 1,8 | 618 616 | 2,5 |
| 60 — 64 ans | 63 879 | 3,0 | 24 544 | 2,2 | 14 405 | 2,3 | 4 165 | 1,8 | 2 035 | 2,3 | 16 715 | 2,0 | 603 080 | 2,4 |
| Ensemble des bénéficiaires de l'aide sociale | 783 946 | 36,7 | 280 378 | 24,7 | 93 729 | 14,9 | 28 785 | 12,8 | 9 377 | 10,8 | 132 282 | 16,2 | 4 276 140 | 17,2 |
| **Personnes âgées de 65 ans ou plus** | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 — 69 | 337 947 | 15,8 | 123 975 | 10,9 | 51 441 | 8,2 | 22 422 | 9,9 | 11 415 | 13,1 | 94 659 | 11,6 | 3 236 961 | 13,1 |
| 70 — 74 | 261 429 | 12,2 | 115 138 | 10,1 | 50 415 | 8,0 | 27 130 | 12,0 | 11 136 | 12,8 | 85 665 | 10,5 | 3 109 399 | 12,5 |
| 75 ans ou plus | 305 886 | 14,3 | 183 759 | 16,2 | 78 106 | 12,4 | 63 597 | 28,2 | 14 841 | 17,0 | 121 387 | 14,8 | 5 149 458 | 20,8 |
| Ensemble des personnes âgées de 65 ans ou plus | 905 262 | 42,3 | 422 872 | 37,3 | 179 962 | 28,5 | 113 149 | 50,2 | 37 392 | 42,9 | 301 711 | 36,8 | 11 495 818 | 46,3 |
| **Total** | **1 689 208** | **79,0** | **703 250** | **62,0** | **273 691** | **43,4** | **141 934** | **62,9** | **46 769** | **53,7** | **433 993** | **53,0** | **15 771 958** | **63,6** |

Tableau 71 (fin)

## Nombre d'ordonnances selon le sexe, le groupe d'âge, la classe de médicaments et la catégorie de personnes admissibles, Québec, 1988

| Sexe et groupe d'âge | Classe de médicaments | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hormones et substituts | | Médicaments de la peau et des muqueuses | | Spasmolytiques | | Vitamines | | Médicaments du sang | | Tous les autres médicaments | | Ensemble des médicaments | |
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| **Hommes et femmes** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Bénéficiaires de l'aide sociale** | | | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | 137 | - | 10 582 | 0,9 | 649 | 0,1 | 2 949 | 1,3 | 1 007 | 1,2 | 28 889 | 3,5 | 70 235 | 0,3 |
| 1 — 4 | 643 | - | 19 064 | 1,7 | 7 110 | 1,1 | 4 320 | 1,9 | 1 645 | 1,9 | 9 886 | 1,2 | 139 594 | 0,6 |
| 5 — 9 | 993 | - | 11 342 | 1,0 | 7 962 | 1,3 | 525 | 0,2 | 224 | 0,3 | 3 536 | 0,4 | 95 583 | 0,4 |
| 10 — 14 | 7 665 | 0,4 | 12 301 | 1,1 | 5 102 | 0,8 | 275 | 0,1 | 58 | 0,1 | 3 079 | 0,4 | 78 136 | 0,3 |
| 15 — 19 | 101 254 | 4,7 | 23 453 | 2,1 | 3 453 | 0,5 | 511 | 0,2 | 112 | 0,1 | 6 475 | 0,8 | 214 844 | 0,9 |
| 20 — 24 | 138 415 | 6,5 | 34 737 | 3,1 | 5 146 | 0,8 | 1 397 | 0,6 | 453 | 0,5 | 13 651 | 1,7 | 374 844 | 1,5 |
| 25 — 29 | 114 816 | 5,4 | 40 264 | 3,5 | 7 075 | 1,1 | 2 066 | 0,9 | 481 | 0,6 | 20 802 | 2,5 | 493 497 | 2,0 |
| 30 — 34 | 70 551 | 3,3 | 42 701 | 3,8 | 9 327 | 1,5 | 3 223 | 1,4 | 548 | 0,6 | 22 544 | 2,8 | 549 521 | 2,2 |
| 35 — 39 | 41 725 | 2,0 | 38 808 | 3,4 | 11 126 | 1,8 | 4 198 | 1,9 | 904 | 1,0 | 23 284 | 2,8 | 563 996 | 2,3 |
| 40 — 44 | 50 089 | 2,3 | 36 829 | 3,2 | 13 630 | 2,2 | 4 714 | 2,1 | 1 098 | 1,3 | 18 094 | 2,2 | 623 962 | 2,5 |
| 45 — 49 | 73 824 | 3,5 | 35 479 | 3,1 | 16 999 | 2,7 | 5 575 | 2,5 | 1 819 | 2,1 | 17 554 | 2,1 | 699 003 | 2,8 |
| 50 — 54 | 92 615 | 4,3 | 34 250 | 3,0 | 20 011 | 3,2 | 6 221 | 2,8 | 2 120 | 2,4 | 20 742 | 2,5 | 782 006 | 3,2 |
| 55 — 59 | 97 707 | 4,6 | 39 158 | 3,5 | 28 661 | 4,5 | 7 813 | 3,5 | 3 070 | 3,5 | 27 296 | 3,3 | 973 904 | 3,9 |
| 60 — 64 ans | 83 230 | 3,9 | 39 709 | 3,5 | 32 291 | 5,1 | 7 766 | 3,4 | 3 810 | 4,4 | 29 865 | 3,6 | 973 945 | 3,9 |
| Ensemble des bénéficiaires de l'aide sociale | 873 664 | 40,9 | 418 677 | 36,9 | 168 542 | 26,7 | 51 573 | 22,9 | 17 349 | 19,9 | 245 697 | 30,0 | 6 633 070 | 26,7 |
| **Personnes âgées de 65 ans ou plus** | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 — 69 | 473 702 | 22,2 | 221 338 | 19,5 | 131 442 | 20,8 | 36 706 | 16,3 | 23 661 | 27,2 | 192 694 | 23,5 | 5 446 247 | 22,0 |
| 70 — 74 | 369 924 | 17,3 | 199 390 | 17,6 | 134 688 | 21,4 | 42 056 | 18,6 | 21 192 | 24,3 | 165 733 | 20,2 | 5 043 575 | 20,3 |
| 75 ans ou plus | 420 906 | 19,7 | 295 466 | 26,0 | 195 755 | 31,1 | 95 221 | 42,2 | 24 943 | 28,6 | 214 815 | 26,2 | 7 680 326 | 31,0 |
| Ensemble des personnes âgées de 65 ans ou plus | 1 264 532 | 59,1 | 716 194 | 63,1 | 461 885 | 73,3 | 173 983 | 77,1 | 69 796 | 80,1 | 573 242 | 70,0 | 18 170 148 | 73,3 |
| **Total** | **2 138 196** | **100,0** | **1 134 871** | **100,0** | **630 427** | **100,0** | **225 556** | **100,0** | **87 145** | **100,0** | **818 939** | **100,0** | **24 803 218** | **100,0** |

Tableau 72

**Coût des ordonnances selon le sexe, le groupe d'âge, la classe de médicaments et la catégorie de personnes admissibles, Québec, 1988[1]**

| Sexe et groupe d'âge | Classe de médicaments | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anti-infectieux | | Médicaments du système nerveux autonome | | Cardio-vasculaires | | Médicaments du système nerveux central | | | | | |
| | | | | | | | Analgésiques | | Psychotropes | | Sédatifs et hypnotiques | |
| | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % |
| **Hommes** | | | | | | | | | | | | |
| **Bénéficiaires de l'aide sociale** | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | 94 903 | 0,6 | 9 030 | 0,1 | 755 | * | 20 795 | * | 12 | * | 958 | * |
| 1 — 4 | 415 578 | 2,8 | 74 739 | 0,5 | 2 713 | * | 68 531 | 0,1 | 1 339 | * | 11 352 | * |
| 5 — 9 | 295 591 | 2,0 | 72 967 | 0,5 | 2 559 | * | 27 233 | 0,1 | 4 398 | * | 13 655 | * |
| 10 — 14 | 143 381 | 1,0 | 59 824 | 0,4 | 1 862 | * | 17 758 | * | 4 229 | * | 9 359 | * |
| 15 — 19 | 164 536 | 1,1 | 54 960 | 0,4 | 8 616 | * | 42 752 | 0,1 | 25 272 | 0,2 | 23 792 | 0,1 |
| 20 — 24 | 196 095 | 1,3 | 138 163 | 1,0 | 38 914 | * | 93 749 | 0,2 | 217 586 | 1,5 | 133 978 | 0,3 |
| 25 — 29 | 198 642 | 1,3 | 206 251 | 1,4 | 70 043 | 0,1 | 155 773 | 0,3 | 515 321 | 3,5 | 344 108 | 0,9 |
| 30 — 34 | 225 873 | 1,5 | 254 643 | 1,8 | 146 864 | 0,1 | 250 150 | 0,5 | 604 904 | 4,1 | 512 398 | 1,3 |
| 35 — 39 | 184 147 | 1,2 | 230 217 | 1,6 | 227 893 | 0,2 | 286 924 | 0,6 | 578 774 | 3,9 | 563 729 | 1,5 |
| 40 — 44 | 156 478 | 1,0 | 218 647 | 1,5 | 444 336 | 0,4 | 369 702 | 0,8 | 525 307 | 3,5 | 620 501 | 1,6 |
| 45 — 49 | 141 239 | 0,9 | 204 041 | 1,4 | 695 471 | 0,7 | 460 000 | 0,9 | 412 172 | 2,8 | 637 852 | 1,6 |
| 50 — 54 | 137 841 | 0,9 | 228 786 | 1,6 | 1 021 294 | 1,0 | 553 212 | 1,1 | 350 467 | 2,4 | 664 238 | 1,7 |
| 55 — 59 | 166 768 | 1,1 | 336 042 | 2,3 | 1 550 947 | 1,6 | 763 419 | 1,6 | 338 733 | 2,3 | 779 301 | 2,0 |
| 60 — 64 ans | 170 603 | 1,1 | 411 171 | 2,8 | 1 699 245 | 1,7 | 777 074 | 1,6 | 254 066 | 1,7 | 700 141 | 1,8 |
| Ensemble des bénéficiaires de l'aide sociale | 2 691 675 | 17,9 | 2 499 481 | 17,3 | 5 911 512 | 6,0 | 3 887 072 | 7,8 | 3 832 580 | 25,8 | 5 015 362 | 12,9 |
| **Personnes âgées de 65 ans ou plus** | | | | | | | | | | | | |
| 65 — 69 | 1 244 838 | 8,3 | 1 972 193 | 13,6 | 13 519 845 | 13,7 | 4 642 498 | 9,4 | 688 190 | 4,6 | 2 979 434 | 7,7 |
| 70 — 74 | 1 003 862 | 6,7 | 1 870 764 | 12,9 | 10 465 484 | 10,6 | 3 788 258 | 7,7 | 526 121 | 3,6 | 2 488 280 | 6,4 |
| 75 ans ou plus | 1 240 649 | 8,3 | 2 123 327 | 14,7 | 11 064 299 | 11,2 | 4 798 834 | 9,8 | 600 857 | 4,1 | 2 916 827 | 7,5 |
| Ensemble des personnes âgées de 65 ans ou plus | 3 489 349 | 23,3 | 5 966 284 | 41,2 | 35 049 628 | 35,4 | 13 229 590 | 26,9 | 1 815 168 | 12,3 | 8 384 541 | 21,7 |
| **Total** | **6 181 024** | **41,2** | **8 465 765** | **58,5** | **40 961 140** | **41,4** | **17 116 662** | **34,7** | **5 647 748** | **38,1** | **13 399 903** | **34,6** |
| **Femmes** | | | | | | | | | | | | |
| **Bénéficiaires de l'aide sociale** | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | 74 508 | 0,5 | 4 191 | * | 447 | * | 18 285 | * | 44 | * | 1 012 | * |
| 1 — 4 | 360 346 | 2,4 | 42 821 | 0,3 | 2 198 | * | 62 618 | 0,1 | 564 | * | 10 306 | * |
| 5 — 9 | 304 584 | 2,0 | 48 204 | 0,3 | 3 747 | * | 27 590 | 0,1 | 2 292 | * | 11 006 | * |
| 10 — 14 | 180 739 | 1,2 | 47 041 | 0,3 | 2 556 | * | 37 923 | 0,1 | 3 024 | * | 11 236 | * |
| 15 — 19 | 298 036 | 2,0 | 78 101 | 0,5 | 11 105 | * | 114 825 | 0,2 | 16 529 | 0,1 | 37 876 | 0,1 |
| 20 — 24 | 439 450 | 2,9 | 149 866 | 1,0 | 45 257 | * | 210 370 | 0,4 | 139 630 | 0,9 | 176 847 | 0,5 |
| 25 — 29 | 491 863 | 3,3 | 201 579 | 1,4 | 95 323 | 0,1 | 305 929 | 0,6 | 328 373 | 2,2 | 453 614 | 1,2 |
| 30 — 34 | 460 599 | 3,1 | 233 547 | 1,6 | 160 732 | 0,2 | 408 020 | 0,8 | 459 303 | 3,1 | 696 251 | 1,8 |
| 35 — 39 | 358 499 | 2,4 | 247 541 | 1,7 | 279 505 | 0,3 | 539 725 | 1,1 | 598 749 | 4,0 | 908 214 | 2,3 |
| 40 — 44 | 316 644 | 2,1 | 279 213 | 1,9 | 492 030 | 0,5 | 722 318 | 1,5 | 649 140 | 4,4 | 1 097 338 | 2,8 |
| 45 — 49 | 274 839 | 1,8 | 287 650 | 2,0 | 844 018 | 0,9 | 872 925 | 1,8 | 647 990 | 4,4 | 1 169 372 | 3,0 |
| 50 — 54 | 263 934 | 1,8 | 279 017 | 1,9 | 1 331 214 | 1,3 | 1 027 724 | 2,1 | 588 194 | 4,0 | 1 191 881 | 3,1 |
| 55 — 59 | 285 489 | 1,9 | 339 062 | 2,3 | 2 004 512 | 2,0 | 1 304 534 | 2,7 | 628 980 | 4,2 | 1 346 468 | 3,5 |
| 60 — 64 ans | 248 121 | 1,7 | 316 019 | 2,2 | 2 267 890 | 2,3 | 1 333 861 | 2,7 | 497 479 | 3,4 | 1 186 471 | 3,1 |
| Ensemble des bénéficiaires de l'aide sociale | 4 357 651 | 29,0 | 2 553 852 | 17,6 | 7 540 534 | 7,6 | 6 986 647 | 14,2 | 4 560 291 | 30,8 | 8 297 892 | 21,4 |
| **Personnes âgées de 65 ans ou plus** | | | | | | | | | | | | |
| 65 — 69 | 1 443 669 | 9,6 | 1 165 805 | 8,1 | 15 059 101 | 15,2 | 7 163 809 | 14,6 | 1 620 141 | 10,9 | 5 306 266 | 13,7 |
| 70 — 74 | 1 204 614 | 8,0 | 1 034 024 | 7,1 | 14 355 901 | 14,5 | 7 007 594 | 14,3 | 1 274 819 | 8,6 | 4 759 078 | 12,3 |
| 75 ans ou plus | 1 814 901 | 12,1 | 1 245 525 | 8,6 | 21 067 509 | 21,3 | 10 900 087 | 22,2 | 1 700 182 | 11,5 | 6 900 125 | 17,8 |
| Ensemble des personnes âgées de 65 ans ou plus | 4 463 184 | 29,8 | 3 445 354 | 23,8 | 50 482 511 | 51,0 | 25 071 490 | 51,0 | 4 595 142 | 31,0 | 16 965 469 | 43,9 |
| **Total** | **8 820 835** | **58,8** | **5 999 206** | **41,4** | **58 023 045** | **58,6** | **32 058 137** | **65,2** | **9 155 433** | **61,8** | **25 263 361** | **65,3** |

1. Les données présentées dans ce tableau ne tiennent pas compte des montants forfaitaires versés par la Régie pour les ordonnances délivrées en 1988 (1 672 104 $).

Tableau 72 (suite)

**Coût des ordonnances selon le sexe, le groupe d'âge, la classe de médicaments et la catégorie de personnes admissibles, Québec, 1988[1]**

| Sexe et groupe d'âge | Classe de médicaments | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anti-infectieux | | Médicaments du système nerveux autonome | | Cardio-vasculaires | | Médicaments du système nerveux central | | | | | |
| | | | | | | | Analgésiques | | Psychotropes | | Sédatifs et hypnotiques | |
| | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % |
| **Bénéficiaires de l'aide sociale** | | | | | | | | | | | | |
| Hommes et femmes | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | 169 411 | 1,1 | 13 221 | 0,1 | 1 202 | * | 39 080 | 0,1 | 56 | * | 1 970 | * |
| 1 — 4 | 775 924 | 5,2 | 117 560 | 0,8 | 4 911 | * | 131 149 | 0,3 | 1 903 | * | 21 658 | 0,1 |
| 5 — 9 | 600 175 | 4,0 | 121 171 | 0,8 | 6 306 | * | 54 823 | 0,1 | 6 690 | * | 24 661 | 0,1 |
| 10 — 14 | 324 120 | 2,2 | 106 865 | 0,7 | 4 418 | * | 55 681 | 0,1 | 7 253 | * | 20 595 | 0,1 |
| 15 — 19 | 462 572 | 3,1 | 133 061 | 0,9 | 19 721 | * | 157 577 | 0,3 | 41 801 | 0,3 | 61 668 | 0,2 |
| 20 — 24 | 635 545 | 4,2 | 288 029 | 2,0 | 84 171 | 0,1 | 304 119 | 0,6 | 357 216 | 2,4 | 310 825 | 0,8 |
| 25 — 29 | 690 505 | 4,6 | 407 830 | 2,8 | 165 366 | 0,2 | 461 702 | 0,9 | 843 694 | 5,7 | 797 722 | 2,1 |
| 30 — 34 | 686 472 | 4,6 | 488 190 | 3,4 | 307 596 | 0,3 | 658 170 | 1,3 | 1 064 207 | 7,2 | 1 208 649 | 3,1 |
| 35 — 39 | 542 646 | 3,6 | 477 758 | 3,3 | 507 398 | 0,5 | 826 649 | 1,7 | 1 177 523 | 8,0 | 1 471 943 | 3,8 |
| 40 — 44 | 473 122 | 3,2 | 497 860 | 3,4 | 936 366 | 0,9 | 1 092 020 | 2,2 | 1 174 447 | 7,9 | 1 717 839 | 4,4 |
| 45 — 49 | 416 078 | 2,8 | 491 691 | 3,4 | 1 539 489 | 1,6 | 1 332 925 | 2,7 | 1 060 162 | 7,2 | 1 807 224 | 4,7 |
| 50 — 54 | 401 775 | 2,7 | 507 803 | 3,5 | 2 352 508 | 2,4 | 1 580 936 | 3,2 | 939 661 | 6,3 | 1 856 119 | 4,8 |
| 55 — 59 | 452 257 | 3,0 | 675 104 | 4,7 | 3 555 459 | 3,6 | 2 067 953 | 4,2 | 967 713 | 6,5 | 2 125 769 | 5,5 |
| 60 — 64 ans | 418 724 | 2,8 | 727 190 | 5,0 | 3 967 135 | 4,0 | 2 110 935 | 4,3 | 751 545 | 5,1 | 1 886 612 | 4,9 |
| Ensemble des bénéficiaires de l'aide sociale | 7 049 326 | 47,0 | 5 053 333 | 34,9 | 13 452 046 | 13,6 | 10 873 719 | 22,1 | 8 392 871 | 56,7 | 13 313 254 | 34,4 |
| **Personnes âgées de 65 ans ou plus** | | | | | | | | | | | | |
| 65 — 69 | 2 688 507 | 17,9 | 3 137 998 | 21,7 | 28 578 946 | 28,9 | 11 806 307 | 24,0 | 2 308 331 | 15,6 | 8 285 700 | 21,4 |
| 70 — 74 | 2 208 476 | 14,7 | 2 904 788 | 20,1 | 24 821 385 | 25,1 | 10 795 852 | 22,0 | 1 800 940 | 12,2 | 7 247 358 | 18,7 |
| 75 ans ou plus | 3 055 550 | 20,4 | 3 368 852 | 23,3 | 32 131 808 | 32,5 | 15 698 921 | 31,9 | 2 301 039 | 15,5 | 9 816 952 | 25,4 |
| Ensemble des personnes âgées de 65 ans ou plus | 7 952 533 | 53,0 | 9 411 638 | 65,1 | 85 532 139 | 86,4 | 38 301 080 | 77,9 | 6 410 310 | 43,3 | 25 350 010 | 65,6 |
| **Total** | **15 001 859** | **100,0** | **14 464 971** | **100,0** | **98 984 185** | **100,0** | **49 174 799** | **100,0** | **14 803 181** | **100,0** | **38 663 264** | **100,0** |

1. Les données présentées dans ce tableau ne tiennent pas compte des montants forfaitaires versés par la Régie pour les ordonnances délivrées en 1988 (1 672 104 $).

Tableau 72 (suite)

**Coût des ordonnances selon le sexe, le groupe d'âge, la classe de médicaments et la catégorie de personnes admissibles, Québec, 1988[1]**

| Sexe et groupe d'âge | Classe de médicaments | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Médicaments du système nerveux central | | | | Électrolytes-diurétiques | | Médicaments contre la toux | | Médicaments des oreilles, du nez, de la gorge et des yeux | | Gastro-intestinaux | |
| | Autres | | Total | | | | | | | | | |
| | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % |
| **Hommes** | | | | | | | | | | | | |
| **Bénéficiaires de l'aide sociale** | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | 1 476 | * | 23 241 | * | 12 862 | * | — | — | 12 918 | 0,1 | 858 | * |
| 1 — 4 | 15 480 | 0,3 | 96 702 | 0,1 | 18 271 | 0,1 | — | — | 38 080 | 0,2 | 5 804 | * |
| 5 — 9 | 72 508 | 1,2 | 117 794 | 0,1 | 5 456 | * | — | — | 38 420 | 0,2 | 4 705 | * |
| 10 — 14 | 55 122 | 0,9 | 86 468 | 0,1 | 2 312 | * | — | — | 31 644 | 0,2 | 3 947 | * |
| 15 — 19 | 80 188 | 1,4 | 172 004 | 0,2 | 2 894 | * | — | — | 26 733 | 0,2 | 13 041 | 0,1 |
| 20 — 24 | 243 375 | 4,2 | 688 688 | 0,6 | 11 100 | * | 698 | 13,7 | 36 945 | 0,2 | 43 401 | 0,3 |
| 25 — 29 | 311 748 | 5,4 | 1 326 950 | 1,2 | 19 182 | 0,1 | 83 | 1,6 | 45 967 | 0,3 | 78 845 | 0,5 |
| 30 — 34 | 322 174 | 5,5 | 1 689 626 | 1,6 | 34 654 | 0,1 | — | — | 66 637 | 0,4 | 124 393 | 0,8 |
| 35 — 39 | 271 454 | 4,7 | 1 700 881 | 1,6 | 44 753 | 0,1 | — | — | 62 785 | 0,4 | 184 793 | 1,2 |
| 40 — 44 | 219 477 | 3,8 | 1 734 987 | 1,6 | 75 013 | 0,2 | 22 | 0,4 | 68 496 | 0,4 | 201 388 | 1,4 |
| 45 — 49 | 169 041 | 2,9 | 1 679 065 | 1,5 | 99 381 | 0,3 | — | — | 72 672 | 0,4 | 249 056 | 1,7 |
| 50 — 54 | 124 189 | 2,1 | 1 692 106 | 1,6 | 145 652 | 0,5 | — | — | 99 629 | 0,6 | 262 252 | 1,8 |
| 55 — 59 | 106 383 | 1,8 | 1 987 836 | 1,8 | 258 181 | 0,8 | — | — | 157 299 | 1,0 | 345 719 | 2,3 |
| 60 — 64 ans | 83 926 | 1,4 | 1 815 207 | 1,7 | 310 011 | 1,0 | 2 247 | 44,1 | 205 564 | 1,2 | 317 825 | 2,1 |
| Ensemble des bénéficiaires de l'aide sociale | 2 076 541 | 35,7 | 14 811 555 | 13,6 | 1 039 722 | 3,2 | 3 050 | 59,8 | 963 789 | 5,8 | 1 836 077 | 12,2 |
| **Personnes âgées de 65 ans ou plus** | | | | | | | | | | | | |
| 65 — 69 | 273 646 | 4,7 | 8 583 768 | 7,9 | 2 569 489 | 8,1 | 56 | 1,1 | 1 613 545 | 9,8 | 1 545 833 | 10,4 |
| 70 — 74 | 200 411 | 3,4 | 7 003 070 | 6,5 | 2 353 580 | 7,4 | 367 | 7,2 | 1 633 871 | 9,9 | 1 246 526 | 8,4 |
| 75 ans ou plus | 222 151 | 3,8 | 8 538 669 | 7,9 | 3 374 924 | 10,6 | 24 | 0,5 | 2 340 450 | 14,2 | 1 477 493 | 9,9 |
| Ensemble des personnes âgées de 65 ans ou plus | 696 208 | 12,0 | 24 125 507 | 22,2 | 8 297 993 | 26,0 | 447 | 8,8 | 5 587 866 | 33,8 | 4 269 852 | 28,7 |
| **Total** | **2 772 749** | **47,7** | **38 937 062** | **35,9** | **9 337 715** | **29,2** | **3 497** | **68,6** | **6 551 655** | **39,7** | **6 105 879** | **40,9** |
| **Femmes** | | | | | | | | | | | | |
| **Bénéficiaires de l'aide sociale** | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | 454 | * | 19 795 | * | 10 228 | * | — | — | 10 489 | 0,1 | 1 149 | * |
| 1 — 4 | 10 602 | 0,2 | 84 090 | 0,1 | 13 978 | * | 1 079 | 21,2 | 30 476 | 0,2 | 7 916 | 0,1 |
| 5 — 9 | 32 558 | 0,6 | 73 446 | 0,1 | 3 706 | * | — | — | 31 422 | 0,2 | 6 255 | * |
| 10 — 14 | 31 446 | 0,5 | 83 629 | 0,1 | 3 490 | * | — | — | 36 800 | 0,2 | 6 364 | * |
| 15 — 19 | 80 243 | 1,4 | 249 473 | 0,2 | 7 640 | * | — | — | 42 549 | 0,3 | 19 327 | 0,1 |
| 20 — 24 | 233 951 | 4,0 | 760 798 | 0,7 | 29 426 | 0,1 | — | — | 66 952 | 0,4 | 60 425 | 0,4 |
| 25 — 29 | 307 974 | 5,3 | 1 395 890 | 1,3 | 48 416 | 0,2 | — | — | 89 636 | 0,5 | 97 529 | 0,7 |
| 30 — 34 | 311 648 | 5,4 | 1 875 222 | 1,7 | 77 565 | 0,2 | — | — | 99 169 | 0,6 | 164 539 | 1,1 |
| 35 — 39 | 294 362 | 5,1 | 2 341 050 | 2,2 | 125 618 | 0,4 | — | — | 105 320 | 0,6 | 201 156 | 1,4 |
| 40 — 44 | 239 016 | 4,1 | 2 707 812 | 2,5 | 234 991 | 0,7 | 47 | 0,9 | 113 245 | 0,7 | 269 193 | 1,8 |
| 45 — 49 | 192 757 | 3,3 | 2 883 044 | 2,7 | 369 101 | 1,2 | — | — | 146 927 | 0,9 | 320 056 | 2,1 |
| 50 — 54 | 147 063 | 2,5 | 2 954 862 | 2,7 | 510 199 | 1,6 | — | — | 164 995 | 1,0 | 357 237 | 2,4 |
| 55 — 59 | 128 570 | 2,2 | 3 408 552 | 3,1 | 725 215 | 2,3 | — | — | 228 114 | 1,4 | 415 054 | 2,8 |
| 60 — 64 ans | 103 711 | 1,8 | 3 121 522 | 2,9 | 786 696 | 2,5 | 197 | 3,9 | 266 359 | 1,6 | 396 760 | 2,7 |
| Ensemble des bénéficiaires de l'aide sociale | 2 114 355 | 36,4 | 21 959 185 | 20,2 | 2 946 269 | 9,2 | 1 323 | 26,0 | 1 432 453 | 8,7 | 2 322 960 | 15,6 |
| **Personnes âgées de 65 ans ou plus** | | | | | | | | | | | | |
| 65 — 69 | 342 275 | 5,9 | 14 432 491 | 13,3 | 5 380 124 | 16,9 | 232 | 4,6 | 1 979 252 | 12,0 | 1 906 553 | 12,8 |
| 70 — 74 | 249 563 | 4,3 | 13 291 054 | 12,3 | 5 291 530 | 16,6 | 34 | 0,7 | 2 293 817 | 13,9 | 1 820 960 | 12,2 |
| 75 ans ou plus | 330 116 | 5,7 | 19 830 510 | 18,3 | 8 916 729 | 28,0 | 12 | 0,2 | 4 250 668 | 25,7 | 2 735 334 | 18,4 |
| Ensemble des personnes âgées de 65 ans ou plus | 921 954 | 15,9 | 47 554 055 | 43,8 | 19 588 383 | 61,5 | 278 | 5,5 | 8 523 737 | 51,6 | 6 462 847 | 43,4 |
| **Total** | **3 036 309** | **52,3** | **69 513 240** | **64,1** | **22 534 652** | **70,7** | **1 601** | **31,4** | **9 956 190** | **60,3** | **8 785 807** | **59,0** |

1. Les données présentées dans ce tableau ne tiennent pas compte des montants forfaitaires versés par la Régie pour les ordonnances délivrées en 1988 (1 672 104 $).

Tableau 72 (suite)

**Coût des ordonnances selon le sexe, le groupe d'âge, la classe de médicaments et la catégorie de personnes admissibles, Québec, 1988[1]**

| Sexe et groupe d'âge | Classe de médicaments | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Médicaments du système nerveux central | | | | Électrolytes-diurétiques | | Médicaments contre la toux | | Médicaments des oreilles, du nez, de la gorge et des yeux | | Gastro-intestinaux | |
| | Autres | | Total | | | | | | | | | |
| | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % |
| **Bénéficiaires de l'aide sociale** | | | | | | | | | | | | |
| Hommes et femmes — Moins de 1 an | 1 930 | * | 43 036 | * | 23 090 | 0,1 | — | — | 23 407 | 0,1 | 2 007 | * |
| 1 — 4 | 26 082 | 0,4 | 180 792 | 0,2 | 32 249 | 0,1 | 1 079 | 21,2 | 68 556 | 0,4 | 13 720 | 0,1 |
| 5 — 9 | 105 066 | 1,8 | 191 240 | 0,2 | 9 162 | * | — | — | 69 842 | 0,4 | 10 960 | 0,1 |
| 10 — 14 | 86 568 | 1,5 | 170 097 | 0,2 | 5 802 | * | — | — | 68 444 | 0,4 | 10 311 | 0,1 |
| 15 — 19 | 160 431 | 2,8 | 421 477 | 0,4 | 10 534 | * | — | — | 69 282 | 0,4 | 32 368 | 0,2 |
| 20 — 24 | 477 326 | 8,2 | 1 449 486 | 1,3 | 40 526 | 0,1 | 698 | 13,7 | 103 897 | 0,6 | 103 826 | 0,7 |
| 25 — 29 | 619 722 | 10,7 | 2 722 840 | 2,5 | 67 598 | 0,2 | 83 | 1,6 | 135 603 | 0,8 | 176 374 | 1,2 |
| 30 — 34 | 633 822 | 10,9 | 3 564 848 | 3,3 | 112 219 | 0,4 | — | — | 165 806 | 1,0 | 288 932 | 1,9 |
| 35 — 39 | 565 816 | 9,7 | 4 041 931 | 3,7 | 170 371 | 0,5 | — | — | 168 105 | 1,0 | 385 949 | 2,6 |
| 40 — 44 | 458 493 | 7,9 | 4 442 799 | 4,1 | 310 004 | 1,0 | 69 | 1,4 | 181 741 | 1,1 | 470 581 | 3,2 |
| 45 — 49 | 361 798 | 6,2 | 4 562 109 | 4,2 | 468 482 | 1,5 | — | — | 219 599 | 1,3 | 569 112 | 3,8 |
| 50 — 54 | 271 252 | 4,7 | 4 646 968 | 4,3 | 655 851 | 2,1 | — | — | 264 624 | 1,6 | 619 489 | 4,2 |
| 55 — 59 | 234 953 | 4,0 | 5 396 388 | 5,0 | 983 396 | 3,1 | — | — | 385 413 | 2,3 | 760 773 | 5,1 |
| 60 — 64 ans | 187 637 | 3,2 | 4 936 729 | 4,6 | 1 09[illegible] 707 | 3,4 | 2 444 | 47,9 | 471 923 | 2,9 | 714 585 | 4,8 |
| Ensemble des bénéficiaires de l'aide sociale | 4 190 896 | 72,1 | 36 770 740 | 33,9 | 3 985 991 | 12,5 | [illegible]73 | 85,8 | 2 396 242 | 14,5 | 4 158 987 | 27,9 |
| **Personnes âgées de 65 ans ou plus** | | | | | | | | | | | | |
| 65 — 69 | 615 921 | 10,6 | 23 016 259 | 21,2 | 7 949 613 | 24,9 | 288 | 5,6 | 3 592 797 | 21,8 | 3 452 386 | 23,2 |
| 70 — 74 | 449 974 | 7,7 | 20 294 124 | 18,7 | 7 645 110 | 24,0 | 401 | 7,9 | 3 927 688 | 23,8 | 3 067 486 | 20,6 |
| 75 ans ou plus | 552 267 | 9,5 | 28 369 179 | 26,2 | 12 291 653 | 38,6 | 36 | 0,7 | 6 591 118 | 39,9 | 4 212 827 | 28,3 |
| Ensemble des personnes âgées de 65 ans ou plus | 1 618 162 | 27,9 | 71 679 562 | 66,1 | 27 886 376 | 87,5 | 725 | 14,2 | 14 111 603 | 85,5 | 10 732 699 | 72,1 |
| **Total** | **5 809 058** | **100,0** | **108 450 302** | **100,0** | **31 872 367** | **100,0** | **5 098** | **100,0** | **16 507 845** | **100,0** | **14 891 686** | **100,0** |

1. Les données présentées dans ce tableau ne tiennent pas compte des montants forfaitaires versés par la Régie pour les ordonnances délivrées en 1988 (1 672 104 $).

Tableau 72 (suite)

**Coût des ordonnances selon le sexe, le groupe d'âge, la classe de médicaments et la catégorie de personnes admissibles, Québec, 1988[1]**

| Sexe et groupe d'âge | Classe de médicaments | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hormones et substituts | | Médicaments de la peau et des muqueuses | | Spasmolytiques | | Vitamines | | Médicaments du sang | | Tous les autres médicaments | | Ensemble des médicaments | |
| | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % |
| **Hommes** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Bénéficiaires de l'aide sociale** | | | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | 2 240 | * | 52 723 | 0,3 | 4 166 | * | 18 530 | 1,0 | 7 013 | 0,6 | 695 624 | 2,9 | 934 862 | 0,2 |
| 1 — 4 | 4 862 | * | 98 568 | 0,6 | 53 013 | 0,6 | 26 506 | 1,4 | 11 798 | 1,0 | 183 812 | 0,8 | 1 030 446 | 0,3 |
| 5 — 9 | 5 635 | * | 62 857 | 0,4 | 64 838 | 0,7 | 4 472 | 0,2 | 1 641 | 0,1 | 53 684 | 0,2 | 730 621 | 0,2 |
| 10 — 14 | 10 697 | * | 61 489 | 0,4 | 41 682 | 0,4 | 965 | 0,1 | 449 | * | 46 717 | 0,2 | 491 435 | 0,1 |
| 15 — 19 | 25 615 | 0,1 | 86 075 | 0,5 | 20 173 | 0,2 | 2 395 | 0,1 | 629 | 0,1 | 112 465 | 0,5 | 690 137 | 0,2 |
| 20 — 24 | 48 938 | 0,2 | 114 411 | 0,7 | 29 266 | 0,3 | 5 487 | 0,3 | 1 676 | 0,1 | 132 566 | 0,5 | 1 486 348 | 0,4 |
| 25 — 29 | 65 245 | 0,3 | 139 933 | 0,8 | 34 343 | 0,4 | 12 248 | 0,7 | 3 350 | 0,3 | 148 072 | 0,6 | 2 349 153 | 0,6 |
| 30 — 34 | 87 037 | 0,3 | 189 241 | 1,1 | 47 529 | 0,5 | 13 926 | 0,8 | 3 817 | 0,3 | 191 748 | 0,8 | 3 075 988 | 0,8 |
| 35 — 39 | 85 587 | 0,3 | 183 553 | 1,1 | 55 036 | 0,6 | 15 218 | 0,8 | 5 770 | 0,5 | 179 368 | 0,7 | 3 160 000 | 0,8 |
| 40 — 44 | 123 060 | 0,5 | 183 660 | 1,1 | 69 091 | 0,7 | 19 022 | 1,0 | 8 401 | 0,7 | 175 157 | 0,7 | 3 477 749 | 0,9 |
| 45 — 49 | 151 347 | 0,6 | 174 945 | 1,0 | 92 573 | 1,0 | 17 704 | 1,0 | 13 701 | 1,2 | 191 285 | 0,8 | 3 782 478 | 1,0 |
| 50 — 54 | 200 018 | 0,8 | 182 430 | 1,1 | 125 753 | 1,3 | 24 336 | 1,3 | 13 072 | 1,1 | 229 633 | 0,9 | 4 362 803 | 1,1 |
| 55 — 59 | 272 300 | 1,1 | 224 336 | 1,3 | 221 334 | 2,3 | 29 336 | 1,6 | 20 082 | 1,7 | 318 086 | 1,3 | 5 888 266 | 1,6 |
| 60 — 64 ans | 277 007 | 1,1 | 239 076 | 1,4 | 279 095 | 2,9 | 27 638 | 1,5 | 23 434 | 2,0 | 360 516 | 1,5 | 6 138 640 | 1,6 |
| Ensemble des bénéficiaires de l'aide sociale | 1 359 576 | 5,3 | 1 993 297 | 11,9 | 1 137 892 | 11,8 | 217 783 | 11,9 | 114 833 | 9,8 | 3 018 733 | 12,4 | 37 598 926 | 9,9 |
| **Personnes âgées de 65 ans ou plus** | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 — 69 | 1 912 680 | 7,4 | 1 510 038 | 9,0 | 1 325 276 | 13,8 | 130 387 | 7,1 | 174 607 | 14,9 | 2 899 540 | 11,9 | 39 002 095 | 10,3 |
| 70 — 74 | 1 465 406 | 5,7 | 1 312 799 | 7,8 | 1 344 931 | 14,0 | 114 833 | 6,3 | 138 802 | 11,8 | 2 489 163 | 10,2 | 32 443 456 | 8,5 |
| 75 ans ou plus | 1 424 944 | 5,5 | 1 716 557 | 10,2 | 1 755 133 | 18,2 | 230 645 | 12,6 | 127 676 | 10,9 | 3 375 325 | 13,9 | 38 790 112 | 10,2 |
| Ensemble des personnes âgées de 65 ans ou plus | 4 803 030 | 18,6 | 4 539 394 | 27,0 | 4 425 340 | 46,0 | 475 865 | 25,9 | 441 085 | 37,5 | 8 764 028 | 36,0 | 110 235 663 | 29,0 |
| **Total** | **6 162 606** | **23,8** | **6 532 691** | **38,9** | **5 563 232** | **57,8** | **693 648** | **37,8** | **555 918** | **47,3** | **11 782 761** | **48,4** | **147 834 589** | **38,9** |
| **Femmes** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Bénéficiaires de l'aide sociale** | | | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | 1 589 | * | 57 499 | * | 1 910 | * | 16 347 | 0,9 | 5 812 | 0,5 | 648 319 | 2,7 | 852 282 | 0,2 |
| 1 — 4 | 6 311 | * | 106 470 | 0,3 | 31 752 | 0,3 | 25 635 | 1,4 | 9 712 | 0,8 | 167 083 | 0,7 | 889 867 | 0,2 |
| 5 — 9 | 7 482 | * | 68 427 | 0,6 | 44 696 | 0,5 | 5 006 | 0,3 | 1 387 | 0,1 | 45 329 | 0,2 | 643 694 | 0,2 |
| 10 — 14 | 99 048 | 0,4 | 90 303 | 0,4 | 32 667 | 0,3 | 3 546 | 0,2 | 503 | * | 43 550 | 0,2 | 630 237 | 0,2 |
| 15 — 19 | 1 415 858 | 5,5 | 242 991 | 0,5 | 32 154 | 0,3 | 5 421 | 0,3 | 1 805 | 0,2 | 122 815 | 0,5 | 2 527 277 | 0,7 |
| 20 — 24 | 1 931 076 | 7,5 | 399 457 | 1,4 | 49 569 | 0,5 | 12 047 | 0,7 | 7 038 | 0,6 | 276 696 | 1,1 | 4 228 058 | 1,1 |
| 25 — 29 | 1 574 125 | 6,1 | 469 594 | 2,4 | 72 082 | 0,7 | 14 157 | 0,8 | 7 489 | 0,6 | 290 274 | 1,2 | 4 847 955 | 1,3 |
| 30 — 34 | 900 837 | 3,5 | 464 985 | 2,8 | 96 288 | 1,0 | 17 858 | 1,0 | 5 157 | 0,4 | 243 205 | 1,0 | 4 799 703 | 1,3 |
| 35 — 39 | 438 753 | 1,7 | 404 392 | 2,8 | 112 755 | 1,2 | 20 149 | 1,1 | 9 007 | 0,8 | 231 265 | 1,0 | 4 875 011 | 1,3 |
| 40 — 44 | 441 692 | 1,7 | 378 163 | 2,4 | 138 382 | 1,4 | 21 857 | 1,2 | 10 437 | 0,9 | 240 036 | 1,0 | 5 643 743 | 1,5 |
| 45 — 49 | 606 755 | 2,3 | 359 377 | 2,3 | 164 388 | 1,7 | 26 301 | 1,4 | 15 317 | 1,3 | 258 034 | 1,1 | 6 554 809 | 1,7 |
| 50 — 54 | 766 464 | 3,0 | 325 766 | 2,1 | 180 273 | 1,9 | 26 707 | 1,5 | 16 103 | 1,4 | 274 116 | 1,1 | 7 449 887 | 2,0 |
| 55 — 59 | 811 657 | 3,1 | 372 156 | 1,9 | 224 396 | 2,3 | 36 723 | 2,0 | 23 218 | 2,0 | 370 546 | 1,5 | 9 244 695 | 2,4 |
| 60 — 64 ans | 718 108 | 2,8 | 356 646 | 2,1 | 218 076 | 2,3 | 33 558 | 1,8 | 25 622 | 2,2 | 405 529 | 1,7 | 9 161 103 | 2,4 |
| Ensemble des bénéficiaires de l'aide sociale | 9 717 755 | 37,6 | 4 096 226 | 24,4 | 1 399 389 | 14,5 | 265 312 | 14,4 | 138 607 | 11,8 | 3 616 797 | 14,9 | 62 348 321 | 16,4 |
| **Personnes âgées de 65 ans ou plus** | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 — 69 | 3 751 793 | 14,5 | 1 799 402 | 10,7 | 803 774 | 8,3 | 197 693 | 10,8 | 153 788 | 13,1 | 2 803 034 | 11,5 | 50 876 709 | 13,4 |
| 70 — 74 | 2 947 427 | 11,4 | 1 673 715 | 10,0 | 756 948 | 7,9 | 215 707 | 11,7 | 145 239 | 12,4 | 2 571 829 | 10,6 | 47 602 800 | 12,5 |
| 75 ans ou plus | 3 265 443 | 12,6 | 2 686 572 | 16,0 | 1 105 639 | 11,5 | 464 058 | 25,3 | 182 019 | 15,5 | 3 552 171 | 14,6 | 71 117 090 | 18,7 |
| Ensemble des personnes âgées de 65 ans ou plus | 9 964 663 | 38,6 | 6 159 689 | 36,7 | 2 666 361 | 27,7 | 877 458 | 47,8 | 481 046 | 40,9 | 8 927 034 | 36,7 | 169 596 599 | 44,7 |
| **Total** | **19 682 418** | **76,2** | **10 255 915** | **61,1** | **4 065 750** | **42,2** | **1 142 770** | **62,2** | **619 653** | **52,7** | **12 543 831** | **51,6** | **231 944 920** | **61,1** |

1. Les données présentées dans ce tableau ne tiennent pas compte des montants forfaitaires versés par la Régie pour les ordonnances délivrées en 1988 (1 672 104 $).

Tableau 72 (fin)

**Coût des ordonnances selon le sexe, le groupe d'âge, la classe de médicaments et la catégorie de personnes admissibles, Québec, 1988[1]**

| Sexe et groupe d'âge | Classe de médicaments | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hormones et substituts | | Médicaments de la peau et des muqueuses | | Spasmolytiques | | Vitamines | | Médicaments du sang | | Tous les autres médicaments | | Ensemble des médicaments | |
| | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % |
| **Hommes et femmes** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Bénéficiaires de l'aide sociale** | | | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | 3 829 | * | 110 222 | 0,7 | 6 076 | 0,1 | 34 877 | 1,9 | 12 825 | 1,1 | 1 343 943 | 5,5 | 1 787 144 | 0,5 |
| 1 — 4 | 11 173 | * | 205 038 | 1,2 | 84 765 | 0,9 | 52 141 | 2,8 | 21 510 | 1,8 | 350 895 | 1,4 | 1 920 313 | 0,5 |
| 5 — 9 | 13 117 | 0,1 | 131 284 | 0,8 | 109 534 | 1,1 | 9 478 | 0,5 | 3 028 | 0,3 | 99 013 | 0,4 | 1 374 315 | 0,4 |
| 10 — 14 | 109 745 | 0,4 | 151 792 | 0,9 | 74 349 | 0,8 | 4 511 | 0,2 | 952 | 0,1 | 90 267 | 0,4 | 1 121 672 | 0,3 |
| 15 — 19 | 1 441 473 | 5,6 | 329 066 | 2,0 | 52 327 | 0,5 | 7 816 | 0,4 | 2 434 | 0,2 | 235 280 | 1,0 | 3 217 414 | 0,8 |
| 20 — 24 | 1 980 014 | 7,7 | 513 868 | 3,1 | 78 835 | 0,8 | 17 534 | 1,0 | 8 714 | 0,7 | 409 262 | 1,7 | 5 714 406 | 1,5 |
| 25 — 29 | 1 639 370 | 6,3 | 609 527 | 3,6 | 106 425 | 1,1 | 26 405 | 1,4 | 10 839 | 0,9 | 438 346 | 1,8 | 7 197 108 | 1,9 |
| 30 — 34 | 987 874 | 3,8 | 654 226 | 3,9 | 143 817 | 1,5 | 31 784 | 1,7 | 8 974 | 0,8 | 434 953 | 1,8 | 7 875 691 | 2,1 |
| 35 — 39 | 524 340 | 2,0 | 587 945 | 3,5 | 167 792 | 1,7 | 35 367 | 1,9 | 14 777 | 1,3 | 410 633 | 1,7 | 8 035 011 | 2,1 |
| 40 — 44 | 564 742 | 2,2 | 561 823 | 3,3 | 207 473 | 2,2 | 40 879 | 2,2 | 18 838 | 1,6 | 415 193 | 1,7 | 9 121 492 | 2,4 |
| 45 — 49 | 757 102 | 2,9 | 534 322 | 3,2 | 256 961 | 2,7 | 44 005 | 2,4 | 29 018 | 2,5 | 449 319 | 1,8 | 10 337 287 | 2,7 |
| 50 — 54 | 965 482 | 3,7 | 508 196 | 3,0 | 306 026 | 3,2 | 51 043 | 2,8 | 29 175 | 2,5 | 503 749 | 2,1 | 11 812 690 | 3,1 |
| 55 — 59 | 1 083 957 | 4,2 | 596 492 | 3,6 | 445 730 | 4,6 | 66 059 | 3,6 | 43 300 | 3,7 | 688 632 | 2,8 | 15 132 961 | 4,0 |
| 60 — 64 ans | 995 115 | 3,9 | 595 722 | 3,5 | 497 171 | 5,2 | 61 196 | 3,3 | 49 056 | 4,2 | 766 045 | 3,1 | 15 299 743 | 4,0 |
| Ensemble des bénéficiaires de l'aide sociale | 11 077 333 | 42,9 | 6 089 523 | 36,3 | 2 537 281 | 26,4 | 483 095 | 26,3 | 253 440 | 21,6 | 6 635 530 | 27,3 | 99 947 247 | 26,3 |
| **Personnes âgées de 65 ans ou plus** | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 — 69 | 5 664 473 | 21,9 | 3 309 440 | 19,7 | 2 129 050 | 22,1 | 328 080 | 17,9 | 328 395 | 27,9 | 5 702 574 | 23,4 | 89 878 804 | 23,7 |
| 70 — 74 | 4 412 833 | 17,1 | 2 986 514 | 17,8 | 2 101 879 | 21,8 | 330 540 | 18,0 | 284 041 | 24,2 | 5 060 992 | 20,8 | 80 046 256 | 21,1 |
| 75 ans ou plus | 4 690 387 | 18,1 | 4 403 129 | 26,2 | 2 860 772 | 29,7 | 694 703 | 37,8 | 309 695 | 26,3 | 6 927 496 | 28,5 | 109 907 202 | 28,9 |
| Ensemble des personnes âgées de 65 ans ou plus | 14 767 693 | 57,1 | 10 699 083 | 63,7 | 7 091 701 | 73,6 | 1 353 323 | 73,7 | 922 131 | 78,4 | 17 691 062 | 72,7 | 279 832 262 | 73,7 |
| **Total** | **25 845 026** | **100,0** | **16 788 606** | **100,0** | **9 628 982** | **100,0** | **1 836 418** | **100,0** | **1 175 571** | **100,0** | **24 326 592** | **100,0** | **379 779 508** | **100,0** |

1. Les données présentées dans ce tableau ne tiennent pas compte des montants forfaitaires versés par la Régie pour les ordonnances délivrées en 1988 (1 672 104 $).

## Tableau 73

**Nombre d'ordonnances selon la classe de médicaments, la région socio-sanitaire et la catégorie de personnes admissibles, Québec, 1988**

| Classe de médicaments | Région socio-sanitaire | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bas-Saint-Laurent — Gaspésie | | | | Saguenay — Lac-Saint-Jean | | | | Québec | | | | Trois-Rivières | | | |
| | Bénéficiaires de l'aide sociale | | Personnes âgées de 65 ans ou plus | | Bénéficiaires de l'aide sociale | | Personnes âgées de 65 ans ou plus | | Bénéficiaires de l'aide sociale | | Personnes âgées de 65 ans ou plus | | Bénéficiaires de l'aide sociale | | Personnes âgées de 65 ans ou plus | |
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| Anti-infectieux | 16 521 | 5,3 | 14 782 | 2,4 | 20 202 | 6,2 | 15 443 | 2,5 | 64 648 | 5,9 | 78 019 | 2,6 | 31 793 | 6,2 | 31 446 | 2,4 |
| Médicaments du système nerveux autonome | 13 085 | 4,2 | 17 341 | 2,8 | 17 393 | 5,3 | 21 137 | 3,4 | 54 254 | 4,9 | 81 728 | 2,7 | 27 211 | 5,3 | 35 853 | 2,7 |
| Cardio-vasculaires | 23 948 | 7,8 | 118 982 | 19,5 | 28 649 | 8,8 | 142 361 | 23,0 | 93 263 | 8,5 | 634 230 | 20,9 | 41 336 | 8,1 | 277 346 | 20,8 |
| Médicaments du système nerveux central | 127 008 | 41,1 | 205 033 | 33,7 | 126 604 | 38,9 | 193 631 | 31,3 | 480 343 | 43,8 | 1 010 442 | 33,3 | 221 186 | 43,2 | 464 408 | 34,8 |
| Analgésiques | 34 899 | 11,3 | 82 480 | 13,6 | 35 449 | 10,9 | 75 071 | 12,1 | 122 939 | 11,2 | 377 439 | 12,4 | 56 357 | 11,0 | 178 428 | 13,4 |
| Psychotropes | 18 081 | 5,9 | 14 729 | 2,4 | 21 659 | 6,7 | 15 577 | 2,5 | 75 311 | 6,9 | 79 372 | 2,6 | 39 332 | 7,7 | 35 582 | 2,7 |
| Sédatifs et hypnotiques | 60 097 | 19,5 | 103 405 | 17,0 | 57 665 | 17,7 | 99 131 | 16,0 | 246 274 | 22,5 | 528 747 | 17,4 | 106 190 | 20,5 | 239 647 | 17,9 |
| Autres | 13 931 | 4,5 | 4 419 | 0,7 | 11 831 | 3,6 | 3 852 | 0,6 | 35 819 | 3,3 | 24 884 | 0,8 | 20 307 | 4,0 | 10 751 | 0,8 |
| Électrolytes-diurétiques | 19 250 | 6,2 | 101 860 | 16,7 | 19 205 | 5,9 | 92 133 | 14,9 | 61 988 | 5,7 | 466 585 | 15,4 | 28 274 | 5,5 | 206 026 | 15,3 |
| Médicaments contre la toux | — | — | 1 | • | 1 | • | — | — | 8 | • | 2 | • | 10 | • | 3 | • |
| Médicaments des oreilles, du nez, de la gorge et des yeux | 8 227 | 2,7 | 26 134 | 4,3 | 5 336 | 1,6 | 22 816 | 3,7 | 29 122 | 2,7 | 154 125 | 5,1 | 11 303 | 2,2 | 61 350 | 4,6 |
| Gastro-intestinaux | 12 230 | 4,0 | 22 401 | 3,7 | 12 370 | 3,8 | 23 471 | 3,8 | 35 050 | 3,2 | 87 198 | 2,9 | 15 546 | 3,0 | 36 251 | 2,7 |
| Hormones et substituts | 52 202 | 16,9 | 38 673 | 6,4 | 56 641 | 17,4 | 47 558 | 7,7 | 132 805 | 12,1 | 204 191 | 6,7 | 68 714 | 13,4 | 85 054 | 6,4 |
| Médicaments de la peau et des muqueuses | 18 021 | 5,8 | 22 298 | 3,7 | 20 679 | 6,3 | 19 616 | 3,2 | 71 842 | 6,6 | 109 911 | 3,6 | 30 495 | 6,0 | 41 930 | 3,1 |
| Spasmolytiques | 7 324 | 2,4 | 18 667 | 3,1 | 8 637 | 2,7 | 18 879 | 3,1 | 28 104 | 2,6 | 83 317 | 2,7 | 13 524 | 2,6 | 37 730 | 2,8 |
| Vitamines | 1 593 | 0,5 | 3 725 | 0,6 | 1 511 | 0,5 | 4 402 | 0,7 | 5 992 | 0,5 | 19 674 | 0,6 | 4 517 | 0,9 | 17 631 | 1,3 |
| Médicaments du sang | 705 | 0,2 | 1 700 | 0,3 | 760 | 0,2 | 1 747 | 0,3 | 3 574 | 0,3 | 15 685 | 0,5 | 1 266 | 0,2 | 4 931 | 0,4 |
| Tous les autres médicaments | 8 826 | 2,9 | 17 021 | 2,8 | 7 707 | 2,4 | 15 233 | 2,5 | 35 279 | 3,2 | 86 553 | 2,9 | 17 155 | 3,3 | 37 130 | 2,8 |
| **Ensemble des médicaments** | **308 940** | **100,0** | **608 618** | **100,0** | **325 695** | **100,0** | **618 427** | **100,0** | **1 096 272** | **100,0** | **3 031 660** | **100,0** | **512 330** | **100,0** | **1 338 089** | **100,0** |

## Tableau 73 (suite)

**Nombre d'ordonnances selon la classe de médicaments, la région socio-sanitaire et la catégorie de personnes admissibles, Québec, 1988**

| Classe de médicaments | Région socio-sanitaire | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estrie | | | | Tout Montréal | | | | Montréal métropolitain | | | | Laurentides-Lanaudière | | | |
| | Bénéficiaires de l'aide sociale | | Personnes âgées de 65 ans ou plus | | Bénéficiaires de l'aide sociale | | Personnes âgées de 65 ans ou plus | | Bénéficiaires de l'aide sociale | | Personnes âgées de 65 ans ou plus | | Bénéficiaires de l'aide sociale | | Personnes âgées de 65 ans ou plus | |
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| Anti-infectieux | 17 333 | 6,9 | 18 008 | 2,2 | 276 846 | 7,7 | 300 487 | 2,8 | 181 011 | 7,8 | 197 197 | 2,9 | 31 906 | 6,7 | 33 231 | 2,6 |
| Médicaments du système nerveux autonome | 13 664 | 5,5 | 21 424 | 2,6 | 208 970 | 5,8 | 310 006 | 2,9 | 131 229 | 5,7 | 190 721 | 2,8 | 28 754 | 6,0 | 41 768 | 3,2 |
| Cardio-vasculaires | 19 009 | 7,6 | 183 373 | 22,5 | 270 983 | 7,5 | 2 305 528 | 21,4 | 162 880 | 7,0 | 1 442 123 | 21,0 | 42 051 | 8,8 | 274 127 | 21,3 |
| Médicaments du système nerveux central | 111 931 | 44,8 | 255 886 | 31,4 | 1 471 160 | 40,7 | 3 180 327 | 29,6 | 942 198 | 40,7 | 1 976 725 | 28,8 | 193 414 | 40,4 | 405 769 | 31,6 |
| Analgésiques | 26 852 | 10,7 | 100 857 | 12,4 | 373 033 | 10,3 | 1 336 760 | 12,4 | 241 531 | 10,4 | 841 379 | 12,3 | 48 904 | 10,2 | 163 253 | 12,7 |
| Psychotropes | 21 785 | 8,7 | 20 512 | 2,5 | 248 051 | 6,9 | 271 269 | 2,5 | 151 948 | 6,6 | 171 491 | 2,5 | 35 151 | 7,3 | 33 628 | 2,6 |
| Sédatifs et hypnotiques | 50 847 | 20,3 | 127 374 | 15,6 | 689 963 | 19,1 | 1 479 107 | 13,8 | 451 248 | 19,5 | 902 775 | 13,2 | 89 522 | 18,7 | 199 437 | 15,5 |
| Autres | 12 447 | 5,0 | 7 143 | 0,9 | 160 113 | 4,4 | 93 191 | 0,9 | 97 471 | 4,2 | 61 080 | 0,9 | 19 837 | 4,1 | 9 451 | 0,7 |
| Électrolytes-diurétiques | 13 638 | 5,5 | 144 252 | 17,7 | 218 745 | 6,1 | 1 808 339 | 16,8 | 137 777 | 6,0 | 1 144 360 | 16,7 | 32 512 | 6,8 | 222 403 | 17,3 |
| Médicaments contre la toux | — | — | 2 | • | 124 | • | 28 | • | 18 | • | 16 | • | 3 | • | 5 | • |
| Médicaments des oreilles, du nez, de la gorge et des yeux | 5 309 | 2,1 | 36 239 | 4,5 | 92 039 | 2,5 | 543 787 | 5,1 | 61 926 | 2,7 | 374 801 | 5,5 | 11 433 | 2,4 | 54 763 | 4,3 |
| Gastro-intestinaux | 8 191 | 3,3 | 25 864 | 3,2 | 105 892 | 2,9 | 309 458 | 2,9 | 70 504 | 3,0 | 196 648 | 2,9 | 13 581 | 2,8 | 38 274 | 3,0 |
| Hormones et substituts | 29 579 | 11,8 | 49 877 | 6,1 | 451 103 | 12,5 | 760 822 | 7,1 | 270 815 | 11,7 | 495 878 | 7,2 | 67 751 | 14,1 | 86 130 | 6,7 |
| Médicaments de la peau et des muqueuses | 13 921 | 5,6 | 21 508 | 2,6 | 232 038 | 6,4 | 469 743 | 4,4 | 156 551 | 6,8 | 341 729 | 5,0 | 26 858 | 5,6 | 42 135 | 3,3 |
| Spasmolytiques | 5 042 | 2,0 | 20 088 | 2,5 | 93 620 | 2,6 | 255 031 | 2,4 | 61 251 | 2,6 | 153 856 | 2,2 | 11 944 | 2,5 | 36 804 | 2,9 |
| Vitamines | 1 710 | 0,7 | 5 559 | 0,7 | 33 958 | 0,9 | 118 173 | 1,1 | 24 811 | 1,1 | 79 090 | 1,2 | 2 957 | 0,6 | 11 862 | 0,9 |
| Médicaments du sang | 692 | 0,3 | 4 495 | 0,6 | 8 917 | 0,2 | 38 220 | 0,4 | 5 637 | 0,2 | 25 730 | 0,4 | 1 259 | 0,3 | 3 450 | 0,3 |
| Tous les autres médicaments | 9 951 | 4,0 | 27 571 | 3,4 | 149 063 | 4,1 | 354 561 | 3,3 | 107 300 | 4,6 | 233 810 | 3,4 | 14 635 | 3,1 | 34 398 | 2,7 |
| **Ensemble des médicaments** | **249 970** | **100,0** | **814 146** | **100,0** | **3 613 458** | **100,0** | **10 754 570** | **100,0** | **2 313 908** | **100,0** | **6 852 684** | **100,0** | **479 958** | **100,0** | **1 285 199** | **100,0** |

Tableau 73 (suite)

**Nombre d'ordonnances selon la classe de médicaments, la région socio-sanitaire et la catégorie de personnes admissibles, Québec, 1988**

| Classe de médicaments | Région socio-sanitaire | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Montérégie | | | | Outaouais | | | | Abitibi-Témiscamingue | | | |
| | Bénéficiaires de l'aide sociale | | Personnes âgées de 65 ans ou plus | | Bénéficiaires de l'aide sociale | | Personnes âgées de 65 ans ou plus | | Bénéficiaires de l'aide sociale | | Personnes âgées de 65 ans ou plus | |
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| Anti-infectieux | 63 929 | 7,8 | 70 059 | 2,7 | 27 065 | 8,7 | 19 139 | 3,2 | 6 497 | 5,4 | 6 944 | 2,4 |
| Médicaments du système nerveux autonome | 48 987 | 6,0 | 77 577 | 3,0 | 14 313 | 4,6 | 17 741 | 3,0 | 7 161 | 5,9 | 10 518 | 3,7 |
| Cardio-vasculaires | 66 052 | 8,1 | 589 278 | 22,5 | 24 783 | 8,0 | 125 220 | 21,0 | 11 555 | 9,5 | 63 225 | 22,0 |
| Médicaments du système nerveux central | 335 548 | 40,9 | 797 833 | 30,5 | 125 455 | 40,3 | 184 114 | 30,9 | 46 852 | 38,7 | 85 627 | 29,8 |
| Analgésiques | 82 598 | 10,1 | 332 128 | 12,7 | 35 753 | 11,5 | 77 658 | 13,0 | 13 004 | 10,7 | 37 570 | 13,1 |
| Psychotropes | 60 952 | 7,4 | 66 150 | 2,5 | 19 726 | 6,3 | 14 931 | 2,5 | 7 093 | 5,9 | 4 709 | 1,6 |
| Sédatifs et hypnotiques | 149 193 | 18,2 | 376 895 | 14,4 | 59 037 | 19,0 | 86 645 | 14,5 | 21 544 | 17,8 | 41 212 | 14,4 |
| Autres | 42 805 | 5,2 | 22 660 | 0,9 | 10 939 | 3,5 | 4 880 | 0,8 | 5 211 | 4,3 | 2 136 | 0,7 |
| Électrolytes-diurétiques | 48 456 | 5,9 | 441 496 | 16,9 | 18 540 | 6,0 | 95 971 | 16,1 | 9 097 | 7,5 | 48 384 | 16,9 |
| Médicaments contre la toux | 103 | * | 7 | * | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Médicaments des oreilles, du nez, de la gorge et des yeux | 18 680 | 2,3 | 114 223 | 4,4 | 6 080 | 2,0 | 25 022 | 4,2 | 2 922 | 2,4 | 14 511 | 5,1 |
| Gastro-intestinaux | 21 807 | 2,7 | 74 536 | 2,8 | 11 646 | 3,7 | 21 309 | 3,6 | 3 334 | 2,8 | 7 072 | 2,5 |
| Hormones et substituts | 112 537 | 13,7 | 178 814 | 6,8 | 43 682 | 14,0 | 45 485 | 7,6 | 20 394 | 16,8 | 22 741 | 7,9 |
| Médicaments de la peau et des muqueuses | 48 629 | 5,9 | 85 879 | 3,3 | 18 706 | 6,0 | 18 273 | 3,1 | 6 189 | 5,1 | 8 732 | 3,0 |
| Spasmolytiques | 20 425 | 2,5 | 64 371 | 2,5 | 7 705 | 2,5 | 16 277 | 2,7 | 2 492 | 2,1 | 8 348 | 2,9 |
| Vitamines | 6 190 | 0,8 | 27 221 | 1,0 | 1 543 | 0,5 | 2 938 | 0,5 | 520 | 0,4 | 1 486 | 0,5 |
| Médicaments du sang | 2 021 | 0,2 | 9 040 | 0,3 | 708 | 0,2 | 1 755 | 0,3 | 355 | 0,3 | 786 | 0,3 |
| Tous les autres médicaments | 27 128 | 3,3 | 86 353 | 3,3 | 11 158 | 3,6 | 22 418 | 3,8 | 3 780 | 3,1 | 8 550 | 3,0 |
| **Ensemble des médicaments** | **820 492** | **100,0** | **2 616 687** | **100,0** | **311 384** | **100,0** | **595 662** | **100,0** | **121 148** | **100,0** | **286 924** | **100,0** |

Tableau 73 (fin)

**Nombre d'ordonnances selon la classe de médicaments, la région socio-sanitaire et la catégorie de personnes admissibles, Québec, 1988**

| Classe de médicaments | Région socio-sanitaire | | | | Ensemble du Québec | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Côte-Nord et Nouveau-Québec | | | | | | | |
| | Bénéficiaires de l'aide sociale | | Personnes âgées de 65 ans ou plus | | Bénéficiaires de l'aide sociale | | Personnes âgées de 65 ans ou plus | |
| | N | % | N | % | N | % | N | % |
| Anti-infectieux | 6 154 | 6,6 | 2 999 | 2,4 | 467 059 | 7,0 | 487 267 | 2,7 |
| Médicaments du système nerveux autonome | 4 002 | 4,3 | 3 583 | 2,9 | 360 053 | 5,4 | 519 391 | 2,9 |
| Cardio-vasculaires | 9 921 | 10,6 | 28 776 | 23,2 | 523 447 | 7,9 | 3 879 041 | 21,3 |
| Médicaments du système nerveux central | 33 204 | 35,4 | 37 576 | 30,3 | 2 743 743 | 41,4 | 5 617 044 | 30,9 |
| Analgésiques | 9 511 | 10,1 | 16 060 | 12,9 | 707 797 | 10,7 | 2 282 323 | 12,6 |
| Psychotropes | 3 061 | 3,3 | 1 726 | 1,4 | 454 099 | 6,8 | 458 407 | 2,5 |
| Sédatifs et hypnotiques | 17 163 | 18,3 | 18 939 | 15,3 | 1 307 780 | 19,7 | 2 724 207 | 15,0 |
| Autres | 3 469 | 3,7 | 851 | 0,7 | 274 067 | 4,1 | 152 107 | 0,8 |
| Électrolytes-diurétiques | 4 937 | 5,3 | 18 163 | 14,7 | 393 674 | 5,9 | 2 980 733 | 16,4 |
| Médicaments contre la toux | — | — | — | — | 143 | * | 36 | * |
| Médicaments des oreilles, du nez, de la gorge et des yeux | 2 063 | 2,2 | 5 971 | 4,8 | 162 401 | 2,4 | 889 955 | 4,9 |
| Gastro-intestinaux | 2 789 | 3,0 | 4 025 | 3,2 | 207 048 | 3,1 | 537 049 | 3,0 |
| Hormones et substituts | 18 544 | 19,8 | 10 131 | 8,2 | 873 664 | 13,2 | 1 264 532 | 7,0 |
| Médicaments de la peau et des muqueuses | 6 786 | 7,2 | 4 183 | 3,4 | 418 677 | 6,3 | 716 194 | 3,9 |
| Spasmolytiques | 2 094 | 2,2 | 3 548 | 2,9 | 168 542 | 2,5 | 461 885 | 2,5 |
| Vitamines | 229 | 0,2 | 395 | 0,3 | 51 573 | 0,8 | 173 983 | 1,0 |
| Médicaments du sang | 372 | 0,4 | 477 | 0,4 | 17 349 | 0,3 | 69 796 | 0,4 |
| Tous les autres médicaments | 2 778 | 3,0 | 4 205 | 3,4 | 245 697 | 3,7 | 573 242 | 3,2 |
| **Ensemble des médicaments** | **93 873** | **100,0** | **124 052** | **100,0** | **6 633 070** | **100,0** | **18 170 148** | **100,0** |

## Tableau 74

### Coût des ordonnances selon la classe de médicaments, la région socio-sanitaire et la catégorie de personnes admissibles, Québec, 1988[1]

| Classe de médicaments | Région socio-sanitaire | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bas-Saint-Laurent — Gaspésie | | | | Saguenay — Lac-Saint-Jean | | | | Québec | | | | Trois-Rivières | | | |
| | Bénéficiaires de l'aide sociale | | Personnes âgées de 65 ans ou plus | | Bénéficiaires de l'aide sociale | | Personnes âgées de 65 ans ou plus | | Bénéficiaires de l'aide sociale | | Personnes âgées de 65 ans ou plus | | Bénéficiaires de l'aide sociale | | Personnes âgées de 65 ans ou plus | |
| | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % |
| Anti-infectieux | 259 489 | 5,4 | 261 673 | 2,7 | 326 252 | 6,5 | 258 967 | 2,7 | 1 027 771 | 6,2 | 1 324 867 | 2,9 | 485 424 | 6,3 | 494 237 | 2,5 |
| Médicaments du système nerveux autonome | 209 636 | 4,4 | 338 223 | 3,5 | 256 706 | 5,1 | 375 550 | 3,9 | 772 460 | 4,7 | 1 417 629 | 3,1 | 355 096 | 4,6 | 600 036 | 3,0 |
| Cardio-vasculaires | 647 523 | 13,5 | 2 700 646 | 28,1 | 721 368 | 14,5 | 3 136 061 | 32,3 | 2 388 654 | 14,5 | 13 930 533 | 30,4 | 1 049 748 | 13,6 | 6 003 445 | 30,4 |
| Médicaments du système nerveux central | 1 758 947 | 36,6 | 2 699 954 | 28,1 | 1 764 696 | 35,4 | 2 553 617 | 26,3 | 6 304 664 | 38,2 | 12 598 165 | 27,5 | 3 007 210 | 39,0 | 5 656 762 | 28,7 |
| Analgésiques | 564 671 | 11,7 | 1 465 365 | 15,2 | 566 393 | 11,4 | 1 350 294 | 13,9 | 1 881 672 | 11,4 | 6 236 147 | 13,6 | 854 282 | 11,1 | 2 817 268 | 14,3 |
| Psychotropes | 336 628 | 7,0 | 216 528 | 2,3 | 423 003 | 8,5 | 233 603 | 2,4 | 1 282 735 | 7,8 | 1 104 229 | 2,4 | 774 183 | 10,0 | 482 227 | 2,4 |
| Sédatifs et hypnotiques | 635 168 | 13,2 | 970 444 | 10,1 | 607 535 | 12,2 | 925 856 | 9,5 | 2 646 199 | 16,0 | 5 003 660 | 10,9 | 1 093 222 | 14,2 | 2 248 972 | 11,4 |
| Autres | 222 480 | 4,6 | 47 617 | 0,5 | 167 765 | 3,4 | 43 864 | 0,5 | 494 058 | 3,0 | 254 129 | 0,6 | 285 523 | 3,7 | 108 295 | 0,5 |
| Électrolytes-diurétiques | 199 718 | 4,2 | 1 007 230 | 10,5 | 191 208 | 3,8 | 871 995 | 9,0 | 615 555 | 3,7 | 4 313 692 | 9,4 | 285 829 | 3,7 | 1 923 970 | 9,8 |
| Médicaments contre la toux | — | — | 22 | * | 12 | * | — | — | 1 079 | * | 33 | * | 438 | * | 34 | * |
| Médicaments des oreilles, du nez, de la gorge et des yeux | 121 778 | 2,5 | 398 729 | 4,1 | 80 332 | 1,6 | 352 319 | 3,6 | 428 491 | 2,6 | 2 302 533 | 5,0 | 161 711 | 2,1 | 931 040 | 4,7 |
| Gastro-intestinaux | 262 618 | 5,5 | 497 352 | 5,2 | 238 462 | 4,8 | 445 642 | 4,6 | 719 250 | 4,4 | 1 713 712 | 3,7 | 305 114 | 4,0 | 662 838 | 3,4 |
| Hormones et substituts | 657 937 | 13,7 | 447 249 | 4,7 | 700 180 | 14,0 | 563 628 | 5,8 | 1 701 280 | 10,3 | 2 425 152 | 5,3 | 884 227 | 11,5 | 1 004 006 | 5,1 |
| Médicaments de la peau et des muqueuses | 272 854 | 5,7 | 335 608 | 3,5 | 301 362 | 6,0 | 283 070 | 2,9 | 1 011 221 | 6,1 | 1 519 048 | 3,3 | 434 097 | 5,6 | 591 571 | 3,0 |
| Spasmolytiques | 126 704 | 2,6 | 314 008 | 3,3 | 124 642 | 2,5 | 286 657 | 3,0 | 424 751 | 2,6 | 1 259 141 | 2,7 | 192 056 | 2,5 | 545 539 | 2,8 |
| Vitamines | 15 149 | 0,3 | 26 681 | 0,3 | 20 445 | 0,4 | 32 460 | 0,3 | 60 756 | 0,4 | 159 254 | 0,3 | 39 095 | 0,5 | 124 928 | 0,6 |
| Médicaments du sang | 11 244 | 0,2 | 21 470 | 0,2 | 10 642 | 0,2 | 22 371 | 0,2 | 51 101 | 0,3 | 198 178 | 0,4 | 16 444 | 0,2 | 61 989 | 0,3 |
| Tous les autres médicaments | 262 503 | 5,5 | 560 287 | 5,8 | 249 541 | 5,0 | 532 453 | 5,5 | 1 005 857 | 6,1 | 2 697 201 | 5,9 | 490 354 | 6,4 | 1 128 181 | 5,7 |
| **Ensemble des médicaments** | **4 806 100** | **100,0** | **9 609 132** | **100,0** | **4 985 848** | **100,0** | **9 714 790** | **100,0** | **16 512 890** | **100,0** | **45 859 138** | **100,0** | **7 706 843** | **100,0** | **19 728 576** | **100,0** |

1. Les données présentées dans ce tableau ne tiennent pas compte des montants forfaitaires versés par la Régie pour les ordonnances délivrées en 1988 (1 672 104 $).

## Tableau 74 (suite)

### Coût des ordonnances selon la classe de médicaments, la région socio-sanitaire et la catégorie de personnes admissibles, Québec, 1988[1]

| Classe de médicaments | Région socio-sanitaire | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estrie | | | | Tout Montréal | | | | Montréal métropolitain | | | | Laurentides-Lanaudière | | | |
| | Bénéficiaires de l'aide sociale | | Personnes âgées de 65 ans ou plus | | Bénéficiaires de l'aide sociale | | Personnes âgées de 65 ans ou plus | | Bénéficiaires de l'aide sociale | | Personnes âgées de 65 ans ou plus | | Bénéficiaires de l'aide sociale | | Personnes âgées de 65 ans ou plus | |
| | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % |
| Anti-infectieux | 250 283 | 6,8 | 288 097 | 2,4 | 4 101 960 | 7,6 | 4 854 763 | 2,9 | 2 658 865 | 7,7 | 3 172 834 | 3,0 | 490 869 | 6,8 | 544 432 | 2,8 |
| Médicaments du système nerveux autonome | 165 546 | 4,5 | 366 785 | 3,0 | 2 895 146 | 5,4 | 5 655 956 | 3,4 | 1 822 657 | 5,3 | 3 536 078 | 3,3 | 401 753 | 5,6 | 719 720 | 3,7 |
| Cardio-vasculaires | 501 650 | 13,6 | 3 933 725 | 32,3 | 6 847 616 | 12,7 | 50 569 519 | 30,4 | 4 047 902 | 11,8 | 31 745 254 | 29,8 | 1 077 849 | 14,9 | 5 883 410 | 30,5 |
| Médicaments du système nerveux central | 1 401 723 | 38,1 | 3 112 702 | 25,5 | 19 650 315 | 36,5 | 40 879 403 | 24,6 | 12 626 757 | 36,7 | 25 537 023 | 23,9 | 2 609 605 | 36,1 | 5 117 846 | 26,5 |
| Analgésiques | 378 311 | 10,3 | 1 630 513 | 13,4 | 5 665 532 | 10,5 | 22 428 541 | 13,5 | 3 595 797 | 10,4 | 14 001 624 | 13,1 | 786 534 | 10,9 | 2 724 610 | 14,1 |
| Psychotropes | 353 084 | 9,6 | 260 295 | 2,1 | 4 632 482 | 8,6 | 3 784 175 | 2,3 | 2 993 014 | 8,7 | 2 481 230 | 2,3 | 633 288 | 8,8 | 443 816 | 2,3 |
| Sédatifs et hypnotiques | 495 020 | 13,5 | 1 154 986 | 9,5 | 6 813 163 | 12,6 | 13 658 812 | 8,2 | 4 426 062 | 12,9 | 8 364 744 | 7,8 | 891 464 | 12,3 | 1 860 154 | 9,6 |
| Autres | 175 308 | 4,8 | 66 908 | 0,5 | 2 539 138 | 4,7 | 1 007 875 | 0,6 | 1 611 884 | 4,7 | 689 425 | 0,6 | 298 319 | 4,1 | 89 266 | 0,5 |
| Électrolytes-diurétiques | 146 292 | 4,0 | 1 337 542 | 11,0 | 2 218 183 | 4,1 | 16 886 666 | 10,2 | 1 394 656 | 4,1 | 10 805 949 | 10,1 | 333 940 | 4,6 | 2 031 568 | 10,5 |
| Médicaments contre la toux | — | — | 14 | * | 2 844 | * | 620 | * | 526 | * | 356 | * | 71 | * | 108 | * |
| Médicaments des oreilles, du nez, de la gorge et des yeux | 75 870 | 2,1 | 553 436 | 4,5 | 1 366 343 | 2,5 | 8 815 071 | 5,3 | 911 942 | 2,6 | 6 053 837 | 5,7 | 170 656 | 2,4 | 892 074 | 4,6 |
| Gastro-intestinaux | 156 710 | 4,3 | 509 323 | 4,2 | 2 118 765 | 3,9 | 6 240 584 | 3,8 | 1 411 805 | 4,1 | 4 016 332 | 3,8 | 278 559 | 3,9 | 745 679 | 3,9 |
| Hormones et substituts | 381 828 | 10,4 | 552 978 | 4,5 | 5 654 225 | 10,5 | 8 804 434 | 5,3 | 3 407 112 | 9,9 | 5 810 280 | 5,4 | 842 281 | 11,6 | 982 062 | 5,1 |
| Médicaments de la peau et des muqueuses | 207 182 | 5,6 | 320 680 | 2,6 | 3 403 050 | 6,3 | 7 189 949 | 4,3 | 2 323 223 | 6,7 | 5 349 194 | 5,0 | 389 200 | 5,4 | 623 396 | 3,2 |
| Spasmolytiques | 72 434 | 2,0 | 288 979 | 2,4 | 1 389 492 | 2,6 | 3 920 715 | 2,4 | 897 276 | 2,6 | 2 368 287 | 2,2 | 178 938 | 2,5 | 554 822 | 2,9 |
| Vitamines | 14 490 | 0,4 | 41 359 | 0,3 | 310 603 | 0,6 | 924 457 | 0,6 | 230 428 | 0,7 | 641 417 | 0,6 | 27 232 | 0,4 | 90 272 | 0,5 |
| Médicaments du sang | 9 775 | 0,3 | 50 479 | 0,4 | 133 164 | 0,2 | 527 719 | 0,3 | 84 463 | 0,2 | 367 187 | 0,3 | 17 714 | 0,2 | 47 470 | 0,2 |
| Tous les autres médicaments | 294 672 | 8,0 | 828 304 | 6,8 | 3 803 859 | 7,1 | 10 905 177 | 6,6 | 2 600 771 | 7,6 | 7 244 109 | 6,8 | 411 850 | 5,7 | 1 075 270 | 5,6 |
| **Ensemble des médicaments** | **3 678 455** | **100,0** | **12 184 403** | **100,0** | **53 895 565** | **100,0** | **166 175 033** | **100,0** | **34 418 383** | **100,0** | **106 648 137** | **100,0** | **7 230 517** | **100,0** | **19 308 129** | **100,0** |

1. Les données présentées dans ce tableau ne tiennent pas compte des montants forfaitaires versés par la Régie pour les ordonnances délivrées en 1988 (1 672 104 $).

Tableau 74 (suite)

**Coût des ordonnances selon la classe de médicaments, la région socio-sanitaire et la catégorie de personnes admissibles, Québec, 1988[1]**

| Classe de médicaments | Région socio-sanitaire | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Montérégie | | | | Outaouais | | | | Abitibi-Témiscamingue | | | |
| | Bénéficiaires de l'aide sociale | | Personnes âgées de 65 ans ou plus | | Bénéficiaires de l'aide sociale | | Personnes âgées de 65 ans ou plus | | Bénéficiaires de l'aide sociale | | Personnes âgées de 65 ans ou plus | |
| | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % |
| Anti-infectieux | 952 226 | 7,8 | 1 137 497 | 2,8 | 398 875 | 8,1 | 307 201 | 3,1 | 98 753 | 5,3 | 109 334 | 2,4 |
| Médicaments du système nerveux autonome | 670 736 | 5,5 | 1 400 158 | 3,5 | 225 539 | 4,6 | 359 680 | 3,6 | 109 520 | 5,9 | 228 108 | 5,0 |
| Cardio-vasculaires | 1 721 865 | 14,1 | 12 940 855 | 32,2 | 696 650 | 14,1 | 3 065 237 | 31,0 | 300 953 | 16,2 | 1 463 884 | 32,1 |
| Médicaments du système nerveux central | 4 413 953 | 36,0 | 10 224 534 | 25,4 | 1 784 667 | 36,1 | 2 520 880 | 25,5 | 622 537 | 33,4 | 1 113 285 | 24,4 |
| Analgésiques | 1 283 201 | 10,5 | 5 702 307 | 14,2 | 578 512 | 11,7 | 1 406 585 | 14,2 | 214 528 | 11,5 | 642 402 | 14,1 |
| Psychotropes | 1 006 180 | 8,2 | 859 129 | 2,1 | 410 682 | 8,3 | 233 248 | 2,4 | 122 362 | 6,6 | 69 282 | 1,5 |
| Sédatifs et hypnotiques | 1 495 637 | 12,2 | 3 433 914 | 8,5 | 627 587 | 12,7 | 825 457 | 8,4 | 206 055 | 11,1 | 378 338 | 8,3 |
| Autres | 628 935 | 5,1 | 229 184 | 0,6 | 167 886 | 3,4 | 55 590 | 0,6 | 79 592 | 4,3 | 23 263 | 0,5 |
| Électrolytes-diurétiques | 489 587 | 4,0 | 4 049 149 | 10,1 | 190 528 | 3,9 | 935 355 | 9,5 | 87 894 | 4,7 | 441 861 | 9,7 |
| Médicaments contre la toux | 2 247 | * | 156 | * | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Médicaments des oreilles, du nez, de la gorge et des yeux | 283 745 | 2,3 | 1 869 160 | 4,6 | 87 602 | 1,8 | 435 813 | 4,4 | 43 542 | 2,3 | 225 981 | 5,0 |
| Gastro-intestinaux | 428 401 | 3,5 | 1 478 573 | 3,7 | 237 526 | 4,8 | 446 984 | 4,5 | 65 307 | 3,5 | 136 155 | 3,0 |
| Hormones et substituts | 1 404 832 | 11,5 | 2 012 092 | 5,0 | 587 046 | 11,9 | 571 468 | 5,8 | 259 423 | 13,9 | 265 535 | 5,8 |
| Médicaments de la peau et des muqueuses | 690 627 | 5,6 | 1 217 359 | 3,0 | 265 990 | 5,4 | 269 930 | 2,7 | 95 220 | 5,1 | 129 203 | 2,8 |
| Spasmolytiques | 313 278 | 2,6 | 997 606 | 2,5 | 124 986 | 2,5 | 267 348 | 2,7 | 44 971 | 2,4 | 146 681 | 3,2 |
| Vitamines | 52 943 | 0,4 | 192 768 | 0,5 | 14 653 | 0,3 | 29 420 | 0,3 | 5 347 | 0,3 | 11 757 | 0,3 |
| Médicaments du sang | 30 987 | 0,3 | 113 062 | 0,3 | 9 678 | 0,2 | 23 943 | 0,2 | 4 667 | 0,3 | 9 649 | 0,2 |
| Tous les autres médicaments | 791 238 | 6,5 | 2 585 798 | 6,4 | 317 524 | 6,4 | 641 838 | 6,5 | 124 472 | 6,7 | 277 623 | 6,1 |
| **Ensemble des médicaments** | **12 246 865** | **100,0** | **40 218 767** | **100,0** | **4 941 264** | **100,0** | **9 875 097** | **100,0** | **1 882 606** | **100,0** | **4 559 856** | **100,0** |

1. Les données présentées dans ce tableau ne tiennent pas compte des montants forfaitaires versés par la Régie pour les ordonnances délivrées en 1988 (1 672 104 $).

Tableau 74 (fin)

**Coût des ordonnances selon la classe de médicaments, la région socio-sanitaire et la catégorie de personnes admissibles, Québec, 1988[1]**

| Classe de médicaments | Région socio-sanitaire | | | | Ensemble du Québec | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Côte-Nord et Nouveau-Québec | | | | | | | |
| | Bénéficiaires de l'aide sociale | | Personnes âgées de 65 ans ou plus | | Bénéficiaires de l'aide sociale | | Personnes âgées de 65 ans ou plus | |
| | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % |
| Anti-infectieux | 100 519 | 6,5 | 53 392 | 2,5 | 7 049 326 | 7,1 | 7 952 533 | 2,8 |
| Médicaments du système nerveux autonome | 63 685 | 4,1 | 69 670 | 3,3 | 5 053 333 | 5,1 | 9 411 638 | 3,4 |
| Cardio-vasculaires | 297 884 | 19,1 | 729 090 | 34,3 | 13 452 046 | 13,5 | 85 532 139 | 30,6 |
| Médicaments du système nerveux central | 475 986 | 30,6 | 544 792 | 25,6 | 36 770 740 | 36,8 | 71 679 562 | 25,6 |
| Analgésiques | 169 818 | 10,9 | 323 966 | 15,2 | 10 873 719 | 10,9 | 38 301 080 | 13,7 |
| Psychotropes | 57 714 | 3,7 | 26 722 | 1,3 | 8 392 871 | 8,4 | 6 410 310 | 2,3 |
| Sédatifs et hypnotiques | 189 307 | 12,2 | 183 483 | 8,6 | 13 313 254 | 13,3 | 25 350 010 | 9,1 |
| Autres | 59 147 | 3,8 | 10 621 | 0,5 | 4 190 896 | 4,2 | 1 618 162 | 0,6 |
| Électrolytes-diurétiques | 50 781 | 3,3 | 168 063 | 7,9 | 3 985 991 | 4,0 | 27 886 376 | 10,0 |
| Médicaments contre la toux | — | — | — | — | 4 373 | * | 725 | * |
| Médicaments des oreilles, du nez, de la gorge et des yeux | 30 572 | 2,0 | 96 681 | 4,5 | 2 396 242 | 2,4 | 14 111 603 | 5,0 |
| Gastro-intestinaux | 55 234 | 3,5 | 80 107 | 3,8 | 4 158 987 | 4,2 | 10 732 699 | 3,8 |
| Hormones et substituts | 251 188 | 16,1 | 133 247 | 6,3 | 11 077 333 | 11,1 | 14 767 693 | 5,3 |
| Médicaments de la peau et des muqueuses | 98 548 | 6,3 | 60 023 | 2,8 | 6 089 523 | 6,1 | 10 699 083 | 3,8 |
| Spasmolytiques | 37 247 | 2,4 | 62 633 | 2,9 | 2 537 281 | 2,5 | 7 091 701 | 2,5 |
| Vitamines | 2 555 | 0,2 | 3 007 | 0,1 | 483 095 | 0,5 | 1 353 323 | 0,5 |
| Médicaments du sang | 6 723 | 0,4 | 6 334 | 0,3 | 253 440 | 0,3 | 922 131 | 0,3 |
| Tous les autres médicaments | 86 748 | 5,6 | 119 997 | 5,6 | 6 635 530 | 6,6 | 17 691 062 | 6,3 |
| **Ensemble des médicaments** | **1 557 670** | **100,0** | **2 127 036** | **100,0** | **99 947 247** | **100,0** | **279 832 282** | **100,0** |

1. Les données présentées dans ce tableau ne tiennent pas compte des montants forfaitaires versés par la Régie pour les ordonnances délivrées en 1988 (1 672 104 $).

## Tableau 75

### Coût moyen des ordonnances selon la classe de médicaments, la région socio-sanitaire et la catégorie de personnes admissibles, Québec, 1988[1]

| Classe de médicaments | Région socio-sanitaire | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bas-Saint-Laurent — Gaspésie | | Saguenay — Lac-Saint-Jean | | Québec | | Trois-Rivières | |
| | Bénéficiaires de l'aide sociale | Personnes âgées de 65 ans ou plus | Bénéficiaires de l'aide sociale | Personnes âgées de 65 ans ou plus | Bénéficiaires de l'aide sociale | Personnes âgées de 65 ans ou plus | Bénéficiaires de l'aide sociale | Personnes âgées de 65 ans ou plus |
| Anti-infectieux | 15,71 | 17,70 | 16,15 | 16,77 | 15,90 | 16,98 | 15,27 | 15,72 |
| Médicaments du système nerveux autonome | 16,02 | 19,50 | 14,76 | 17,77 | 14,24 | 17,35 | 13,05 | 16,74 |
| Cardio-vasculaires | 27,04 | 22,70 | 25,18 | 22,03 | 25,61 | 21,96 | 25,40 | 21,65 |
| Médicaments du système nerveux central | 13,85 | 13,17 | 13,94 | 13,19 | 13,13 | 12,47 | 13,60 | 12,18 |
| Analgésiques | 16,18 | 17,77 | 15,98 | 17,99 | 15,31 | 16,52 | 15,16 | 15,79 |
| Psychotropes | 18,62 | 14,70 | 19,53 | 15,00 | 17,03 | 13,91 | 19,68 | 13,55 |
| Sédatifs et hypnotiques | 10,57 | 9,38 | 10,54 | 9,34 | 10,74 | 9,46 | 10,39 | 9,38 |
| Autres | 15,97 | 10,78 | 14,18 | 11,39 | 13,79 | 10,21 | 14,06 | 10,07 |
| Électrolytes-diurétiques | 10,37 | 9,89 | 9,96 | 9,46 | 9,93 | 9,25 | 10,11 | 9,38 |
| Médicaments contre la toux | — | 21,61 | 11,59 | — | 34,87 | 16,72 | 43,79 | 11,30 |
| Médicaments des oreilles, du nez, de la gorge et des yeux | 14,80 | 15,26 | 15,05 | 15,44 | 14,71 | 14,94 | 14,31 | 15,18 |
| Gastro-intestinaux | 21,47 | 22,20 | 19,28 | 18,99 | 20,52 | 19,65 | 19,63 | 18,28 |
| Hormones et substituts | 12,60 | 11,56 | 12,36 | 11,85 | 12,81 | 11,88 | 12,87 | 11,80 |
| Médicaments de la peau et des muqueuses | 15,14 | 15,05 | 14,57 | 14,43 | 14,08 | 13,82 | 14,24 | 14,11 |
| Spasmolytiques | 17,30 | 16,82 | 14,43 | 15,18 | 15,11 | 15,11 | 14,20 | 14,46 |
| Vitamines | 9,51 | 7,16 | 13,53 | 7,37 | 10,14 | 8,09 | 8,66 | 7,09 |
| Médicaments du sang | 15,95 | 12,63 | 14,70 | 12,81 | 14,30 | 12,63 | 12,99 | 12,57 |
| Tous les autres médicaments | 29,74 | 32,92 | 32,38 | 34,95 | 28,51 | 31,16 | 28,58 | 30,38 |
| **Ensemble des médicaments** | **15,56** | **15,79** | **15,31** | **15,71** | **15,06** | **15,13** | **15,04** | **14,77** |

1. Les données présentées dans ce tableau ne tiennent pas compte des montants forfaitaires versés par la Régie pour les ordonnances délivrées en 1988 (1 672 104 $).

## Tableau 75 (suite)

### Coût moyen des ordonnances selon la classe de médicaments, la région socio-sanitaire et la catégorie de personnes admissibles, Québec, 1988[1]

| Classe de médicaments | Région socio-sanitaire | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estrie | | Tout Montréal | | Montréal métropolitain | | Laurentides-Lanaudière | |
| | Bénéficiaires de l'aide sociale | Personnes âgées de 65 ans ou plus | Bénéficiaires de l'aide sociale | Personnes âgées de 65 ans ou plus | Bénéficiaires de l'aide sociale | Personnes âgées de 65 ans ou plus | Bénéficiaires de l'aide sociale | Personnes âgées de 65 ans ou plus |
| Anti-infectieux | 14,44 | 16,00 | 14,82 | 16,16 | 14,69 | 16,09 | 15,38 | 16,38 |
| Médicaments du système nerveux autonome | 12,12 | 17,12 | 13,85 | 18,24 | 13,89 | 18,54 | 13,97 | 17,23 |
| Cardio-vasculaires | 26,39 | 21,45 | 25,27 | 21,93 | 24,85 | 22,01 | 25,63 | 21,46 |
| Médicaments du système nerveux central | 12,52 | 12,16 | 13,36 | 12,85 | 13,40 | 12,92 | 13,49 | 12,61 |
| Analgésiques | 14,09 | 16,17 | 15,19 | 16,78 | 14,89 | 16,64 | 16,08 | 16,69 |
| Psychotropes | 16,21 | 12,69 | 18,68 | 13,95 | 19,70 | 14,47 | 18,02 | 13,20 |
| Sédatifs et hypnotiques | 9,74 | 9,07 | 9,87 | 9,23 | 9,81 | 9,27 | 9,96 | 9,33 |
| Autres | 14,08 | 9,37 | 15,86 | 10,82 | 16,54 | 11,29 | 15,04 | 9,45 |
| Électrolytes-diurétiques | 10,73 | 9,27 | 10,14 | 9,34 | 10,12 | 9,44 | 10,27 | 9,13 |
| Médicaments contre la toux | — | 7,14 | 22,94 | 22,18 | 29,23 | 22,27 | 23,81 | 21,68 |
| Médicaments des oreilles, du nez, de la gorge et des yeux | 14,29 | 15,27 | 14,85 | 16,21 | 14,73 | 16,15 | 14,93 | 16,29 |
| Gastro-intestinaux | 19,13 | 19,69 | 20,01 | 20,17 | 20,02 | 20,42 | 20,51 | 19,48 |
| Hormones et substituts | 12,91 | 11,09 | 12,53 | 11,57 | 12,58 | 11,72 | 12,43 | 11,40 |
| Médicaments de la peau et des muqueuses | 14,88 | 14,91 | 14,67 | 15,31 | 14,84 | 15,65 | 14,49 | 14,80 |
| Spasmolytiques | 14,37 | 14,39 | 14,84 | 15,37 | 14,65 | 15,39 | 14,98 | 15,08 |
| Vitamines | 8,47 | 7,44 | 9,15 | 7,82 | 9,29 | 8,11 | 9,21 | 7,61 |
| Médicaments du sang | 14,13 | 11,23 | 14,93 | 13,81 | 14,98 | 14,27 | 14,07 | 13,76 |
| Tous les autres médicaments | 29,61 | 30,04 | 25,52 | 30,76 | 24,24 | 30,98 | 28,14 | 31,26 |
| **Ensemble des médicaments** | **14,72** | **14,97** | **14,92** | **15,45** | **14,87** | **15,56** | **15,09** | **15,56** |

1. Les données présentées dans ce tableau ne tiennent pas compte des montants forfaitaires versés par la Régie pour les ordonnances délivrées en 1988 (1 672 104 $).

Tableau 75 (suite)

**Coût moyen des ordonnances selon la classe de médicaments, la région socio-sanitaire et la catégorie de personnes admissibles, Québec, 1988[1]**

| Classe de médicaments | Région socio-sanitaire | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Montérégie | | Outaouais | | Abitibi-Témiscamingue | |
| | Bénéficiaires de l'aide sociale | Personnes âgées de 65 ans ou plus | Bénéficiaires de l'aide sociale | Personnes âgées de 65 ans ou plus | Bénéficiaires de l'aide sociale | Personnes âgées de 65 ans ou plus |
| Anti-infectieux | 14,90 | 16,24 | 14,74 | 16,05 | 15,20 | 15,75 |
| Médicaments du système nerveux autonome | 13,69 | 18,05 | 15,76 | 20,27 | 15,29 | 21,69 |
| Cardio-vasculaires | 26,07 | 21,96 | 28,11 | 24,48 | 26,05 | 23,15 |
| Médicaments du système nerveux central | 13,15 | 12,82 | 14,23 | 13,69 | 13,29 | 13,00 |
| Analgésiques | 15,54 | 17,17 | 16,18 | 18,11 | 16,50 | 17,10 |
| Psychotropes | 16,51 | 12,99 | 20,82 | 15,62 | 17,25 | 14,71 |
| Sédatifs et hypnotiques | 10,02 | 9,11 | 10,63 | 9,53 | 9,56 | 9,18 |
| Autres | 14,69 | 10,11 | 15,35 | 11,39 | 15,27 | 10,89 |
| Électrolytes-diurétiques | 10,10 | 9,17 | 10,28 | 9,75 | 9,66 | 9,13 |
| Médicaments contre la toux | 21,82 | 22,32 | — | — | — | — |
| Médicaments des oreilles, du nez, de la gorge et des yeux | 15,19 | 16,36 | 14,41 | 17,42 | 14,90 | 15,57 |
| Gastro-intestinaux | 19,65 | 19,84 | 20,40 | 20,98 | 19,59 | 19,25 |
| Hormones et substituts | 12,48 | 11,25 | 13,44 | 12,56 | 12,72 | 11,68 |
| Médicaments de la peau et des muqueuses | 14,20 | 14,18 | 14,22 | 14,77 | 15,39 | 14,80 |
| Spasmolytiques | 15,34 | 15,50 | 16,22 | 16,42 | 18,05 | 17,57 |
| Vitamines | 8,55 | 7,08 | 9,50 | 10,01 | 10,28 | 7,91 |
| Médicaments du sang | 15,33 | 12,51 | 13,67 | 13,64 | 13,15 | 12,28 |
| Tous les autres médicaments | 29,17 | 29,94 | 28,46 | 28,63 | 32,93 | 32,47 |
| **Ensemble des médicaments** | **14,93** | **15,37** | **15,87** | **16,58** | **15,37** | **15,89** |

1. Les données présentées dans ce tableau ne tiennent pas compte des montants forfaitaires versés par la Régie pour les ordonnances délivrées en 1988 (1 672 104 $).

Tableau 75 (fin)

**Coût moyen des ordonnances selon la classe de médicaments, la région socio-sanitaire et la catégorie de personnes admissibles, Québec, 1988[1]**

| Classe de médicaments | Région socio-sanitaire | | Ensemble du Québec | |
|---|---|---|---|---|
| | Côte-Nord et Nouveau-Québec | | | |
| | Bénéficiaires de l'aide sociale | Personnes âgées de 65 ans ou plus | Bénéficiaires de l'aide sociale | Personnes âgées de 65 ans ou plus |
| Anti-infectieux | 16,33 | 17,80 | 15,09 | 16,32 |
| Médicaments du système nerveux autonome | 15,91 | 19,44 | 14,03 | 18,12 |
| Cardio-vasculaires | 30,03 | 25,34 | 25,70 | 22,05 |
| Médicaments du système nerveux central | 14,34 | 14,50 | 13,40 | 12,76 |
| Analgésiques | 17,85 | 20,17 | 15,36 | 16,78 |
| Psychotropes | 18,85 | 15,48 | 18,48 | 13,98 |
| Sédatifs et hypnotiques | 11,03 | 9,69 | 10,18 | 9,31 |
| Autres | 17,05 | 12,48 | 15,29 | 10,64 |
| Électrolytes-diurétiques | 10,29 | 9,24 | 10,13 | 9,36 |
| Médicaments contre la toux | — | — | 30,58 | 20,12 |
| Médicaments des oreilles, du nez, de la gorge et des yeux | 14,82 | 16,19 | 14,76 | 15,86 |
| Gastro-intestinaux | 19,80 | 19,90 | 20,09 | 19,98 |
| Hormones et substituts | 13,55 | 13,15 | 12,68 | 11,68 |
| Médicaments de la peau et des muqueuses | 14,52 | 14,35 | 14,54 | 14,94 |
| Spasmolytiques | 17,79 | 17,65 | 15,05 | 15,35 |
| Vitamines | 11,16 | 7,61 | 9,37 | 7,78 |
| Médicaments du sang | 18,07 | 13,28 | 14,61 | 13,21 |
| Tous les autres médicaments | 31,23 | 28,54 | 27,01 | 30,86 |
| **Ensemble des médicaments** | **16,59** | **17,15** | **15,87** | **15,4** |

1. Les données présentées dans ce tableau ne tiennent pas compte des montants forfaitaires versés par la Régie pour les ordonnances délivrées en 1988 (1 672 104 $).

Tableau 76

**Nombre d'ordonnances, leur coût total et leur coût moyen selon les classes et les sous-classes de médicaments les plus fréquentes, bénéficiaires de l'aide sociale, Québec, 1988**

| Classe de médicaments | Sous-classe de médicaments | Nombre | | Coût total[1] | | Coût moyen[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | N | % | $ | % | |
| Médicaments du système nerveux central | Sédatifs et hypnotiques | 1 307 780 | 19,7 | 13 313 256 | 13,3 | 10,18 |
| Médicaments du système nerveux central | Analgésiques | 707 797 | 10,7 | 10 873 719 | 10,9 | 15,36 |
| Médicaments du système nerveux central | Psychotropes | 454 099 | 6,8 | 8 392 872 | 8,4 | 18,48 |
| Hormones et substituts | Anovulants | 399 564 | 6,0 | 5 681 351 | 5,7 | 14,22 |
| Anti-infectieux | Antibiotiques | 362 961 | 5,5 | 5 666 653 | 5,7 | 15,61 |
| Cardio-vasculaires | Cardiotropes | 303 605 | 4,6 | 8 416 659 | 8,4 | 27,72 |
| Électrolytes-diurétiques | Diurétiques | 261 256 | 3,9 | 2 413 559 | 2,4 | 9,24 |
| Médicaments du système nerveux central | Anticonvulsivants | 224 963 | 3,4 | 3 544 665 | 3,5 | 15,76 |
| Médicaments de la peau et des muqueuses | Anti-inflammatoires | 211 313 | 3,2 | 3 071 903 | 3,1 | 14,54 |
| Gastro-intestinaux | Divers gastro-intestinaux | 180 837 | 2,7 | 3 434 875 | 3,4 | 18,99 |
| Médicaments du système nerveux autonome | Parasympatholytiques | 173 999 | 2,6 | 1 602 456 | 1,6 | 9,21 |
| Médicaments du système nerveux autonome | Sympathomimétiques | 169 781 | 2,6 | 2 925 571 | 2,9 | 17,23 |
| Médicaments de la peau et des muqueuses | Anti-infectieux | 169 130 | 2,5 | 2 525 137 | 2,5 | 14,93 |
| Spasmolytiques | Respiratoires | 162 358 | 2,4 | 2 388 932 | 2,4 | 14,71 |
| Hormones et substituts | Anti-diabétiques | 161 552 | 2,4 | 2 642 000 | 2,6 | 16,35 |
| Hormones et substituts | Oestrogènes | 142 556 | 2,1 | 1 188 439 | 1,2 | 8,34 |
| Électrolytes-diurétiques | Agents de suppléance | 128 306 | 1,9 | 1 501 779 | 1,5 | 11,70 |
| Cardio-vasculaires | Antihypertenseurs | 102 767 | 1,5 | 2 762 773 | 2,8 | 26,88 |
| Cardio-vasculaires | Vasodilatateurs | 86 326 | 1,3 | 1 236 217 | 1,2 | 14,32 |
| Hormones et substituts | Thyroïdiens | 76 503 | 1,2 | 479 124 | 0,5 | 6,26 |
| Anti-infectieux | Autres anti-infectieux | 75 979 | 1,1 | 881 714 | 0,9 | 11,60 |
| Médicaments des oreilles, du nez, de la gorge et des yeux | Anti-inflammatoires | 59 827 | 0,9 | 1 164 042 | 1,2 | 19,46 |
| Hormones et substituts | Progestatifs | 57 154 | 0,9 | 525 499 | 0,5 | 9,19 |
| Médicaments des oreilles, du nez, de la gorge et des yeux | Anti-infectieux | 55 509 | 0,8 | 542 167 | 0,5 | 9,77 |
| Autres médicaments | | 46 271 | 0,7 | 1 524 879 | 1,5 | 32,96 |
| Médicaments du système nerveux central | Autres psychotropes | 42 268 | 0,6 | 501 514 | 0,5 | 11,87 |
| Médicaments des oreilles, du nez, de la gorge et des yeux | Autres méd. des oreilles, du nez, de la gorge et des yeux | 36 819 | 0,6 | 524 378 | 0,5 | 14,24 |
| Vitamines | Vitamine B | 36 181 | 0,5 | 270 410 | 0,3 | 7,47 |
| Hormones et substituts | Corticostéroïdes | 30 915 | 0,5 | 283 475 | 0,3 | 9,17 |
| Cardio-vasculaires | Hypolipémiants | 30 749 | 0,5 | 1 036 397 | 1,0 | 33,71 |
| Médicaments de la peau et des muqueuses | Kératolytiques | 27 184 | 0,4 | 335 931 | 0,3 | 12,36 |
| Agents diagnostiques | Diabète sucré | 20 743 | 0,3 | 805 369 | 0,8 | 38,83 |
| Gastro-intestinaux | Antidiarrhéiques | 20 647 | 0,3 | 509 240 | 0,5 | 24,66 |
| Médicaments du sang | Coagulants et anticoagulants | 13 150 | 0,2 | 193 731 | 0,2 | 14,73 |
| Médicaments du système nerveux autonome | Relaxants musculaires | 12 762 | 0,2 | 392 622 | 0,4 | 30,76 |
| Anti-infectieux | Germicides urinaires | 8 590 | 0,1 | 118 895 | 0,1 | 13,84 |
| Anti-infectieux | Antipaludéens | 7 799 | 0,1 | 134 474 | 0,1 | 17,24 |
| Vitamines | Multivitamines | 7 740 | 0,1 | 92 377 | 0,1 | 11,94 |
| Antinéoplasiques | | 7 147 | 0,1 | 421 804 | 0,4 | 59,02 |
| Agents diagnostiques | Analyse d'urine | 7 039 | 0,1 | 74 018 | 0,1 | 10,52 |
| Médicaments du système nerveux central | Stimulants du système nerveux central | 6 836 | 0,1 | 144 719 | 0,1 | 21,17 |
| Médicaments de la peau et des muqueuses | Kératoplastiques | 6 383 | 0,1 | 76 123 | 0,1 | 11,93 |
| Spasmolytiques | Génito-urinaires | 6 184 | 0,1 | 148 349 | 0,1 | 23,99 |
| Vitamines | Vitamine D | 6 159 | 0,1 | 109 248 | 0,1 | 17,74 |
| Gastro-intestinaux | Digestifs | 5 520 | 0,1 | 213 047 | 0,2 | 38,60 |
| Tous les autres médicaments | | 210 062 | 3,2 | 4 860 885 | 4,9 | 23,14 |
| **Total** | | **6 633 070** | **100,0** | **99 947 247** | **100,0** | **15,07** |

1. Les données présentées dans ce tableau ne tiennent pas compte des montants forfaitaires versés par la Régie pour les ordonnances délivrées en 1988 (1 672 104 $).

Tableau 77

**Nombre d'ordonnances, leur coût total et leur coût moyen selon les classes et les sous-classes de médicaments les plus fréquentes, personnes âgées de 65 ans ou plus, Québec, 1988**

| Classe de médicaments | Sous-classe de médicaments | Nombre | | Coût total[1] | | Coût moyen[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | N | % | $ | % | |
| Médicaments du système nerveux central | Sédatifs et hypnotiques | 2 724 207 | 15,0 | 25 350 010 | 9,1 | 9,31 |
| Cardio-vasculaires | Cardiotropes | 2 286 646 | 12,6 | 54 853 150 | 19,6 | 23,99 |
| Médicaments du système nerveux central | Analgésiques | 2 282 323 | 12,6 | 38 301 080 | 13,7 | 16,78 |
| Électrolytes-diurétiques | Diurétiques | 2 166 631 | 11,9 | 18 648 676 | 6,7 | 8,61 |
| Cardio-vasculaires | Antihypertenseurs | 775 584 | 4,3 | 17 531 451 | 6,3 | 22,60 |
| Électrolytes-diurétiques | Agents de suppléance | 772 507 | 4,3 | 8 485 883 | 3,0 | 10,98 |
| Cardio-vasculaires | Vasodilatateurs | 712 171 | 3,9 | 9 904 886 | 3,5 | 13,91 |
| Hormones et substituts | Anti-diabétiques | 657 853 | 3,6 | 9 532 449 | 3,4 | 14,49 |
| Médicaments de la peau et des muqueuses | Anti-inflammatoires | 475 942 | 2,6 | 7 411 491 | 2,6 | 15,57 |
| Gastro-intestinaux | Divers gastro-intestinaux | 475 818 | 2,6 | 9 215 308 | 3,3 | 19,37 |
| Médicaments du système nerveux central | Psychotropes | 458 407 | 2,5 | 6 410 309 | 2,3 | 13,98 |
| Spasmolytiques | Respiratoires | 435 017 | 2,2 | 6 528 231 | 2,3 | 15,01 |
| Médicaments des oreilles, du nez, de la gorge et des yeux | Autres méd. des oreilles, du nez, de la gorge et des yeux | 393 237 | 2,2 | 6 416 671 | 2,3 | 16,32 |
| Médicaments du système nerveux autonome | Sympathomimétiques | 385 444 | 2,1 | 7 134 596 | 2,5 | 18,51 |
| Hormones et substituts | Thyroïdiens | 330 305 | 1,8 | 2 011 837 | 0,7 | 6,09 |
| Anti-infectieux | Antibiotiques | 290 991 | 1,6 | 4 854 779 | 1,7 | 16,68 |
| Médicaments des oreilles, du nez, de la gorge et des yeux | Anti-inflammatoires | 222 406 | 1,2 | 4 218 173 | 1,5 | 18,97 |
| Autres médicaments | | 210 373 | 1,2 | 7 110 546 | 2,5 | 33,80 |
| Médicaments de la peau et des muqueuses | Anti-infectieux | 161 231 | 0,9 | 2 247 343 | 0,8 | 13,94 |
| Hormones et substituts | Oestrogènes | 141 292 | 0,8 | 1 472 754 | 0,5 | 10,42 |
| Vitamines | Vitamine B | 139677 | 0,8 | 982 073 | 0,4 | 7,03 |
| Médicaments du système nerveux central | Anticonvulsivants | 132 698 | 0,7 | 1 407 310 | 0,5 | 10,61 |
| Médicaments des oreilles, du nez, de la gorge et des yeux | Anti-infectieux | 121 837 | 0,7 | 1 142 242 | 0,4 | 9,38 |
| Médicaments du système nerveux autonome | Parasympatholytiques | 116 298 | 0,6 | 1 698 953 | 0,6 | 14,61 |
| Cardio-vasculaires | Hypolipémiants | 104 640 | 0,6 | 3 242 653 | 1,2 | 30,99 |
| Hormones et substituts | Corticostéroïdes | 104 218 | 0,6 | 932 832 | 0,3 | 8,95 |
| Anti-infectieux | Autres anti-infectieux | 81 834 | 0,5 | 1 085 253 | 0,4 | 13,26 |
| Médicaments des oreilles, du nez, de la gorge et des yeux | Myotiques | 80 527 | 0,4 | 889 753 | 0,3 | 11,05 |
| Médicaments du sang | Coagulants et anticoagulants | 66 089 | 0,4 | 855 277 | 0,3 | 12,94 |
| Anti-infectieux | Antipaludéens | 52 267 | 0,3 | 861 421 | 0,3 | 16,48 |
| Antinéoplasiques | | 49 634 | 0,3 | 3 678 452 | 1,3 | 74,11 |
| Gastro-intestinaux | Antidiarrhéiques | 47 165 | 0,3 | 1 145 822 | 0,4 | 24,29 |
| Agents diagnostiques | Diabète sucré | 45 297 | 0,2 | 1 637 659 | 0,6 | 36,15 |
| Médicaments des oreilles, du nez, de la gorge et des yeux | Mydriatiques | 42 475 | 0,2 | 793 718 | 0,3 | 18,69 |
| Électrolytes-diurétiques | Uricosuriques | 38 882 | 0,2 | 680 115 | 0,2 | 17,49 |
| Anti-infectieux | Germicides urinaires | 38 338 | 0,2 | 545 142 | 0,2 | 14,22 |
| Médicaments de la peau et des muqueuses | Kératolytiques | 34 540 | 0,2 | 412 540 | 0,1 | 11,94 |
| Vitamines | Vitamine D | 29 669 | 0,2 | 332 227 | 0,1 | 11,20 |
| Médicaments des oreilles, du nez, de la gorge et des yeux | Inhibiteurs de l'anhydrase carbonique | 29 473 | 0,2 | 651 046 | 0,2 | 22,09 |
| Agents diagnostiques | Analyse d'urine | 28 296 | 0,2 | 280 001 | 0,1 | 9,90 |
| Spasmolytiques | Génito-urinaires | 26 868 | 0,1 | 563 469 | 0,2 | 20,97 |
| Médicaments de la peau et des muqueuses | Agents photoprotecteurs | 22 923 | 0,1 | 259 064 | 0,1 | 11,30 |
| Hormones et substituts | Progestatifs | 18 862 | 0,1 | 258 437 | 0,1 | 13,70 |
| Médicaments du système nerveux central | Autres psychotropes | 17 036 | 0,1 | 166 997 | 0,1 | 9,80 |
| Gastro-intestinaux | Digestifs | 14 062 | 0,1 | 370 868 | 0,1 | 26,37 |
| Tous les autres médicaments | | 328 158 | 1,8 | 7 319 315 | 2,6 | 22,30 |
| **Total** | | **18 170 148** | **100,0** | **279 832 262** | **100,0** | **15,40** |

1. Les données présentées dans ce tableau ne tiennent pas compte des montants forfaitaires versés par la Régie pour les ordonnances délivrées en 1988 (1 672 104 $).

Tableau 78

**Nombre moyen d'ordonnances et montant moyen versé par pharmacie[1] selon la région socio-sanitaire, Québec, 1988**

| Région socio-sanitaire | Nombre | Montant[2] |
|---|---|---|
| Bas-Saint-Laurent — Gaspésie | 16 385 | 262 095 |
| Saguenay — Lac-Saint-Jean | 13 683 | 213 052 |
| Québec | 14 535 | 219 620 |
| Trois-Rivières | 19 056 | 282 839 |
| Estrie | 24 184 | 360 520 |
| **Tout Montréal** | **18 234** | **279 277** |
| Montréal métropolitain | 19 339 | 297 609 |
| Laurentides-Lanaudière | 18 378 | 276 444 |
| Montérégie | 15 767 | 240 667 |
| Outaouais | 17 443 | 279 554 |
| Abitibi-Témiscamingue | 15 114 | 237 839 |
| Côte-Nord et Nouveau-Québec | 12 819 | 216 747 |
| **Ensemble du Québec** | **17 297** | **264 839** |

1. Dans ce tableau, on utilise le nombre moyen de pharmacies (voir les notes explicatives au début du chapitre).
2. Les données présentées dans ce tableau ne tiennent pas compte des montants forfaitaires versés par la Régie pour les ordonnances délivrées en 1988 (1 672 104 $).

## Tableau 79

### Nombre de pharmacies[1] et montant moyen[2] versé selon la classe de paiements et la région socio-sanitaire, Québec, 1988

| Classe de paiements | Bas-Saint-Laurent — Gaspésie | | Saguenay — Lac-Saint-Jean | | Québec | | Trois-Rivières | | Estrie | | Tout Montréal | | Montréal métropolitain | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ |
| Moins de 10 000 $ | 2 | 4 283 | 3 | 2 486 | 11 | 3 851 | 4 | 5 056 | 1 | 8 529 | 54 | 4 264 | 31 | 3 678 |
| 10 000 — 19 999 | — | — | 3 | 16 926 | 7 | 15 784 | — | — | 1 | 10 593 | 28 | 14 901 | 19 | 14 823 |
| 20 000 — 39 999 | 2 | 23 782 | 2 | 31 465 | 14 | 28 091 | 8 | 29 493 | 1 | 33 357 | 54 | 29 964 | 32 | 30 547 |
| 40 000 — 59 999 | 3 | 45 039 | 4 | 53 967 | 8 | 49 973 | 4 | 47 210 | 1 | 48 209 | 52 | 51 508 | 37 | 50 677 |
| 60 000 — 79 999 | — | — | 3 | 70 043 | 18 | 67 853 | 7 | 69 591 | 1 | 77 412 | 42 | 70 523 | 27 | 69 924 |
| 80 000 — 99 999 | 1 | 95 836 | 3 | 87 709 | 17 | 92 019 | 1 | 87 310 | 3 | 88 002 | 46 | 90 258 | 26 | 91 184 |
| 100 000 — 119 999 | 8 | 108 967 | 10 | 111 882 | 19 | 109 817 | 3 | 111 316 | — | — | 37 | 109 510 | 23 | 109 682 |
| 120 000 — 139 999 | 2 | 127 989 | 9 | 132 515 | 21 | 127 289 | 11 | 130 305 | 2 | 133 394 | 46 | 128 685 | 27 | 129 459 |
| 140 000 — 159 999 | 3 | 144 996 | 7 | 148 896 | 18 | 150 509 | 6 | 147 958 | — | — | 38 | 150 745 | 20 | 151 838 |
| 160 000 — 179 999 | 3 | 166 513 | 4 | 170 082 | 24 | 170 005 | 4 | 168 171 | 5 | 173 337 | 45 | 170 851 | 27 | 170 447 |
| 180 000 — 199 999 | 5 | 193 067 | 4 | 188 518 | 21 | 190 288 | 2 | 192 678 | 3 | 197 092 | 44 | 190 135 | 26 | 189 723 |
| 200 000 — 219 999 | 3 | 204 283 | 2 | 205 605 | 13 | 208 142 | 5 | 209 562 | 2 | 216 589 | 46 | 210 138 | 30 | 210 393 |
| 220 000 — 239 999 | — | — | 6 | 229 692 | 15 | 231 926 | 5 | 228 811 | — | — | 43 | 229 272 | 28 | 228 488 |
| 240 000 — 259 999 | 1 | 256 659 | 3 | 248 878 | 9 | 247 618 | 3 | 242 944 | 1 | 256 623 | 40 | 249 817 | 30 | 250 153 |
| 260 000 — 279 999 | 4 | 273 291 | 4 | 264 882 | 7 | 269 713 | 6 | 266 565 | 3 | 269 930 | 39 | 269 978 | 19 | 269 504 |
| 280 000 — 299 999 | 1 | 290 835 | 3 | 291 127 | 13 | 287 564 | 6 | 287 928 | 1 | 280 290 | 31 | 290 981 | 20 | 290 256 |
| 300 000 $ et plus | 19 | 465 635 | 12 | 386 109 | 69 | 421 100 | 34 | 483 977 | 22 | 541 642 | 264 | 481 786 | 169 | 496 036 |
| **Total** | **57** | **252 899** | **82** | **179 276** | **304** | **205 171** | **109** | **251 701** | **47** | **337 508** | **949** | **231 897** | **591** | **238 691** |

1. Dans ce tableau, on utilise le nombre absolu de pharmacies, ce qui explique la différence entre les nombres figurant ici et ceux qui apparaissent dans les tableaux précédents (pour de plus amples informations, voir les notes explicatives au début du chapitre).
2. Les données présentées dans ce tableau ne tiennent pas compte des montants forfaitaires versés par la Régie pour les ordonnances délivrées en 1988 (1 672 104 $).

## Tableau 79 (fin)

### Nombre de pharmacies[1] et montant moyen[2] versé selon la classe de paiements et la région socio-sanitaire, Québec, 1988

| Classe de paiements | Laurentides-Lanaudière | | Montérégie | | Outaouais | | Abitibi-Témiscamingue | | Côte-Nord et Nouveau-Québec | | Ensemble du Québec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ |
| Moins de 10 000 $ | 10 | 5 221 | 13 | 4 928 | 1 | 6 534 | 1 | 7 574 | — | — | 77 | 4 305 |
| 10 000 — 19 999 | 3 | 16 341 | 6 | 14 429 | 2 | 17 141 | 1 | 19 533 | — | — | 42 | 15 307 |
| 20 000 — 39 999 | 6 | 29 617 | 16 | 28 928 | 6 | 27 043 | 3 | 28 868 | 1 | 24 427 | 91 | 29 279 |
| 40 000 — 59 999 | 5 | 51 003 | 10 | 54 836 | 1 | 52 580 | — | — | 2 | 48 562 | 75 | 50 879 |
| 60 000 — 79 999 | 4 | 72 023 | 11 | 71 448 | 2 | 69 979 | 1 | 76 374 | 2 | 69 423 | 76 | 69 910 |
| 80 000 — 99 999 | 4 | 93 522 | 16 | 87 938 | 2 | 90 797 | — | — | 1 | 91 169 | 74 | 90 530 |
| 100 000 — 119 999 | 4 | 106 099 | 10 | 110 480 | — | — | 1 | 116 959 | 1 | 106 120 | 79 | 109 937 |
| 120 000 — 139 999 | 8 | 127 631 | 11 | 127 549 | 6 | 127 904 | 3 | 132 977 | 1 | 131 554 | 101 | 129 101 |
| 140 000 — 159 999 | 5 | 148 153 | 13 | 150 060 | — | — | — | — | 1 | 158 824 | 73 | 150 155 |
| 160 000 — 179 999 | 5 | 170 137 | 13 | 171 963 | 1 | 172 414 | 3 | 177 790 | 2 | 167 550 | 91 | 170 643 |
| 180 000 — 199 999 | 3 | 192 474 | 15 | 190 382 | 2 | 188 110 | 1 | 185 418 | 2 | 196 867 | 84 | 190 636 |
| 200 000 — 219 999 | 4 | 206 857 | 12 | 210 594 | 2 | 215 992 | 1 | 216 760 | 2 | 205 436 | 76 | 209 696 |
| 220 000 — 239 999 | 6 | 230 623 | 9 | 230 811 | 3 | 236 018 | 2 | 229 964 | 1 | 229 986 | 75 | 230 104 |
| 240 000 — 259 999 | 3 | 251 182 | 7 | 247 793 | 4 | 251 211 | 2 | 254 154 | 2 | 252 027 | 65 | 249 649 |
| 260 000 — 279 999 | 7 | 273 100 | 13 | 268 990 | 1 | 276 693 | 1 | 271 471 | 1 | 266 845 | 66 | 269 606 |
| 280 000 — 299 999 | 3 | 296 278 | 8 | 290 807 | 2 | 283 415 | — | — | — | — | 57 | 289 432 |
| 300 000 $ et plus | 32 | 498 843 | 63 | 434 897 | 22 | 451 577 | 8 | 442 554 | 2 | 398 524 | 452 | 469 848 |
| **Total** | **112** | **236 952** | **246** | **213 274** | **57** | **259 936** | **28** | **229 345** | **21** | **175 462** | **1 654** | **229 613** |

1. Dans ce tableau, on utilise le nombre absolu de pharmacies, ce qui explique la différence entre les nombres figurant ici et ceux qui apparaissent dans les tableaux précédents (pour de plus amples informations, voir les notes explicatives au début du chapitre).
2. Les données présentées dans ce tableau ne tiennent pas compte des montants forfaitaires versés par la Régie pour les ordonnances délivrées en 1988 (1 672 104 $).

# LES PROTHÈSES


DESCRIPTION DES PROGRAMMES ET NOTES EXPLICATIVES ..... 239

Le programme de prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements ..... 239
Catégories de biens ..... 239
Prothèse ..... 239
Orthèse ..... 239
Complément ..... 239
Accessoire fonctionnel ..... 240
Autres ..... 240
Types de service ..... 240
Achat ..... 240
Remplacement ..... 240
Réparation ..... 240
Le programme de prothèses mammaires ..... 241
Le programme d'aides visuelles ..... 241
Catégories d'aides ..... 241
Aides à la lecture ..... 241
Aides à l'écriture ..... 241
Aides à la mobilité ..... 241
Autres frais ..... 241
Le programme d'aides auditives ..... 242
Le programme de prothèses oculaires ..... 242
Le programme d'appareils fournis aux stomisés permanents ..... 243

TEXTE ANALYTIQUE ..... 243

Les faits saillants en 1988 ..... 243
Le programme de prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements ..... 243
Le programme de prothèses mammaires ..... 244
Le programme d'aides visuelles ..... 244
Le programme d'aides auditives ..... 244
Le programme de prothèses oculaires ..... 245
Le programme d'appareils fournis aux stomisés permanents ..... 245


Recherche et rédaction : Sylvain Haince

## LES PROTHÈSES

La présente section regroupe tous les programmes administrés par la Régie et qui s'adressent aux personnes handicapées. Il s'agit du programme de prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements, du programme de prothèses mammaires, du programme d'aides visuelles, du programme d'aides auditives, du programme de prothèses oculaires et du programme d'appareils fournis aux stomisés permanents.

### DESCRIPTION DES PROGRAMMES ET NOTES EXPLICATIVES

#### Le programme de prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements

Le programme est entré en vigueur le 1er juillet 1975; toutes les personnes handicapées y sont admissibles.

Ce programme couvre les frais d'achat, d'ajustement, de remplacement et de réparation des prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements déterminés par règlement, qui suppléent une déficience ou une difformité physique et qui sont fournis aux conditions prescrites. Les appareils ont été sélectionnés parmi ceux qui sont le plus couramment utilisés. Ce sont: les prothèses des membres inférieurs et supérieurs, les orthèses des membres inférieurs, supérieurs et du tronc, certains accessoires fonctionnels comme les supports de marche, les poussettes, les fauteuils roulants (à propulsion manuelle et motorisés) et les dispositifs de positionnement, ainsi que les compléments essentiels tels que les cannes et les béquilles.

Les services couverts par ce programme doivent être prescrits par un médecin spécialisé en orthopédie, en physiatrie, en rhumatologie, en neurologie ou en neurochirurgie. Si, dans un centre hospitalier, aucun de ces spécialistes n'exerce de façon permanente, un spécialiste en chirurgie générale peut délivrer une ordonnance pour des prothèses des membres inférieurs. En vertu d'une modification au règlement entrée en vigueur en décembre 1985, certains établissements (le Centre de réadaptation Lucie-Bruneau de Montréal, l'Hôpital J'Youville de Sherbrooke, le Centre François-Charon de Québec et l'Hôpital de Mont-Joli — ce dernier depuis 1987) peuvent accorder à un omnipraticien le droit de prescrire des fauteuils roulants et d'autres accessoires fonctionnels. Les services doivent de plus être fournis par un établissement ou un laboratoire conventionnés, c'est-à-dire ayant signé un accord avec la Régie de l'assurance-maladie du Québec. Notons que 24 laboratoires ont dispensé en 1988 des biens et des services assurés. De ce nombre, 13 sont des laboratoires privés et 11 sont situés dans des établissements publics.

Les données portent sur les biens et les services fournis au cours d'une année civile, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre, et payés avant le 1er avril suivant; cela amène une légère sous-estimation.

La liste de prix des prothèses, des orthèses et des accessoires a été modifiée à diverses reprises depuis l'entrée en vigueur de ce programme. Pour la période couverte dans cet ouvrage par les séries rétrospectives, les deux seules modifications remontent au 1er septembre 1984 et au 28 avril 1988. Lors de cette dernière modification, le tarif pour la fabrication ou la réparation d'un appareil est passé à 7,50 $ le quart d'heure tandis que l'augmentation globale du prix des appareils (sauf les fauteuils roulants) a été de 12 %. La nouvelle liste des fauteuils roulants motorisés a pris effet le 1er juillet 1987 tandis que celle des fauteuils roulants à propulsion manuelle est en vigueur depuis le 7 décembre de la même année.

Les statistiques relatives au programme ont été regroupées selon les catégories de prothèses, d'appareils orthopédiques et d'accessoires, et selon les types de service pour un appareil donné. Afin d'en faciliter la compréhension, les définitions de ces catégories de biens et types de service sont présentées ci-dessous.

Catégories de biens

Prothèse

Appareil destiné à remplacer, en tout ou en partie, un organe ou un membre amputé ou déformé congénitalement et à lui restituer sa fonction ou son aspect original, ou les deux. Exemples: jambe artificielle, bras artificiel.

Orthèse

Appareil destiné à restituer la fonction, à compenser les limitations ou même à accroître le rendement physiologique d'un organe ou d'un membre qui a perdu sa fonction, ne s'est jamais pleinement développé ou est atteint d'une anomalie congénitale. Exemples: orthèse tibiale, extenseur de main.

Complément

Accessoire ne faisant pas partie intégrante d'un appareil orthopédique, mais nécessaire à celui-ci pour mieux remplir sa fonction et requis pour un usage permanent. Exemples: canne, béquille, bas.

Accessoire fonctionnel

Appareil qui ne remplace ni ne compense aucun membre en particulier, mais qui remplit une fonction spécifique (par exemple la mobilité) et est utilisé en raison d'une déficience physique. Ce sont : les supports de marche, les fauteuils roulants à propulsion manuelle et motorisés, les compléments aux fauteuils roulants. Les poussettes, certains dispositifs destinés au positionnement, de même que les orthomobiles sont également inclus dans cette catégorie.

Autres

Des modifications dans la façon de coder certains actes ont amené la création de cette catégorie en 1984. Pour les années 1984, 1985 et 1986, elle regroupe des biens et services — matériaux et main-d'oeuvre — qui ne sont pas répartissables selon le type d'appareil. Depuis 1987, cette catégorie comprend certains montants forfaitaires et services n'ayant pu être classés ailleurs.

**Types de service**

Achat

Ce service comprend la prise des mesures nécessaires, la fabrication de l'appareil (matériaux et main-d'oeuvre), les ajustements qui s'imposent pendant la fabrication de l'appareil ainsi que les ajustements et les réparations nécessaires pendant la période de garantie.

Remplacement

Ce service comprend soit le remplacement de l'appareil au complet par un appareil du même type remplissant la même fonction ou une fonction différente, soit le remplacement d'un complément.

Réparation

Ce service consiste dans les réparations effectuées sur un appareil usé pour en prolonger l'utilisation. Il comprend également le changement d'un ou de plusieurs éléments d'un appareil.

En 1984, des modifications dans la codification de certains actes ont affecté certaines variables de même que la structure des données sur ce programme. De plus, la variable « nombre de biens et services » a été touchée du fait qu'une partie des services de la catégorie « autres » a été doublement comptabilisée, c'est-à-dire une fois pour les matériaux et une fois pour la main-d'oeuvre. Le nombre de biens et services s'est ainsi trouvé artificiellement grossi pour les services d'ajustement et de réparation et, par le fait même, pour l'ensemble du programme. Ces modifications ont provoqué une augmentation supplémentaire du nombre de biens et services qui, bien que difficile à préciser, est d'environ 10 % à 15 %. Cette façon de procéder a été maintenue en 1985 et en 1986 et modifiée en 1987. Il s'en est suivi, entre 1984 et 1986, une concentration des données dans la catégorie d'appareils « autres » pour les services de réparation.

En 1986, ce phénomène est encore plus marqué puisque l'on a cessé, en cours d'année, de saisir le code de l'appareil lors de l'enregistrement d'une réparation ; ces services sont compris dans la catégorie « autres ».

En 1985, une nouvelle comptabilisation des biens et services a été introduite : on a commencé à dénombrer les unités réelles (quarts d'heure consacrés à la réparation) plutôt que de compter les codes, ce qui entraînait une sous-estimation du nombre réel de biens et services. De plus, les services payés à l'heure sont dorénavant comptabilisés sur une base horaire plutôt que par quarts d'heure comme cela est indiqué sur la demande de paiement.

Des modifications ont été apportées à la demande de paiement en 1986. Ainsi les types de service suivants : « ajustement », « composant substitut » et « composant additionnel », ont été supprimés. Les services d'ajustement sont depuis lors classés avec les services de réparation sous cette dernière rubrique. Quant aux services « composant substitut » et « composant additionnel », qui étaient auparavant inclus dans « achat », ils sont désormais répartis entre « achat » et « remplacement ». Cela entraîne une baisse du nombre d'achats et une hausse du nombre de remplacements.

En 1987, la comptabilisation des biens et services est de nouveau révisée. D'abord, lors d'une réparation, on ne compte plus les unités mais plutôt le nombre d'appareils réparés. Ensuite, le nombre de réparations et leur coût, qui étaient auparavant réunis dans la catégorie d'appareils « autres », sont désormais ventilés par appareils.

En 1984 et en 1985, les sièges moulés et les coussins spéciaux ont été comptés par inadvertance avec les fauteuils roulants. Pour l'année 1984, ils auraient dû être comptabilisés avec les compléments aux fauteuils roulants et, pour l'année suivante, il aurait fallu les joindre aux autres accessoires fonctionnels. En 1984, cette modification concerne 1 141 biens et services dont le coût est de 773 421 $ et, en 1985, elle touche 1 817 biens et services pour une somme totale de 1 293 657 $. Depuis 1986, ces biens et services sont classés correctement.

**Le programme de prothèses mammaires**

Le programme de prothèses mammaires est entré en vigueur le 1er janvier 1978; il s'adresse aux femmes qui ont subi une mastectomie totale ou radicale.

Ce programme couvre les frais d'achat des prothèses mammaires externes (à l'exception des prothèses externes temporaires) jusqu'à un montant maximum de 50 $ par prothèse. Les bénéficiaires ont droit à deux prothèses par résection mammaire, par période de deux ans.

**Le programme d'aides visuelles**

Le programme d'aides visuelles est entré en vigueur le 30 novembre 1977. Il s'adressait alors aux personnes handicapées visuelles résidant au Québec et âgées de moins de 18 ans. Le 1er décembre 1978, il était étendu aux personnes de 18 à 35 ans; depuis le 23 septembre 1981, la Régie paie aussi les aides visuelles aux personnes handicapées de 36 ans ou plus qui ont déjà bénéficié du programme. En septembre 1984, la couverture de ce programme a été élargie tant en ce qui concerne l'admissibilité qu'en ce qui a trait à la liste des biens et services assurés. Il s'adresse donc maintenant à toute personne handicapée visuelle qui a besoin d'une aide pour occuper un emploi ou faire des études dans un établissement d'enseignement.

De plus, toutes les personnes répondant aux conditions d'admissibilité du programme ont droit, quel que soit leur âge, à une canne blanche, à un remboursement de 210 $ pour l'acquisition d'un chien-guide et à une allocation annuelle de 250 $ pour son entretien, à des guides d'écriture et à des cadres et poinçons braille. Si le bénéficiaire présente une surdité sévère ou profonde, il a aussi droit à un guide tactile.

Sont considérées comme handicapées visuelles les personnes qui, après correction de la vision au moyen de lentilles ophtalmiques appropriées, à l'exclusion des systèmes optiques spéciaux et des additions supérieures à quatre dioptries, ont une acuité visuelle pour chaque oeil inférieure à 0,21 ou dont le champ de vision de chaque oeil est inférieur à 60° dans les méridiens de 180° ou de 90° et qui, dans l'un ou l'autre cas, sont inaptes à lire, à écrire ou à circuler dans un environnement non familier.

Ce programme couvre l'achat, l'ajustement, le remplacement et la réparation des aides mécaniques, électroniques, optiques ou autres déterminées par règlement, qui suppléent une déficience et qui sont fournies aux conditions prescrites. Ces appareils ont été sélectionnés en fonction de certains critères tels que la durabilité, l'efficacité, etc.; ce sont des aides à la lecture, des aides à l'écriture et des aides à la mobilité. À la liste de base des services assurés s'ajoute une seconde liste qui s'adresse spécifiquement aux bénéficiaires occupant un emploi ou poursuivant des études.

Les services assurés en vertu de ce programme doivent être prescrits à la suite d'une évaluation clinique et fonctionnelle faite par une équipe attachée à un établissement et fournis par un établissement conventionné, c'est-à-dire ayant signé un accord avec la Régie de l'assurance-maladie du Québec.

Les aides visuelles sont prêtées aux personnes handicapées. La Régie en rembourse les frais d'achat aux cinq établissements conventionnés, qui accueillent les bénéficiaires durant la période d'apprentissage nécessaire à l'utilisation de leur appareil. Ces établissements sont: le Centre d'accueil Louis-Hébert, l'Institut Nazareth et Louis-Braille, le Centre d'entraînement à la vie de Chicoutimi inc., le Centre de Réadaptation Estrie inc. de Sherbrooke et l'Association montréalaise pour les aveugles. Ils doivent s'assurer annuellement que les aides prêtées sont utilisées.

Les différentes catégories d'aides visuelles couvertes par le programme sont décrites ci-dessous.

Catégories d'aides

Aides à la lecture

Appareils destinés à remplacer, en tout ou en partie, la fonction visuelle chez un individu ou à la lui restituer.

Aides à l'écriture

Appareils destinés à remplacer, en tout ou en partie, la fonction d'écriture chez un individu ou à la lui restituer.

Aides à la mobilité

Accessoires ou guides destinés à accroître l'autonomie d'un individu au point de vue de la mobilité. Exemples: canne, chien-guide, détecteur électronique d'obstacles.

Autres frais

Depuis 1987, les frais afférents ont été incorporés à chaque catégorie d'aides (aides à la lecture, à l'écriture et à la mobilité). Ce sont des frais de douane, de change et de transport ainsi que des taxes associés aux achats et réparations d'aides visuelles. Grâce à cette intégration, les données reflètent mieux le coût réel de chacune de ces catégories. Les autres frais correspondent aux frais afférents qui n'ont pu être imputés à ces différentes catégories. Avant 1986, les frais afférents

étaient inclus dans la catégorie « aides à la mobilité » et ne peuvent en être dissociés.

**Le programme d'aides auditives**

Le programme d'aides auditives, entré en vigueur le 22 août 1979, s'adresse aux personnes atteintes de déficience auditive et qui remplissent les conditions d'admissibilité.

Ainsi, peuvent bénéficier du programme les personnes atteintes d'une déficience auditive moyenne d'au moins 25 décibels en conduction aérienne, sur l'une ou l'autre des fréquences de 500, 1 000, 2 000 ou 3 000 Hz. Ces personnes doivent être âgées de moins de 18 ans ou de moins de 36 ans et recevoir un enseignement de niveau postsecondaire ou un enseignement aux adultes. Les adultes non-étudiants âgés de moins de 36 ans ou qui ont 36 ans ou plus et sont inscrits à l'aide sociale sont également admissibles s'ils sont atteints à l'oreille dont l'acuité auditive est la plus grande d'une déficience moyenne d'au moins 35 décibels en conduction aérienne sur l'une ou l'autre des fréquences de 500, 1 000 ou 2 000 Hz. Les personnes âgées de 36 ans ou plus qui ont déjà eu droit aux aides auditives gratuites continuent d'être admissibles au programme sauf si ce droit a été acquis en tant que bénéficiaires de l'aide sociale.

Le programme couvre l'achat, l'ajustement, le remplacement et la réparation d'un appareil par oreille. La durée minimale de fonctionnement d'une aide est de quatre ans à compter de la date à laquelle la personne handicapée entre en possession de son appareil. La Régie assume le coût d'une réparation effectuée à l'appareil après l'expiration de sa durée minimale pourvu que l'ensemble des réparations n'excède pas 60 % du coût d'achat d'une nouvelle aide auditive. Ce pourcentage était fixé à 40 % avant 1986. Pour chaque appareil, la Régie assume les frais d'achat de deux embouts par oreille, par année s'il s'agit d'une personne handicapée de moins de 18 ans et d'un embout par oreille, par an dans les autres cas. Par ailleurs, si l'embout cause une allergie, la Régie assume le coût d'un embout supplémentaire pour chaque oreille. Elle assume également le coût d'achat de deux harnais et de deux pochettes au maximum par période de deux ans, celui des deux premières piles pour chaque appareil, de même que le coût de remplacement, par année, d'un cordon, d'un couvercle et d'un récepteur accidentellement brisés. Il est à noter que, pour la durée de la réparation d'une aide auditive, une autre aide est prêtée gratuitement au bénéficiaire.

Les services assurés en vertu de ce programme sont fournis sur présentation d'un certificat médical signé par un oto-rhino-laryngologiste et d'un audiogramme établi et signé par un oto-rhino-laryngologiste ou un audiologiste. Le certificat médical et l'audiogramme doivent avoir été établis moins d'un an avant la date de la pose du premier appareil auditif ou de son remplacement.

La personne handicapée doit se procurer un appareil chez un audioprothésiste qui est membre en règle de l'Ordre des audioprothésistes du Québec et qui a signé un accord avec la Régie, ou dans un établissement qui a également signé un accord avec la Régie, pourvu que la personne handicapée y soit inscrite et reçoive les services d'un audioprothésiste membre de l'Ordre et employé par l'établissement.

Les quatre grandes catégories d'aides auditives couvertes par le programme sont les suivantes :

— Les prothèses intra-auriculaires ;

— Les prothèses contour d'oreille ;

— Les prothèses sur lunettes ;

— Les prothèses de corps.

Seuls les appareils qui figurent sur la liste des aides auditives approuvée par le gouvernement sont couverts par le programme. Cette liste, en vigueur depuis le 1er novembre 1987, comprend 219 aides auditives. Les fournitures qui complètent l'appareil de base sont rangées dans la catégorie « accessoires, embouts et autres » ; dans les tableaux statistiques, les montants qui figurent sous cette colonne incluent les honoraires versés à l'audioprothésiste. En 1985, pour le calcul des services payés sur la base du temps de travail, on a commencé à utiliser le nombre de services payés sur une base horaire plutôt que sur une base d'un quart d'heure comme c'était le cas en 1984.

**Le programme de prothèses oculaires**

Le programme de prothèses oculaires est entré en vigueur le 1er avril 1981. Il s'adresse à toute personne qui a subi une énucléation, une éviscération ou un recouvrement conjonctival permanent.

Les bénéficiaires du programme ont droit au remboursement des frais d'achat et d'ajustement d'une prothèse oculaire par oeil, jusqu'à concurrence de 200 $ par période de cinq ans. Pour la réparation et l'entretien, la Régie accorde jusqu'à 15 $ par an, par prothèse.

### Le programme d'appareils fournis aux stomisés permanents

Le programme d'appareils fournis aux stomisés permanents est entré en vigueur le 1er avril 1981. Toute personne qui a subi une colostomie, une iléostomie ou une urostomie permanentes y est admissible.

Selon les modalités du programme, la Régie verse annuellement aux bénéficiaires un montant compensatoire de 300 $ par stomie en remboursement des frais d'achat ou de remplacement des appareils et des accessoires que nécessite leur condition. Les bénéficiaires de l'aide sociale ont droit à un supplément qui couvre la différence entre les 300 $ versés annuellement et le coût réel des appareils et des accessoires. Pour ces deux groupes de bénéficiaires, la première demande de remboursement doit être accompagnée d'un certificat médical attestant le caractère définitif de l'intervention.

## TEXTE ANALYTIQUE

### Les faits saillants en 1988

Le coût de l'ensemble des programmes de prothèses s'élève à 32 047 756 $ pour l'année 1988. Par rapport à l'année précédente, il s'agit d'une augmentation de 8,8 %. Cette augmentation est nettement inférieure à la variation annuelle moyenne de 14 % enregistrée au cours des cinq dernières années (voir le tableau A).

Évidemment, la hausse de 6,7 % du coût du programme de prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements influence grandement la progression du coût de l'ensemble des programmes puisque ce programme engendre 76,8 % des dépenses globales. D'autres programmes contribuent également à la hausse du coût total par l'augmentation de leur propre coût; ce sont le programme d'aides visuelles (0,6 %), le programme d'aides auditives (36,5 %), le programme de prothèses oculaires (4,1 %) et le programme d'appareils fournis aux stomisés permanents (7,4 %). Par ailleurs, le programme de prothèses mammaires voit son coût diminuer de 0,4 %, mais cela n'a que très peu d'effet sur le coût de l'ensemble des programmes de prothèses.

### Le programme de prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements

Le coût du programme de prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements atteint 24 626 936 $ en 1988 comparativement à 23 086 879 $ en 1987. Cette augmentation de 6,7 % est la plus faible des cinq dernières années et se situe bien en deçà de la variation annuelle moyenne de 15,2 % pour la période 1984-1988 (voir les tableaux A et B).

Tableau A

**Coût de l'ensemble des programmes de prothèses, Québec, 1984-1988**

| Année | Prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements | | Prothèses mammaires | | Aides visuelles | | Aides auditives | | Prothèses oculaires | | Appareils fournis aux stomisés permanents | | Ensemble des programmes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $ | Δ % | $ | Δ % | $ | Δ % | $ | Δ % | $ | Δ % | $ | Δ % | $ | Δ % |
| 1984 | 13 997 731 | 27,8 | 172 811 | −5,7 | 414 060 | 106,1 | 2 422 796 | 43,9 | 133 897 | 5,8 | 1 807 085 | 11,1 | 18 948 380 | 28,3 |
| 1985 | 18 651 385 | 33,2 | 159 377 | −7,8 | 1 315 094 | 217,6 | 2 326 744 | −4,0 | 122 800 | −8,3 | 1 871 920 | 3,6 | 24 447 320 | 29,0 |
| 1986 | 21 242 437 | 13,9 | 132 056 | −17,1 | 1 980 582 | 50,6 | 2 197 352 | −5,6 | 116 480 | −5,1 | 1 998 345 | 6,8 | 27 667 252 | 13,2 |
| 1987 | 23 086 879 | 8,7 | 133 694 | 1,2 | 1 618 431 | −18,3 | 2 477 250 | 12,7 | 112 430 | −3,5 | 2 013 657 | 0,8 | 29 442 341 | 6,4 |
| 1988 | 24 626 936 | 6,7 | 133 110 | −0,4 | 1 628 219 | 0,6 | 3 380 413 | 36,5 | 116 995 | 4,1 | 2 162 083 | 7,4 | 32 047 756 | 8,8 |
| Δ 1984-1988[1] | | 15,2 | | −6,3 | | 40,8 | | 8,7 | | −3,3 | | 4,6 | | 14,0 |

1. Variation annuelle moyenne.

Une hausse de 7,5 % du nombre de bénéficiaires explique la majeure partie de l'augmentation du coût. Cette hausse se fait plus sentir du côté des femmes (+10,7 %), qui correspondent maintenant à 47,9 % des bénéficiaires, un sommet. Pour les hommes, la hausse est de 4,8 % et leur proportion parmi les bénéficiaires est de 52,1 %. En nombres absolus, il y a 36 579 bénéficiaires de ce programme (19 068 hommes et 17 511 femmes), soit 0,5 % de la population québécoise.

En 1988, le taux de participation est de 52,9 bénéficiaires pour 10 000 habitants alors qu'en 1987, il était de 49,7 ; cela représente une augmentation de 6,5 %. Quant au coût par bénéficiaire, il a diminué de 0,8 %, passant de 678,63 $ en 1987 à 673,25 $ en 1988.

Les fauteuils roulants ainsi que leurs compléments constituent 50,2 % du coût du programme lorsque l'on considère tous les types de service (achat, remplacement, réparation).

Par types de service et même par catégories d'appareils, les données de 1987 et de 1988 sont difficilement comparables avec celles des années antérieures par suite de changements dans la demande de paiement ainsi que dans la façon de comptabiliser les services.

**Le programme de prothèses mammaires**

Le coût du programme de prothèses mammaires pour l'année 1988 présente une légère diminution de 0,4 %, passant de 133 694 $ en 1987 à 133 110 $ en 1988. C'est la quatrième baisse du coût de ce programme au cours des cinq dernières années. Depuis 1984, le coût de ce programme a diminué de 22,9 %, présentant une variation annuelle moyenne de −6,3 % (voir le tableau A).

Les tableaux 87 et 88 illustrent l'évolution des principales variables de ce programme. La diminution du coût de 0,4 % s'explique par la baisse de 0,2 % du nombre de bénéficiaires et par celle de 0,4 % du nombre de prothèses mammaires. Fait à noter, ce sont les femmes âgées de 55 à 74 ans qui affichent les plus hauts taux de participation.

**Le programme d'aides visuelles**

En 1988, le coût du programme d'aides visuelles a atteint 1 628 219 $, ce qui constitue une légère augmentation de 0,6 % par rapport à 1987, année où il était de 1 618 431 $ (voir le tableau A).

Les dépenses occasionnées par le prêt d'une aide neuve correspondent à 90,4 % du coût total de ce programme et celles entraînées par le seul prêt des aides à la lecture en représentent 83,9 %.

Les réparations d'aides visuelles ont coûté, en 1988, 155 941 $ comparativement à 87 140 $ en 1987 : l'augmentation est de 79 %. Les tableaux 89 et 90 détaillent les données se rapportant à ce programme[1].

**Le programme d'aides auditives**

En 1988, le coût du programme d'aides auditives a atteint 3 380 413 $ alors qu'il était de 2 477 250 $ en 1987. Cette augmentation de 36,5 % est la deuxième du point de vue de l'importance depuis 1984. L'augmentation annuelle moyenne au cours des cinq dernières années est de 8,7 %.

L'augmentation du coût global du programme découle de l'établissement d'une nouvelle liste d'aides auditives et plus particulièrement du coût de remplacement des aides auditives, qui est passé de 1 181 543 $ en 1987 à 2 029 120 $ en 1988, soit une augmentation de 71,7 %. Essentiellement, cette augmentation s'explique par le fait que les aides auditives peuvent être remplacées après une durée minimale de quatre ans et que l'année 1988 constitue, pour ainsi dire, la fin d'une deuxième période de remplacement des aides auditives pour les personnes bénéficiant du programme depuis son entrée en vigueur en août 1979. C'est la première augmentation majeure depuis l'année 1984 (voir le tableau A).

Par rapport à 1987, le nombre de bénéficiaires a augmenté de 8,3 % et le coût moyen par bénéficiaire de 26 %.

Depuis 1984, plusieurs variables du programme ne sont plus directement comparables avec celles des années antérieures, étant donné les modifications apportées à la comptabilisation des biens et services. En 1985, pour le calcul des services payés sur la base du temps de travail chez l'audioprothésiste, on a commencé à utiliser le nombre de services payés sur une base horaire plutôt que sur une base d'un quart d'heure comme c'était le cas en 1984. De plus, en 1987 et en 1988, le nombre d'appareils réparés et ajustés est comptabilisé au chapitre des ajustements et réparations. Antérieurement, le nombre représentait les quarts d'heure affectés à la prestation de ce type de service.

Les tableaux 91 et 92 fournissent toutes les données qui concernent ce programme.

1. À ces données, il faut ajouter les montants suivants : 26 175 $ en 1984, 28 905 $ en 1985, 30 911 $ en 1986, 33 990 $ en 1987 et 36 488 $ en 1988, qui ont servi à défrayer l'entretien des chiens-guides et n'ont pu être intégrés à ces tableaux.

### Le programme de prothèses oculaires

Le coût du programme de prothèses oculaires s'établit à 116 995 $ comparativement à 112 430 $ en 1987. Cette augmentation de 4,1 % fait suite à trois baisses consécutives. Depuis 1984, le coût de ce programme a diminué en moyenne de 3,3 % annuellement (voir le tableau A).

L'augmentation du coût est essentiellement le résultat de la hausse de 12,4 % du nombre d'achats de prothèses oculaires. En 1988, 136 prothèses oculaires ont été achetées comparativement à 121 l'an précédent. Quant aux dépenses occasionnées par le remplacement ainsi que l'entretien et la réparation, elles ont augmenté respectivement de 1,9 % et de 1,2 %. On trouvera aux tableaux 93 et 94 les principales données de ce programme.

### Le programme d'appareils fournis aux stomisés permanents

Le coût du programme d'appareils fournis aux stomisés permanents s'établit à 2 162 083 $ en 1988, soit 7,4 % de plus qu'en 1987. Depuis 1984, le coût de ce programme a augmenté de 19,6 %, à savoir de 4,6 % par année en moyenne.

En 1988, la hausse du coût de 7,4 % est essentiellement reliée à un accroissement de 7,3 % du nombre d'appareils[1]. Il faut également noter que le nombre de bénéficiaires en 1988 a augmenté de 4,7 %, passant de 6 329 à 6 640 personnes. Quant au taux de participation, il était de 9,4 % en 1987 alors qu'il est de 9,6 % en 1988. Par ailleurs, la moyenne de 1,1 appareil par bénéficiaire reste inchangée depuis 1986.

Le coût moyen des appareils est de 297,68 $ en 1988 comparativement à 297,61 $ en 1987. Il faut noter également que le coût moyen des appareils est grandement relié à la participation des bénéficiaires de l'aide sociale, ceux-ci pouvant obtenir un supplément pour compenser la différence entre l'allocation de base de 300 $ et le coût réel des appareils et accessoires. Le tableau 95 fournit toutes les données concernant ce programme.

1. Le terme *appareil* comprend l'appareil lui-même et divers accessoires.

Tableau B

**Évolution des principales variables du programme de prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements, Québec, 1984-1988**

| Année | Nombre de biens et de services | | Coût des biens et des services | | Coût moyen | | Nombre de bénéficiaires | | Taux de participation | | Nombre de biens et de services par bénéficiaire | | Coût par bénéficiaire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | N | Δ % | $ | Δ % | $ | Δ % | N | Δ % | N/10 000 | Δ % | N | Δ % | $ | Δ % |
| 1984 | 65 370 | 28,2 | 13 997 731 | 27,8 | 214,13 | −0,3 | 27 425 | 9,1 | 41,8 | 8,3 | 2,38 | 17,2 | 510,40 | 17,1 |
| 1985[1] | 77 482 | 18,5 | 18 651 385 | 33,2 | 240,59 | 12,4 | 30 251 | 10,4 | 45,9 | 9,8 | 2,56 | 7,6 | 616,55 | 20,8 |
| 1985[2] | 123 326 | S/O | 18 651 385 | 33,2 | 151,23 | S/O | 30 251 | 10,4 | 45,9 | 9,8 | 4,07 | S/O | 616,55 | 20,8 |
| 1986 | 147 805 | 19,8 | 21 242 437 | 13,9 | 143,72 | −5,0 | 31 772 | 5,0 | 46,4 | 1,1 | 4,65 | 14,3 | 668,59 | 8,4 |
| 1987[2] | 104 242 | S/O | 23 086 879 | 8,7 | 221,47 | S/O | 34 020 | 7,1 | 49,7 | 7,1 | 3,06 | S/O | 678,63 | 1,5 |
| 1988 | 114 374 | 9,7 | 24 626 936 | 6,7 | 215,32 | −2,8 | 36 579 | 7,5 | 52,9 | 6,5 | 3,13 | 2,2 | 673,25 | −0,8 |

1. À des fins de comparaison, les données de 1985 qui sont présentées sur cette ligne ont été comptabilisées d'une façon identique à celle des années antérieures.
2. La façon de comptabiliser le nombre de biens et de services a été modifiée en 1985 et en 1987 (voir les notes explicatives sur ce programme); pour cette raison, nous n'indiquons pas pour ces années les pourcentages d'augmentation du nombre de biens et de services, du coût moyen et du nombre de biens et de services par bénéficiaire, ces données n'ayant plus aucun sens.

Tableau 80

**Nombre de bénéficiaires et de services, coût des services, coût par bénéficiaire et coût moyen des prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements selon la catégorie d'appareils, Québec, 1984-1988**

| Catégorie de prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements | 1984 | | | | | 1985[2] | | | | | 1986[2] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre de bénéficiaires | Nombre de biens et de services | Coût des services | Coût par bénéficiaire | Coût moyen | Nombre de bénéficiaires | Nombre de biens et de services | Coût des services | Coût par bénéficiaire | Coût moyen | Nombre de bénéficiaires | Nombre de biens et de services | Coût des services | Coût par bénéficiaire | Coût moyen |
| **Prothèses** | **2 856** | **6 459** | **2 017 838** | **706,53** | **312,40** | **2 820** | **21 147** | **2 326 253** | **824,91** | **110,00** | **2 889** | **22 000** | **2 407 929** | **833,48** | **109,43** |
| Membres inférieurs | 2 594 | 5 772 | 1 822 723 | 702,67 | 315,78 | 2 550 | 20 341 | 2 098 548 | 822,95 | 103,16 | 2 606 | 21 104 | 2 145 476 | 823,28 | 101,66 |
| Membres supérieurs | 294 | 687 | 195 115 | 663,66 | 284,00 | 298 | 806 | 227 705 | 764,11 | 282,51 | 314 | 896 | 262 453 | 835,83 | 292,91 |
| **Orthèses** | **17 693** | **20 796** | **5 012 669** | **283,31** | **241,04** | **18 575** | **24 277** | **5 847 892** | **314,82** | **240,88** | **18 975** | **24 187** | **6 186 234** | **324,96** | **254,83** |
| Membres inférieurs | 10 071 | 12 457 | 2 872 521 | 285,23 | 230,59 | 10 680 | 14 722 | 3 529 864 | 330,51 | 239,76 | 11 184 | 15 167 | 3 935 347 | 351,87 | 259,46 |
| Membres supérieurs | 1 889 | 1 980 | 251 116 | 132,94 | 126,82 | 2 361 | 2 690 | 359 209 | 152,14 | 133,53 | 2 554 | 2 935 | 384 615 | 150,59 | 131,04 |
| Tronc | 6 003 | 6 359 | 1 889 032 | 314,68 | 297,06 | 5 900 | 6 865 | 1 958 818 | 332,00 | 285,33 | 5 617 | 6 085 | 1 846 272 | 328,69 | 303,41 |
| **Compléments** | **739** | **799** | **25 799** | **34,91** | **32,28** | **848** | **1 115** | **32 024** | **37,76** | **28,72** | **909** | **1 074** | **36 530** | **40,18** | **34,01** |
| **Accessoires fonctionnels** | **5 036** | **7 589** | **4 986 761** | **990,22** | **657,10** | **6 494** | **11 077** | **7 747 368** | **1193,00** | **699,41** | **7 278** | **16 530** | **8 683 813** | **1193,15** | **525,33** |
| **Autres[1]** | **8 252** | **29 727** | **1 954 585** | **236,87** | **65,75** | **9 610** | **65 710** | **2 697 848** | **280,73** | **41,05** | **11 014** | **84 014** | **3 947 931** | **358,44** | **46,99** |
| **Ensemble des prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements** | **27 425** | **85 370** | **13 997 732** | **510,40** | **214,13** | **30 251** | **123 326** | **18 651 385** | **616,55** | **151,23** | **31 772** | **147 805** | **21 242 437** | **668,58** | **143,71** |

1. La catégorie "Autres" comprend des matériaux et de la main-d'oeuvre qui ne sont pas répartissables selon le type d'appareil pour les années 1984, 1985 et 1986.

2. En 1985 et 1986, les biens et services sont comptabilisés selon le nombre d'unités réelles, ce qui corrige la sous-estimation du nombre de biens et services provoquée par l'ancienne méthode de comptabilisation (nombre de codes).

Tableau 80 (fin)

**Nombre de bénéficiaires et de services, coût des services, coût par bénéficiaire et coût moyen des prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements selon la catégorie d'appareils, Québec, 1984-1988**

| Catégorie de prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements | 1987[2] | | | | | 1988[2] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre de bénéficiaires | Nombre de biens et de services | Coût des services | Coût par bénéficiaire | Coût moyen | Nombre de bénéficiaires | Nombre de biens et de services | Coût des services | Coût par bénéficiaire | Coût moyen |
| **Prothèses** | **3 359** | **26 429** | **2 929 821** | **872,23** | **110,86** | **3 395** | **25 937** | **2 731 055** | **804,43** | **105,30** |
| Membres inférieurs | 3 051 | 24 975 | 2 505 649 | 821,25 | 100,33 | 3 086 | 24 622 | 2 378 905 | 770,87 | 96,62 |
| Membres supérieurs | 347 | 1 454 | 424 172 | 1222,39 | 291,73 | 345 | 1 315 | 352 147 | 1020,72 | 267,79 |
| **Orthèses** | **21 675** | **31 353** | **7 217 757** | **332,99** | **230,21** | **23 359** | **33 573** | **8 714 881** | **373,08** | **259,58** |
| Membres inférieurs | 12 992 | 20 421 | 4 665 084 | 359,07 | 228,45 | 14 320 | 21 906 | 5 969 593 | 416,87 | 272,51 |
| Membres supérieurs | 2 756 | 3 344 | 420 007 | 152,39 | 125,60 | 3 130 | 3 985 | 503 103 | 160,73 | 126,25 |
| Tronc | 6 390 | 7 588 | 2 132 666 | 333,75 | 281,06 | 6 461 | 7 682 | 2 242 167 | 347,03 | 291,87 |
| **Compléments** | **1 012** | **1 158** | **39 191** | **38,72** | **33,84** | **820** | **965** | **32 815** | **40,01** | **34,01** |
| **Accessoires fonctionnels** | **10 845** | **42 140** | **12 441 250** | **1147,18** | **295,24** | **11 805** | **50 393** | **12 738 817** | **1079,10** | **252,79** |
| **Autres[1]** | **1 733** | **3 162** | **458 860** | **264,77** | **145,12** | **2 580** | **3 508** | **409 389** | **158,67** | **116,77** |
| **Ensemble des prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements** | **34 020** | **104 242** | **23 086 879** | **678,62** | **221,47** | **38 579** | **114 374** | **24 626 938** | **673,25** | **215,32** |

1. La catégorie "Autres" comprend des matériaux et de la main-d'oeuvre qui ne sont pas répartissables selon le type d'appareil pour les années 1984, 1985 et 1986.

2. En 1987 et 1988, les biens et services sont comptabilisés selon le nombre d'appareils.

Tableau 81

## Nombre de prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements selon la catégorie d'appareils et le type de service, Québec, 1984-1988

| Catégorie de prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements | 1984[2] | | | | 1985[2][3] | | | | 1986[3] | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Achat | Remplacement | Réparation | Total | Achat | Remplacement | Réparation | Total | Achat | Remplacement | Réparation | Total |
| **Prothèses** | **2 868** | **2 584** | **1 007** | **6 459** | **12 044** | **8 293** | **810** | **21 147** | **7 448** | **14 171** | **383** | **22 000** |
| Membres inférieurs | 2 752 | 2 300 | 720 | 5 772 | 11 872 | 7 942 | 527 | 20 341 | 7 308 | 13 539 | 257 | 21 104 |
| Appareils | 712 | 899 | 269 | 1 880 | 672 | 1 039 | 15 | 1 726 | 691 | 1 083 | 1 | 1 775 |
| Bas, gaines, composants et ajustements | 2 040 | 1 401 | 451 | 3 892 | 11 200 | 6 903 | 512 | 18 615 | 6 617 | 12 456 | 256 | 19 329 |
| Membres supérieurs | 116 | 284 | 287 | 687 | 172 | 351 | 283 | 806 | 138 | 632 | 126 | 896 |
| Appareils | 41 | 80 | 24 | 145 | 46 | 88 | — | 134 | 47 | 94 | 1 | 142 |
| Bas, composants et ajustements | 75 | 204 | 263 | 542 | 126 | 263 | 283 | 672 | 91 | 538 | 125 | 754 |
| **Orthèses** | **15 213** | **4 443** | **1 140** | **20 796** | **17 797** | **5 707** | **773** | **24 277** | **17 200** | **6 673** | **314** | **24 187** |
| Membres inférieurs | 8 190 | 3 263 | 1 004 | 12 457 | 9 444 | 4 509 | 770 | 14 722 | 9 514 | 5 341 | 312 | 15 167 |
| Appareils | 7 657 | 2 712 | 272 | 10 641 | 8 823 | 3 849 | 8 | 12 679 | 9 190 | 3 924 | 1 | 13 115 |
| Composants et ajustements | 533 | 551 | 732 | 1 816 | 621 | 660 | 762 | 2 043 | 324 | 1 417 | 311 | 2 052 |
| Membres supérieurs | 1 819 | 143 | 18 | 1 980 | 2 485 | 204 | 1 | 2 690 | 2 694 | 240 | 1 | 2 935 |
| Tronc | 5 204 | 1 037 | 118 | 6 359 | 5 868 | 994 | 3 | 6 865 | 4 992 | 1 092 | 1 | 6 085 |
| **Compléments** | **711** | **78** | **10** | **799** | **981** | **131** | **3** | **1 115** | **749** | **323** | **2** | **1 074** |
| **Accessoires fonctionnels** | **4 011** | **2 428** | **1 152** | **7 589** | **6 501** | **3 659** | **917** | **11 077** | **8 985** | **7 153** | **392** | **16 530** |
| Supports de marche et fauteuils roulants | 3 560 | 1 246 | 826 | 5 632 | 5 070 | 1 680 | 19 | 6 769 | 4 077 | 1 071 | 4 | 5 152 |
| Compléments aux fauteuils roulants et autres | 451 | 1 180 | 326 | 1 957 | 1 431 | 1 979 | 898 | 4 308 | 4 908 | 6 082 | 388 | 11 378 |
| **Autres[1]** | **218** | **65** | **29 444** | **29 727** | **998** | **275** | **64437** | **65 710** | **1156** | **946** | **81 912** | **84 014** |
| **Ensemble des prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements** | **23 021** | **9 596** | **32 753** | **65 370** | **38 321** | **18 065** | **66 940** | **123 326** | **35 536** | **29 266** | **83 003** | **147 805** |

1. La catégorie "Autres" comprend des matériaux et de la main-d'oeuvre qui ne sont pas répartissables selon le type d'appareil pour les années 1984, 1985 et 1986.

2. En 1984 et 1985, les sièges moulés et les coussins spéciaux ont été inclus par inadvertance dans les fauteuils roulants alors que, de fait, ils auraient dû être compris dans les compléments aux fauteuils roulants pour l'année 1984 et dans les autres accessoires fonctionnels pour l'année 1985. Pour l'année 1984, cette modification concerne 1 141 biens et services, dont le coût a été de 773 421 $; pour l'année 1985, elle touche 1 817 biens et services, qui représentent une somme de 1 293 657 $.

3. En 1985 et 1986, les biens et services sont comptabilisés selon le nombre d'unités réelles, ce qui corrige la sous-estimation du nombre de biens et services provoquée par l'ancienne méthode de comptabilisation (nombre de codes).

Tableau 81 (fin)

**Nombre de prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements selon la catégorie d'appareils et le type de service, Québec, 1984-1988**

| Catégorie de prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements | 1987[1] | | | | 1988[2] | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Achat | Remplacement | Réparation | Total | Achat | Remplacement | Réparation | Total |
| **Prothèses** | **3 193** | **19 004** | **4 232** | **26 429** | **2 503** | **18 997** | **4 437** | **25 937** |
| Membres inférieurs | 3 029 | 18 105 | 3 841 | 24 975 | 2 392 | 18 169 | 4 061 | 24 622 |
| Appareils | 581 | 1 128 | 3 771 | 5 480 | 567 | 1 098 | 4 031 | 5 696 |
| Bas, gaines, composants et ajustements | 2 448 | 16 977 | 70 | 19 495 | 1 825 | 17 071 | 30 | 18 926 |
| Membres supérieurs | 164 | 899 | 391 | 1 454 | 111 | 828 | 376 | 1 315 |
| Appareils | 58 | 94 | 391 | 543 | 55 | 85 | 376 | 516 |
| Bas, composants et ajustements | 106 | 805 | — | 911 | 56 | 743 | — | 799 |
| **Orthèses** | **18 318** | **7 017** | **6 018** | **31 353** | **19 741** | **7 126** | **6 706** | **33 573** |
| Membres inférieurs | 10 185 | 5 778 | 4 458 | 20 421 | 11 076 | 5 773 | 5 057 | 21 906 |
| Appareils | 10 005 | 4 108 | 4 441 | 18 554 | 10 932 | 4 284 | 5 044 | 20 260 |
| Composants et ajustements | 180 | 1 670 | 17 | 1 867 | 144 | 1 489 | 13 | 1 646 |
| Membres supérieurs | 2 864 | 271 | 209 | 3 344 | 3 401 | 310 | 274 | 3 985 |
| Tronc | 5 269 | 968 | 1 351 | 7 588 | 5 264 | 1 043 | 1 375 | 7 682 |
| **Compléments** | **642** | **508** | **8** | **1 158** | **500** | **448** | **17** | **965** |
| **Accessoires fonctionnels** | **9 583** | **10 564** | **21 993** | **42 140** | **13 655** | **13 353** | **23 385** | **50 393** |
| Supports de marche et fauteuils roulants | 4 271 | 989 | 20 234 | 25 494 | 4 261 | 1 120 | 21 222 | 26 603 |
| Compléments aux fauteuils roulants et autres | 5 312 | 9 575 | 1 759 | 16 646 | 9 394 | 12 233 | 2 163 | 23 790 |
| **Autres[1]** | **863** | **730** | **1 569** | **3 162** | **1553** | **798** | **1157** | **3 508** |
| **Ensemble des prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements** | **32 590** | **37 823** | **33 820** | **104 242** | **37 952** | **40 720** | **35 702** | **114 374** |

1. La catégorie "Autres" comprend des matériaux et de la main-d'oeuvre qui ne sont pas répartissables selon le type d'appareil pour les années 1984, 1985 et 1986.

2. En 1987 et 1988, les biens et services sont comptabilisés selon le nombre d'appareils.

Tableau 82

## Nombre de bénéficiaires selon le sexe, le groupe d'âge et la catégorie de prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements et taux de participation, Québec, 1988

| Sexe et groupe d'âge | | Catégorie de prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Prothèses | | | | | | Orthèses | | | | | | | |
| | | Membres inférieurs | | Membres supérieurs | | Total | | Membres inférieurs | | Membres supérieurs | | Tronc | | Total | |
| | | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| Hommes | Moins de 1 an | 3 | 0,1 | 2 | 0,6 | 5 | 0,1 | 191 | 1,3 | 1 | - | 9 | 0,1 | 200 | 0,9 |
| | 1 — 4 | 7 | 0,2 | 4 | 1,2 | 10 | 0,3 | 821 | 5,7 | 21 | 0,7 | 77 | 1,2 | 870 | 3,7 |
| | 5 — 9 | 22 | 0,7 | 11 | 3,2 | 32 | 0,9 | 350 | 2,4 | 32 | 1,0 | 65 | 1,0 | 417 | 1,8 |
| | 10 — 14 | 33 | 1,1 | 14 | 4,1 | 47 | 1,4 | 292 | 2,0 | 69 | 2,2 | 132 | 2,0 | 462 | 2,0 |
| | 15 — 19 | 41 | 1,3 | 6 | 1,7 | 46 | 1,4 | 751 | 5,2 | 116 | 3,7 | 193 | 3,0 | 1 029 | 4,4 |
| | 20 — 24 | 92 | 3,0 | 21 | 6,1 | 111 | 3,3 | 881 | 6,2 | 123 | 3,9 | 232 | 3,6 | 1 214 | 5,2 |
| | 25 — 29 | 122 | 4,0 | 20 | 5,8 | 140 | 4,1 | 852 | 5,9 | 127 | 4,1 | 255 | 3,9 | 1 219 | 5,2 |
| | 30 — 34 | 169 | 5,5 | 18 | 5,2 | 184 | 5,4 | 675 | 4,7 | 127 | 4,1 | 264 | 4,1 | 1 055 | 4,5 |
| | 35 — 39 | 146 | 4,7 | 12 | 3,5 | 158 | 4,7 | 583 | 4,1 | 128 | 4,1 | 249 | 3,9 | 952 | 4,1 |
| | 40 — 44 | 140 | 4,5 | 22 | 6,4 | 158 | 4,7 | 482 | 3,4 | 92 | 2,9 | 257 | 4,0 | 820 | 3,5 |
| | 45 — 49 | 132 | 4,3 | 16 | 4,6 | 147 | 4,3 | 338 | 2,4 | 126 | 4,0 | 267 | 4,1 | 717 | 3,1 |
| | 50 — 54 | 145 | 4,7 | 18 | 5,2 | 159 | 4,7 | 275 | 1,9 | 81 | 2,6 | 223 | 3,5 | 573 | 2,5 |
| | 55 — 59 | 228 | 7,4 | 14 | 4,1 | 240 | 7,1 | 326 | 2,3 | 78 | 2,5 | 249 | 3,9 | 646 | 2,8 |
| | 60 — 64 | 292 | 9,5 | 23 | 6,7 | 311 | 9,2 | 334 | 2,3 | 82 | 2,6 | 184 | 2,8 | 586 | 2,5 |
| | 65 — 69 | 259 | 8,4 | 14 | 4,1 | 272 | 8,0 | 322 | 2,2 | 46 | 1,5 | 170 | 2,6 | 525 | 2,2 |
| | 70 — 74 | 228 | 7,4 | 2 | 0,6 | 230 | 6,8 | 238 | 1,7 | 40 | 1,3 | 122 | 1,9 | 392 | 1,7 |
| | 75 ans ou plus | 234 | 7,6 | 7 | 2,0 | 241 | 7,1 | 280 | 2,0 | 42 | 1,3 | 151 | 2,3 | 466 | 2,0 |
| | **Total** | **2 293** | **74,3** | **224** | **64,9** | **2 491** | **73,4** | **7 991** | **55,8** | **1 331** | **42,5** | **3 099** | **48,0** | **12 143** | **52,0** |
| Femmes | Moins de 1 an | 1 | - | 2 | 0,6 | 2 | 0,1 | 208 | 1,5 | 3 | 0,1 | 7 | 0,1 | 216 | 0,9 |
| | 1 — 4 | 11 | 0,4 | 14 | 4,1 | 21 | 0,6 | 724 | 5,1 | 16 | 0,5 | 68 | 1,1 | 773 | 3,3 |
| | 5 — 9 | 22 | 0,7 | 11 | 3,2 | 33 | 1,0 | 306 | 2,1 | 29 | 0,9 | 104 | 1,6 | 399 | 1,7 |
| | 10 — 14 | 13 | 0,4 | 5 | 1,7 | 18 | 0,5 | 300 | 2,1 | 52 | 1,7 | 290 | 4,5 | 614 | 2,6 |
| | 15 — 19 | 26 | 0,8 | 7 | 2,0 | 32 | 0,9 | 531 | 3,7 | 48 | 1,5 | 222 | 3,4 | 786 | 3,4 |
| | 20 — 24 | 28 | 0,9 | 10 | 2,9 | 38 | 1,1 | 408 | 2,8 | 69 | 2,2 | 150 | 2,3 | 618 | 2,6 |
| | 25 — 29 | 42 | 1,4 | 9 | 2,6 | 51 | 1,5 | 395 | 2,8 | 122 | 3,9 | 158 | 2,4 | 666 | 2,9 |
| | 30 — 34 | 43 | 1,4 | 11 | 3,2 | 54 | 1,6 | 368 | 2,6 | 146 | 4,7 | 167 | 2,6 | 663 | 2,8 |
| | 35 — 39 | 40 | 1,3 | 12 | 3,5 | 50 | 1,5 | 358 | 2,5 | 144 | 4,6 | 199 | 3,1 | 690 | 3,0 |
| | 40 — 44 | 39 | 1,3 | 10 | 2,9 | 49 | 1,4 | 317 | 2,2 | 167 | 5,3 | 223 | 3,5 | 695 | 3,0 |
| | 45 — 49 | 39 | 1,3 | 9 | 2,6 | 48 | 1,4 | 306 | 2,1 | 179 | 5,7 | 220 | 3,4 | 686 | 2,9 |
| | 50 — 54 | 52 | 1,7 | 4 | 1,2 | 56 | 1,6 | 273 | 1,9 | 160 | 5,1 | 212 | 3,3 | 636 | 2,7 |
| | 55 — 59 | 64 | 2,1 | 10 | 2,9 | 74 | 2,2 | 347 | 2,4 | 174 | 5,6 | 205 | 3,2 | 713 | 3,1 |
| | 60 — 64 | 77 | 2,5 | 1 | 0,3 | 78 | 2,3 | 329 | 2,3 | 148 | 4,7 | 207 | 3,2 | 667 | 2,9 |
| | 65 — 69 | 80 | 2,6 | 1 | 0,3 | 81 | 2,4 | 332 | 2,3 | 132 | 4,2 | 247 | 3,8 | 696 | 3,0 |
| | 70 — 74 | 90 | 2,9 | 1 | 0,3 | 91 | 2,7 | 273 | 1,9 | 84 | 2,7 | 281 | 4,3 | 626 | 2,7 |
| | 75 ans ou plus | 126 | 4,1 | 3 | 0,9 | 128 | 3,8 | 554 | 3,9 | 126 | 4,0 | 402 | 6,2 | 1 072 | 4,6 |
| | **Total** | **793** | **25,7** | **121** | **35,1** | **904** | **26,6** | **6 329** | **44,2** | **1 799** | **57,5** | **3 382** | **52,0** | **11 216** | **48,0** |
| Hommes et femmes | Moins de 1 an | 4 | 0,1 | 4 | 1,2 | 7 | 0,2 | 399 | 2,8 | 4 | 0,1 | 16 | 0,2 | 416 | 1,8 |
| | 1 — 4 | 18 | 0,6 | 18 | 5,2 | 31 | 0,9 | 1 545 | 10,8 | 37 | 1,2 | 145 | 2,2 | 1 643 | 7,0 |
| | 5 — 9 | 44 | 1,4 | 22 | 6,4 | 65 | 1,9 | 656 | 4,6 | 61 | 1,9 | 169 | 2,6 | 816 | 3,5 |
| | 10 — 14 | 46 | 1,5 | 20 | 5,8 | 65 | 1,9 | 592 | 4,1 | 121 | 3,9 | 422 | 6,5 | 1 076 | 4,6 |
| | 15 — 19 | 67 | 2,2 | 13 | 3,8 | 78 | 2,3 | 1 282 | 9,0 | 164 | 5,2 | 415 | 6,4 | 1 815 | 7,8 |
| | 20 — 24 | 120 | 3,9 | 31 | 9,0 | 149 | 4,4 | 1 289 | 9,0 | 192 | 6,1 | 382 | 5,9 | 1 832 | 7,8 |
| | 25 — 29 | 164 | 5,3 | 29 | 8,4 | 191 | 5,6 | 1 247 | 8,7 | 249 | 8,0 | 413 | 6,4 | 1 885 | 8,1 |
| | 30 — 34 | 212 | 6,9 | 29 | 8,4 | 238 | 7,0 | 1 043 | 7,3 | 273 | 8,7 | 431 | 6,7 | 1 718 | 7,4 |
| | 35 — 39 | 186 | 6,0 | 24 | 7,0 | 208 | 6,1 | 941 | 6,6 | 272 | 8,7 | 448 | 6,9 | 1 642 | 7,0 |
| | 40 — 44 | 179 | 5,8 | 32 | 9,3 | 207 | 6,1 | 799 | 5,6 | 259 | 8,3 | 480 | 7,4 | 1 515 | 6,5 |
| | 45 — 49 | 171 | 5,5 | 25 | 7,2 | 195 | 5,7 | 644 | 4,5 | 305 | 9,7 | 487 | 7,5 | 1 403 | 6,0 |
| | 50 — 54 | 197 | 6,4 | 22 | 6,4 | 215 | 6,3 | 548 | 3,8 | 241 | 7,7 | 435 | 6,7 | 1 209 | 5,2 |
| | 55 — 59 | 292 | 9,5 | 24 | 7,0 | 314 | 9,2 | 673 | 4,7 | 252 | 8,1 | 454 | 7,0 | 1 359 | 5,8 |
| | 60 — 64 | 369 | 12,0 | 24 | 7,0 | 389 | 11,5 | 663 | 4,6 | 230 | 7,3 | 391 | 6,1 | 1 253 | 5,4 |
| | 65 — 69 | 339 | 11,0 | 15 | 4,3 | 353 | 10,4 | 654 | 4,6 | 178 | 5,7 | 417 | 6,5 | 1 221 | 5,2 |
| | 70 — 74 | 318 | 10,3 | 3 | 0,9 | 321 | 9,5 | 511 | 3,6 | 124 | 4,0 | 403 | 6,2 | 1 018 | 4,4 |
| | 75 ans ou plus | 360 | 11,7 | 10 | 2,9 | 369 | 10,9 | 834 | 5,8 | 168 | 5,4 | 553 | 8,6 | 1 538 | 6,6 |
| | **Total** | **3 086** | **100,0** | **345** | **100,0** | **3 395** | **100,0** | **14 320** | **100,0** | **3 130** | **100,0** | **6 461** | **100,0** | **23 359** | **100,0** |

Tableau 82 (suite)

**Nombre de bénéficiaires selon le sexe, le groupe d'âge et la catégorie de prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements et taux de participation, Québec, 1988**

| Sexe et groupe d'âge | Catégorie de prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements | | | | | | | | | | | | | | Ensemble des prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Compléments | | Accessoires fonctionnels | | | | | | | | | | Autres | | | | |
| | | | Supports de marche | | Fauteuils roulants | | Compléments aux fauteuils roulants | | Autres accessoires fonctionnels | | Total | | | | | | |
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | Taux de participation (N/10 000) |
| Hommes | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | — | — | — | — | — | — | 2 | * | 2 | 0,7 | 2 | * | 4 | 0,2 | 208 | 0,6 | 48,2 |
| 1 — 4 | 3 | 0,4 | 22 | 0,9 | 9 | 0,1 | 78 | 1,3 | 77 | 26,3 | 129 | 1,1 | 71 | 2,8 | 928 | 2,5 | 51,8 |
| 5 — 9 | 16 | 2,0 | 25 | 1,1 | 125 | 1,5 | 151 | 2,4 | 42 | 14,3 | 217 | 1,8 | 55 | 2,1 | 556 | 1,5 | 22,7 |
| 10 — 14 | 14 | 1,7 | 10 | 0,4 | 209 | 2,5 | 200 | 3,2 | 16 | 5,5 | 257 | 2,2 | 64 | 2,5 | 683 | 1,9 | 28,5 |
| 15 — 19 | 30 | 3,7 | 13 | 0,6 | 207 | 2,5 | 199 | 3,2 | 6 | 2,0 | 263 | 2,2 | 52 | 2,0 | 1 299 | 3,6 | 54,5 |
| 20 — 24 | 55 | 6,7 | 11 | 0,5 | 255 | 3,0 | 189 | 3,1 | 2 | 0,7 | 290 | 2,5 | 43 | 1,7 | 1 579 | 4,3 | 54,4 |
| 25 — 29 | 44 | 5,4 | 8 | 0,3 | 316 | 3,7 | 219 | 3,5 | 4 | 1,4 | 363 | 3,1 | 63 | 2,4 | 1 676 | 4,6 | 49,5 |
| 30 — 34 | 44 | 5,4 | 12 | 0,5 | 335 | 4,0 | 224 | 3,6 | 1 | 0,3 | 378 | 3,2 | 74 | 2,9 | 1 578 | 4,3 | 47,7 |
| 35 — 39 | 45 | 5,5 | 16 | 0,7 | 297 | 3,5 | 191 | 3,1 | — | — | 324 | 2,7 | 62 | 2,4 | 1 401 | 3,8 | 48,1 |
| 40 — 44 | 44 | 5,4 | 9 | 0,4 | 297 | 3,5 | 176 | 2,8 | — | — | 322 | 2,7 | 75 | 2,9 | 1 268 | 3,5 | 49,1 |
| 45 — 49 | 20 | 2,4 | 13 | 0,6 | 270 | 3,2 | 176 | 2,8 | — | — | 293 | 2,5 | 59 | 2,3 | 1 124 | 3,1 | 55,3 |
| 50 — 54 | 25 | 3,0 | 16 | 0,7 | 251 | 3,0 | 172 | 2,8 | — | — | 269 | 2,3 | 63 | 2,4 | 968 | 2,6 | 58,3 |
| 55 — 59 | 33 | 4,0 | 39 | 1,7 | 311 | 3,7 | 200 | 3,2 | 1 | 0,3 | 358 | 3,0 | 88 | 3,4 | 1 185 | 3,2 | 72,8 |
| 60 — 64 | 53 | 6,5 | 62 | 2,6 | 321 | 3,8 | 196 | 3,2 | — | — | 380 | 3,2 | 114 | 4,4 | 1 200 | 3,3 | 84,4 |
| 65 — 69 | 47 | 5,7 | 102 | 4,3 | 335 | 4,0 | 218 | 3,5 | — | — | 443 | 3,8 | 131 | 5,1 | 1 135 | 3,1 | 102,3 |
| 70 — 74 | 32 | 3,9 | 99 | 4,2 | 305 | 3,6 | 192 | 3,1 | — | — | 421 | 3,6 | 109 | 4,2 | 955 | 2,6 | 121,7 |
| 75 ans ou plus | 26 | 3,2 | 296 | 12,5 | 397 | 4,7 | 290 | 4,7 | — | — | 717 | 6,1 | 156 | 6,0 | 1 325 | 3,6 | 138,1 |
| **Total** | **531** | **64,8** | **753** | **31,9** | **4 240** | **50,3** | **3 073** | **49,7** | **151** | **51,5** | **5 428** | **46,0** | **1 283** | **49,7** | **19 058** | **52,1** | **55** |
| Femmes | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | — | — | 1 | * | — | — | 2 | * | 2 | 0,7 | 3 | * | 1 | * | 220 | 0,6 | 45,8 |
| 1 — 4 | 7 | 0,9 | 41 | 1,7 | 18 | 0,2 | 83 | 1,3 | 60 | 20,5 | 136 | 1,2 | 68 | 2,6 | 850 | 2,3 | 49,8 |
| 5 — 9 | 8 | 1,0 | 20 | 0,8 | 104 | 1,2 | 127 | 2,1 | 41 | 14,0 | 194 | 1,6 | 56 | 2,2 | 527 | 1,4 | 22,7 |
| 10 — 14 | 15 | 1,8 | 17 | 0,7 | 141 | 1,7 | 130 | 2,1 | 19 | 6,5 | 201 | 1,7 | 34 | 1,3 | 766 | 2,1 | 33,6 |
| 15 — 19 | 34 | 4,1 | 6 | 0,3 | 139 | 1,6 | 127 | 2,1 | 7 | 2,4 | 175 | 1,5 | 31 | 1,2 | 967 | 2,6 | 41,0 |
| 20 — 24 | 18 | 2,2 | 7 | 0,3 | 203 | 2,4 | 136 | 2,2 | 7 | 2,4 | 235 | 2,0 | 43 | 1,7 | 858 | 2,3 | 30,6 |
| 25 — 29 | 22 | 2,7 | 10 | 0,4 | 199 | 2,4 | 160 | 2,6 | 1 | 0,3 | 238 | 2,0 | 41 | 1,6 | 931 | 2,5 | 28,1 |
| 30 — 34 | 21 | 2,6 | 10 | 0,4 | 251 | 3,0 | 167 | 2,7 | 2 | 0,7 | 286 | 2,4 | 60 | 2,3 | 980 | 2,7 | 30,2 |
| 35 — 39 | 25 | 3,0 | 23 | 1,0 | 225 | 2,7 | 156 | 2,5 | 1 | 0,3 | 256 | 2,2 | 60 | 2,3 | 957 | 2,6 | 33,1 |
| 40 — 44 | 18 | 2,2 | 23 | 1,0 | 279 | 3,3 | 187 | 3,0 | — | — | 306 | 2,6 | 75 | 2,9 | 1 014 | 2,8 | 39,7 |
| 45 — 49 | 18 | 2,2 | 29 | 1,2 | 241 | 2,9 | 160 | 2,6 | — | — | 273 | 2,3 | 74 | 2,9 | 968 | 2,6 | 48,1 |
| 50 — 54 | 12 | 1,5 | 43 | 1,8 | 250 | 3,0 | 162 | 2,6 | — | — | 305 | 2,6 | 61 | 2,4 | 951 | 2,6 | 56,1 |
| 55 — 59 | 14 | 1,7 | 64 | 2,7 | 304 | 3,6 | 189 | 3,1 | — | — | 376 | 3,2 | 84 | 3,3 | 1 097 | 3,0 | 64,0 |
| 60 — 64 | 22 | 2,7 | 103 | 4,4 | 398 | 4,7 | 228 | 3,7 | — | — | 509 | 4,3 | 102 | 4,0 | 1 156 | 3,2 | 72,1 |
| 65 — 69 | 17 | 2,1 | 134 | 5,7 | 383 | 4,5 | 249 | 4,0 | — | — | 534 | 4,5 | 133 | 5,2 | 1 226 | 3,4 | 89,3 |
| 70 — 74 | 17 | 2,1 | 201 | 8,5 | 334 | 4,0 | 234 | 3,8 | — | — | 574 | 4,9 | 113 | 4,4 | 1 198 | 3,3 | 111,1 |
| 75 ans ou plus | 21 | 2,6 | 878 | 37,2 | 718 | 8,5 | 614 | 9,9 | 2 | 0,7 | 1 778 | 15,1 | 261 | 10,1 | 2 845 | 7,8 | 165,1 |
| **Total** | **289** | **35,2** | **1 610** | **68,1** | **4 187** | **49,7** | **3 111** | **50,3** | **142** | **48,5** | **6 379** | **54,0** | **1 297** | **50,3** | **17 511** | **47,9** | **50,1** |

Tableau 82 (fin)

**Nombre de bénéficiaires selon le sexe, le groupe d'âge et la catégorie de prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements et taux de participation, Québec, 1988**

| Sexe et groupe d'âge | | Catégorie de prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements | | | | | | | | | | | | | | Ensemble des prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Compléments | | Accessoires fonctionnels | | | | | | | | | | Autres | | | | |
| | | | | Supports de marche | | Fauteuils roulants | | Compléments aux fauteuils roulants | | Autres accessoires fonctionnels | | Total | | | | | | |
| | | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | Taux de participation (N/10 000) |
| Hommes et femmes | Moins de 1 an | — | — | 1 | * | — | — | 4 | 0,1 | 4 | 1,4 | 5 | * | 5 | 0,2 | 428 | 1,2 | 50,9 |
| | 1 — 4 | 10 | 1,2 | 63 | 2,7 | 27 | 0,3 | 161 | 2,6 | 137 | 46,8 | 265 | 2,2 | 139 | 5,4 | 1 778 | 4,9 | 50,8 |
| | 5 — 9 | 24 | 2,9 | 45 | 1,9 | 229 | 2,7 | 278 | 4,5 | 83 | 28,3 | 411 | 3,5 | 111 | 4,3 | 1 083 | 3,0 | 22,7 |
| | 10 — 14 | 29 | 3,5 | 27 | 1,1 | 350 | 4,2 | 330 | 5,3 | 35 | 11,9 | 458 | 3,9 | 98 | 3,8 | 1 449 | 4,0 | 31,0 |
| | 15 — 19 | 64 | 7,8 | 19 | 0,8 | 346 | 4,1 | 326 | 5,3 | 13 | 4,4 | 438 | 3,7 | 83 | 3,2 | 2 266 | 6,2 | 48,8 |
| | 20 — 24 | 73 | 8,9 | 18 | 0,8 | 458 | 5,4 | 325 | 5,3 | 9 | 3,1 | 525 | 4,4 | 86 | 3,3 | 2 437 | 6,7 | 42,7 |
| | 25 — 29 | 66 | 8,0 | 18 | 0,8 | 515 | 6,1 | 379 | 6,1 | 5 | 1,7 | 601 | 5,1 | 104 | 4,0 | 2 607 | 7,1 | 38,9 |
| | 30 — 34 | 65 | 7,9 | 22 | 0,9 | 586 | 7,0 | 391 | 6,3 | 3 | 1,0 | 664 | 5,6 | 134 | 5,2 | 2 558 | 7,0 | 39,0 |
| | 35 — 39 | 70 | 8,5 | 39 | 1,7 | 522 | 6,2 | 347 | 5,6 | 1 | 0,3 | 580 | 4,9 | 122 | 4,7 | 2 358 | 6,4 | 40,7 |
| | 40 — 44 | 62 | 7,6 | 32 | 1,4 | 576 | 6,8 | 363 | 5,9 | — | — | 628 | 5,3 | 150 | 5,8 | 2 282 | 6,2 | 44,4 |
| | 45 — 49 | 38 | 4,6 | 42 | 1,8 | 511 | 6,1 | 336 | 5,4 | — | — | 566 | 4,8 | 133 | 5,2 | 2 092 | 5,7 | 51,7 |
| | 50 — 54 | 37 | 4,5 | 59 | 2,5 | 501 | 5,9 | 334 | 5,4 | — | — | 574 | 4,9 | 124 | 4,8 | 1 919 | 5,2 | 57,2 |
| | 55 — 59 | 47 | 5,7 | 103 | 4,4 | 615 | 7,3 | 389 | 6,3 | 1 | 0,3 | 734 | 6,2 | 172 | 6,7 | 2 282 | 6,2 | 68,3 |
| | 60 — 64 | 75 | 9,1 | 165 | 7,0 | 719 | 8,5 | 424 | 6,9 | — | — | 889 | 7,5 | 216 | 8,4 | 2 356 | 6,4 | 77,9 |
| | 65 — 69 | 64 | 7,8 | 236 | 10,0 | 718 | 8,5 | 467 | 7,6 | — | — | 977 | 8,3 | 264 | 10,2 | 2 361 | 6,5 | 95,1 |
| | 70 — 74 | 49 | 6,0 | 300 | 12,7 | 639 | 7,6 | 426 | 6,9 | — | — | 995 | 8,4 | 222 | 8,6 | 2 153 | 5,9 | 115,6 |
| | 75 ans ou plus | 47 | 5,7 | 1 174 | 49,7 | 1 115 | 13,2 | 904 | 14,6 | 2 | 0,7 | 2 495 | 21,1 | 417 | 16,2 | 4 170 | 11,4 | 155,8 |
| | **Total** | **820** | **100,0** | **2 363** | **100,0** | **8 427** | **100,0** | **6 184** | **100,0** | **293** | **100,0** | **11 805** | **100,0** | **2 580** | **100,0** | **36 579** | **100,0** | **52,8** |

Tableau 83

**Nombre de prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements selon le sexe, le groupe d'âge des bénéficiaires et la catégorie d'appareils, Québec, 1988**

| Sexe et groupe d'âge | | Catégorie de prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Prothèses | | | | | | Orthèses | | | | | | | |
| | | Membres inférieurs | | Membres supérieurs | | Total | | Membres inférieurs | | Membres supérieurs | | Tronc | | Total | |
| | | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| Hommes | Moins de 1 an | 3 | - | 4 | 0,3 | 7 | - | 246 | 1,1 | 2 | 0,1 | 10 | 0,1 | 258 | 0,8 |
| | 1 — 4 | 46 | 0,2 | 19 | 1,4 | 65 | 0,3 | 1 393 | 6,4 | 34 | 0,9 | 139 | 1,8 | 1 566 | 4,7 |
| | 5 — 9 | 80 | 0,3 | 38 | 2,9 | 118 | 0,5 | 824 | 3,8 | 41 | 1,0 | 85 | 1,1 | 950 | 2,8 |
| | 10 — 14 | 213 | 0,9 | 50 | 3,8 | 263 | 1,0 | 538 | 2,5 | 90 | 2,3 | 191 | 2,5 | 819 | 2,4 |
| | 15 — 19 | 228 | 0,9 | 8 | 0,6 | 236 | 0,9 | 1 081 | 4,9 | 142 | 3,6 | 241 | 3,1 | 1 464 | 4,4 |
| | 20 — 24 | 661 | 2,7 | 76 | 5,8 | 737 | 2,8 | 1 204 | 5,5 | 150 | 3,8 | 266 | 3,5 | 1 620 | 4,8 |
| | 25 — 29 | 973 | 4,0 | 91 | 6,9 | 1 064 | 4,1 | 1 182 | 5,4 | 152 | 3,8 | 292 | 3,8 | 1 626 | 4,8 |
| | 30 — 34 | 1 354 | 5,5 | 105 | 8,0 | 1 459 | 5,6 | 954 | 4,4 | 146 | 3,7 | 291 | 3,8 | 1 391 | 4,1 |
| | 35 — 39 | 1 148 | 4,7 | 45 | 3,4 | 1 193 | 4,6 | 859 | 3,9 | 151 | 3,8 | 277 | 3,6 | 1 287 | 3,8 |
| | 40 — 44 | 1 263 | 5,1 | 122 | 9,3 | 1 385 | 5,3 | 691 | 3,2 | 108 | 2,7 | 285 | 3,7 | 1 084 | 3,2 |
| | 45 — 49 | 1 119 | 4,5 | 72 | 5,5 | 1 191 | 4,6 | 485 | 2,2 | 143 | 3,6 | 290 | 3,8 | 918 | 2,7 |
| | 50 — 54 | 1 214 | 4,9 | 70 | 5,3 | 1 284 | 5,0 | 433 | 2,0 | 95 | 2,4 | 260 | 3,4 | 788 | 2,3 |
| | 55 — 59 | 2 029 | 8,2 | 55 | 4,2 | 2 084 | 8,0 | 487 | 2,2 | 95 | 2,4 | 288 | 3,7 | 870 | 2,6 |
| | 60 — 64 | 2 491 | 10,1 | 111 | 8,4 | 2 602 | 10,0 | 495 | 2,3 | 108 | 2,7 | 212 | 2,8 | 815 | 2,4 |
| | 65 — 69 | 2 113 | 8,6 | 34 | 2,6 | 2 147 | 8,3 | 469 | 2,1 | 64 | 1,6 | 189 | 2,5 | 722 | 2,2 |
| | 70 — 74 | 1 872 | 7,6 | 11 | 0,8 | 1 883 | 7,3 | 335 | 1,5 | 64 | 1,6 | 138 | 1,8 | 537 | 1,6 |
| | 75 ans ou plus | 1 809 | 7,3 | 24 | 1,8 | 1 833 | 7,1 | 408 | 1,9 | 54 | 1,4 | 178 | 2,3 | 640 | 1,9 |
| | **Total** | **18 816** | **75,6** | **935** | **71,1** | **19 551** | **75,4** | **12 084** | **55,2** | **1 639** | **41,1** | **3 632** | **47,3** | **17 355** | **51,7** |
| Femmes | Moins de 1 an | 2 | - | 2 | 0,2 | 4 | - | 273 | 1,2 | 6 | 0,2 | 9 | 0,1 | 288 | 0,9 |
| | 1 — 4 | 74 | 0,3 | 48 | 3,7 | 122 | 0,5 | 1 262 | 5,8 | 30 | 0,8 | 118 | 1,5 | 1 410 | 4,2 |
| | 5 — 9 | 75 | 0,3 | 39 | 3,0 | 114 | 0,4 | 711 | 3,2 | 41 | 1,0 | 160 | 2,1 | 912 | 2,7 |
| | 10 — 14 | 111 | 0,5 | 21 | 1,6 | 132 | 0,5 | 465 | 2,1 | 70 | 1,8 | 453 | 5,9 | 988 | 2,9 |
| | 15 — 19 | 154 | 0,6 | 21 | 1,6 | 175 | 0,7 | 724 | 3,3 | 61 | 1,5 | 311 | 4,0 | 1 096 | 3,3 |
| | 20 — 24 | 138 | 0,6 | 38 | 2,9 | 176 | 0,7 | 552 | 2,5 | 83 | 2,1 | 176 | 2,3 | 811 | 2,4 |
| | 25 — 29 | 241 | 1,0 | 39 | 3,0 | 280 | 1,1 | 575 | 2,6 | 149 | 3,7 | 179 | 2,3 | 903 | 2,7 |
| | 30 — 34 | 342 | 1,4 | 35 | 2,7 | 377 | 1,5 | 583 | 2,7 | 182 | 4,6 | 189 | 2,5 | 954 | 2,8 |
| | 35 — 39 | 349 | 1,4 | 43 | 3,3 | 392 | 1,5 | 589 | 2,7 | 185 | 4,6 | 217 | 2,8 | 991 | 3,0 |
| | 40 — 44 | 243 | 1,0 | 34 | 2,6 | 277 | 1,1 | 497 | 2,3 | 211 | 5,3 | 239 | 3,1 | 947 | 2,8 |
| | 45 — 49 | 259 | 1,1 | 19 | 1,4 | 278 | 1,1 | 445 | 2,0 | 229 | 5,7 | 248 | 3,2 | 922 | 2,7 |
| | 50 — 54 | 416 | 1,7 | 5 | 0,4 | 421 | 1,6 | 409 | 1,9 | 214 | 5,4 | 235 | 3,1 | 858 | 2,6 |
| | 55 — 59 | 567 | 2,3 | 22 | 1,7 | 589 | 2,3 | 520 | 2,4 | 221 | 5,5 | 232 | 3,0 | 973 | 2,9 |
| | 60 — 64 | 588 | 2,4 | 7 | 0,5 | 595 | 2,3 | 511 | 2,3 | 198 | 5,0 | 251 | 3,3 | 960 | 2,9 |
| | 65 — 69 | 690 | 2,8 | 2 | 0,2 | 692 | 2,7 | 501 | 2,3 | 180 | 4,5 | 277 | 3,6 | 958 | 2,9 |
| | 70 — 74 | 726 | 2,9 | 1 | 0,1 | 727 | 2,8 | 393 | 1,8 | 123 | 3,1 | 317 | 4,1 | 833 | 2,5 |
| | 75 ans ou plus | 1 031 | 4,2 | 4 | 0,3 | 1 035 | 4,0 | 812 | 3,7 | 163 | 4,1 | 439 | 5,7 | 1 414 | 4,2 |
| | **Total** | **6 006** | **24,4** | **380** | **28,9** | **6 386** | **24,6** | **9 822** | **44,8** | **2 346** | **58,9** | **4 050** | **52,7** | **16 218** | **48,3** |
| Hommes et femmes | Moins de 1 an | 5 | - | 6 | 0,5 | 11 | 0,0 | 519 | 2,4 | 8 | 0,2 | 19 | 0,2 | 546 | 1,6 |
| | 1 — 4 | 120 | 0,5 | 67 | 5,1 | 187 | 0,7 | 2 655 | 12,1 | 64 | 1,6 | 257 | 3,3 | 2 976 | 8,9 |
| | 5 — 9 | 155 | 0,6 | 77 | 5,9 | 232 | 0,9 | 1 535 | 7,0 | 82 | 2,1 | 245 | 3,2 | 1 862 | 5,5 |
| | 10 — 14 | 324 | 1,3 | 71 | 5,4 | 395 | 1,5 | 1 003 | 4,6 | 160 | 4,0 | 644 | 8,4 | 1 807 | 5,4 |
| | 15 — 19 | 382 | 1,6 | 29 | 2,2 | 411 | 1,6 | 1 805 | 8,2 | 203 | 5,1 | 552 | 7,2 | 2 560 | 7,6 |
| | 20 — 24 | 799 | 3,2 | 114 | 8,7 | 913 | 3,5 | 1 756 | 8,0 | 233 | 5,8 | 442 | 5,8 | 2 431 | 7,2 |
| | 25 — 29 | 1 214 | 4,9 | 130 | 9,9 | 1 344 | 5,2 | 1 757 | 8,0 | 301 | 7,6 | 471 | 6,1 | 2 529 | 7,5 |
| | 30 — 34 | 1 696 | 6,9 | 140 | 10,6 | 1 836 | 7,1 | 1 537 | 7,0 | 328 | 8,2 | 480 | 6,2 | 2 345 | 7,0 |
| | 35 — 39 | 1 497 | 6,1 | 88 | 6,7 | 1 585 | 6,1 | 1 448 | 6,6 | 336 | 8,4 | 494 | 6,4 | 2 278 | 6,8 |
| | 40 — 44 | 1 506 | 6,1 | 156 | 11,9 | 1 662 | 6,4 | 1 188 | 5,4 | 319 | 8,0 | 524 | 6,8 | 2 031 | 6,0 |
| | 45 — 49 | 1 378 | 5,6 | 91 | 6,9 | 1 469 | 5,7 | 930 | 4,2 | 372 | 9,3 | 538 | 7,0 | 1 840 | 5,5 |
| | 50 — 54 | 1 630 | 6,6 | 75 | 5,7 | 1 705 | 6,6 | 842 | 3,8 | 309 | 7,8 | 495 | 6,4 | 1 646 | 4,9 |
| | 55 — 59 | 2 596 | 10,5 | 77 | 5,9 | 2 673 | 10,3 | 1 007 | 4,6 | 316 | 7,9 | 520 | 6,8 | 1 843 | 5,5 |
| | 60 — 64 | 3 079 | 12,5 | 118 | 9,0 | 3 197 | 12,3 | 1 006 | 4,6 | 306 | 7,7 | 463 | 6,0 | 1 775 | 5,3 |
| | 65 — 69 | 2 803 | 11,4 | 36 | 2,7 | 2 839 | 10,9 | 970 | 4,4 | 244 | 6,1 | 466 | 6,1 | 1 680 | 5,0 |
| | 70 — 74 | 2 598 | 10,6 | 12 | 0,9 | 2 610 | 10,1 | 728 | 3,3 | 187 | 4,7 | 455 | 5,9 | 1 370 | 4,1 |
| | 75 ans ou plus | 2 840 | 11,5 | 28 | 2,1 | 2 868 | 11,1 | 1 220 | 5,6 | 217 | 5,4 | 617 | 8,0 | 2 054 | 6,1 |
| | **Total** | **24 822** | **100,0** | **1 315** | **100,0** | **25 937** | **100,0** | **21 906** | **100,0** | **3 985** | **100,0** | **7 682** | **100,0** | **33 573** | **100,0** |

Tableau 83 (suite)

**Nombre de prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements selon le sexe, le groupe d'âge des bénéficiaires et la catégorie d'appareils, Québec, 1988**

| Sexe et groupe d'âge | Catégorie de prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements | | | | | | | | | | | | | | Ensemble des prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Compléments | | Accessoires fonctionnels | | | | | | | | | | Autres | | | |
| | | | Supports de marche | | Fauteuils roulants | | Compléments aux fauteuils roulants | | Autres accessoires fonctionnels | | Total | | | | | |
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| Hommes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | — | — | — | — | — | — | 3 | * | 2 | 0,6 | 5 | * | 4 | 0,1 | 274 | 0,2 |
| 1 — 4 | 3 | 0,3 | 22 | 0,9 | 11 | * | 214 | 0,9 | 81 | 23,3 | 328 | 0,7 | 71 | 2,0 | 2 033 | 1,8 |
| 5 — 9 | 19 | 2,0 | 27 | 1,1 | 355 | 1,5 | 531 | 2,3 | 56 | 16,1 | 969 | 1,9 | 70 | 2,0 | 2 126 | 1,9 |
| 10 — 14 | 17 | 1,8 | 12 | 0,5 | 914 | 3,8 | 1 042 | 4,4 | 25 | 7,2 | 1 993 | 4,0 | 135 | 3,9 | 3 227 | 2,8 |
| 15 — 19 | 31 | 3,2 | 17 | 0,7 | 1 195 | 4,9 | 856 | 3,7 | 10 | 2,9 | 2 078 | 4,1 | 82 | 2,3 | 3 891 | 3,4 |
| 20 — 24 | 66 | 6,8 | 12 | 0,5 | 1 192 | 4,9 | 742 | 3,2 | 2 | 0,6 | 1 948 | 3,9 | 96 | 2,7 | 4 467 | 3,9 |
| 25 — 29 | 51 | 5,3 | 10 | 0,4 | 1 211 | 5,0 | 794 | 3,4 | 6 | 1,7 | 2 021 | 4,0 | 113 | 3,2 | 4 875 | 4,3 |
| 30 — 34 | 55 | 5,7 | 12 | 0,5 | 1 460 | 6,0 | 860 | 3,7 | 2 | 0,6 | 2 334 | 4,6 | 173 | 4,9 | 5 412 | 4,7 |
| 35 — 39 | 51 | 5,3 | 18 | 0,7 | 1 296 | 5,4 | 775 | 3,3 | — | — | 2 089 | 4,1 | 81 | 2,3 | 4 701 | 4,1 |
| 40 — 44 | 55 | 5,7 | 9 | 0,4 | 1 094 | 4,5 | 756 | 3,2 | — | — | 1 859 | 3,7 | 98 | 2,8 | 4 481 | 3,9 |
| 45 — 49 | 24 | 2,5 | 13 | 0,5 | 1 012 | 4,2 | 767 | 3,3 | — | — | 1 792 | 3,6 | 102 | 2,9 | 4 027 | 3,5 |
| 50 — 54 | 33 | 3,4 | 17 | 0,7 | 774 | 3,2 | 707 | 3,0 | — | — | 1 498 | 3,0 | 87 | 2,5 | 3 690 | 3,2 |
| 55 — 59 | 41 | 4,2 | 39 | 1,6 | 849 | 3,5 | 790 | 3,4 | 1 | 0,3 | 1 679 | 3,3 | 102 | 2,9 | 4 776 | 4,2 |
| 60 — 64 | 63 | 6,5 | 63 | 2,6 | 753 | 3,1 | 865 | 3,7 | — | — | 1 681 | 3,3 | 158 | 4,5 | 5 319 | 4,7 |
| 65 — 69 | 59 | 6,1 | 105 | 4,4 | 719 | 3,0 | 903 | 3,9 | — | — | 1 727 | 3,4 | 155 | 4,4 | 4 810 | 4,2 |
| 70 — 74 | 40 | 4,1 | 99 | 4,1 | 501 | 2,1 | 695 | 3,0 | — | — | 1 295 | 2,6 | 123 | 3,5 | 3 878 | 3,4 |
| 75 ans ou plus | 35 | 3,6 | 300 | 12,5 | 628 | 2,6 | 935 | 4,0 | — | — | 1 863 | 3,7 | 176 | 5,0 | 4 547 | 4,0 |
| **Total** | **643** | **66,6** | **775** | **32,3** | **13 984** | **57,7** | **12 235** | **52,2** | **185** | **53,3** | **27 159** | **53,9** | **1 826** | **52,1** | **66 534** | **58,2** |
| Femmes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | — | — | 1 | * | — | — | 2 | * | 2 | 0,6 | 5 | * | 1 | * | 298 | 0,3 |
| 1 — 4 | 8 | 0,8 | 41 | 1,7 | 24 | 0,1 | 203 | 0,9 | 62 | 17,9 | 330 | 0,7 | 71 | 2,0 | 1 941 | 1,7 |
| 5 — 9 | 13 | 1,3 | 22 | 0,9 | 189 | 0,8 | 379 | 1,6 | 47 | 13,5 | 637 | 1,3 | 68 | 1,9 | 1 744 | 1,5 |
| 10 — 14 | 17 | 1,8 | 18 | 0,7 | 339 | 1,4 | 438 | 1,9 | 27 | 7,8 | 822 | 1,6 | 45 | 1,3 | 2 004 | 1,8 |
| 15 — 19 | 35 | 3,7 | 7 | 0,3 | 617 | 2,5 | 467 | 2,0 | 9 | 2,6 | 1 100 | 2,2 | 53 | 1,5 | 2 460 | 2,2 |
| 20 — 24 | 18 | 1,9 | 7 | 0,3 | 681 | 2,8 | 544 | 2,3 | 8 | 2,3 | 1 240 | 2,5 | 68 | 1,9 | 2 313 | 2,0 |
| 25 — 29 | 23 | 2,4 | 10 | 0,4 | 704 | 2,9 | 475 | 2,0 | 1 | 0,3 | 1 190 | 2,4 | 53 | 1,5 | 2 449 | 2,1 |
| 30 — 34 | 22 | 2,3 | 10 | 0,4 | 746 | 3,1 | 551 | 2,4 | 2 | 0,6 | 1 309 | 2,6 | 101 | 2,9 | 2 763 | 2,4 |
| 35 — 39 | 27 | 2,8 | 23 | 1,0 | 682 | 2,8 | 642 | 2,7 | 2 | 0,6 | 1 349 | 2,7 | 99 | 2,8 | 2 858 | 2,5 |
| 40 — 44 | 19 | 2,0 | 23 | 1,0 | 900 | 3,7 | 758 | 3,2 | — | — | 1 681 | 3,3 | 100 | 2,9 | 3 024 | 2,6 |
| 45 — 49 | 20 | 2,1 | 30 | 1,2 | 668 | 2,8 | 730 | 3,1 | — | — | 1 428 | 2,8 | 138 | 3,9 | 2 786 | 2,4 |
| 50 — 54 | 15 | 1,6 | 44 | 1,8 | 744 | 3,1 | 617 | 2,6 | — | — | 1 405 | 2,8 | 93 | 2,7 | 2 792 | 2,4 |
| 55 — 59 | 15 | 1,6 | 65 | 2,7 | 758 | 3,1 | 827 | 3,5 | — | — | 1 650 | 3,3 | 136 | 3,9 | 3 363 | 2,9 |
| 60 — 64 | 27 | 2,8 | 104 | 4,3 | 850 | 3,5 | 895 | 3,8 | — | — | 1 849 | 3,7 | 113 | 3,2 | 3 544 | 3,1 |
| 65 — 69 | 19 | 2,0 | 135 | 5,6 | 738 | 3,0 | 1 052 | 4,5 | — | — | 1 925 | 3,8 | 145 | 4,1 | 3 739 | 3,3 |
| 70 — 74 | 20 | 2,1 | 202 | 8,4 | 566 | 2,3 | 845 | 3,6 | — | — | 1 613 | 3,2 | 129 | 3,7 | 3 322 | 2,9 |
| 75 ans ou plus | 23 | 2,4 | 886 | 36,9 | 1 030 | 4,3 | 1 783 | 7,6 | 2 | 0,6 | 3 701 | 7,3 | 267 | 7,6 | 6 440 | 5,6 |
| **Total** | **322** | **33,4** | **1 628** | **67,7** | **10 236** | **42,3** | **11 208** | **47,8** | **182** | **46,7** | **23 234** | **46,1** | **1 680** | **47,9** | **47 840** | **41,8** |

Tableau 83 (fin)

**Nombre de prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements selon le sexe, le groupe d'âge des bénéficiaires et la catégorie d'appareils, Québec, 1988**

| Sexe et groupe d'âge | Catégorie de prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements | | | | | | | | | | | | | | Ensemble des prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Compléments | | Accessoires fonctionnels | | | | | | | | | | Autres | | | |
| | | | Supports de marche | | Fauteuils roulants | | Compléments aux fauteuils roulants | | Autres accessoires fonctionnels | | Total | | | | | |
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| Hommes et femmes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | — | — | 1 | • | — | — | 5 | • | 4 | 1,2 | 10 | • | 5 | 0,1 | 572 | 0,5 |
| 1 — 4 | 11 | 1,1 | 63 | 2,6 | 35 | 0,1 | 417 | 1,8 | 143 | 41,2 | 658 | 1,3 | 142 | 4,1 | 3 974 | 3,5 |
| 5 — 9 | 32 | 3,3 | 49 | 2,0 | 544 | 2,2 | 910 | 3,9 | 103 | 29,7 | 1 606 | 3,2 | 138 | 3,9 | 3 870 | 3,4 |
| 10 — 14 | 34 | 3,5 | 30 | 1,2 | 1 253 | 5,2 | 1 480 | 6,3 | 52 | 15,0 | 2 815 | 5,6 | 180 | 5,1 | 5 231 | 4,6 |
| 15 — 19 | 67 | 6,9 | 24 | 1,0 | 1 812 | 7,5 | 1 323 | 5,6 | 19 | 5,5 | 3 178 | 6,3 | 135 | 3,9 | 6 351 | 5,6 |
| 20 — 24 | 84 | 8,7 | 19 | 0,8 | 1 873 | 7,7 | 1 286 | 5,5 | 10 | 2,9 | 3 188 | 6,3 | 164 | 4,7 | 6 780 | 5,9 |
| 25 — 29 | 74 | 7,7 | 20 | 0,8 | 1 915 | 7,9 | 1 269 | 5,4 | 7 | 2,0 | 3 211 | 6,4 | 166 | 4,7 | 7 324 | 6,4 |
| 30 — 34 | 77 | 8,0 | 22 | 0,9 | 2 206 | 9,1 | 1 411 | 6,0 | 4 | 1,2 | 3 643 | 7,2 | 274 | 7,8 | 8 175 | 7,1 |
| 35 — 39 | 78 | 8,1 | 41 | 1,7 | 1 978 | 8,2 | 1 417 | 6,0 | 2 | 0,6 | 3 438 | 6,8 | 180 | 5,1 | 7 559 | 6,6 |
| 40 — 44 | 74 | 7,7 | 32 | 1,3 | 1 994 | 8,2 | 1 514 | 6,5 | — | — | 3 540 | 7,0 | 198 | 5,6 | 7 505 | 6,6 |
| 45 — 49 | 44 | 4,6 | 43 | 1,8 | 1 680 | 6,9 | 1 497 | 6,4 | — | — | 3 220 | 6,4 | 240 | 6,8 | 6 813 | 6,0 |
| 50 — 54 | 48 | 5,0 | 61 | 2,5 | 1 518 | 6,3 | 1 324 | 5,6 | — | — | 2 903 | 5,8 | 180 | 5,1 | 6 482 | 5,7 |
| 55 — 59 | 56 | 5,8 | 104 | 4,3 | 1 607 | 6,6 | 1 617 | 6,9 | 1 | 0,3 | 3 329 | 6,6 | 238 | 6,8 | 8 139 | 7,1 |
| 60 — 64 | 90 | 9,3 | 167 | 6,9 | 1 603 | 6,6 | 1 760 | 7,5 | — | — | 3 530 | 7,0 | 271 | 7,7 | 8 863 | 7,7 |
| 65 — 69 | 78 | 8,1 | 240 | 10,0 | 1 457 | 6,0 | 1 955 | 8,3 | — | — | 3 652 | 7,2 | 300 | 8,6 | 8 549 | 7,5 |
| 70 — 74 | 60 | 6,2 | 301 | 12,5 | 1 067 | 4,4 | 1 540 | 6,6 | — | — | 2 908 | 5,8 | 252 | 7,2 | 7 200 | 6,3 |
| 75 ans ou plus | 58 | 6,0 | 1 186 | 49,4 | 1 658 | 6,9 | 2 718 | 11,6 | 2 | 0,6 | 5 564 | 11,0 | 443 | 12,6 | 10 987 | 9,6 |
| **Total** | **965** | **100,0** | **2 403** | **100,0** | **24 200** | **100,0** | **23 443** | **100,0** | **347** | **100,0** | **50 393** | **100,0** | **3 506** | **100,0** | **114 374** | **100,0** |

Tableau 84

**Coût des prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements selon le sexe, le groupe d'âge des bénéficiaires et la catégorie d'appareils, Québec, 1988**

| Sexe et groupe d'âge | | Catégorie de prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Prothèses | | | | | | Orthèses | | | | | | | |
| | | Membres inférieurs | | Membres supérieurs | | Total | | Membres inférieurs | | Membres supérieurs | | Tronc | | Total | |
| | | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % |
| Hommes | Moins de 1 an | 3 025 | 0,1 | 2 793 | 0,8 | 5 818 | 0,2 | 29 023 | 0,5 | 155 | * | 10 797 | 0,5 | 39 975 | 0,5 |
| | 1 — 4 | 6 128 | 0,3 | 3 745 | 1,1 | 9 873 | 0,4 | 221 714 | 3,7 | 4 574 | 0,9 | 61 830 | 2,8 | 288 118 | 3,3 |
| | 5 — 9 | 17 242 | 0,7 | 16 069 | 4,6 | 33 311 | 1,2 | 200 571 | 3,4 | 5 889 | 1,2 | 33 937 | 1,5 | 240 397 | 2,8 |
| | 10 — 14 | 28 686 | 1,2 | 16 390 | 4,7 | 45 076 | 1,7 | 143 564 | 2,4 | 12 421 | 2,5 | 65 609 | 2,9 | 221 594 | 2,5 |
| | 15 — 19 | 41 954 | 1,8 | 10 029 | 2,8 | 51 983 | 1,9 | 399 752 | 6,7 | 24 926 | 5,0 | 79 712 | 3,6 | 504 390 | 5,8 |
| | 20 — 24 | 70 902 | 3,0 | 31 334 | 8,9 | 102 236 | 3,7 | 474 937 | 8,0 | 22 718 | 4,5 | 75 722 | 3,4 | 573 377 | 6,6 |
| | 25 — 29 | 101 534 | 4,3 | 22 779 | 6,5 | 124 313 | 4,6 | 416 042 | 7,0 | 21 982 | 4,4 | 85 757 | 3,8 | 523 781 | 6,0 |
| | 30 — 34 | 127 689 | 5,4 | 13 855 | 3,9 | 141 544 | 5,2 | 331 128 | 5,5 | 18 943 | 3,8 | 84 534 | 3,8 | 434 605 | 5,0 |
| | 35 — 39 | 116 555 | 4,9 | 9 963 | 2,8 | 126 518 | 4,6 | 270 364 | 4,5 | 19 074 | 3,8 | 80 895 | 3,6 | 370 333 | 4,2 |
| | 40 — 44 | 110 309 | 4,6 | 26 897 | 7,6 | 137 206 | 5,0 | 216 380 | 3,6 | 14 316 | 2,8 | 75 224 | 3,4 | 305 920 | 3,5 |
| | 45 — 49 | 97 423 | 4,1 | 15 741 | 4,5 | 113 164 | 4,1 | 134 181 | 2,2 | 19 607 | 3,9 | 77 052 | 3,4 | 230 840 | 2,6 |
| | 50 — 54 | 110 036 | 4,6 | 9 917 | 2,8 | 119 953 | 4,4 | 107 881 | 1,8 | 14 220 | 2,8 | 67 462 | 3,0 | 189 563 | 2,2 |
| | 55 — 59 | 168 942 | 7,1 | 6 893 | 2,0 | 175 835 | 6,4 | 116 553 | 2,0 | 14 321 | 2,8 | 71 749 | 3,2 | 202 623 | 2,3 |
| | 60 — 64 | 251 958 | 10,6 | 19 106 | 5,4 | 271 064 | 9,9 | 110 524 | 1,9 | 17 569 | 3,5 | 55 600 | 2,5 | 183 693 | 2,1 |
| | 65 — 69 | 188 395 | 7,9 | 11 824 | 3,4 | 200 219 | 7,3 | 109 307 | 1,8 | 7 532 | 1,5 | 52 302 | 2,3 | 169 141 | 1,9 |
| | 70 — 74 | 166 954 | 7,0 | 290 | 0,1 | 167 244 | 6,1 | 69 392 | 1,2 | 8 230 | 1,6 | 37 217 | 1,7 | 114 839 | 1,3 |
| | 75 ans ou plus | 172 823 | 7,3 | 2 920 | 0,8 | 175 743 | 6,4 | 88 236 | 1,5 | 7 320 | 1,5 | 50 126 | 2,2 | 145 682 | 1,7 |
| | **Total** | **1 780 555** | **74,8** | **220 545** | **62,6** | **2 001 100** | **73,3** | **3 439 549** | **57,6** | **233 797** | **46,5** | **1 065 525** | **47,5** | **4 738 871** | **54,4** |
| Femmes | Moins de 1 an | 912 | * | 2 305 | 0,7 | 3 217 | 0,1 | 31 829 | 0,5 | 747 | 0,1 | 9 980 | 0,4 | 42 556 | 0,5 |
| | 1 — 4 | 9 714 | 0,4 | 11 150 | 3,2 | 20 864 | 0,8 | 227 365 | 3,8 | 2 891 | 0,6 | 62 755 | 2,8 | 293 011 | 3,4 |
| | 5 — 9 | 21 691 | 0,9 | 32 283 | 9,2 | 53 974 | 2,0 | 174 245 | 2,9 | 4 821 | 1,0 | 55 722 | 2,5 | 234 788 | 2,7 |
| | 10 — 14 | 16 166 | 0,7 | 8 657 | 2,5 | 24 823 | 0,9 | 131 851 | 2,2 | 10 585 | 2,1 | 153 203 | 6,8 | 295 639 | 3,4 |
| | 15 — 19 | 22 362 | 0,9 | 12 428 | 3,5 | 34 790 | 1,3 | 268 692 | 4,5 | 8 972 | 1,8 | 87 801 | 3,9 | 365 465 | 4,2 |
| | 20 — 24 | 18 553 | 0,8 | 12 877 | 3,7 | 31 430 | 1,2 | 202 089 | 3,4 | 9 417 | 1,9 | 47 732 | 2,1 | 259 238 | 3,0 |
| | 25 — 29 | 35 083 | 1,5 | 16 247 | 4,6 | 51 330 | 1,9 | 187 654 | 3,1 | 17 352 | 3,4 | 47 715 | 2,1 | 252 721 | 2,9 |
| | 30 — 34 | 30 589 | 1,3 | 10 441 | 3,0 | 41 030 | 1,5 | 171 032 | 2,9 | 20 826 | 4,1 | 52 965 | 2,4 | 244 823 | 2,8 |
| | 35 — 39 | 20 872 | 0,9 | 4 840 | 1,4 | 25 712 | 0,9 | 158 194 | 2,6 | 19 152 | 3,8 | 55 108 | 2,5 | 232 454 | 2,7 |
| | 40 — 44 | 26 760 | 1,1 | 7 945 | 2,3 | 34 705 | 1,3 | 138 440 | 2,3 | 23 445 | 4,7 | 61 821 | 2,8 | 223 706 | 2,6 |
| | 45 — 49 | 32 175 | 1,4 | 3 214 | 0,9 | 35 389 | 1,3 | 114 716 | 1,9 | 23 472 | 4,7 | 61 022 | 2,7 | 199 210 | 2,3 |
| | 50 — 54 | 39 996 | 1,7 | 1 325 | 0,4 | 41 321 | 1,5 | 102 485 | 1,7 | 20 047 | 4,0 | 61 339 | 2,7 | 183 871 | 2,1 |
| | 55 — 59 | 52 663 | 2,2 | 6 063 | 1,7 | 58 726 | 2,2 | 125 184 | 2,1 | 25 107 | 5,0 | 57 550 | 2,6 | 207 841 | 2,4 |
| | 60 — 64 | 64 317 | 2,7 | 148 | * | 64 465 | 2,4 | 107 922 | 1,8 | 22 302 | 4,4 | 63 657 | 2,8 | 193 881 | 2,2 |
| | 65 — 69 | 56 761 | 2,4 | 192 | 0,1 | 56 953 | 2,1 | 117 138 | 2,0 | 21 417 | 4,3 | 80 270 | 3,6 | 218 825 | 2,5 |
| | 70 — 74 | 66 346 | 2,8 | 45 | * | 66 391 | 2,4 | 89 288 | 1,5 | 13 460 | 2,7 | 86 041 | 3,8 | 188 789 | 2,2 |
| | 75 ans ou plus | 83 390 | 3,5 | 1 442 | 0,4 | 84 832 | 3,1 | 181 920 | 3,0 | 25 293 | 5,0 | 131 961 | 5,9 | 339 174 | 3,9 |
| | **Total** | **598 350** | **25,2** | **131 802** | **37,4** | **729 952** | **26,7** | **2 530 044** | **42,4** | **269 306** | **53,5** | **1 176 642** | **52,5** | **3 975 992** | **45,6** |
| Hommes et femmes | Moins de 1 an | 3 937 | 0,2 | 5 098 | 1,4 | 9 035 | 0,3 | 60 852 | 1,0 | 902 | 0,2 | 20 777 | 0,9 | 82 531 | 0,9 |
| | 1 — 4 | 15 842 | 0,7 | 14 895 | 4,2 | 30 737 | 1,1 | 449 079 | 7,5 | 7 465 | 1,5 | 124 585 | 5,6 | 581 129 | 6,7 |
| | 5 — 9 | 38 933 | 1,6 | 48 352 | 13,7 | 87 285 | 3,2 | 374 816 | 6,3 | 10 710 | 2,1 | 89 659 | 4,0 | 475 185 | 5,5 |
| | 10 — 14 | 44 852 | 1,9 | 25 047 | 7,1 | 69 899 | 2,6 | 275 415 | 4,6 | 23 006 | 4,6 | 218 812 | 9,8 | 517 233 | 5,9 |
| | 15 — 19 | 64 316 | 2,7 | 22 457 | 6,4 | 86 773 | 3,2 | 668 444 | 11,2 | 33 898 | 6,7 | 167 513 | 7,5 | 869 855 | 10,0 |
| | 20 — 24 | 89 455 | 3,8 | 44 211 | 12,6 | 133 666 | 4,9 | 677 026 | 11,3 | 32 135 | 6,4 | 123 454 | 5,5 | 832 615 | 9,6 |
| | 25 — 29 | 136 617 | 5,7 | 39 026 | 11,1 | 175 643 | 6,4 | 603 696 | 10,1 | 39 334 | 7,8 | 133 472 | 6,0 | 776 502 | 8,9 |
| | 30 — 34 | 158 278 | 6,7 | 24 296 | 6,9 | 182 574 | 6,7 | 502 160 | 8,4 | 39 769 | 7,9 | 137 499 | 6,1 | 679 428 | 7,8 |
| | 35 — 39 | 137 427 | 5,8 | 14 803 | 4,2 | 152 230 | 5,6 | 428 558 | 7,2 | 38 226 | 7,6 | 136 003 | 6,1 | 602 787 | 6,9 |
| | 40 — 44 | 137 069 | 5,8 | 34 842 | 9,9 | 171 911 | 6,3 | 354 820 | 5,9 | 37 761 | 7,5 | 137 045 | 6,1 | 529 626 | 6,1 |
| | 45 — 49 | 129 598 | 5,4 | 18 955 | 5,4 | 148 553 | 5,4 | 248 897 | 4,2 | 43 079 | 8,6 | 138 074 | 6,2 | 430 050 | 4,9 |
| | 50 — 54 | 150 032 | 6,3 | 11 242 | 3,2 | 161 274 | 5,9 | 210 366 | 3,5 | 34 267 | 6,8 | 128 801 | 5,7 | 373 434 | 4,3 |
| | 55 — 59 | 221 605 | 9,3 | 12 956 | 3,7 | 234 561 | 8,6 | 241 737 | 4,0 | 39 428 | 7,8 | 129 299 | 5,8 | 410 464 | 4,7 |
| | 60 — 64 | 316 275 | 13,3 | 19 254 | 5,5 | 335 529 | 12,3 | 218 446 | 3,7 | 39 871 | 7,9 | 119 257 | 5,3 | 377 574 | 4,3 |
| | 65 — 69 | 245 156 | 10,3 | 12 016 | 3,4 | 257 172 | 9,4 | 226 445 | 3,8 | 28 949 | 5,8 | 132 572 | 5,9 | 387 966 | 4,5 |
| | 70 — 74 | 233 300 | 9,8 | 335 | 0,1 | 233 635 | 8,6 | 158 680 | 2,7 | 21 690 | 4,3 | 123 258 | 5,5 | 303 628 | 3,5 |
| | 75 ans ou plus | 256 213 | 10,8 | 4 362 | 1,2 | 260 575 | 9,5 | 270 156 | 4,5 | 32 613 | 6,5 | 182 087 | 8,1 | 484 856 | 5,6 |
| | **Total** | **2 378 905** | **100,0** | **352 147** | **100,0** | **2 731 052** | **100,0** | **5 969 593** | **100,0** | **503 103** | **100,0** | **2 242 187** | **100,0** | **8 714 883** | **100,0** |

Tableau 84 (suite)

**Coût des prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements selon le sexe, le groupe d'âge des bénéficiaires et la catégorie d'appareils, Québec, 1988**

| Sexe et groupe d'âge | | Catégorie de prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements | | | | | | | | | | | | | | Ensemble des prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Compléments | | Accessoires fonctionnels | | | | | | | | | | Autres | | | |
| | | | | Supports de marche | | Fauteuils roulants | | Compléments aux fauteuils roulants | | Autres accessoires fonctionnels | | Total | | | | | |
| | | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % |
| Hommes | Moins de 1 an | — | — | — | — | — | — | 2 316 | 0,1 | 500 | 0,4 | 2 816 | * | 176 | * | 48 785 | 0,2 |
| | 1 — 4 | 266 | 0,8 | 3 352 | 1,3 | 16 161 | 0,2 | 80 894 | 2,0 | 24 298 | 19,1 | 124 705 | 1,0 | 3 718 | 0,9 | 426 680 | 1,7 |
| | 5 — 9 | 1 045 | 3,2 | 3 479 | 1,4 | 121 540 | 1,5 | 178 580 | 4,4 | 19 256 | 15,1 | 322 855 | 2,5 | 6 161 | 1,5 | 603 769 | 2,5 |
| | 10 — 14 | 852 | 2,6 | 1 723 | 0,7 | 285 771 | 3,4 | 251 904 | 6,2 | 13 084 | 10,3 | 552 482 | 4,3 | 13 990 | 3,4 | 833 994 | 3,4 |
| | 15 — 19 | 1 491 | 4,5 | 1 571 | 0,6 | 279 883 | 3,4 | 206 075 | 5,1 | 5 519 | 4,3 | 493 048 | 3,9 | 9 197 | 2,2 | 1 060 109 | 4,3 |
| | 20 — 24 | 2 199 | 6,7 | 1 169 | 0,5 | 331 196 | 4,0 | 150 378 | 3,7 | 1 641 | 1,3 | 484 384 | 3,8 | 12 773 | 3,1 | 1 174 969 | 4,8 |
| | 25 — 29 | 2 100 | 6,4 | 1 112 | 0,4 | 336 227 | 4,1 | 155 411 | 3,8 | 1 239 | 1,0 | 493 989 | 3,9 | 12 841 | 3,1 | 1 157 024 | 4,7 |
| | 30 — 34 | 1 990 | 6,1 | 1 399 | 0,6 | 414 569 | 5,0 | 147 878 | 3,6 | 637 | 0,5 | 564 483 | 4,4 | 19 301 | 4,7 | 1 161 923 | 4,7 |
| | 35 — 39 | 2 048 | 6,2 | 1 773 | 0,7 | 349 199 | 4,2 | 119 950 | 2,9 | — | — | 470 922 | 3,7 | 13 286 | 3,2 | 983 107 | 4,0 |
| | 40 — 44 | 1 782 | 5,4 | 815 | 0,3 | 343 059 | 4,1 | 109 201 | 2,7 | — | — | 453 075 | 3,6 | 13 995 | 3,4 | 911 978 | 3,7 |
| | 45 — 49 | 954 | 2,9 | 1 134 | 0,4 | 297 535 | 3,6 | 98 365 | 2,4 | — | — | 397 034 | 3,1 | 12 990 | 3,2 | 754 982 | 3,1 |
| | 50 — 54 | 915 | 2,8 | 1 482 | 0,6 | 242 103 | 2,9 | 94 216 | 2,3 | — | — | 337 801 | 2,7 | 10 974 | 2,7 | 659 206 | 2,7 |
| | 55 — 59 | 1 165 | 3,6 | 3 803 | 1,5 | 285 026 | 3,4 | 88 984 | 2,2 | 628 | 0,5 | 378 441 | 3,0 | 13 902 | 3,4 | 771 966 | 3,1 |
| | 60 — 64 | 2 169 | 6,6 | 6 470 | 2,6 | 302 574 | 3,7 | 99 307 | 2,4 | — | — | 406 351 | 3,2 | 16 754 | 4,1 | 882 031 | 3,6 |
| | 65 — 69 | 1 402 | 4,3 | 10 908 | 4,3 | 280 067 | 3,4 | 94 017 | 2,3 | — | — | 384 992 | 3,0 | 17 187 | 4,2 | 772 941 | 3,1 |
| | 70 — 74 | 1 031 | 3,1 | 10 432 | 4,1 | 223 950 | 2,7 | 83 803 | 2,1 | — | — | 318 185 | 2,5 | 12 844 | 3,1 | 614 143 | 2,5 |
| | 75 ans ou plus | 978 | 3,0 | 33 177 | 13,1 | 291 117 | 3,5 | 114 210 | 2,8 | — | — | 438 504 | 3,4 | 17 325 | 4,2 | 778 232 | 3,2 |
| | **Total** | **22 387** | **68,2** | **83 799** | **33,0** | **4 399 977** | **53,1** | **2 075 489** | **51,0** | **66 802** | **52,4** | **6 826 067** | **52,0** | **207 414** | **50,7** | **13 595 839** | **55,2** |
| Femmes | Moins de 1 an | — | — | 47 | * | — | — | 4 418 | 0,1 | 747 | 0,6 | 5 212 | * | 35 | * | 51 020 | 0,2 |
| | 1 — 4 | 411 | 1,3 | 5 831 | 2,3 | 17 346 | 0,2 | 78 051 | 1,9 | 14 379 | 11,3 | 115 607 | 0,9 | 3 656 | 0,9 | 433 549 | 1,8 |
| | 5 — 9 | 749 | 2,3 | 3 129 | 1,2 | 91 380 | 1,1 | 124 900 | 3,1 | 14 968 | 11,8 | 234 377 | 1,8 | 4 505 | 1,1 | 528 393 | 2,1 |
| | 10 — 14 | 643 | 2,0 | 2 395 | 0,9 | 114 406 | 1,4 | 147 785 | 3,6 | 14 498 | 11,4 | 279 084 | 2,2 | 5 618 | 1,4 | 605 807 | 2,5 |
| | 15 — 19 | 935 | 2,8 | 695 | 0,3 | 171 795 | 2,1 | 149 297 | 3,7 | 8 995 | 7,1 | 330 782 | 2,6 | 6 167 | 1,5 | 738 139 | 3,0 |
| | 20 — 24 | 505 | 1,5 | 629 | 0,2 | 207 670 | 2,5 | 112 024 | 2,8 | 3 380 | 2,7 | 323 703 | 2,5 | 14 430 | 3,5 | 629 306 | 2,6 |
| | 25 — 29 | 857 | 2,6 | 984 | 0,4 | 188 340 | 2,3 | 122 315 | 3,0 | 460 | 0,4 | 312 099 | 2,4 | 7 192 | 1,8 | 624 199 | 2,5 |
| | 30 — 34 | 963 | 2,9 | 1 097 | 0,4 | 209 071 | 2,5 | 111 600 | 2,7 | 2 225 | 1,7 | 323 993 | 2,5 | 10 268 | 2,5 | 621 077 | 2,5 |
| | 35 — 39 | 907 | 2,8 | 2 220 | 0,9 | 237 959 | 2,9 | 85 590 | 2,1 | 428 | 0,3 | 326 197 | 2,6 | 11 383 | 2,8 | 596 653 | 2,4 |
| | 40 — 44 | 597 | 1,8 | 2 543 | 1,0 | 291 830 | 3,5 | 99 432 | 2,4 | — | — | 393 805 | 3,1 | 14 709 | 3,6 | 667 522 | 2,7 |
| | 45 — 49 | 412 | 1,3 | 3 341 | 1,3 | 260 188 | 3,1 | 75 502 | 1,9 | — | — | 339 031 | 2,7 | 14 315 | 3,5 | 588 357 | 2,4 |
| | 50 — 54 | 571 | 1,7 | 3 997 | 1,6 | 243 841 | 2,9 | 72 261 | 1,8 | — | — | 320 099 | 2,5 | 11 111 | 2,7 | 556 973 | 2,3 |
| | 55 — 59 | 377 | 1,1 | 6 779 | 2,7 | 288 367 | 3,5 | 101 887 | 2,5 | — | — | 397 033 | 3,1 | 15 796 | 3,9 | 679 773 | 2,8 |
| | 60 — 64 | 789 | 2,4 | 9 969 | 3,9 | 318 615 | 3,5 | 112 754 | 2,8 | — | — | 441 338 | 3,5 | 15 760 | 3,8 | 716 233 | 2,9 |
| | 65 — 69 | 556 | 1,7 | 12 072 | 4,8 | 360 592 | 3,8 | 131 129 | 3,2 | — | — | 503 793 | 4,0 | 20 186 | 4,9 | 800 313 | 3,2 |
| | 70 — 74 | 341 | 1,0 | 19 474 | 7,7 | 285 160 | 4,4 | 127 970 | 3,1 | — | — | 432 604 | 3,4 | 15 924 | 3,9 | 704 049 | 2,9 |
| | 75 ans ou plus | 815 | 2,5 | 94 702 | 37,3 | 598 079 | 3,4 | 340 727 | 8,4 | 485 | 0,4 | 1 033 993 | 8,1 | 30 920 | 7,6 | 1 489 734 | 6,0 |
| | **Total** | **10 428** | **31,8** | **169 904** | **67,0** | **3 884 839** | **46,9** | **1 997 642** | **49,0** | **60 565** | **47,6** | **6 112 750** | **48,0** | **201 975** | **49,3** | **11 031 097** | **44,8** |

Tableau 84 (fin)

**Coût des prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements selon le sexe, le groupe d'âge des bénéficiaires et la catégorie d'appareils, Québec, 1988**

| Sexe et groupe d'âge | Catégorie de prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements | | | | | | | | | | | | | | Ensemble des prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Accessoires fonctionnels | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Compléments | | Supports de marche | | Fauteuils roulants | | Compléments aux fauteuils roulants | | Autres accessoires fonctionnels | | Total | | Autres | | | |
| | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % |
| Hommes et femmes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | — | — | 47 | * | — | — | 6 734 | 0,2 | 1 247 | 1,0 | 8 028 | 0,1 | 211 | 0,1 | 99 805 | 0,4 |
| 1 — 4 | 677 | 2,1 | 9 183 | 3,6 | 33 507 | 0,4 | 158 945 | 3,9 | 38 677 | 30,4 | 240 312 | 1,9 | 7 374 | 1,8 | 860 229 | 3,5 |
| 5 — 9 | 1 794 | 5,5 | 6 608 | 2,6 | 212 920 | 2,6 | 303 480 | 7,5 | 34 224 | 26,9 | 557 232 | 4,4 | 10 666 | 2,6 | 1 132 162 | 4,6 |
| 10 — 14 | 1 495 | 4,6 | 4 118 | 1,6 | 400 177 | 4,8 | 399 689 | 9,8 | 27 582 | 21,7 | 831 566 | 6,5 | 19 608 | 4,8 | 1 439 801 | 5,8 |
| 15 — 19 | 2 426 | 7,4 | 2 266 | 0,9 | 451 678 | 5,5 | 355 372 | 8,7 | 14 514 | 11,4 | 823 830 | 6,5 | 15 364 | 3,8 | 1 798 248 | 7,3 |
| 20 — 24 | 2 704 | 8,2 | 1 798 | 0,7 | 538 866 | 6,5 | 262 402 | 6,4 | 5 021 | 3,9 | 808 087 | 6,3 | 27 203 | 6,6 | 1 804 275 | 7,3 |
| 25 — 29 | 2 957 | 9,0 | 2 096 | 0,8 | 524 567 | 6,3 | 277 726 | 6,8 | 1 699 | 1,3 | 806 088 | 6,3 | 20 033 | 4,9 | 1 781 223 | 7,2 |
| 30 — 34 | 2 953 | 9,0 | 2 496 | 1,0 | 623 640 | 7,5 | 255 478 | 6,4 | 2 862 | 2,2 | 888 476 | 7,0 | 29 569 | 7,2 | 1 783 000 | 7,2 |
| 35 — 39 | 2 955 | 9,0 | 3 993 | 1,6 | 587 158 | 7,1 | 205 540 | 5,0 | 428 | 0,3 | 797 119 | 6,3 | 24 669 | 6,0 | 1 579 760 | 6,4 |
| 40 — 44 | 2 379 | 7,2 | 3 358 | 1,3 | 634 829 | 7,7 | 208 633 | 5,1 | — | — | 846 880 | 6,6 | 28 704 | 7,0 | 1 579 500 | 6,4 |
| 45 — 49 | 1 366 | 4,2 | 4 475 | 1,8 | 557 723 | 6,7 | 173 867 | 4,3 | — | — | 736 065 | 5,8 | 27 305 | 6,7 | 1 343 339 | 5,5 |
| 50 — 54 | 1 486 | 4,5 | 5 479 | 2,2 | 487 944 | 5,9 | 166 477 | 4,1 | — | — | 657 900 | 5,2 | 22 085 | 5,4 | 1 216 179 | 4,9 |
| 55 — 59 | 1 542 | 4,7 | 10 582 | 4,2 | 573 393 | 6,9 | 190 871 | 4,7 | 628 | 0,5 | 775 474 | 6,1 | 29 698 | 7,3 | 1 451 739 | 5,9 |
| 60 — 64 | 2 958 | 9,0 | 16 439 | 6,5 | 621 189 | 7,5 | 212 061 | 5,2 | — | — | 849 689 | 6,7 | 32 514 | 7,9 | 1 598 264 | 6,5 |
| 65 — 69 | 1 958 | 6,0 | 22 980 | 9,1 | 640 659 | 7,7 | 225 146 | 5,5 | — | — | 888 785 | 7,0 | 37 373 | 9,1 | 1 573 254 | 6,4 |
| 70 — 74 | 1 372 | 4,2 | 29 906 | 11,8 | 509 110 | 6,1 | 211 773 | 5,2 | — | — | 750 789 | 5,9 | 28 768 | 7,0 | 1 318 192 | 5,4 |
| 75 ans ou plus | 1 793 | 5,5 | 127 879 | 50,4 | 889 196 | 10,7 | 454 937 | 11,2 | 485 | 0,4 | 1 472 497 | 11,6 | 48 245 | 11,8 | 2 267 966 | 9,2 |
| **Total** | **32 815** | **100,0** | **253 703** | **100,0** | **8 284 616** | **100,0** | **4 073 131** | **100,0** | **127 367** | **100,0** | **12 738 817** | **100,0** | **409 389** | **100,0** | **24 626 936** | **100,0** |

Tableau 85

**Coût par bénéficiaire de prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements selon le sexe, le groupe d'âge et la catégorie d'appareils, Québec, 1988**

| Sexe et groupe d'âge | Catégorie de prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements | | | | | | | | | | | | | | Ensemble des prothèses, appareils orthopédiques dispositifs ou autres équipements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Prothèses | | | Orthèses | | | Compléments | | Accessoires fonctionnels | | | | | Autres | |
| | Membres inférieurs | Membres supérieurs | Total | Membres inférieurs | Membres supérieurs | Tronc | Total | | Supports de marche | Fauteuils roulants | Compléments aux fauteuils roulants | Autres accessoires fonctionnels | Total | | |
| **Hommes** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | 1 008,33 | 1 396,50 | 1 163,60 | 151,95 | 155,00 | 1 199,66 | 199,87 | — | — | — | 1 157,92 | 250,00 | 1 407,92 | 44,00 | 234,54 |
| 1 — 4 | 875,40 | 936,25 | 987,28 | 270,05 | 217,79 | 902,98 | 331,16 | 88,66 | 152,36 | 1 795,63 | 1 037,10 | 315,56 | 966,70 | 52,37 | 459,78 |
| 5 — 9 | 783,70 | 1 460,81 | 1 040,95 | 573,05 | 184,01 | 522,10 | 576,48 | 65,31 | 139,18 | 972,31 | 1 182,64 | 458,48 | 1 487,81 | 112,02 | 1 085,91 |
| 10 — 14 | 869,27 | 1 170,69 | 959,05 | 491,65 | 180,01 | 497,03 | 479,64 | 60,88 | 172,30 | 1 367,32 | 1 259,52 | 817,76 | 2 149,73 | 218,59 | 1 221,07 |
| 15 — 19 | 1 023,27 | 1 671,57 | 1 130,08 | 532,29 | 214,88 | 413,01 | 490,17 | 49,71 | 120,86 | 1 352,09 | 1 035,55 | 919,75 | 1 874,70 | 176,85 | 816,09 |
| 20 — 24 | 770,67 | 1 492,11 | 921,05 | 539,08 | 184,69 | 326,38 | 472,30 | 39,99 | 106,24 | 1 298,80 | 795,64 | 820,67 | 1 670,28 | 297,04 | 744,12 |
| 25 — 29 | 832,24 | 1 138,96 | 887,95 | 488,31 | 173,09 | 336,30 | 429,68 | 47,72 | 139,00 | 1 064,00 | 709,63 | 309,64 | 1 360,84 | 203,82 | 690,34 |
| 30 — 34 | 755,55 | 769,73 | 769,26 | 490,55 | 149,15 | 320,20 | 411,94 | 45,23 | 116,58 | 1 237,51 | 660,17 | 636,90 | 1 493,34 | 260,83 | 736,32 |
| 35 — 39 | 798,32 | 830,26 | 800,74 | 463,74 | 149,01 | 324,88 | 389,00 | 45,51 | 110,81 | 1 175,75 | 628,00 | — | 1 453,46 | 214,28 | 701,71 |
| 40 — 44 | 787,92 | 1 222,59 | 868,39 | 448,92 | 155,61 | 292,69 | 373,07 | 40,50 | 90,55 | 1 155,07 | 620,46 | — | 1 407,05 | 186,59 | 719,22 |
| 45 — 49 | 738,04 | 983,83 | 769,82 | 396,98 | 155,61 | 288,58 | 321,95 | 47,70 | 87,23 | 1 101,98 | 558,89 | — | 1 355,06 | 220,16 | 671,89 |
| 50 — 54 | 758,86 | 550,91 | 754,41 | 392,29 | 175,56 | 302,51 | 330,82 | 36,60 | 92,62 | 964,55 | 547,76 | — | 1 255,76 | 174,18 | 680,99 |
| 55 — 59 | 740,97 | 492,34 | 732,64 | 357,52 | 183,60 | 288,14 | 313,65 | 35,31 | 97,51 | 916,48 | 444,91 | 627,71 | 1 057,09 | 157,97 | 651,44 |
| 60 — 64 | 862,86 | 830,70 | 871,58 | 330,90 | 214,25 | 302,17 | 313,46 | 40,91 | 104,35 | 942,59 | 506,66 | — | 1 074,60 | 146,96 | 735,02 |
| 65 — 69 | 727,39 | 844,53 | 736,09 | 339,46 | 163,73 | 307,65 | 322,17 | 29,81 | 106,94 | 836,02 | 431,26 | — | 869,05 | 131,19 | 681,00 |
| 70 — 74 | 732,25 | 145,15 | 727,14 | 291,56 | 205,73 | 305,06 | 292,95 | 32,20 | 105,37 | 734,26 | 436,47 | — | 755,78 | 117,83 | 643,08 |
| 75 ans ou plus | 738,56 | 417,13 | 729,22 | 315,12 | 174,27 | 331,95 | 312,62 | 37,59 | 112,08 | 733,29 | 393,82 | — | 611,58 | 111,05 | 587,34 |
| **Total** | **776,51** | **984,58** | **803,33** | **430,42** | **175,65** | **343,82** | **390,25** | **42,16** | **111,28** | **1 037,73** | **675,39** | **442,39** | **1 221,16** | **181,66** | **713,81** |
| **Femmes** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 1 an | 912,00 | 1 152,50 | 1 608,50 | 153,02 | 249,16 | 1 425,71 | 197,01 | — | 47,00 | — | 2 208,77 | 373,50 | 1 737,18 | 35,00 | 231,90 |
| 1 — 4 | 883,07 | 796,40 | 993,50 | 314,04 | 180,69 | 922,86 | 379,05 | 58,71 | 142,21 | 963,65 | 940,37 | 239,64 | 850,05 | 53,76 | 510,05 |
| 5 — 9 | 985,96 | 2 934,84 | 1 635,59 | 569,42 | 166,24 | 535,78 | 588,44 | 93,68 | 156,45 | 878,65 | 983,46 | 365,06 | 1 208,13 | 80,44 | 1 002,64 |
| 10 — 14 | 1 243,55 | 1 442,91 | 1 379,09 | 439,50 | 203,56 | 528,28 | 481,49 | 42,90 | 140,87 | 811,39 | 1 136,80 | 763,04 | 1 388,47 | 165,23 | 790,87 |
| 15 — 19 | 860,09 | 1 775,42 | 1 087,20 | 506,01 | 186,92 | 395,49 | 464,96 | 27,50 | 115,86 | 1 235,93 | 1 175,56 | 1 284,98 | 1 890,18 | 198,92 | 763,32 |
| 20 — 24 | 662,59 | 1 287,69 | 827,09 | 495,31 | 136,47 | 318,21 | 419,47 | 28,08 | 89,85 | 1 023,00 | 823,70 | 482,86 | 1 377,46 | 335,57 | 733,45 |
| 25 — 29 | 835,29 | 1 805,19 | 1 006,45 | 475,07 | 142,22 | 301,99 | 379,45 | 38,95 | 98,40 | 946,43 | 764,46 | 459,62 | 1 311,33 | 175,41 | 670,45 |
| 30 — 34 | 711,37 | 949,15 | 759,81 | 464,76 | 142,64 | 317,15 | 369,26 | 45,85 | 109,70 | 832,95 | 668,26 | 1 112,37 | 1 132,83 | 171,13 | 633,75 |
| 35 — 39 | 521,80 | 403,33 | 514,24 | 441,88 | 133,00 | 276,92 | 336,88 | 36,28 | 96,52 | 1 057,59 | 548,65 | 428,12 | 1 274,20 | 189,71 | 623,46 |
| 40 — 44 | 686,15 | 794,48 | 708,26 | 436,71 | 140,39 | 277,22 | 321,87 | 33,19 | 110,56 | 1 045,98 | 531,72 | — | 1 286,94 | 196,11 | 658,30 |
| 45 — 49 | 824,99 | 357,11 | 737,26 | 374,88 | 131,12 | 277,37 | 290,39 | 22,91 | 115,20 | 1 079,61 | 471,88 | — | 1 241,87 | 193,43 | 607,80 |
| 50 — 54 | 769,14 | 331,25 | 737,86 | 375,40 | 125,29 | 289,33 | 289,10 | 47,58 | 92,95 | 975,36 | 446,05 | — | 1 049,50 | 182,15 | 585,67 |
| 55 — 59 | 822,86 | 606,33 | 793,60 | 360,75 | 144,29 | 280,73 | 291,50 | 26,89 | 105,92 | 948,57 | 539,08 | — | 1 055,93 | 188,05 | 619,66 |
| 60 — 64 | 835,28 | 148,50 | 826,48 | 328,03 | 150,68 | 307,52 | 290,67 | 35,84 | 96,78 | 800,53 | 494,53 | — | 867,06 | 154,51 | 619,57 |
| 65 — 69 | 709,51 | 192,00 | 703,12 | 352,82 | 162,25 | 324,97 | 314,40 | 32,67 | 90,08 | 941,49 | 526,62 | — | 943,43 | 151,77 | 652,78 |
| 70 — 74 | 737,17 | 45,00 | 729,56 | 327,06 | 160,24 | 306,19 | 301,57 | 20,02 | 96,86 | 853,77 | 546,87 | — | 753,66 | 140,92 | 587,68 |
| 75 ans ou plus | 661,83 | 480,60 | 662,76 | 328,37 | 200,72 | 328,25 | 316,39 | 38,76 | 107,86 | 832,58 | 554,92 | 243,01 | 581,54 | 118,47 | 523,63 |
| **Total** | **754,54** | **1 087,82** | **807,47** | **399,75** | **149,69** | **349,98** | **354,49** | **36,08** | **105,53** | **927,78** | **642,12** | **426,51** | **958,26** | **155,72** | **629,95** |

Tableau 85 (fin)

**Coût par bénéficiaire de prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements selon le sexe, le groupe d'âge et la catégorie d'appareils, Québec, 1988**

| Sexe et groupe d'âge | | Catégorie de prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements | | | | | | | | | | | | | | Ensemble des prothèses, appareils orthopédiques dispositifs ou autres équipements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Prothèses | | | Orthèses | | | | Compléments | Accessoires fonctionnels | | | | | Autres | |
| | | Membres inférieurs | Membres supérieurs | Total | Membres inférieurs | Membres supérieurs | Tronc | Total | | Supports de marche | Fauteuils roulants | Compléments aux fauteuils roulants | Autres accessoires fonctionnels | Total | | |
| Hommes et femmes | Moins de 1 an | 984,25 | 1 274,50 | 1 290,71 | 152,51 | 225,62 | 1 298,56 | 198,39 | — | 47,00 | — | 1 683,34 | 311,75 | 1 605,47 | 42,20 | 233,18 |
| | 1 — 4 | 880,09 | 827,48 | 991,49 | 290,66 | 201,74 | 859,20 | 353,69 | 67,70 | 145,76 | 1 240,97 | 987,23 | 282,31 | 906,83 | 53,05 | 483,81 |
| | 5 — 9 | 884,83 | 2 197,82 | 1 342,84 | 571,36 | 175,57 | 530,52 | 582,33 | 74,77 | 146,85 | 929,78 | 1 091,65 | 412,33 | 1 355,79 | 96,09 | 1 045,39 |
| | 10 — 14 | 975,04 | 1 252,36 | 1 075,37 | 485,22 | 190,13 | 518,51 | 480,70 | 51,58 | 152,51 | 1 143,36 | 1 211,17 | 788,05 | 1 815,64 | 200,08 | 993,65 |
| | 15 — 19 | 959,95 | 1 727,49 | 1 112,49 | 521,40 | 206,69 | 403,64 | 479,25 | 37,91 | 119,28 | 1 305,42 | 1 090,09 | 1 116,41 | 1 880,89 | 185,10 | 793,57 |
| | 20 — 24 | 745,45 | 1 426,19 | 897,09 | 525,23 | 167,36 | 323,17 | 454,48 | 37,05 | 99,87 | 1 176,56 | 807,39 | 557,93 | 1 539,21 | 316,30 | 740,36 |
| | 25 — 29 | 833,02 | 1 345,72 | 919,59 | 484,11 | 157,96 | 323,17 | 411,93 | 44,80 | 116,44 | 1 018,57 | 732,78 | 339,63 | 1 341,24 | 192,62 | 683,24 |
| | 30 — 34 | 746,59 | 837,79 | 767,11 | 481,45 | 145,67 | 319,02 | 395,47 | 45,43 | 113,45 | 1 064,23 | 663,62 | 953,88 | 1 338,06 | 220,66 | 697,02 |
| | 35 — 39 | 738,85 | 616,80 | 731,87 | 455,42 | 140,53 | 303,57 | 367,10 | 42,21 | 102,38 | 1 124,82 | 592,33 | 428,12 | 1 374,34 | 202,20 | 669,95 |
| | 40 — 44 | 765,75 | 1 088,81 | 830,48 | 444,07 | 145,79 | 285,50 | 349,58 | 38,37 | 104,93 | 1 102,23 | 574,74 | — | 1 348,53 | 191,35 | 692,15 |
| | 45 — 49 | 757,87 | 758,21 | 761,80 | 386,48 | 141,24 | 283,51 | 306,52 | 35,96 | 106,54 | 1 091,43 | 517,46 | — | 1 300,46 | 205,29 | 642,13 |
| | 50 — 54 | 761,58 | 510,97 | 750,10 | 383,87 | 142,18 | 296,09 | 308,87 | 40,16 | 92,86 | 969,94 | 498,43 | — | 1 146,16 | 178,10 | 633,75 |
| | 55 — 59 | 758,92 | 539,84 | 747,00 | 359,19 | 156,46 | 284,79 | 302,03 | 32,80 | 102,73 | 932,34 | 490,67 | 627,71 | 1 056,50 | 172,66 | 636,16 |
| | 60 — 64 | 857,11 | 802,27 | 862,54 | 329,48 | 173,35 | 305,00 | 301,33 | 39,42 | 99,63 | 863,96 | 500,14 | — | 955,78 | 150,52 | 678,38 |
| | 65 — 69 | 723,17 | 801,03 | 728,53 | 346,24 | 162,63 | 317,91 | 317,74 | 30,57 | 97,37 | 892,28 | 482,11 | — | 909,70 | 141,56 | 666,35 |
| | 70 — 74 | 733,64 | 111,76 | 727,83 | 310,52 | 174,91 | 305,85 | 298,25 | 27,97 | 99,68 | 796,72 | 497,11 | — | 754,56 | 129,58 | 612,25 |
| | 75 ans ou plus | 711,70 | 436,17 | 706,17 | 323,92 | 194,11 | 329,26 | 315,24 | 38,11 | 108,92 | 797,48 | 503,24 | 243,01 | 590,17 | 115,69 | 543,87 |
| | **Total** | **770,87** | **1 020,72** | **804,43** | **416,87** | **160,73** | **347,03** | **373,88** | **40,01** | **107,36** | **983,10** | **658,85** | **434,69** | **1 079,10** | **158,87** | **673,25** |

Tableau 86

**Nombre de prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements, leur coût et leur coût moyen selon la catégorie d'appareils et le type de service, Québec, 1988**

| Catégorie de prothèse, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements | Type de service | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Achat | | | | | Remplacement | | | | | Réparation | | | | |
| | N | % | $ | % | Coût moyen | N | % | $ | % | Coût moyen | N | % | $ | % | Coût moyen |
| **Prothèses** | **2 583** | **8,6** | **425 585** | **3,8** | **170,03** | **18 997** | **46,7** | **1 833 722** | **22,2** | **96,53** | **4 437** | **12,4** | **471 747** | **8,9** | **106,32** |
| Membres inférieurs | 2 392 | 6,3 | 336 659 | 3,0 | 140,74 | 18 169 | 44,6 | 1 627 311 | 19,7 | 89,57 | 4 061 | 11,4 | 414 937 | 7,8 | 102,18 |
| Appareils | 567 | 1,5 | 305 109 | 2,8 | 539,87 | 1 098 | 2,7 | 1 111 977 | 13,5 | 1 012,73 | 4 031 | 11,3 | 412 726 | 7,8 | 102,39 |
| du pied | 135 | 0,4 | 37 678 | 0,3 | 279,10 | 100 | 0,2 | 32 978 | 0,4 | 329,78 | 72 | 0,2 | 4 405 | 0,1 | 61,18 |
| de la cheville | 9 | * | 8 200 | 0,1 | 911,11 | 43 | 0,1 | 37 327 | 0,5 | 868,07 | 99 | 0,3 | 9 037 | 0,2 | 91,28 |
| tibiaux | 260 | 0,7 | 135 591 | 1,2 | 521,50 | 641 | 1,6 | 608 746 | 7,4 | 949,68 | 2 380 | 6,7 | 219 874 | 4,1 | 92,38 |
| tibio-fémoraux | 3 | * | 1 782 | * | 594,00 | 19 | * | 28 228 | 0,3 | 1 485,68 | 138 | 0,4 | 15 785 | 0,3 | 114,38 |
| fémoraux | 153 | 0,4 | 109 744 | 1,0 | 717,28 | 287 | 0,7 | 391 945 | 4,7 | 1 365,66 | 1 290 | 3,6 | 155 494 | 2,9 | 120,54 |
| coxo-fémoraux | 6 | * | 10 789 | 0,1 | 1 798,17 | 3 | * | 3 794 | * | 1 264,67 | 41 | 0,1 | 7 177 | 0,1 | 175,05 |
| hémipelviens | 1 | * | 2 325 | * | 2 325,00 | 4 | * | 8 758 | 0,1 | 2 189,50 | 8 | * | 843 | * | 105,38 |
| autres | — | — | — | — | — | 1 | * | 201 | * | 201,00 | 3 | * | 111 | * | 37,00 |
| Composants et ajustements | 1 825 | 4,8 | 30 550 | 0,3 | 16,74 | 17 071 | 41,9 | 515 334 | 6,2 | 30,19 | 30 | 0,1 | 2 211 | * | 73,70 |
| Bas et gaines | 1 746 | 4,6 | 18 879 | 0,2 | 10,81 | 15 941 | 39,1 | 172 419 | 2,1 | 10,82 | — | — | — | — | — |
| Autres composants | 72 | 0,2 | 11 309 | 0,1 | 157,07 | 940 | 2,3 | 329 423 | 4,0 | 350,45 | 6 | * | 478 | * | 79,67 |
| Ajustements | 7 | * | 362 | * | 51,71 | 190 | 0,5 | 13 492 | 0,2 | 71,01 | 24 | 0,1 | 1 733 | * | 72,21 |
| Membres supérieurs | 111 | 0,3 | 88 926 | 0,8 | 801,14 | 828 | 2,0 | 206 411 | 2,5 | 249,29 | 376 | 1,1 | 56 810 | 1,1 | 151,09 |
| Appareils | 55 | 0,1 | 83 737 | 0,8 | 1 522,49 | 85 | 0,2 | 144 909 | 1,8 | 1 704,81 | 376 | 1,1 | 56 810 | 1,1 | 151,09 |
| de la main | 21 | 0,1 | 12 414 | 0,1 | 591,14 | 10 | * | 7 417 | 0,1 | 741,70 | 10 | * | 2 500 | * | 250,00 |
| du poignet | 2 | * | 1 346 | * | 673,00 | 3 | * | 2 391 | * | 797,00 | 23 | 0,1 | 2 276 | * | 98,96 |
| cubitaux | 18 | * | 23 954 | 0,2 | 1 330,78 | 58 | 0,1 | 97 151 | 1,2 | 1 675,02 | 228 | 0,6 | 32 336 | 0,6 | 141,82 |
| cubito-huméraux | 2 | * | 2 761 | * | 1 380,50 | 2 | * | 2 740 | * | 1 370,00 | 16 | * | 1 514 | * | 94,63 |
| huméraux | 7 | * | 17 036 | 0,2 | 2 433,71 | 10 | * | 25 248 | 0,3 | 2 524,80 | 74 | 0,2 | 13 786 | 0,3 | 186,30 |
| gléno-huméraux | 4 | * | 17 361 | 0,2 | 4 340,25 | 2 | * | 9 962 | 0,1 | 4 981,00 | 19 | 0,1 | 2 901 | 0,1 | 152,68 |
| thoraciques | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | * | 40 | * | 40,00 |
| généraux | 1 | * | 8 865 | 0,1 | 8 865,00 | — | — | — | — | — | 5 | * | 1 457 | * | 291,40 |
| Composants et ajustements | 56 | 0,1 | 5 189 | * | 92,66 | 743 | 1,8 | 61 502 | 0,7 | 82,78 | — | — | — | — | — |
| Bas | 34 | 0,1 | 170 | * | 5,00 | 176 | 0,4 | 1 070 | * | 6,08 | — | — | — | — | — |
| Autres composants | 22 | 0,1 | 5 019 | * | 228,14 | 562 | 1,4 | 59 730 | 0,7 | 106,28 | — | — | — | — | — |
| Ajustements | — | — | — | — | — | 5 | * | 702 | * | 140,40 | — | — | — | — | — |

Tableau 86 (suite)

**Nombre de prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements, leur coût et leur coût moyen selon la catégorie d'appareils et le type de service, Québec, 1988**

| Catégorie de prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements | Type de service | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Achat | | | | | Remplacement | | | | | Réparation | | | | |
| | N | % | $ | % | Coût moyen | N | % | $ | % | Coût moyen | N | % | $ | % | Coût moyen |
| **Orthèses** | **19 741** | **52,0** | **5 953 350** | **53,8** | **301,57** | **7 126** | **17,5** | **2 242 020** | **27,2** | **314,63** | **6 706** | **18,8** | **519 492** | **9,8** | **77,47** |
| Membres inférieurs | 11 076 | 29,2 | 3 849 932 | 34,8 | 347,59 | 5 773 | 14,2 | 1 757 066 | 21,3 | 304,36 | 5 057 | 14,2 | 362 595 | 6,8 | 71,70 |
| Appareils | 10 932 | 28,8 | 3 837 496 | 34,7 | 351,03 | 4 284 | 10,5 | 1 688 855 | 20,5 | 394,22 | 5 044 | 14,1 | 362 189 | 6,8 | 71,81 |
| tibiaux | 4 635 | 12,2 | 1 159 437 | 10,5 | 250,15 | 2 173 | 5,3 | 518 444 | 6,3 | 238,58 | 2 141 | 6,0 | 109 306 | 2,1 | 51,05 |
| tibio-fémoraux | 4 021 | 10,6 | 2 069 450 | 18,7 | 514,66 | 1 399 | 3,4 | 772 856 | 9,4 | 552,43 | 1 388 | 3,9 | 113 950 | 2,1 | 82,10 |
| fémoraux | 608 | 1,6 | 370 880 | 3,4 | 610,00 | 379 | 0,9 | 235 993 | 2,9 | 622,67 | 886 | 2,5 | 81 927 | 1,5 | 92,47 |
| coxo-fémoraux | 20 | 0,1 | 15 464 | 0,1 | 773,20 | 56 | 0,1 | 42 669 | 0,5 | 761,95 | 128 | 0,4 | 10 884 | 0,2 | 85,03 |
| généraux | 1 648 | 4,3 | 222 265 | 2,0 | 134,87 | 277 | 0,7 | 118 893 | 1,4 | 429,22 | 501 | 1,4 | 46 122 | 0,9 | 92,06 |
| Composants et ajustements | 144 | 0,4 | 12 436 | 0,1 | 86,36 | 1 489 | 3,7 | 68 211 | 0,8 | 45,81 | 13 | * | 406 | * | 31,23 |
| Composants | 133 | 0,4 | 12 073 | 0,1 | 90,77 | 1 160 | 2,8 | 57 442 | 0,7 | 49,52 | — | — | — | — | — |
| Ajustements | 11 | * | 363 | * | 33,00 | 329 | 0,8 | 10 769 | 0,1 | 32,73 | 13 | * | 406 | * | 31,23 |
| Membres supérieurs | 3 401 | 9,0 | 446 226 | 4,0 | 131,20 | 310 | 0,8 | 42 587 | 0,5 | 137,38 | 274 | 0,8 | 14 290 | 0,3 | 52,15 |
| Appareils | 3 400 | 9,0 | 445 982 | 4,0 | 131,17 | 308 | 0,8 | 42 113 | 0,5 | 136,73 | 274 | 0,8 | 14 290 | 0,3 | 52,15 |
| du doigt | 196 | 0,5 | 15 493 | 0,1 | 79,05 | 22 | 0,1 | 1 647 | * | 74,86 | 6 | * | 290 | * | 48,33 |
| du poignet | 2 700 | 7,1 | 252 821 | 2,3 | 93,64 | 225 | 0,6 | 22 778 | 0,3 | 101,24 | 186 | 0,5 | 8 148 | 0,2 | 43,81 |
| cubito-huméraux | 273 | 0,7 | 110 524 | 1,0 | 404,85 | 21 | 0,1 | 8 539 | 0,1 | 406,62 | 32 | 0,1 | 2 732 | 0,1 | 85,38 |
| gléno-huméraux | 109 | 0,3 | 50 334 | 0,5 | 461,78 | 10 | * | 4 083 | * | 408,30 | 24 | 0,1 | 1 928 | * | 80,33 |
| autres | 122 | 0,3 | 16 810 | 0,2 | 137,79 | 30 | 0,1 | 5 066 | 0,1 | 168,87 | 26 | 0,1 | 1 192 | * | 45,85 |
| Composants | 1 | * | 244 | * | 244,00 | 2 | * | 474 | * | 237,00 | — | — | — | — | — |
| Tronc | 5 264 | 13,9 | 1 657 192 | 15,0 | 314,82 | 1 043 | 2,6 | 442 367 | 5,4 | 424,13 | 1 375 | 3,9 | 142 607 | 2,7 | 103,71 |
| Appareils | 5 248 | 13,8 | 1 656 424 | 15,0 | 315,63 | 1 035 | 2,5 | 439 508 | 5,3 | 424,65 | 1 375 | 3,9 | 142 607 | 2,7 | 103,71 |
| lombo-sacrés | 1 749 | 4,6 | 513 569 | 4,6 | 293,64 | 250 | 0,6 | 73 257 | 0,9 | 293,03 | 192 | 0,5 | 14 863 | 0,3 | 77,41 |
| dorso-lombaires | 1 331 | 3,5 | 488 032 | 4,4 | 366,67 | 306 | 0,8 | 127 881 | 1,5 | 417,91 | 265 | 0,7 | 20 762 | 0,4 | 78,35 |
| dorsaux | 516 | 1,4 | 134 190 | 1,2 | 260,06 | 52 | 0,1 | 16 108 | 0,2 | 309,77 | 73 | 0,2 | 4 909 | 0,1 | 67,25 |
| cervicaux | 1 220 | 3,2 | 174 964 | 1,6 | 143,41 | 158 | 0,4 | 24 860 | 0,3 | 157,34 | 55 | 0,2 | 3 009 | 0,1 | 54,71 |
| de la tête | 313 | 0,8 | 188 223 | 1,7 | 601,35 | 224 | 0,6 | 130 352 | 1,6 | 581,93 | 393 | 1,1 | 25 074 | 0,5 | 63,80 |
| autres | 119 | 0,3 | 157 446 | 1,4 | 1 323,08 | 45 | 0,1 | 67 050 | 0,8 | 1 490,00 | 397 | 1,1 | 73 990 | 1,4 | 186,37 |
| Composants | 16 | * | 768 | * | 48,00 | 8 | * | 2 859 | * | 357,38 | — | — | — | — | — |
| **Compléments** | **500** | **1,3** | **15 858** | **0,1** | **31,72** | **448** | **1,1** | **16 618** | **0,2** | **37,09** | **17** | * | **338** | * | **19,88** |
| Cannes et béquilles | 335 | 0,9 | 9 559 | 0,1 | 28,53 | 404 | 1,0 | 14 918 | 0,2 | 36,93 | 17 | * | 338 | * | 19,88 |
| Vis de serrage | 165 | 0,4 | 6 299 | 0,1 | 38,18 | 44 | 0,1 | 1 700 | * | 38,64 | — | — | — | — | — |
| **Accessoires fonctionnels** | **13 655** | **36,0** | **4 484 073** | **40,5** | **328,38** | **13 353** | **32,8** | **3 999 442** | **48,4** | **299,52** | **23 385** | **65,5** | **4 255 301** | **80,2** | **181,97** |
| Supports de marche | 2 247 | 5,9 | 236 474 | 2,1 | 105,24 | 122 | 0,3 | 15 689 | 0,2 | 128,60 | 34 | 0,1 | 1 540 | * | 45,29 |
| Fauteuils roulants | 2 014 | 5,3 | 2 506 257 | 22,7 | 1 244,42 | 998 | 2,5 | 2 000 288 | 24,2 | 2 004,30 | 21 188 | 59,3 | 3 778 071 | 71,2 | 178,31 |
| Compléments aux fauteuils roulants | 9 208 | 24,3 | 1 675 092 | 15,1 | 181,92 | 12 197 | 30,0 | 1 938 607 | 23,5 | 158,94 | 2 038 | 5,7 | 459 432 | 8,7 | 225,43 |
| Autres accessoires fonctionnels | 186 | 0,5 | 66 250 | 0,6 | 356,18 | 36 | 0,1 | 44 858 | 0,5 | 1 246,06 | 125 | 0,4 | 16 258 | 0,3 | 130,06 |
| **Autres** | **1 553** | **4,1** | **185 317** | **1,7** | **119,33** | **796** | **2,0** | **164 315** | **2,0** | **206,43** | **1 157** | **3,2** | **59 757** | **1,1** | **51,65** |
| **Ensemble des prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements** | **37 952** | **100,0** | **11 064 183** | **100,0** | **291,53** | **40 720** | **100,0** | **8 256 117** | **100,0** | **202,75** | **35 702** | **100,0** | **5 306 835** | **100,0** | **148,64** |

Tableau 86 (suite)

**Nombre de prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements, leur coût et leur coût moyen selon la catégorie d'appareils et le type de service, Québec, 1988**

| Catégorie de prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements | Ensemble des services | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | N | % | $ | % | Coût moyen |
| **Prothèses** | **25 937** | **22,7** | **2 731 052** | **11,1** | **105,30** |
| Membres inférieurs | 24 622 | 21,5 | 2 378 905 | 9,7 | 96,62 |
| Appareils | 5 696 | 5,0 | 1 830 811 | 7,4 | 321,42 |
| du pied | 307 | 0,3 | 75 061 | 0,3 | 244,50 |
| de la cheville | 151 | 0,1 | 54 564 | 0,2 | 361,35 |
| tibiaux | 3 281 | 2,9 | 964 211 | 3,9 | 293,88 |
| tibio-fémoraux | 160 | 0,1 | 45 795 | 0,2 | 286,22 |
| fémoraux | 1 730 | 1,5 | 657 182 | 2,7 | 379,87 |
| coxo-fémoraux | 50 | • | 21 760 | 0,1 | 435,20 |
| hémipelviens | 13 | • | 11 926 | • | 917,38 |
| autres | 4 | • | 312 | • | 78,00 |
| Composants et ajustements | 18 926 | 16,5 | 548 094 | 2,2 | 28,96 |
| Bas et gaines | 17 687 | 15,5 | 191 297 | 0,8 | 10,82 |
| Autres composants | 1 018 | 0,9 | 341 210 | 1,4 | 335,18 |
| Ajustements | 221 | 0,2 | 15 587 | 0,1 | 70,53 |
| Membres supérieurs | 1 315 | 1,1 | 352 147 | 1,4 | 267,79 |
| Appareils | 516 | 0,5 | 285 456 | 1,2 | 553,21 |
| de la main | 41 | • | 22 331 | 0,1 | 544,66 |
| du poignet | 28 | • | 6 013 | • | 214,75 |
| cubitaux | 304 | 0,3 | 153 441 | 0,6 | 504,74 |
| cubito-huméraux | 20 | • | 7 015 | • | 350,75 |
| huméraux | 91 | 0,1 | 56 070 | 0,2 | 616,15 |
| gléno-huméraux | 25 | • | 30 224 | 0,1 | 1 208,96 |
| thoraciques | 1 | • | 40 | • | 40,00 |
| généraux | 6 | • | 10 322 | • | 1 720,33 |
| Composants et ajustements | 799 | 0,7 | 66 691 | 0,3 | 83,47 |
| Bas | 210 | 0,2 | 1 240 | • | 5,90 |
| Autres composants | 584 | 0,5 | 64 749 | 0,3 | 110,87 |
| Ajustements | 5 | • | 702 | • | 140,40 |

Tableau 86 (fin)

**Nombre de prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements, leur coût et leur coût moyen selon la catégorie d'appareils et le type de service, Québec, 1988**

| Catégorie de prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements | Ensemble des services | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | N | % | $ | % | Coût moyen |
| **Orthèses** | **33 573** | **29,4** | **8 714 883** | **35,4** | **259,58** |
| Membres inférieurs | 21 906 | 19,2 | 5 969 593 | 24,2 | 272,51 |
| Appareils | 20 260 | 17,7 | 5 888 540 | 23,9 | 290,65 |
| tibiaux | 8 949 | 7,8 | 1 787 187 | 7,3 | 199,71 |
| tibio-fémoraux | 6 808 | 6,0 | 2 956 256 | 12,0 | 434,23 |
| fémoraux | 1 873 | 1,6 | 688 800 | 2,8 | 367,75 |
| coxo-fémoraux | 204 | 0,2 | 69 017 | 0,3 | 338,32 |
| généraux | 2 426 | 2,1 | 387 280 | 1,6 | 159,64 |
| Composants et ajustements | 1 646 | 1,4 | 81 053 | 0,3 | 49,24 |
| Composants | 1 293 | 1,1 | 69 515 | 0,3 | 53,76 |
| Ajustements | 353 | 0,3 | 11 538 | * | 32,69 |
| Membres supérieurs | 3 985 | 3,5 | 503 103 | 2,0 | 126,25 |
| Appareils | 3 982 | 3,5 | 502 385 | 2,0 | 126,16 |
| du doigt | 224 | 0,2 | 17 430 | 0,1 | 77,81 |
| du poignet | 3 111 | 2,7 | 283 747 | 1,2 | 91,21 |
| cubito-huméraux | 326 | 0,3 | 121 795 | 0,5 | 373,60 |
| gléno-huméraux | 143 | 0,1 | 56 345 | 0,2 | 394,02 |
| autres | 178 | 0,2 | 23 068 | 0,1 | 129,60 |
| Composants | 3 | * | 718 | * | 239,33 |
| Tronc | 7 682 | 6,7 | 2 242 167 | 9,1 | 291,87 |
| Appareils | 7 658 | 6,7 | 2 238 540 | 9,1 | 292,31 |
| lombo-sacrés | 2 191 | 1,9 | 601 689 | 2,4 | 274,62 |
| dorso-lombaires | 1 902 | 1,7 | 636 675 | 2,6 | 334,74 |
| dorsaux | 641 | 0,6 | 155 207 | 0,6 | 242,13 |
| cervicaux | 1 433 | 1,3 | 202 833 | 0,8 | 141,54 |
| de la tête | 930 | 0,8 | 343 649 | 1,4 | 369,52 |
| autres | 561 | 0,5 | 298 487 | 1,2 | 532,06 |
| Composants | 24 | * | 3 627 | * | 151,13 |
| **Compléments** | **965** | **0,8** | **32 815** | **0,1** | **34,01** |
| Cannes et béquilles | 756 | 0,7 | 24 816 | 0,1 | 32,83 |
| Vis de serrage | 209 | 0,2 | 7 999 | * | 38,27 |
| **Accessoires fonctionnels** | **50 393** | **44,1** | **12 738 817** | **51,7** | **252,79** |
| Supports de marche | 2 403 | 2,1 | 253 703 | 1,0 | 105,58 |
| Fauteuils roulants | 24 200 | 21,2 | 8 284 616 | 33,6 | 342,34 |
| Compléments aux fauteuils roulants | 23 443 | 20,5 | 4 073 131 | 16,5 | 173,75 |
| Autres accessoires fonctionnels | 347 | 0,3 | 127 367 | 0,5 | 367,06 |
| **Autres** | **3 506** | **3,1** | **409 389** | **1,7** | **116,77** |
| **Ensemble des prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements** | **114 374** | **100,0** | **24 629 938** | **100,0** | **215,32** |

Tableau 87

**Principales variables du programme de prothèses mammaires, Québec, 1984-1988**

| Année | Nombre de prothèses | Coût des prothèses | Nombre de bénéficiaires | Coût des prothèses par bénéficiaire | Taux de participation (N/10 000) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 3 291 | 172 811 | 3 239 | 53,35 | 15,5 |
| 1985 | 3 046 | 159 377 | 3 018 | 52,81 | 14,2 |
| 1986 | 2 626 | 132 056 | 2 470 | 53,46 | 11,0 |
| 1987 | 2 679 | 133 694 | 2 520 | 53,05 | 11,1 |
| 1988 | 2 668 | 133 110 | 2 516 | 52,91 | 11,6 |

Tableau 88

**Principales variables du programme de prothèses mammaires selon le groupe d'âge des bénéficiaires, Québec, 1988**

| Groupe d'âge | Nombre de prothèses | | Coût des prothèses | | Nombre de bénéficiaires | | Coût des prothèses par bénéficiaire | Taux de participation (N/10 000) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | N | % | $ | % | N | % | | |
| 25 — 29 ans | 5 | 0,2 | 250 | 0,2 | 5 | 0,2 | 50,00 | 0,1 |
| 30 — 34 | 23 | 0,9 | 1 125 | 0,8 | 22 | 0,9 | 51,14 | 0,7 |
| 35 — 39 | 62 | 2,3 | 3 100 | 2,3 | 60 | 2,4 | 51,67 | 2,1 |
| 40 — 44 | 126 | 4,7 | 6 300 | 4,7 | 119 | 4,7 | 52,94 | 4,6 |
| 45 — 49 | 172 | 6,4 | 8 572 | 6,4 | 166 | 6,6 | 51,64 | 8,2 |
| 50 — 54 | 276 | 10,3 | 13 800 | 10,4 | 260 | 10,3 | 53,08 | 15,7 |
| 55 — 59 | 372 | 13,9 | 18 514 | 13,9 | 348 | 13,8 | 53,20 | 21,4 |
| 60 — 64 | 468 | 17,5 | 23 320 | 17,5 | 439 | 17,4 | 53,12 | 30,9 |
| 65 — 69 | 474 | 17,8 | 23 672 | 17,8 | 450 | 17,9 | 52,60 | 40,6 |
| 70 — 74 | 369 | 13,8 | 18 444 | 13,9 | 339 | 13,5 | 54,41 | 43,2 |
| 75 ans ou plus | 321 | 12,0 | 16 013 | 12,0 | 308 | 12,2 | 51,99 | 32,3 |
| **Total** | **2 668** | **100,0** | **133 110** | **100,0** | **2 516** | **100,0** | **52,91** | **11,6** |

Tableau 89

**Nombre d'aides visuelles et leur coût[1] selon la catégorie d'aides et le type de service, Québec, 1984-1988**

| Catégorie d'aides | Type de service | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1984 | | | | | | | | | | 1985 | | | | | | | | | |
| | Prêt d'une aide neuve | | Prêt d'une aide récupérée | | Réparation | | Retour d'une aide prêtée | | Aide non réutilisable | | Prêt d'une aide neuve | | Prêt d'une aide récupérée | | Réparation | | Retour d'une aide prêtée | | Aide non réutilisable | |
| | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ |
| Aides à la lecture | 1 785 | 307 356 | 225 | — | 405 | 11 538 | 672 | — | 496 | — | 2 792 | 845 741 | 207 | — | 468 | 24 163 | 880 | — | 705 | — |
| Aides à l'écriture | 240 | 25 714 | 91 | — | 79 | 1 445 | 85 | — | 6 | — | 730 | 57 733 | 93 | — | 117 | 1 924 | 107 | — | 16 | — |
| Aides à la mobilité | 1 509 | 67 937 | 16 | — | 16 | 70 | 351 | — | 340 | — | 3 082 | 384 687 | 18 | — | 49 | 846 | 450 | — | 445 | — |
| Autres frais | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **Total** | **3 534** | **401 007** | **332** | **—** | **500** | **13 053** | **1 108** | **—** | **842** | **—** | **6 604** | **1 288 161** | **318** | **—** | **634** | **26 933** | **1 437** | **—** | **1 166** | **—** |

1. Au coût total de ce programme, il faut ajouter les montants suivants: 26 715 $ en 1984, 28 905 $ en 1985, 30 911 $ en 1986, 33 990 $ en 1987 et 36 488 $ en 1988, qui ont servi à défrayer l'entretien des chiens-guides.

Tableau 89 (suite)

**Nombre d'aides visuelles et leur coût[1] selon la catégorie d'aides et le type de service, Québec, 1984-1988**

| Catégorie d'aides | Type de service | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1986 | | | | | | | | | | 1987 | | | | | | | | | |
| | Prêt d'une aide neuve | | Prêt d'une aide récupérée | | Réparation | | Retour d'une aide prêtée | | Aide non réutilisable | | Prêt d'une aide neuve | | Prêt d'une aide récupérée | | Réparation | | Retour d'une aide prêtée | | Aide non réutilisable | |
| | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ |
| Aides à la lecture | 2 676 | 1 224 576 | 364 | — | 572 | 65 633 | 1 245 | — | 929 | — | 4 206 | 1 397 102 | 437 | — | 2 225 | 77 270 | 1 654 | — | 1 205 | — |
| Aides à l'écriture | 837 | 53 839 | 84 | — | 112 | 3 152 | 107 | — | 23 | — | 1 168 | 77 130 | 153 | — | 473 | 6 381 | 201 | — | 44 | — |
| Aides à la mobilité | 1 166 | 26 671 | 29 | — | 12 | 36 | 514 | — | 529 | — | 1 855 | 27 328 | 29 | — | 56 | 196 | 696 | — | 663 | — |
| Autres frais | 2 187 | 604 714 | — | — | 24 | 1 961 | — | — | — | — | 85 | 29 732 | — | — | 50 | 3 293 | — | — | — | — |
| **Total** | **6 866** | **1 909 800** | **477** | **—** | **720** | **70 782** | **1 866** | **—** | **1 481** | **—** | **7 314** | **1 531 292** | **619** | **—** | **2 804** | **87 140** | **2 551** | **—** | **1 912** | **—** |

1. Au coût total de ce programme, il faut ajouter les montants suivants: 26 715 $ en 1984, 28 905 $ en 1985, 30 911 $ en 1986, 33 990 $ en 1987 et 36 488 $ en 1988, qui ont servi à défrayer l'entretien des chiens-guides.

Tableau 89 (fin)

**Nombre d'aides visuelles et leur coût[1] selon la catégorie d'aides et le type de service, Québec, 1984-1988**

| Catégorie d'aides | Type de service | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1988 | | | | | | | | | |
| | Prêt d'une aide neuve | | Prêt d'une aide récupérée | | Réparation | | Retour d'une aide prêtée | | Aide non réutilisable | |
| | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ |
| Aides à la lecture | 4 863 | 1 366 439 | 344 | — | 2 765 | 148 357 | 1 860 | — | 1 528 | — |
| Aides à l'écriture | 1 233 | 70 530 | 108 | — | 457 | 6 867 | 167 | — | 55 | — |
| Aides à la mobilité | 2 125 | 35 309 | 6 | — | 60 | 444 | 754 | — | 753 | — |
| Autres frais | — | — | — | — | 7 | 273 | — | — | — | — |
| **Total** | **8 221** | **1 472 278** | **458** | **—** | **3 289** | **155 941** | **2 781** | **—** | **2 336** | **—** |

1. Au coût total de ce programme, il faut ajouter les montants suivants: 26 715 $ en 1984, 28 905 $ en 1985, 30 911 $ en 1986, 33 990 $ en 1987 et 36 488 $ en 1988, qui ont servi à défrayer l'entretien des chiens-guides.

Tableau 90

**Principales variables du programme d'aides visuelles selon le groupe d'âge des bénéficiaires, Québec, 1984-1988**

| Groupe d'âge | 1984[1] | | | | | | | 1985[1] | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre de biens et de services | Coût des biens et des services | Coût moyen | Nombre de bénéficiaires | Nombre de biens et de services par bénéficiaire | Coût des biens et des services par bénéficiaire | Taux de participation pour 100 000 habitants | Nombre de biens et de services | Coût des biens et des services | Coût moyen | Nombre de bénéficiaires | Nombre de biens et de services par bénéficiaire | Coût des biens et des services par bénéficiaire | Taux de participation pour 100 000 habitants |
| Moins de 1 an | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 — 4 | 36 | 1 080 | 30,00 | 15 | 2,4 | 72,00 | 4,0 | 50 | 1 675 | 33,50 | 14 | 3,6 | 119,64 | 3,7 |
| 5 — 9 | 280 | 17 097 | 61,06 | 84 | 3,3 | 203,54 | 18,2 | 409 | 31 068 | 75,96 | 102 | 4,0 | 304,59 | 21,8 |
| 10 — 14 | 536 | 36 247 | 67,62 | 134 | 4,0 | 270,50 | 30,2 | 770 | 107 344 | 139,41 | 145 | 5,3 | 740,30 | 32,9 |
| 15 — 19 | 554 | 70 847 | 127,88 | 155 | 3,6 | 457,08 | 29,3 | 937 | 174 258 | 185,97 | 165 | 5,7 | 1056,11 | 33,1 |
| 20 — 24 | 568 | 72 864 | 128,28 | 154 | 3,7 | 473,14 | 24,3 | 761 | 116 588 | 153,20 | 170 | 4,5 | 685,81 | 27,2 |
| 25 — 29 | 467 | 65 061 | 139,32 | 144 | 3,2 | 451,81 | 23,1 | 650 | 157 199 | 241,84 | 139 | 4,7 | 1130,93 | 22,1 |
| 30 — 34 | 477 | 67 271 | 141,03 | 148 | 3,2 | 454,53 | 26,1 | 845 | 204 619 | 242,15 | 165 | 5,1 | 1240,12 | 28,5 |
| 35 — 39 | 409 | 22 095 | 54,02 | 129 | 3,2 | 171,28 | 24,9 | 689 | 154 467 | 224,19 | 148 | 4,7 | 1043,70 | 27,9 |
| 40 — 44 | 217 | 18 817 | 86,71 | 58 | 3,7 | 324,43 | 13,9 | 444 | 127 720 | 287,66 | 91 | 4,9 | 1403,52 | 20,9 |
| 45 — 49 | 82 | 1 669 | 20,35 | 38 | 2,2 | 43,92 | 11,2 | 289 | 24 069 | 83,28 | 68 | 4,2 | 353,96 | 19,7 |
| 50 — 54 | 157 | 14 027 | 89,34 | 51 | 3,1 | 275,04 | 15,1 | 318 | 103 322 | 324,91 | 80 | 4,0 | 1291,52 | 23,9 |
| 55 — 59 | 113 | 11 937 | 105,64 | 58 | 1,9 | 205,81 | 18,2 | 224 | 29 712 | 132,64 | 68 | 3,3 | 436,94 | 21,2 |
| 60 — 64 | 123 | 10 289 | 83,65 | 54 | 2,3 | 190,54 | 19,3 | 284 | 59 561 | 209,72 | 93 | 3,1 | 640,44 | 32,6 |
| 65 ans ou plus | 347 | 4 759 | 13,71 | 234 | 1,5 | 20,34 | 38,1 | 886 | 23 492 | 26,51 | 386 | 2,3 | 60,86 | 61,1 |
| **Total** | **4 368** | **414 080** | **94,84** | **1 456** | **3,0** | **284,38** | — | **7 556** | **1 315 004** | **174,05** | **1 834** | **4,1** | **717,06** | — |

1. Au coût total de ce programme, il faut ajouter les montants suivants: 26 715 $ en 1984, 28 905 $ en 1985, 30 911 $ en 1986, 33 990 $ en 1987 et 36 488 $ en 1988, qui ont servi à défrayer l'entretien des chiens-guides.

Tableau 90 (suite)

**Principales variables du programme d'aides visuelles selon le groupe d'âge des bénéficiaires, Québec, 1984-1988**

| Groupe d'âge | 1986[1] | | | | | | | 1987[1] | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre de biens et de services | Coût des biens et des services | Coût moyen | Nombre de bénéficiaires | Nombre de biens et de services par bénéficiaire | Coût des biens et des services par bénéficiaire | Taux de participation pour 100 000 habitants | Nombre de biens et de services | Coût des biens et des services | Coût moyen | Nombre de bénéficiaires | Nombre de biens et de services par bénéficiaire | Coût des biens et des services par bénéficiaire | Taux de participation pour 100 000 habitants |
| Moins de 1 an | 6 | 428 | 71,48 | 2 | 3,0 | 214,46 | 2,4 | 2 | 91 | 45,50 | 1 | 2,0 | 91,00 | 1,2 |
| 1 — 4 | 57 | 1 832 | 32,14 | 20 | 2,9 | 91,60 | 5,6 | 91 | 3 606 | 39,63 | 24 | 3,8 | 150,25 | 6,8 |
| 5 — 9 | 487 | 63 335 | 130,06 | 130 | 3,7 | 487,19 | 21,8 | 694 | 64 468 | 92,89 | 145 | 4,8 | 444,61 | 30,2 |
| 10 — 14 | 754 | 134 503 | 178,38 | 164 | 4,6 | 820,14 | 32,9 | 1 099 | 115 111 | 104,74 | 174 | 6,3 | 661,56 | 38,1 |
| 15 — 19 | 748 | 164 023 | 219,28 | 149 | 5,0 | 1 100,82 | 33,1 | 1 147 | 192 770 | 168,06 | 165 | 7,0 | 1 168,30 | 34,9 |
| 20 — 24 | 866 | 198 903 | 229,68 | 161 | 5,4 | 1 235,42 | 27,2 | 1 095 | 254 896 | 232,78 | 172 | 6,4 | 1 481,95 | 28,6 |
| 25 — 29 | 788 | 320 598 | 406,85 | 148 | 5,3 | 2 166,20 | 22,1 | 1 111 | 177 193 | 159,49 | 182 | 6,1 | 973,59 | 27,3 |
| 30 — 34 | 847 | 357 107 | 421,60 | 180 | 4,7 | 1 983,89 | 28,5 | 1 208 | 250 802 | 207,62 | 182 | 6,6 | 1 378,03 | 28,5 |
| 35 — 39 | 638 | 200 698 | 314,57 | 145 | 4,4 | 1 384,12 | 27,9 | 883 | 145 987 | 165,33 | 160 | 5,5 | 912,42 | 28,2 |
| 40 — 44 | 481 | 159 743 | 332,10 | 120 | 4,0 | 1 331,19 | 20,9 | 708 | 166 020 | 234,49 | 136 | 5,2 | 1 220,74 | 27,6 |
| 45 — 49 | 360 | 112 298 | 311,93 | 88 | 4,1 | 1 276,11 | 19,7 | 330 | 41 424 | 125,53 | 76 | 4,3 | 545,05 | 19,9 |
| 50 — 54 | 273 | 56 223 | 205,94 | 80 | 3,4 | 702,79 | 23,9 | 379 | 52 457 | 138,41 | 89 | 4,3 | 589,40 | 26,5 |
| 55 — 59 | 324 | 47 764 | 147,42 | 94 | 3,4 | 508,13 | 21,2 | 471 | 64 916 | 137,83 | 103 | 4,6 | 630,25 | 31,0 |
| 60 — 64 | 434 | 101 262 | 233,32 | 120 | 3,6 | 843,85 | 32,6 | 344 | 26 539 | 77,15 | 99 | 3,5 | 268,07 | 33,3 |
| 65 ans ou plus | 1 000 | 61 865 | 61,86 | 410 | 2,4 | 150,89 | 61,1 | 1 175 | 62 151 | 52,89 | 501 | 2,3 | 124,05 | 73,8 |
| **Total** | **8 063** | **1 980 582** | **245,63** | **2 011** | **4,0** | **984,87** | — | **10 737** | **1 618 431** | **150,73** | **2 209** | **4,9** | **732,85** | — |

1. Au coût total de ce programme, il faut ajouter les montants suivants: 26 715 $ en 1984, 28 905 $ en 1985, 30 911 $ en 1986, 33 990 $ en 1987 et 36 488 $ en 1988, qui ont servi à défrayer l'entretien des chiens-guides.

Tableau 90 (fin)

**Principales variables du programme d'aides visuelles selon le groupe d'âge des bénéficiaires, Québec, 1984-1988**

| Groupe d'âge | 1988[1] | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre de biens et de services | Coût des biens et des services | Coût moyen | Nombre de bénéficiaires | Nombre de biens et de services par bénéficiaire | Coût des biens et des services par bénéficiaire | Taux de participation pour 100 000 habitants |
| Moins de 1 an | 20 | 366 | 18,30 | 4 | 5,0 | 91,50 | 4,8 |
| 1 — 4 | 145 | 5 301 | 36,56 | 40 | 3,6 | 132,53 | 11,4 |
| 5 — 9 | 801 | 72 581 | 90,61 | 160 | 5,0 | 453,63 | 33,5 |
| 10 — 14 | 1 188 | 161 353 | 135,82 | 167 | 7,1 | 966,19 | 35,7 |
| 15 — 19 | 1 174 | 182 826 | 155,73 | 160 | 7,3 | 1 142,66 | 34,5 |
| 20 — 24 | 1 099 | 202 824 | 184,55 | 160 | 6,9 | 1 267,65 | 28,0 |
| 25 — 29 | 1 140 | 162 210 | 142,29 | 188 | 6,1 | 862,82 | 28,1 |
| 30 — 34 | 1 297 | 211 604 | 163,15 | 193 | 6,7 | 1 096,39 | 29,4 |
| 35 — 39 | 1 005 | 167 625 | 166,79 | 166 | 6,1 | 1 009,79 | 28,6 |
| 40 — 44 | 822 | 153 153 | 186,32 | 155 | 5,3 | 988,08 | 30,2 |
| 45 — 49 | 520 | 60 694 | 116,72 | 100 | 5,2 | 606,94 | 24,7 |
| 50 — 54 | 451 | 79 489 | 176,25 | 104 | 4,3 | 764,32 | 31,0 |
| 55 — 59 | 494 | 57 194 | 115,78 | 113 | 4,4 | 506,14 | 33,8 |
| 60 — 64 | 389 | 44 218 | 113,67 | 116 | 3,4 | 381,19 | 38,4 |
| 65 ans ou plus | 1 423 | 66 781 | 46,93 | 570 | 2,5 | 117,16 | 81,2 |
| **Total** | **11 988** | **1 828 219** | **136,05** | **2 398** | **5,0** | **670,56** | — |

1. Au coût total de ce programme, il faut ajouter les montants suivants: 26 715 $ en 1984, 28 905 $ en 1985, 30 911 $ en 1986, 33 990 $ en 1987 et 36 488 $ en 1988, qui ont servi à défrayer l'entretien des chiens-guides.

Tableau 91

**Nombre d'aides auditives et leur coût selon la catégorie d'aides et le type de service, Québec, 1984-1988**

| Catégorie d'aides | Type de service | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1984 | | | | | | | | 1985 | | | | | | | |
| | Achat | | Remplacement | | Ajustement et réparation | | Total | | Achat | | Remplacement | | Ajustement et réparation | | Total | |
| | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ |
| Prothèses intra-auriculaires | 635 | 46 790 | 514 | 37 200 | 1 | 8 | 1 150 | 83 998 | 726 | 66 594 | 615 | 54 417 | 2 | 40 | 1 343 | 121 051 |
| Prothèses contour d'oreille | 2 415 | 321 357 | 3 210 | 449 716 | — | — | 5 625 | 771 074 | 2 374 | 298 583 | 2 931 | 407 027 | 7 | 116 | 5 312 | 705 726 |
| Prothèses sur lunettes | 30 | 4 624 | 34 | 5 709 | — | — | 64 | 10 332 | 16 | 2 199 | 42 | 6 501 | — | — | 58 | 8 700 |
| Prothèses de corps | 36 | 3 773 | 59 | 3 635 | 5 | 38 | 100 | 7 446 | 43 | 3 172 | 67 | 2 862 | 7 | 59 | 117 | 6 093 |
| Accessoires, embouts et autres | 5 038 | 550 567 | 13 769 | 863 194 | 10 550 | 136 185 | 29 357 | 1 549 946 | 4 666 | 512 631 | 14 204 | 824 307 | 5 470 | 148 235 | 24 340 | 1 485 174 |
| **Ensemble des aides auditives** | **8 154** | **927 111** | **17 586** | **1 359 454** | **10 556** | **136 231** | **36 296** | **2 422 798** | **7 825** | **883 179** | **17 859** | **1 295 114** | **5 486** | **148 450** | **31 170** | **2 326 744** |

Tableau 91 (suite)

**Nombre d'aides auditives et leur coût selon la catégorie d'aides et le type de service, Québec, 1984-1988**

| Catégorie d'aides | Type de service | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1986 | | | | | | | | 1987 | | | | | | | |
| | Achat | | Remplacement | | Ajustement et réparation | | Total | | Achat | | Remplacement | | Ajustement et réparation | | Total | |
| | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N[1] | $ | N | $ |
| Prothèses intra-auriculaires | 994 | 84 858 | 646 | 54 934 | — | — | 1 640 | 139 792 | 1 248 | 93 681 | 975 | 69 486 | 599 | 22 473 | 2 822 | 185 639 |
| Prothèses contour d'oreille | 2 203 | 292 524 | 2 435 | 334 442 | 2 | 217 | 4 640 | 627 183 | 2 465 | 335 394 | 2 756 | 403 170 | 7 481 | 197 317 | 12 702 | 935 880 |
| Prothèses sur lunettes | 7 | 1 118 | 18 | 1 096 | 36 | 82 | 61 | 2 297 | 3 | 566 | 26 | 3 290 | 85 | 2 720 | 114 | 6 576 |
| Prothèses de corps | 43 | 1 936 | 73 | 3 559 | 3 | 23 | 119 | 5 517 | 84 | 3 537 | 42 | 2 039 | 49 | 1 525 | 175 | 7 102 |
| Accessoires, embouts et autres | 7 010 | 588 703 | 13 059 | 662 570 | 6 191 | 171 290 | 26 260 | 1 422 563 | 7 635 | 636 704 | 13 064 | 703 558 | 76 | 1 790 | 20 775 | 1 342 053 |
| **Ensemble des aides auditives** | **10 257** | **969 139** | **16 231** | **1 056 601** | **8 232** | **171 812** | **32 720** | **2 197 352** | **11 435** | **1 069 882** | **16 863** | **1 181 543** | **8 290** | **225 825** | **36 588** | **2 477 250** |

1. En 1987 et 1988, ce nombre correspond aux appareils ajustés et réparés. Antérieurement, ce nombre représentait les parties d'heures affectées à ce type de service.

Tableau 91 (fin)

**Nombre d'aides auditives et leur coût selon la catégorie d'aides et le type de service, Québec, 1984-1988**

| Catégorie d'aides | Type de service | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1988 | | | | | | | |
| | Achat | | Remplacement | | Ajustement et réparation | | Total | |
| | N | $ | N | $ | N[1] | $ | N | $ |
| Prothèses intra-auriculaires | 1 684 | 144 446 | 1 701 | 144 534 | 801 | 29 878 | 4 186 | 318 858 |
| Prothèses contour d'oreille | 2 494 | 350 692 | 4 590 | 714 425 | 7 193 | 205 085 | 14 277 | 1 270 202 |
| Prothèses sur lunettes | 5 | 552 | 12 | 1 751 | 65 | 2 395 | 82 | 4 698 |
| Prothèses de corps | 40 | 2 130 | 65 | 3 179 | 45 | 1 773 | 150 | 7 082 |
| Accessoires, embouts et autres | 5 965 | 610 381 | 18 878 | 1 165 231 | 140 | 3 961 | 24 983 | 1 779 573 |
| **Ensemble des aides auditives** | **10 188** | **1 108 201** | **25 246** | **2 029 120** | **8 244** | **243 092** | **43 678** | **3 380 413** |

1. En 1987 et 1988, ce nombre correspond aux appareils ajustés et réparés. Antérieurement, ce nombre représentait les parties d'heures affectées à ce type de service.

Tableau 92

**Principales variables du programme d'aides auditives selon le groupe d'âge des bénéficiaires, Québec, 1984-1988**

| Groupe d'âge | 1984 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre de biens et de services | | Coût des biens et des services | | Coût moyen | Nombre de bénéficiaires | | Nombre de biens et de services par bénéficiaire | Coût des biens et des services par bénéficiaire | Taux de participation (N/1 000) |
| | $ | % | N | % | | N | % | | | |
| Moins de 1 an | 51 | 0,1 | 4 474 | 0,2 | 87,73 | 6 | 0,1 | 8,5 | 745,67 | 0,1 |
| 1 — 4 | 1 518 | 4,2 | 92 982 | 3,8 | 61,25 | 243 | 3,8 | 6,2 | 382,64 | 0,6 |
| 5 — 9 | 4 462 | 12,3 | 232 834 | 9,6 | 52,18 | 686 | 10,6 | 6,5 | 339,41 | 1,5 |
| 10 — 14 | 3 737 | 10,3 | 220 384 | 9,1 | 58,97 | 654 | 10,1 | 5,7 | 336,98 | 1,5 |
| 15 — 19 | 3 876 | 10,7 | 252 783 | 10,4 | 65,22 | 682 | 10,6 | 5,7 | 370,65 | 1,3 |
| 20 — 24 | 3 450 | 9,5 | 249 293 | 10,3 | 72,26 | 645 | 10,0 | 5,3 | 386,50 | 1,0 |
| 25 — 29 | 4 160 | 11,5 | 316 903 | 13,1 | 76,18 | 754 | 11,7 | 5,5 | 420,30 | 1,2 |
| 30 — 34 | 4 413 | 12,2 | 321 948 | 13,3 | 72,95 | 768 | 11,9 | 5,7 | 419,20 | 1,4 |
| 35 — 39[1] | 3 775 | 10,4 | 275 871 | 11,4 | 73,08 | 696 | 10,8 | 5,4 | 396,37 | — |
| 40 — 44 | 857 | 2,4 | 60 598 | 2,5 | 70,71 | 163 | 2,5 | 5,3 | 371,77 | 4,1 |
| 45 — 49 | 754 | 2,1 | 44 310 | 1,8 | 58,77 | 144 | 2,2 | 5,2 | 307,71 | 4,0 |
| 50 — 54 | 1 128 | 3,1 | 71 627 | 3,0 | 63,50 | 209 | 3,2 | 5,4 | 342,71 | 5,3 |
| 55 — 59 | 1 635 | 4,5 | 102 751 | 4,2 | 62,84 | 308 | 4,8 | 5,3 | 333,61 | 7,3 |
| 60 — 64 | 2 081 | 5,7 | 144 429 | 6,0 | 69,40 | 413 | 6,4 | 5,0 | 349,71 | 11,0 |
| 65 — 69 | 193 | 0,5 | 14 131 | 0,6 | 73,22 | 44 | 0,7 | 4,4 | 321,16 | 12,1 |
| 70 — 74 | 116 | 0,3 | 10 500 | 0,4 | 90,52 | 26 | 0,4 | 4,5 | 403,85 | 18,4 |
| 75 ans ou plus | 90 | 0,2 | 6 978 | 0,3 | 77,53 | 18 | 0,3 | 5,0 | 387,67 | 18,2 |
| **Total** | **36 296** | **100,0** | **2 422 798** | **100,0** | **66,75** | **6 459** | **100,0** | **5,6** | **375,10** | — |

1. Le groupe des 35-39 ans comprend à la fois les personnes âgées de 35, 36 et 37 ans qui ne sont pas bénéficiaires de l'aide sociale et les personnes de 36 à 39 ans qui le sont. Le caractère hybride de ce groupe d'âge ne permet pas d'estimation exacte de son taux de participation.

Tableau 92 (suite)

**Principales variables du programme d'aides auditives selon le groupe d'âge des bénéficiaires, Québec, 1984-1988**

| Groupe d'âge | 1985 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre de biens et de services | | Coût des biens et des services | | Coût moyen | Nombre de bénéficiaires | | Nombre de biens et de services par bénéficiaire | Coût des biens et des services par bénéficiaire | Taux de participation (N/1 000) |
| | $ | % | N | % | | N | % | | | |
| Moins de 1 an | 92 | 0,3 | 8 592 | 0,4 | 93,39 | 14 | 0,2 | 6,6 | 613,71 | 0,1 |
| 1 — 4 | 1 555 | 5,0 | 101 323 | 4,4 | 65,16 | 251 | 3,8 | 6,2 | 403,68 | 0,7 |
| 5 — 9 | 3 906 | 12,5 | 231 175 | 9,9 | 59,18 | 717 | 10,7 | 5,5 | 322,42 | 1,5 |
| 10 — 14 | 3 316 | 10,6 | 226 177 | 9,7 | 68,21 | 688 | 10,3 | 4,8 | 328,75 | 1,5 |
| 15 — 19 | 2 879 | 9,2 | 206 495 | 8,9 | 71,72 | 634 | 9,5 | 4,5 | 325,70 | 1,3 |
| 20 — 24 | 2 699 | 8,7 | 205 853 | 8,8 | 76,27 | 645 | 9,7 | 4,2 | 319,15 | 1,0 |
| 25 — 29 | 3 382 | 10,9 | 273 432 | 11,8 | 80,85 | 736 | 11,0 | 4,6 | 371,51 | 1,2 |
| 30 — 34 | 3 584 | 11,5 | 276 154 | 11,9 | 77,05 | 794 | 11,9 | 4,5 | 347,80 | 1,4 |
| 35 — 39[1] | 3 090 | 9,9 | 229 022 | 9,8 | 74,12 | 714 | 10,7 | 4,3 | 320,76 | — |
| 40 — 44 | 1 116 | 3,6 | 91 655 | 3,9 | 82,13 | 261 | 3,9 | 4,3 | 351,17 | — |
| 45 — 49 | 866 | 2,8 | 74 693 | 3,2 | 86,25 | 186 | 2,8 | 4,7 | 401,58 | 5,4 |
| 50 — 54 | 1 022 | 3,3 | 83 070 | 3,6 | 81,28 | 216 | 3,2 | 4,7 | 384,58 | 5,5 |
| 55 — 59 | 1 491 | 4,8 | 127 106 | 5,5 | 85,25 | 333 | 5,0 | 4,5 | 381,70 | 7,8 |
| 60 — 64 | 1 770 | 5,7 | 153 608 | 6,6 | 86,78 | 399 | 6,0 | 4,4 | 384,98 | 10,6 |
| 65 — 69 | 224 | 0,7 | 20 971 | 0,9 | 93,62 | 48 | 0,7 | 4,7 | 436,90 | 13,0 |
| 70 — 74 | 89 | 0,3 | 8 785 | 0,4 | 98,71 | 19 | 0,3 | 4,7 | 462,37 | 13,4 |
| 75 ans ou plus | 89 | 0,3 | 8 633 | 0,4 | 97,00 | 21 | 0,3 | 4,2 | 411,10 | 19,9 |
| **Total** | **31 170** | **100,0** | **2 326 744** | **100,0** | **74,65** | **6 676** | **100,0** | **4,7** | **348,52** | — |

1. Le groupe des 35-39 ans comprend à la fois les personnes âgées de 35, 36 et 37 ans qui ne sont pas bénéficiaires de l'aide sociale et les personnes de 36 à 39 ans qui le sont. Le caractère hybride de ce groupe d'âge ne permet pas d'estimation exacte de son taux de participation.

Tableau 92 (suite)

**Principales variables du programme d'aides auditives selon le groupe d'âge des bénéficiaires, Québec, 1984-1988**

| Groupe d'âge | 1986 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre de biens et de services | | Coût des biens et des services | | Coût moyen | Nombre de bénéficiaires | | Nombre de biens et de services par bénéficiaire | Coût des biens et des services par bénéficiaire | Taux de participation (N/1 000) |
| | $ | % | N | % | | N | % | | | |
| Moins de 1 an | 80 | 0,2 | 8 184 | 0,4 | 102,30 | 11 | 0,2 | 7,5 | 744,02 | 0,1 |
| 1 — 4 | 1 661 | 5,1 | 121 109 | 5,5 | 72,91 | 270 | 3,9 | 6,2 | 448,55 | 0,8 |
| 5 — 9 | 3 861 | 11,8 | 231 662 | 10,5 | 60,00 | 733 | 10,6 | 5,3 | 316,04 | 1,5 |
| 10 — 14 | 3 629 | 11,1 | 206 061 | 9,4 | 56,78 | 742 | 10,7 | 4,9 | 277,70 | 1,6 |
| 15 — 19 | 2 957 | 9,0 | 194 078 | 8,8 | 65,63 | 657 | 9,5 | 4,5 | 295,40 | 1,3 |
| 20 — 24 | 2 802 | 8,6 | 190 490 | 8,7 | 67,98 | 644 | 9,3 | 4,4 | 295,79 | 1,0 |
| 25 — 29 | 3 319 | 10,1 | 217 434 | 9,9 | 65,51 | 716 | 10,3 | 4,6 | 303,67 | 1,1 |
| 30 — 34 | 3 833 | 11,7 | 261 104 | 11,9 | 68,12 | 841 | 12,1 | 4,6 | 310,46 | 1,3 |
| 35 — 39[1] | 3 587 | 11,0 | 222 931 | 10,1 | 62,15 | 753 | 10,9 | 4,8 | 296,05 | — |
| 40 — 44 | 1 583 | 4,8 | 87 985 | 4,0 | 55,58 | 357 | 5,1 | 4,4 | 246,45 | — |
| 45 — 49 | 851 | 2,6 | 70 458 | 3,2 | 82,79 | 181 | 2,6 | 4,7 | 389,27 | 4,8 |
| 50 — 54 | 1 032 | 3,2 | 86 523 | 3,9 | 83,84 | 232 | 3,3 | 4,4 | 372,94 | 6,0 |
| 55 — 59 | 1 595 | 4,9 | 138 624 | 6,3 | 86,91 | 347 | 5,0 | 4,6 | 399,49 | 8,2 |
| 60 — 64 | 1 618 | 4,9 | 130 524 | 5,9 | 80,67 | 379 | 5,5 | 4,3 | 344,39 | 10,3 |
| 65 — 69 | 199 | 0,6 | 18 061 | 0,8 | 90,76 | 43 | 0,6 | 4,6 | 420,02 | 11,7 |
| 70 — 74 | 50 | 0,2 | 4 616 | 0,2 | 92,32 | 13 | 0,2 | 3,8 | 355,10 | 9,3 |
| 75 ans ou plus | 63 | 0,2 | 7 508 | 0,3 | 119,17 | 15 | 0,2 | 4,2 | 500,51 | 13,8 |
| **Total** | **32 729** | **100,0** | **2 197 352** | **100,0** | **67,16** | **6 934** | **100,0** | **4,7** | **316,89** | — |

1. Le groupe des 35-39 ans comprend à la fois les personnes âgées de 35, 36 et 37 ans qui ne sont pas bénéficiaires de l'aide sociale et les personnes de 36 à 39 ans qui le sont. Le caractère hybride de ce groupe d'âge ne permet pas d'estimation exacte de son taux de participation.

Tableau 92 (suite)

**Principales variables du programme d'aides auditives selon le groupe d'âge des bénéficiaires, Québec, 1984-1988**

| Groupe d'âge | 1987 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre de biens et de services | | Coût des biens et des services | | Coût moyen | Nombre de bénéficiaires | | Nombre de biens et de services par bénéficiaire | Coût des biens et des services par bénéficiaire | Taux de participation (N/1 000) |
| | $ | % | N | % | | N | % | | | |
| Moins de 1 an | 99 | 0,3 | 11 032 | 0,4 | 111,43 | 13 | 0,2 | 7,6 | 848,62 | 0,2 |
| 1 — 4 | 1 526 | 4,2 | 95 278 | 3,8 | 62,44 | 250 | 3,3 | 6,1 | 381,11 | 0,7 |
| 5 — 9 | 4 566 | 12,5 | 252 620 | 10,2 | 55,33 | 784 | 10,4 | 5,8 | 322,22 | 1,6 |
| 10 — 14 | 4 373 | 12,0 | 259 307 | 10,5 | 59,30 | 813 | 10,8 | 5,4 | 318,95 | 1,8 |
| 15 — 19 | 3 132 | 8,6 | 189 209 | 7,6 | 60,41 | 632 | 8,4 | 5,0 | 299,38 | 1,3 |
| 20 — 24 | 3 222 | 8,8 | 226 474 | 9,1 | 70,29 | 700 | 9,3 | 4,6 | 323,53 | 1,2 |
| 25 — 29 | 3 372 | 9,2 | 246 656 | 10,0 | 73,15 | 747 | 9,9 | 4,5 | 330,20 | 1,1 |
| 30 — 34 | 4 284 | 11,7 | 311 990 | 12,6 | 72,83 | 941 | 12,5 | 4,6 | 331,55 | 1,5 |
| 35 — 39[1] | 3 872 | 10,6 | 271 169 | 10,9 | 70,03 | 852 | 11,3 | 4,5 | 318,27 | — |
| 40 — 44 | 2 334 | 6,4 | 131 307 | 5,3 | 56,26 | 521 | 6,9 | 4,5 | 252,03 | — |
| 45 — 49 | 835 | 2,3 | 65 444 | 2,6 | 78,38 | 189 | 2,5 | 4,4 | 346,26 | 5,1 |
| 50 — 54 | 1 235 | 3,4 | 102 828 | 4,2 | 83,26 | 257 | 3,4 | 4,8 | 400,11 | 7,0 |
| 55 — 59 | 1 678 | 4,6 | 137 481 | 5,5 | 81,93 | 366 | 4,9 | 4,6 | 375,63 | 8,9 |
| 60 — 64 | 1 727 | 4,7 | 142 541 | 5,8 | 82,54 | 381 | 5,1 | 4,5 | 374,12 | 10,7 |
| 65 — 69 | 186 | 0,5 | 17 103 | 0,7 | 91,95 | 44 | 0,6 | 4,2 | 388,70 | 12,2 |
| 70 — 74 | 77 | 0,2 | 8 366 | 0,3 | 108,65 | 14 | 0,2 | 5,5 | 597,57 | 10,5 |
| 75 ans ou plus | 70 | 0,2 | 8 445 | 0,3 | 120,64 | 18 | 0,2 | 3,9 | 469,17 | 17,9 |
| **Total** | **36 588** | **100,0** | **2 477 250** | **100,0** | **67,71** | **7 522** | **100,0** | **4,8** | **329,33** | — |

1. Le groupe des 35-39 ans comprend à la fois les personnes âgées de 35, 36 et 37 ans qui ne sont pas bénéficiaires de l'aide sociale et les personnes de 36 à 39 ans qui le sont. Le caractère hybride de ce groupe d'âge ne permet pas d'estimation exacte de son taux de participation.

Tableau 92 (fin)

**Principales variables du programme d'aides auditives selon le groupe d'âge des bénéficiaires, Québec, 1984-1988**

| Groupe d'âge | 1988 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre de biens et de services | | Coût des biens et des services | | Coût moyen | Nombre de bénéficiaires | | Nombre de biens et de services par bénéficiaire | Coût des biens et des services par bénéficiaire | Taux de participation (N/1 000) |
| | $ | % | N | % | | N | % | | | |
| Moins de 1 an | 103 | 0,2 | 11 496 | 0,3 | 111,61 | 14 | 0,2 | 7,4 | 821,14 | 0,2 |
| 1 — 4 | 2 094 | 4,8 | 154 664 | 4,6 | 73,86 | 300 | 3,7 | 7,0 | 515,55 | 0,9 |
| 5 — 9 | 4 818 | 11,0 | 293 862 | 8,7 | 60,99 | 766 | 9,4 | 6,3 | 383,63 | 1,6 |
| 10 — 14 | 4 846 | 11,1 | 302 841 | 9,0 | 62,49 | 844 | 10,4 | 5,7 | 358,82 | 1,8 |
| 15 — 19 | 3 672 | 8,4 | 261 872 | 7,7 | 71,32 | 657 | 8,1 | 5,6 | 398,59 | 1,4 |
| 20 — 24 | 3 527 | 8,1 | 303 188 | 9,0 | 85,96 | 707 | 8,7 | 5,0 | 428,84 | 1,2 |
| 25 — 29 | 4 160 | 9,5 | 353 759 | 10,5 | 85,04 | 803 | 9,9 | 5,2 | 440,55 | 1,2 |
| 30 — 34 | 5 229 | 12,0 | 453 306 | 13,4 | 86,69 | 1 025 | 12,6 | 5,1 | 442,25 | 1,5 |
| 35 — 39[1] | 5 024 | 11,5 | 405 672 | 12,0 | 80,75 | 998 | 12,2 | 5,0 | 406,48 | — |
| 40 — 44 | 3 543 | 8,1 | 285 528 | 8,4 | 80,59 | 684 | 8,4 | 5,2 | 417,44 | — |
| 45 — 49 | 979 | 2,2 | 84 823 | 2,5 | 86,64 | 191 | 2,3 | 5,1 | 444,10 | 5,2 |
| 50 — 54 | 1 346 | 3,1 | 113 380 | 3,4 | 84,23 | 268 | 3,3 | 5,0 | 423,06 | 7,3 |
| 55 — 59 | 1 923 | 4,4 | 155 480 | 4,6 | 80,85 | 395 | 4,8 | 4,9 | 393,62 | 9,2 |
| 60 — 64 | 2 031 | 4,6 | 164 191 | 4,9 | 80,84 | 414 | 5,1 | 4,9 | 396,60 | 10,8 |
| 65 — 69 | 226 | 0,5 | 19 154 | 0,6 | 84,75 | 47 | 0,6 | 4,8 | 407,53 | 12,0 |
| 70 — 74 | 82 | 0,2 | 7 973 | 0,2 | 97,23 | 19 | 0,2 | 4,3 | 419,63 | 10,8 |
| 75 ans ou plus | 75 | 0,2 | 9 224 | 0,3 | 122,99 | 15 | 0,2 | 5,0 | 614,93 | 17,4 |
| **Total** | **43 678** | **100,0** | **3 380 413** | **100,0** | **77,39** | **8 147** | **100,0** | **5,4** | **414,93** | — |

1. Le groupe des 35-39 ans comprend à la fois les personnes âgées de 35, 36 et 37 ans qui ne sont pas bénéficiaires de l'aide sociale et les personnes de 36 à 39 ans qui le sont. Le caractère hybride de ce groupe d'âge ne permet pas d'estimation exacte de son taux de participation.

Tableau 93

**Principales variables du programme de prothèses oculaires selon le groupe d'âge des bénéficiaires, Québec, 1984-1988**

| Groupe d'âge | 1984 | | | | | | 1985 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre de biens et de services | Coût des biens et des services | Coût moyen | Nombre de bénéficiaires | Coût des biens et des services par bénéficiaire | Taux de participation (N/100 000) | Nombre de biens et de services | Coût des biens et des services | Coût moyen | Nombre de bénéficiaires | Coût des biens et des services par bénéficiaire | Taux de participation (N/100 000) |
| Moins de 1 an | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 — 4 | 21 | 1 425 | 67,86 | 21 | 67,86 | 5,5 | 11 | 1 090 | 99,09 | 10 | 109,00 | 2,7 |
| 5 — 9 | 43 | 3 220 | 74,88 | 36 | 89,44 | 7,8 | 48 | 2 755 | 57,40 | 44 | 62,61 | 9,4 |
| 10 — 14 | 46 | 2 725 | 59,24 | 44 | 61,93 | 9,9 | 58 | 3 800 | 65,52 | 54 | 70,37 | 12,2 |
| 15 — 19 | 93 | 8 980 | 96,56 | 84 | 106,90 | 15,9 | 85 | 4 175 | 49,12 | 73 | 57,19 | 14,6 |
| 20 — 24 | 119 | 10 465 | 87,94 | 108 | 96,90 | 17,0 | 122 | 6 425 | 52,66 | 116 | 55,39 | 18,5 |
| 25 — 29 | 152 | 12 596 | 82,87 | 135 | 93,30 | 21,6 | 145 | 9 530 | 65,72 | 135 | 70,59 | 21,4 |
| 30 — 34 | 128 | 10 570 | 82,58 | 117 | 90,34 | 20,6 | 160 | 12 390 | 77,44 | 146 | 84,86 | 25,2 |
| 35 — 39 | 123 | 8 661 | 70,41 | 114 | 75,97 | 22,0 | 139 | 10 920 | 78,56 | 117 | 93,33 | 22,0 |
| 40 — 44 | 144 | 13 260 | 92,08 | 126 | 105,24 | 30,3 | 135 | 9 570 | 70,89 | 118 | 81,10 | 27,1 |
| 45 — 49 | 108 | 6 600 | 61,11 | 98 | 67,35 | 28,9 | 177 | 10 410 | 58,81 | 156 | 66,73 | 45,2 |
| 50 — 54 | 126 | 9 630 | 76,43 | 115 | 83,74 | 34,0 | 143 | 9 330 | 65,24 | 132 | 70,68 | 39,5 |
| 55 — 59 | 125 | 11 065 | 88,52 | 103 | 107,43 | 32,3 | 125 | 7 980 | 63,84 | 118 | 67,63 | 36,7 |
| 60 — 64 | 110 | 9 035 | 82,14 | 100 | 90,35 | 35,8 | 114 | 8 105 | 71,10 | 110 | 73,68 | 38,4 |
| 65 ans ou plus | 348 | 25 665 | 73,75 | 316 | 81,22 | 51,4 | 371 | 26 320 | 70,94 | 345 | 76,29 | 54,6 |
| **Total** | **1 688** | **133 897** | **79,42** | **1 517** | **88,26** | **23,1** | **1 833** | **122 800** | **66,99** | **1 674** | **73,36** | **25,4** |

Tableau 93 (suite)

**Principales variables du programme de prothèses oculaires selon le groupe d'âge des bénéficiaires, Québec, 1984-1988**

| Groupe d'âge | 1986 | | | | | | 1987 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre de biens et de services | Coût des biens et des services | Coût moyen | Nombre de bénéficiaires | Coût des biens et des services par bénéficiaire | Taux de participation (N/100 000) | Nombre de biens et de services | Coût des biens et des services | Coût moyen | Nombre de bénéficiaires | Coût des biens et des services par bénéficiaire | Taux de participation (N/100 000) |
| Moins de 1 an | 2 | 400 | 200,00 | 2 | 200,00 | 2,4 | 5 | 1 000 | 200,00 | 4 | 250,00 | 4,8 |
| 1 — 4 | 20 | 1 595 | 79,75 | 19 | 83,95 | 5,3 | 19 | 2 320 | 122,11 | 19 | 122,11 | 5,4 |
| 5 — 9 | 43 | 2 310 | 53,72 | 38 | 60,79 | 7,9 | 31 | 650 | 20,97 | 29 | 22,41 | 6,0 |
| 10 — 14 | 55 | 3 230 | 58,73 | 53 | 60,94 | 11,6 | 67 | 4 150 | 61,94 | 60 | 69,17 | 13,1 |
| 15 — 19 | 75 | 5 935 | 79,13 | 72 | 82,43 | 14,5 | 66 | 4 320 | 65,45 | 62 | 69,68 | 13,1 |
| 20 — 24 | 115 | 8 015 | 69,70 | 106 | 75,61 | 16,8 | 111 | 6 660 | 60,00 | 106 | 62,83 | 17,7 |
| 25 — 29 | 147 | 10 160 | 69,12 | 134 | 75,82 | 19,9 | 116 | 6 550 | 56,47 | 112 | 58,48 | 16,8 |
| 30 — 34 | 150 | 11 685 | 77,90 | 135 | 86,56 | 21,6 | 170 | 9 950 | 58,53 | 157 | 63,38 | 24,6 |
| 35 — 39 | 113 | 7 615 | 67,39 | 109 | 69,86 | 19,1 | 145 | 10 265 | 70,79 | 129 | 79,57 | 22,7 |
| 40 — 44 | 126 | 9 290 | 73,73 | 113 | 82,21 | 23,7 | 155 | 9 910 | 63,94 | 136 | 72,87 | 27,6 |
| 45 — 49 | 139 | 8 745 | 62,91 | 125 | 69,96 | 33,5 | 137 | 8 430 | 61,53 | 125 | 67,44 | 32,7 |
| 50 — 54 | 129 | 9 420 | 73,02 | 116 | 81,21 | 33,8 | 131 | 7 145 | 54,54 | 120 | 59,54 | 35,8 |
| 55 — 59 | 115 | 7 955 | 69,17 | 107 | 74,35 | 32,3 | 135 | 9 240 | 68,44 | 124 | 74,52 | 37,3 |
| 60 — 64 | 112 | 6 415 | 57,28 | 106 | 60,52 | 35,9 | 120 | 8 090 | 67,42 | 113 | 71,59 | 38,0 |
| 65 ans ou plus | 304 | 23 710 | 77,99 | 279 | 84,98 | 42,7 | 364 | 23 750 | 65,25 | 346 | 68,64 | 50,9 |
| **Total** | **1 645** | **116 480** | **70,81** | **1 514** | **76,93** | **22,1** | **1 772** | **112 430** | **63,45** | **1 642** | **68,47** | **24,0** |

Tableau 93 (fin)

**Principales variables du programme de prothèses oculaires selon le groupe d'âge des bénéficiaires, Québec, 1984-1988**

| Groupe d'âge | 1988 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre de biens et de services | Coût des biens et des services | Coût moyen | Nombre de bénéficiaires | Coût des biens et des services par bénéficiaire | Taux de participation (N/100 000) |
| Moins de 1 an | 3 | 600 | 200,00 | 2 | 300,00 | 2,4 |
| 1 — 4 | 23 | 1 455 | 63,26 | 21 | 69,29 | 8,0 |
| 5 — 9 | 49 | 2 955 | 60,31 | 45 | 65,67 | 9,4 |
| 10 — 14 | 56 | 3 800 | 67,86 | 50 | 76,00 | 10,7 |
| 15 — 19 | 66 | 4 135 | 62,65 | 64 | 64,61 | 13,8 |
| 20 — 24 | 109 | 6 445 | 59,13 | 100 | 64,45 | 17,5 |
| 25 — 29 | 149 | 11 115 | 74,60 | 138 | 80,54 | 20,6 |
| 30 — 34 | 177 | 10 795 | 60,99 | 164 | 65,82 | 25,0 |
| 35 — 39 | 157 | 10 865 | 69,20 | 146 | 74,42 | 25,2 |
| 40 — 44 | 125 | 6 315 | 50,52 | 119 | 53,07 | 23,2 |
| 45 — 49 | 131 | 9 180 | 70,08 | 124 | 74,03 | 30,7 |
| 50 — 54 | 121 | 7 920 | 65,45 | 114 | 69,47 | 34,0 |
| 55 — 59 | 126 | 7 810 | 61,98 | 116 | 67,33 | 34,7 |
| 60 — 64 | 120 | 8 090 | 67,42 | 111 | 72,88 | 36,7 |
| 65 ans ou plus | 397 | 25 515 | 64,27 | 369 | 69,15 | 52,5 |
| **Total** | **1 809** | **116 995** | **64,67** | **1 683** | **69,52** | **24,4** |

Tableau 94

**Nombre de prothèses oculaires et leur coût selon le type de service, Québec, 1984-1988**

| Type de service | 1984 | | 1985 | | 1986 | | 1987 | | 1988 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ | N | $ |
| Achat | 188 | 36 400 | 157 | 29 800 | 158 | 31 600 | 121 | 24 200 | 136 | 27 200 |
| Remplacement | 411 | 81 400 | 375 | 73 735 | 341 | 67 690 | 344 | 68 625 | 350 | 69 950 |
| Entretien et réparation | 1 087 | 16 097 | 1 301 | 19 265 | 1 146 | 17 190 | 1 307 | 19 605 | 1 323 | 19 845 |
| **Total** | **1 686** | **133 897** | **1 833** | **122 800** | **1 645** | **116 480** | **1 772** | **112 438** | **1 809** | **116 995** |

Tableau 95

**Principales variables du programme d'appareils[1] fournis aux stomisés permanents selon le groupe d'âge des bénéficiaires, Québec, 1988**

| Groupe d'âge | Nombre d'appareils | | Coût des appareils | | Coût moyen | Nombre de bénéficiaires | | Nombre d'appareils par bénéficiaire | Coût des appareils par bénéficiaire | Taux de participation (N/10 000) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | N | % | $ | % | | N | % | | | |
| Moins de 5 ans | 4 | 0,1 | 1 200 | 0,1 | 300,00 | 4 | 0,1 | 1,0 | 300,00 | 0,1 |
| 5 — 9 | 7 | 0,1 | 2 100 | 0,1 | 300,00 | 6 | 0,1 | 1,2 | 350,00 | 0,1 |
| 10 — 14 | 16 | 0,2 | 4 366 | 0,2 | 272,88 | 13 | 0,2 | 1,2 | 335,85 | 0,3 |
| 15 — 19 | 44 | 0,6 | 13 002 | 0,6 | 295,50 | 40 | 0,6 | 1,1 | 325,05 | 0,9 |
| 20 — 24 | 163 | 2,2 | 49 211 | 2,3 | 301,91 | 130 | 2,0 | 1,3 | 378,55 | 2,3 |
| 25 — 29 | 275 | 3,8 | 79 667 | 3,7 | 289,70 | 230 | 3,5 | 1,2 | 346,38 | 3,4 |
| 30 — 34 | 332 | 4,6 | 97 176 | 4,5 | 292,70 | 274 | 4,1 | 1,2 | 354,66 | 4,2 |
| 35 — 39 | 351 | 4,8 | 104 483 | 4,8 | 297,67 | 318 | 4,8 | 1,1 | 328,56 | 5,5 |
| 40 — 44 | 342 | 4,7 | 102 860 | 4,8 | 300,76 | 315 | 4,7 | 1,1 | 326,54 | 6,1 |
| 45 — 49 | 398 | 5,5 | 119 993 | 5,5 | 301,49 | 327 | 4,9 | 1,2 | 366,95 | 8,1 |
| 50 — 54 | 455 | 6,3 | 133 094 | 6,2 | 292,51 | 397 | 6,0 | 1,1 | 335,25 | 11,8 |
| 55 — 59 | 641 | 8,8 | 188 712 | 8,7 | 294,40 | 554 | 8,3 | 1,2 | 340,64 | 16,6 |
| 60 — 64 | 877 | 12,1 | 258 023 | 11,9 | 294,21 | 805 | 12,1 | 1,1 | 320,53 | 26,6 |
| 65 — 69 | 931 | 12,8 | 280 092 | 13,0 | 300,85 | 888 | 13,4 | 1,0 | 315,42 | 35,8 |
| 70 — 74 | 924 | 12,7 | 277 204 | 12,8 | 300,00 | 891 | 13,4 | 1,0 | 311,12 | 47,8 |
| 75 ans ou plus | 1 503 | 20,7 | 450 900 | 20,9 | 300,00 | 1 448 | 21,8 | 1,0 | 311,40 | 54,1 |
| **Total** | **7 263** | **100,0** | **2 162 083** | **100,0** | **297,68** | **6 640** | **100,0** | **1,1** | **325,61** | **9,8** |

1. Le terme *appareil* comprend l'appareil lui-même et divers accessoires.

# LES BOURSES, LES AUTRES MESURES INCITATIVES ET L'ASSURANCE-RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE

LES BOURSES D'ÉTUDES ..... 277
LES BOURSES DE RECHERCHE ..... 277
LES AUTRES MESURES INCITATIVES ..... 277
L'ASSURANCE-RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE ..... 277

Recherche et rédaction : Sylvain Haince

## LES BOURSES, LES AUTRES MESURES INCITATIVES ET L'ASSURANCE-RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE

### LES BOURSES D'ÉTUDES

En vertu de la *Loi sur l'assurance-maladie*, la ministre de la Santé et des Services sociaux peut accorder à des étudiants en médecine et en médecine dentaire des bourses d'études payées par la Régie. Il lui appartient aussi de voir à l'admissibilité des candidats, à la constitution et au fonctionnement des jurys de sélection, ainsi que de recevoir leurs rapports.

En échange, les boursiers acceptent de fournir, pour une période fixée par la ministre, des services assurés dans certains territoires déterminés par la ministre. En 1988-1989, une somme de 1 152 000 $ a été accordée à 142 boursiers (contre 1 592 000 $ à 172 boursiers en 1987-1988). Par ailleurs, dans les cas d'abandon des études ou de manquement à des engagements, les bourses sont remboursables, le capital et les intérêts courus depuis la date de leur versement, dans un délai de six mois.

### LES BOURSES DE RECHERCHE

Depuis le 1er juillet 1982, le programme de bourses de recherche est administré par le Fonds de la recherche en santé du Québec. Chaque année, la Régie transfère dans le Fonds une somme pouvant représenter jusqu'à 0,4 % de la rémunération versée aux professionnels de la santé pendant l'exercice financier précédent. En 1988-1989, la Régie a consacré 5 856 000 $ aux bourses de recherche, comparativement à 5 424 000 $ en 1987-1988, ce qui constitue une augmentation de 8 %. Pour chacune de ces années, les sommes affectées aux bourses de recherche représentent 0,3 % de la rémunération totale versée aux professionnels de la santé. Des renseignements supplémentaires à ce sujet sont publiés dans le rapport annuel du Fonds de la recherche en santé.

### LES AUTRES MESURES INCITATIVES

La rémunération différenciée[1] est la principale mesure incitative favorisant la répartition des omnipraticiens, des spécialistes et des dentistes dans des territoires insuffisamment pourvus de ces praticiens. À celle-ci s'ajoutent d'autres mesures incitatives introduites dans leur entente en 1982 et qui consistent en versement de primes d'éloignement et en remboursement de frais de déménagement, de ressourcement et de sorties (avec leur famille s'ils en ont une).

En 1988-1989, une somme de 5 215 661 $ a été affectée à ces autres mesures incitatives et 3 644 demandes provenant de médecins et de dentistes ont été adressées à la Régie (voir le tableau A). En 1987-1988, cette somme était de 4 325 883 $ pour 3 262 demandes. Cela représente une progression des dépenses totales de 20,6 %, essentiellement due à une augmentation de 382 demandes (11,7 %). Il s'agit, dans l'ordre décroissant, des demandes de remboursement de frais de ressourcement (+218), de versement de primes d'éloignement (+197) et de remboursement de frais de déménagement (+2). Seul le nombre de remboursements de frais de sorties a diminué (−35). De plus, le coût moyen par demande a augmenté de 7,9 %, passant de 1 326 $ en 1987-1988 à 1 431 $ en 1988-1989.

Au regard des coûts, les frais de ressourcement en constituent la plus grande part, soit 80,7 %. Viennent ensuite les primes d'éloignement (14,1 %), les frais de déménagement (2,7 %) et les frais de sorties (2,5 %). Cette année, l'augmentation de 27,4 % des primes d'éloignement a été la plus importante parmi ces autres mesures incitatives.

Le nombre de demandes provenant des omnipraticiens est passé de 2 257 en 1987-1988 à 2 551 en 1988-1989, soit une augmentation de 13 %. Pour les médecins spécialistes, ces nombres étaient respectivement de 501 et de 556, ce qui représente une augmentation de 11 %, et, pour les dentistes, ce nombre est passé de 504 à 537, ce qui équivaut à une hausse de 6,5 %.

### L'ASSURANCE-RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE

En 1988-1989, la Régie a versé une somme de 10 326 000 $ à 6 011 spécialistes et omnipraticiens pour le remboursement de la quote-part des primes d'assurance-responsabilité professionnelle payée par la Régie. En 1987-1988, ce montant était de 7 698 000 $ et correspondait à 3 047 demandes de remboursement.

1. Pour plus de détails, voir le chapitre sur les services médicaux.

Tableau A

**Sommes versées par la Régie pour l'ensemble des autres mesures incitatives selon la catégorie de praticiens et le type de mesure incitative, Québec, 1988-1989**

| | Omnipraticiens | | | Spécialistes | | | Dentistes | | | Ensemble des praticiens | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre de demandes | Coût total | Coût moyen | Nombre de demandes | Coût total | Coût moyen | Nombre de demandes | Coût total | Coût moyen | Nombre de demandes | Coût total | Coût moyen |
| Ressourcement | 1 990 | 2 737 987 | 1 376 | 522 | 1 003 909 | 1 923 | 391 | 468 218 | 1 197 | 2 903 | 4 210 114 | 1 450 |
| Sorties | 117 | 92 540 | 791 | 5 | 4 116 | 823 | 40 | 33 888 | 847 | 162 | 130 544 | 806 |
| Éloignement | 384 | 515 486 | 1 342 | 29 | 42 617 | 1 470 | 82 | 178 370 | 2 175 | 495 | 736 473 | 1 488 |
| Déménagement | 60 | 117 716 | 1 962 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20 814 | 867 | 84 | 138 530 | 1 649 |
| Total | 2 551 | 3 463 729 | 1 358 | 556 | 1 050 642 | 1 890 | 537 | 701 290 | 1 306 | 3 644 | 5 215 661 | 1 431 |